

תקב ר ר


ל-לו מפזרת מס' ג/ב/ה/מ/ק/18
שלברל לג/במ/103 שבתורק

הועזה מקומות לתכנון ובנייה נחדקה

הזעעה כל אישור תכנית מס. 5/ג/א/ג/ 18
4823 פורסמה ב.ב.פ.
1373 מיום 18.11.1999 עמוד

הועזה מקומות לתכנון ובנייה נחריה

תכנית מס. 18/ג/א/ג/ 4765 פורסמה נחדקה ב.ב.פ.
9.06.1999 מיום



מרחב תכנון מקומי כהרייה

מזהם: אטגולן

טבון טבון

טבון (הניר)

טבון טבון

טלפון: 101 (חלק מטלפון)

כתובת: רח' המילסדים 30

בכל תקופת: פירמידה (הדרים המסתורן 19 כהרייה

ולצ'ה הנקודות: מרכז " גיאל ישראל " 111111111111111111 כהרייה
טל': 04 - 9825362 (קורקום מודבי)

נוויל הנקודות: נויל משם - עככר בנדוי ואדריכלי

הסתורן 20 כהרייה

טלפון: 04 - 9928678

1. שפט ותכלית

וכויה דן מקרה יpecific מפורטים מס' 5/במ/18 - שינווי קווי בניין
הקבעים במספר 5/במ/103.

2. שפט תבכחות

0.915 מ"ר (חלק מהמלחת 101 - הказאת השפט לבירע המכונות)
בגוש: 18168.

3. ערך מבכחות תבכחות

מכוחם דן באה לשנות את הוראות המבניות 5/במ/103 לבני קווי בניין
אייזיגט.

הויבר מבנה דן כוללים: א. תשלים בקונס 1:250
ב. מדול 110 ובר 6 עםודים

הזהווים חלק בלתי נפרד מהמכונות.

4. גוזם מכונות וטבלה המבניות

גוזם המבניות: סמות "גוראל ישראל" - 1110011/2 28/2 (הדריה
04 - 9825362
(טלפון קווקס)

טלפון המבניות: נידוד משה - מכון הדרי ואדריכלי
הנתון 20 כהדריה

טלפון: 04 - 9928678

5. סלולר מכונות

טלפון דן בניין צידיים למבנה המוצעת אשר יזקם במקום המבנה התקיימ.
דן בניין צידי מרבי - 2.00 ₪/ז'
דן בניין צידי מזרחי - 1.50 ₪/ז'
יתן קווי בניין בחומר 5/במ/103 שבתווך.

9. רוחם כוכביתם ואחריהם

הכינוי זו מתייחס שיכורי למבנה א/ב/בנין 103/07/103 שבתווך לבני דוי בטיין אונדריך.

7. שימושים ועכירות

המבנה המואמן מיריעת מיבור בימי הבנין המכונה "גראל לשראל".

8. זכויות וواجبות בעלייה

הכינוי זו משנה את דוי בטיין אונדריך שבתווך שוכבונו ב/ב/בנין 103/07/103 שבתווך, ואינה מוסיפה אוcionה פוגעת בזכויות בובי לאלו שאושרו במסגרת 103/07/103.

9. מילוי

פונו תOMICHE יCONT בטעום המסדר ובהתאם לתקנות הסדרי תכונה וחכיה, (המשמ"א 1983).

10. מנגנון להבאים

עם תחילת הבניה יתבצע המבנה המיריעת להרישה בהתאם למסקון על גבי המשריכם.

פונו הפטולם באחריות היזם ובהתאם להחלטות מתקדם תעיר.

11. איקול בניין מומת וקרבת דוי ותשומת

א. לא יCONT חיתור בובי למבנה או חלק ממנו מתוך לקוי חשמל עילאיים קרובם דוי ושל עילאיים יcontin היוזן בובי דק במרקם המפודרטיט מטה, דוי אוככי משוד אל הקרטט בין תקל קיאצוני והקרוב ביזות של קווי חשמל, לבינו החלק הבולס ו/או קווד ביזות של קווי חשמל, לבינו החלק הבולס ו/או הקרוב ביזות של המבנה.

ברשות מתחם כמור נס ציילים משופרים
 ברשות מתחם כמור נס ציילים מבוזדים וככליים אוניבריים
 בכו (תחום אבorth עד 33 ק"ר)
 בכו (תחום פליזן עד 160 ק"ר (עם שדרות עד 300 מ')

הנראה: במידה ובאזרע הבניה ישכם קווי מתחם פליזן בכווים עם שדרות
 גזולים יוטר יש לפכות לחברת החשמל לקבלם מידעת ספציפי
 לגבי המתקנים תמייניהם המותרים.

ב. אין לבנות מבנים מעל לככלי חשמל תח קדרניים ולא במרחב הקטן
 מ 3.0 מ', מככליים מתחם פליזן עד 160 ק"ר
 מ 1.0 מ', מככליים מתחם אבorth עד 33 ק"ר
 מ 5.0 מ', מככליים מתחם כמור עד 1000 וילם.
 ואין לחפוד מעל ובקרבת כבלי חשמל תח - קדרניים אלא רק לאחר
 קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל.

12. פתרונות בעובדות

101. פיקוח פיקוח

מזהם: חלקה 100

111. 100, המיסדים

13. חיקם חיקם

14. תכלית שיטות

דרכן	דרכן	דרכן	דרכן	דרכן
%	%	%	%	%
88.5	810	88.5	810	88.5%
11.5	105	11.5	105	11.5%
100.0	915	100.0	915	100.0%

דרכן קידום / מאושרת	-	שUGH צברת חום ומוחם בחום כהה	אחור לבוכין איבודר לא מסחרי	-	הכל נבה כהול	הכל נבה כהול
דרכן בוכין	-	דרכן מדורקי כהול	מספר בלבב המתחור של הטויאל	-	הלווב הדר	הלווב קידמי
הבנייה להדרימה	-	שUGH מנדט ותומם בדק מדורקי אגרוב	מספר ברבעים הציריים של הטויאל	-	הלווב קידמי	הלווב קידמי
המבנה חלקה	-	סירה המונחת בטיגול	מספר בלבב המתחור של הטויאל	-	הלווב הדר	הלווב קידמי
המבנה מדוריך בתקשה	-	התקימת יוזם המבניות	מספר בלבב המתחור של הטויאל	-	הלווב קידמי	הלווב קידמי

