

מזהיר זה מוגן
הוועדה מחזיקה בפצעון ובדוח מהוזר ורואה
14-7-2003
כ ר כ ק כ ס
פ. י. ק. ס. ס.

מסמך א' - תקשו התקנית

מחוז חיפה

מרחוב ותיכון מקומי - חדרה

תקנית מפורטת מס' ח'ז/מק/1270 – תוספת יח"ד בביות אבות

שינויי תכניות ח'ז/מק/811/ח', ח'ז/999,

משדרי חסרים
הוועדה מחזיקה בפצעון ובדוח מהוזר והם
17-11-2003
כ ר כ ק כ ס
פ. י. ק. ס. ס.

חתימות

פ. י. ק. ס. ס.
פנינה נוי
אורימלית ומתכננת ערים
ח'ז/מק/1270
ח'ז/מק/811/ח'
ח'ז/999

פנינה נוי אדריכלית ומתכננת ערים.

חתימת עורך התקנית:

פנינה ויצחק נוי.
חתימת היוזם ומגיש התקנית:

חתימת הוועדה חמוץ מילוי:

תאריך:

שם התכנית:	תכנית זו תקרא תכנית מפורטת מס' חד/מק/1270 – תוספת יח"ד בבית אבות שינוי לתכניות חד / 811 / ח', חד / 999.	1.
מספרתי מתכנית:	מספרק א' - תקנון התכנית (5 עמודים) מספרק ב' - תשריט יעדוי קרקע מצב קיים ומצב מוצע בקניהם 1:2,500, מספרק ג' - נספח בגין וחניה (בכפוף לאמור בסעיף 17) - ק"מ 200:1.	2.
תשريع:	התאריך המצויר לתכנית זו מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית בכל העניינים הנוגעים לתכנית ולתשריט גם יחד.	3.
גבולות התכנית:	גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט.	4.
שטח התכנית:	2,151 מ"ר.	5.
חלות התכנית:	תכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול כהה בתשריט.	6.
המקומות:	חוֹדֶה, שְׁלִי כְּפַר בָּרְנוֹזִיס רְחוֹב הַהֲדֵר.	7.
גושים וחלקות:	גוש 10408 חלקה 36 גוש 10041 חלק מחלוקת 286.	8.
בעלי תקרקע:	שוניים.	9.
תיוזם ומגיש:	פנינה ויצחק נוי רחל הרברט סמואל 40, חוות. טל': 04-6345132 , פקס: 04-6336603	10.
ઉורך התכנית:	פנינה נוי רחל הרברט סמואל 40, חוות. טל': 04-6345132 , פקס: 04-6336603	11.
מטרות התכנית:	א. הגדלת מספר ייחיות הדיר ללא הגדלת טן כל השטחים למטרות עיקריות עפ"י סעיף 62 א' (א)(8) לחוק. ב. תוספת קומה עפ"י סעיף 62 א' (א)(9) לחוק. ג. סימון מבנים וגדר להריסה. ד. שינוי בקו בנין קדמי לדורך מס' 12 עפ"י סעיף 62 א' (א)(4) לחוק.	12.
פרשנות:		13.
	משמעות המונחים הכלולים בתכנית זו תהיה לפי הגדרותם בה. אם אינם מוגדרים בה, תהייה משמעותם כהגדרותם בתכנית המתאר לחדרה חד / 450. מונחים שלא הוגדרו גם בתכנית חד / 450, תהיה משמעותם כפי שהיא בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 ובתקנותיו.	

14. ייחל לתכניות מאושרות

- א. תכנית זו תהיה עדיפה על פני כל תוכנית אחרת בתחוםי חלוותה.
- ב. תוכנית זו משנה בתחוםי חלוותה את תוכניות
- חז' / 811 / ה' שדבר אישורה פורסטם ב.פ. מס' 5012 מטאריך 16/8/01.
 - חז' / 999 שדבר אישורה פורסטם ב.פ. מס' 4566 מטאריך 7/9/97.
- ג. הוראות תוכניות חז' / 450 / ה' שדבר אישורה פורסטם ב.פ. מס' 4783 מטאריך 11/7/99
וחז' / 450 / ר' שדבר אישורה פורסטם ב.פ. מס' 4706 מטאריך 9/12/98 וחז' / 1/ יחולו בתחוםים תוכנית זו.

15. תיאור מילולי של המקרה

<u>סבירו</u>	<u>סבירו בתשיית</u>
(1) גבול התוכנית	קו כחול עבה בלתי מוקטע.
(2) גבול תוכנית מאושרת	קו כחול עבה מוקטע
(3) מוגרים א'	צבע כתום
(4) מוסד בית אבות	צבע כתום מותחן חום כהה.
(5) אזור משלחי	צבע אפור מותחן אפור כהה.
(6) שטח לבנייני ציבור	צבע חום מותחן חום כהה
(7) דרך משולבת קיימת	פסים אלכסוניים בחום בהיר וירוק.
(8) דרך קיימת	צבע חום בהיר.
(9) מספּר הדרך	ספרה בריבוע חזילין של עיגול
(10) קו בנין	ספרה בריבוע חזילין והשמאלי של עיגול
(11) רוחב הדרך	צבע צהוב.
(12) מבנה להריסה	

16. הוראות הבניה

16.1 הוראות הבניה:

היעוץ	מס' קומות מקס'	מס' יה"ד	קו בנין קדמי לדרך מס' 12
מוסד בית אבות	3	84	4

16.2 יתר הוראות הבניה ותchnיה עפ"י התכניות מאושרות לרבות אחווי הבניה ותיכסית הקרקע.

17. נטוף הבינוי ותchnיה:

נספח הבינוי מחייב למעט חזיות וחלוקת פנימית של הקומות בחלקים שאינם מיועדים לשימוש כלל החווירים.

18. חניה

- א. שעורי חניות מכוונות - יהוו עפ"י התקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומיות חניה)
התשמ"ג - 1983, על עדכוניהם שבתווך בעת הוצאת היתר הבניה.
- ב. תchnיה תהיה בתחוםי המגרש בהתאם לנטוף הבינוי ותchnיה.

19. תחנות טרנספורמציה

- א. תחנות טרנספורמציה תהינה מבנים בלבד (בנייה קשה).
- ב. תחנות טרנספורמציה יוקמו בכל מקום בתיאום עם חבי חשמל ובאישור מהנדס העיר.
- כ. בעלי הקרקע יהיו חייבים להקנות לחברת זכות מעבר אפשרית להנחתה של כבלי חשמל ותת-קרקעיות וגישה חופשית לרכיב של חברת החשמל לתחנת טרנספורמציה.
- ג. על מגישי בקשת הבניה במקום זה לבוא בדברים עם חברת החשמל לפני הначלה התכנון בקשר לתכנון תחנת טרנספורמציה החדשנה ביןין או במגרש.
- ה. לא תתקבל תכנית בנייה אשר אינה כוללת חדור לתחנת טרנספורמציה פנימית שליה חוסכם עט חברת החשמל.

19. תכניות גימור ופיתוח

לא ניתן יותר בנייה אלא אם מהנדס העיר אישר תכנית גימור ופיתוח לאותו השטח, אשר תוכנן על רקע של מפה מצבית המכולת טופוגרפיה.

התכנית כוללת חומרביס הטעים:

- (1) פירוט מלא של חומרי גימור הבנייניס לרבות גימור הגנות.
 - (2) פתרון ארכיטקטוני לשילוב מתקני מיזוג אויר בקיימות המבנים.
 - (3) פתרון ארכיטקטוני למיקום אנטנות רדיו וטליזיה.
 - (4) פיתוח מדרכה, השכיף והשבילים הגובלים.
 - (5) פיתוח גני לרבות מערכות השקיה, שתילה ונטיעה בשטח הפרטיא והציבורי.
 - (6) פתרונות לחניה לרבות פרטיא קירוי, איירודר, תאורה ושילוט חניה.
 - (7) פתרונות למתקנים וצנורות לאספקת חשמל וגז, בריכות מים צנורות מים וشعוני מים, מתקנים לצנורות ביוב וניקוז, תקשורת בכבלים, חזורי מכונות מסוימות במקומות פתוחים.
 - (8) פתרונות לאצורה וסילוק אשפה.
 - (9) גימור הקשור בשלביות הבניה.
- הערה: כל חיבורו החשמל והתקשרות לבנייניס יהיה תת-קרקעיות. כל מערכות הצנורות לטוגה לרבות מים קריכים וחמים, ביוב, ניקוז, מרוזבים וכיו"ב יהיה מושתרים ולא ייראו. מי הגנות של המבנים יופנו ע"י מרוזבים טגורים לשטח ירוק בתוחות המגרש לצורן החוץ.

20. מניעת מטרץ

מלוחת של חoulder חומקומיות יהיה יפה לפרט בכל היתר בנייה, היתר לעבודה, או לשימוש בקרקע או בנין את התנאים שהיו דרושים למניעת כל מטרץ שמקורו ברעש, רעידות, אוורור לקוי, תאורה גרוועת, הפרשת פסולת מלאכה, הערמת חומר עבודה, גרים אבק, עשן, או כל מטרץ אחר הנגרם לסייע העבודה, הבניה או השימוש, כל מגע או מטרץ המוצען לעיל ייקבע לפי החוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961, בהתאם לתקנות שהותקנו לחוק הנ"ל, ועפ"י המלצת איגוד ערים לאיכות הסביבה חזקה.

21. בניית על גגות

- א. על גגות המבנים ותוර הקמת מתקנים סולאריים לחימום מים, מיכל מים, חדרי מכונות למעליות, חזורי מכונות לחימום, קירור ומיזוג, אנטנות לטלוויזיה.
- ב. הבניה חניל לא תהיה כלולה באחווי הבניה.

ג. כל תבניתה על הגדות מהיה חייבת להכלל בתכנית גימור ופיתוח המבנה כמפורט למטה חיתוך הבניה.

22. איסור בניה מתחת ובקרבת קו החסמל

לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו החסמל עליים. בקרבת קו החסמל עלייט, ניתן היתר בניה ורק במרחיקות המפורטיות מטה, מכיוון אני משוכן אל הקורע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החסמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

סוג קו החסמל

ברשות מתח נמוך עד זיליט פשוט	2.0 מ'
ברשות מתח נמוך עד זיליט מבודדים וכבלים אויריים	1.5 מ'
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו	5.0 מ'
בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שזרות עד 300 מטר)	11.0 מ'
בקו מתח עליון 400 ק"ו (עם שזרות עד 500 מטר)	21.0 מ'

עמודי חסמל שימצאו מתחת שטח הדין לאורך הרוחמתה יועברו לקו רחוב חדש וזאת על חשבון היומים ובתיואם עם חברת חסמל.

העליה:

במרכז ובאיוזר הבניה ישנות קווי מתח עליון/מתח על בניים עם שזרות גדולות יותר יש לפנות לחברות החסמל לקבלת מידע טפטי לגבי המרחיקות המינימליות המותרות.
א. אין לבנות מבנים מעל לככלי חסמל תת-קורקיים ולא במרחק הקטן

מ- 3.0 מ' מכבליט מתח עליון עד 160 ק"ו.

מ- 1.0 מ' מכבליט מתח גובה עד 33 ק"ו.

מ- 0.5 מ' מכבליט מתח נמוך עד 1000 וולט

וזein לחפור מעלה ובקרבת כבלי חסמל תת-קורקיים אלא ורק לאחר קבלת אישור ו הסכמת לחברות החסמל.

ב. המרחיקות האנכויות המינימליות מקוי חסמל עד לפני כביש טופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברות החסמל.

23. مزוגנים

- א. מיקום המזוגן בבניין יונח על הדרישות האקוסטיות לפי התקנות למניעת מפעים וכן אי גרים מטרדיים נוספים העולים להיגרום מפעולות המזוגן של ניקוז מי עיבורי ואויר חם.
- ב. בכל מבנה יותקנו סייזורים להכנות מיקום מעביס של מזוגנים.
- ג. מיקום המזוגנים יציין בתכנית שתוגש לקבלת היתר הבניה.

24. הרישת מבנים

תנא לחוצת חיילר בניה יהי הרישת כל המבנים המלוטמים בצהוב בתשלית ופיעוים עשי מבקש החיתר ועל חשבונו.

25. הייטל השבחת

הועזה המקומית בגין הייטל השבחת בהתאם לחוק.

ועודה מקומית 23/2
הפקدت תכנית מס' 2/3/17/03
הועדה המקומית החליטה לאשר את התוכנית
17/6/03 2003.03.03 ביום
בישיבתה מטעם
העוזר הממונה על עיריית גבעתיים

הodata על אישור תוכנית מס. 1280
פורסמה בעיתון מ-13/03/2013 ביום 13/03/2013
ובעיתון מ-15/03/2013 ביום 15/03/2013

ה-דעה על הפקודת תוכנית מס' ח/ז/ט/ו
10/4/03 פורסמה בעיתון ח/ט ביום
10/4/03 וביעתון ח/ט ביום
10/4/03 ובעיתון מקומי ח/ט ביום חמ"ה ביום

270 הودעה על אישור תכניות מס' 270
פורסמה ביליקוט הגרסאות מס' 270
1.9.03 מיום