

3005182

מחוז חיפה

מרחב לתוכנו מקומי - קריית אتا

תוכנית מס' כ/מק/428

ברחה' טשרניחובסקי קריית בניין, בקרית אתחא
שינוי הוראות בנייתן לאזרע מבנה ציבור

הוראות התוכנית

25 ביולי 2004

1. שם, תחולת ומשמעות התכנית:

תכנית זו תקרא: "תכנית מס' כ/מק/428" הוראות בניה לאיזור מבנה ציבור" בקרית בנימין, בהתאם לסעיף ח/1 לתוכנית מתאר כ/150 שבתווך.

והיא תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט המצורף לתוכנית זו והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה. לתוכנית מצורף תקנון, מהוות יחד חלק בלתי נפרד מהתכנית.

1. א. מסמכי התכנית:

א. הוראות התכנית הכלולים 7 עמודים.

ב. נספח בגין בקנ"מ 1:100, 1:230, 1:1250, 1:500, 1:100.

2. שטח התכנית:

1000 מ"ר.

3. יחס לתוכניות אחרות:

תכנית זו מהוות, בתחום תחולתה, שינוי לתוכנית כ/150 – התכנית מתאר קריית-אתא, שפורסמה למתן תוקף ב-י.פ. 1595 מיום 10.1.98 לתוכנית כ/150. לפי סעיף ח/1 לתוכנית כ/150. כל הוראות כ/150, יחולו על התכנית זו, אם תהיה סטייה בין התכנית זו לתוכנית כ/150, יחולו הוראות התכנית זו.

4. הקרקע הכלולה בתכנית:

גוש 11039, חלקה 10, בשלמותה.

5. המקום:

רחוב טשרניחובסקי 9 בשכונת קריית בנימין בעיר קריית אתא.

6. בעלי הקרקע:

עיריית קריית אתא – רח' המייסדים 11 קריית אתא. טל: 04-8478420

7. זמי ומגיישי התוכנית:

עירית קריית אتا. רח' ככר העיריה 7 קריית אטא, טל: 08478520.

8. עורך התוכנית:

אדריכל פורטל נסים, רח' התעשייה 28 קריית אטא, טל: 08402050.

9. מטרת התוכנית:

מתן הוראות בניה לבית כניסה בשטח ציבורי. בהתאם לסעיף 62 א' (א) 5, להוק התכנון והבנייה.

10. הוראות התוכנית:

10.1 - אישור למבנה ציבורי.

אחזוי בניה: 60% משטח מגרש נטו לשימושים עיקריים.
שטח תכסיית של עד 50%.

גובה: 2 קומות כולל קומת עמודים עד לגובה של 9 מ' מעל הקרקע הטבעית,
וראו עד גובה של 10 מ' מעל קרקע טבעית במקרה של גג רעפים.

מרוחאים: קדמי - 5 מ'

אחוריו - 5 מ'

צדדי - 4 מ'

10.2 - כל יתר הוראות תוכנית המתאר כ/150 תחולנה על שטח תכנית זו.
בכל מקרה של סתרה בין תכנית זו לתוכנית אחרת תחולנה הוראות תכנית זו.

11. חישובי שטחים:

11.1 חישובי שטחים יהיה לפי תקנות התכנון והבנייה
חישוב שטחי בניה בתוכנית ובהתירים תשנ"ב 1992.

11.2 שטח המגרש לצרכי חישוב אחוזי בניה, יהיה לאחר הורדה לצרכי הרחבות דרך כמסומן בתוכנית כ/150. (הרחבת רח' טשרניחובסקי ל-13 מ')
קיימת הפקעה של 0.5 מ' מהמגרש.

12. חנינה:

מס' החניות בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, התקנת מקומות חניה שייהו תקפים בעת הגשת בקשה להיתר בניה. מקומות החניה יהיו בתחום המגרשים.

תכנית החניה תהיה בהתאם למשריט.

13. חשמל:

כל מערכת החשמל שתותקן בתחום התכנית תותקן בהתאם תת-קרקעית בתחום המדרכוות או פסי ההפרדה שלהם. בכל מקרה קוי החשמל יותקנו במדרגה הנגדית למדרכה בה מותקנות מערכות קווי תקשורת.

בנייה בקרבת קווי חשמל

לא ניתן היתר בנייה לבניין או לחלק ממנו, מתחת לקוי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר בנייה, רק למרחקים המפורטים מטה,anco משורך אל הקרקע בין התיר הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

מ ר ח ק	סוג קו חשמל
2.0	ברשת מתחת גובה עם תילים חשובים
1.5	בקו מתחת גובה על תילים מבודדים וכבלים אויריים
5.0	בקו מתחת גובה עד 33 ק"ו
11.0	בקו מתחת עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ')
21.0	בקו מתחת עליון עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ')

הערה:

* במידה ובאיוזור הבניה ישנים קווי מתחת עליון/ מתחת על בניים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחח"י לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

* אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן מ-3 מ' מכבלים מתחת עליון עד 16 - ק"ו, מ-1 מ' מכבלים מתחת גובה עד 33 ק"ו, מ-0.5 מ' מכבלים מתחת גובה עד 1000 וולט.

* אין לחפור מעלה ובקראבת כבל חשמל תת-קרקעיים, אלא רק לאחר קבלת אישור מחברת החשמל.

* המרחקים האנכיאים המינימליים מקווי חשמל עד לפני סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

14. תשתיות

כל תכנית התשתיות יהיה בהתאם לתקנית כ/150 שבתוקף. לא ניתן היתר בניה כל עוד לא יתוכננו ויבוצעו חיבורו הבניינים לתשתיות כהוראת מהנדס העיר ועל חשבון היוזם.

א. ביוב

אישור תוכנית ביוב הכלול חיבור לרשות הביוב של קריית אתה או כל פתרון אחר שיאושר ע"י משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה כחוק יהווה תנאי להוצאה היתר בניה, וישולם על ידי היוזם, לרבות תגבור הקו הקיים.

ב. מים

aspersketת מים בתחום התכנית תהיה מערכת אספקת המים של קריית אתה וישולם ע"י היוזם בהתאם למוקורות ולפי דרישות של משרד הבריאות. מערכות מים תומקמנה במדרכה לצד הכביש, לצד הנגדי למקום קוווי התקשרות לרבות תגבור המים ופתרון כבוי אש כנדרש ע"י רשותות כבוי.

ג. פינוי אשפה

כל עזירה לאשפה, מכל הסוגים, בין גודל משפחתי, בין בגודל המספר מבנה (עגלוות קטנות), ובין בגודל הדורש לבן (עגלוות גדולות) ימוקמו במבנים או בחצרות סגורות, יהיו מוסתרים מדריכים ציבוריות וממעברים ציבוריים ראשיים.

15. בינוי

כל השטחים הכלולים בתחום "התכנית", יኖקו ממי גיר לשבעות רצון הוועדה המקומית בהתאם ובאישור רשות הניקוז. בדרכים מכל הסוגים, לרבות מגרשי חניה ודריכים משלבות, מערכת הניקוז תותקן בכביש עצמו. פתרון הניקוז יהיה חלק מהבקשה להיתר בניה והשתה יኖק ע"פ תואם עם מנהל מה' תשתיות ובאישור מהנדסה העיר. מפלס גובה 0.00+ ברצפה ראשונה יהיה כ-60 ס"מ מעל מפלס המדרכה הגבול בחלקה.

16. חומרי גמר וציפוי חיצוני מותרים:

א. חומר ציפוי: אבן, גרנוליט, זכוכית, לוחות מתכת, קרמיקה באրיחים. לא יותר השימוש בבטון גלי, למעט באלמנטים קונסטרוקטיביים, בשילוב עם חומריים, אלא ניתן להשתמש בטיח חלק או מותץ ברקמה עדינה על בסיס אקרילי, עד למקסימום של 50% מסה"כ שטח קירות החוץ. לא יותר שימוש

במבנים ניידים או ארעיים, למעט בשלבי הבניה ובאישור מהנדס העיר.

ב. חלונות, דלתות, תריסים: עץ, פלדה, אלומיניום מגולוון בגוני חום או שחור או צבע שרוף. לא יותר השימוש ברפפות פלסטיק לתריסים.

ג. גג: יותר השימוש בגג רעפים ובלבד שקו המגע בין קיר אנכי ומשטח הגג משופע יהיה אופקי או בשיפוע זהה למשטח הגג. השימוש בחלונות בתחום הגג יותר ובלבד שלא יבלטו מתחם מישור הגג כמו כן יותר גג שטוח.

ד. עיצוב הגדרות: ישולב בעיצוב המבנים. החומרים המותרים לפי רישימה בפסקאות א' ו-ב' לעיל, או גדר חיה ולא יותר שימוש ברשתות מתחת או פלסטיק.

17. הפקעה:

מרקעין שנועד להפקעה בתכנית זו לצרכי ציבור, כאמור בסעיף 188, 189 להוק החינוך והבניה תשכ"ה 1965 מיועדים להפקעה בהתאם לחוק.

18. ממ"דים:

בתחום התוכנית יכול מרחב מוגן קומתי בהתאם לאישור הג"א.


19. היטל השבחה:

היטל השבחה ישולם כחוק.

דף חתימות



יום התכנית
עיריית קריית אטה
רחוב ככר העירייה 7 קריית אטה



עורך התכנית
פורטל נסים – אדריכל

רחוב המסחר 28 קריית אטה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריית אטה

חוק התכנית לתכנון ולבניה תשכ"ו - 1965
הפקדת ת. נ. ית. מס. ב/מק/428
הועד המוחזק לתקנון ולבניה החליטה
ביום 03.10.03 להפקיד את התכניות

יו"ר הועדה המקומית

בעלי הקרקע:

