

3005293

3) LN 978

מחוז חיפה

מרחוב תכנון מקומי זבולון

מועצה אזורית זבולון

תכנית מפורטת מס' זב/מק/140 ב'

שינוי לתכנית מפורטת זב/140

שירותי רכב – יגור



משרד הפנים מחולץ חיפה
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
אישור תוכנית מס. 25/1%
הועדה המ徇ונית לתכנון ולבניה החלטיטה
לאשר את תוכנית מס. 26.9.6
יורם הועדה המ徇ונית
מינהל מים הדר

הודעה על הפקודת תוכנית מס. 2/140/25
פורסמה בילקוט הפרסונים מס. 5083
מיום 11.6.02

הודעה על אישור תכנית מס. 52/6/1/16
פורסמה ביליקות הפרסומות מס. 6486
מיום 23.1.12

שורד חתוגית: דן ליליאן ב. מתחננים העמקים

ינואר 2002	ל户口זה
מאי 2002	
נובמבר 2004	
פברואר 2005	למתן תוקף
פברואר 2009	למתן תוקף

מחוז חיפה

מראב תכנון מקומי זבולון מועצה אזורית זבולון

תכנית מפורטת מס' זב/מק/140 ב'

שינוי לתוכנית מפורטת זב/140

שירותי רכב – יגור

פרק א': התכנית

1. שם וחולות התכנית:

תכנית מפורטת מס' זב/מק/140 ב': "שירותי רכב – יגור". להלן "התכנית".
חולות התכנית: בגבולות השטח המותחם בקו כחול בתשריט המצורף אליה, להלן
"התשריט".

2. המיקום:

אדמות קיבוץ יגור, נצ"מ 00/40100/206100

3. הקרקע הכלולה בתכנית:

גוש 11383 חלקו 6.

4. שטח התכנית:

4.26 דונם.

5. גבול התכנית:

כמתוחם בקו כחול בתשריט. גבול התכנית זהה לגבול תוכנית זב/140.

6. מטמכי התכנית:

- ✓ 1. תקנון הכלול 7 עמודים.
- ✓ 2. התשריט בקנ"מ 1:500 ו-1:500 במצורף לתכנית זו, מחווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- ✓ 3. נספח תנואה.
- ✓ 4. נספח ביוב.
- ✓ 5. נספח פיתוח וצמיחה.
- ✓ 6. נספח בגין מנוחה

7. בעלי הקרקע

מ.מ.י, שדי פל-ים 15, חיפה. טל. 04 - 8630855

8. יוזם ומגיש התכנית:

חוודה המקומית לתכנון ובניה זבולון, מוא"ז זבולון, דואר כפר המכבי 30300
טל. : 04-8478134 פקס : 04-8478111

9. עורך התכנית:

אדריכל דוד ילין, א.ב. מתוכנים העמקיים, יפעת 30069
טל. 04-6444036 פקס. 04-6444039

10. מטרת התכנית:

פיתוח שירותים וכב משלימים בתחום תדלוק קיימת מדרגה ג' בסמוך לקיבוץ יגור.

התקנית כוללת:

הגזרות שטחי בניה לשירותי רכב;

קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח והסדרי תנועה, וקבעת תנאים לביצוע התקנית.

11. יחס לתוכניות אחרות:

התכנית מהוות שינוי לתוכנית מפורטת מס' זב/140.

במקרה של סטייה בין תכנית זו לתוכניות קודמות - יקבע האמור התקנית זו.

פרק ב': שטחים ולימוגים בתשיית

12. טבלת שטחים לפי יעוזים (חישוב השטחים במידידה ממוחשבת):

מצב קייס/מוצע		סימון בתכנית	אזור
בדגון	ב-%		
100	4.26	כבע אפור מותחן בקו	תחנת תדלוק אדום
100	4.26		

13. סימוגים נוספים בתשיית:

פסים אלכסוניים בירוק	אזור חקלאי
בצע חום	דרך קיימת ו/או מאושרת
מספר רבע העליון של עיגול בדרכן	מספר הדרך
מספר רבע צדי של עיגול בדרכ (במ')	מרוחה קודמי – קו בניין מגובל רצועת דרך
מספר רבע תחתון של עיגול בדרכ (במ')	רוחב התוואי
קו שחור עם משולשים משני צדין, לטירוגין	גבול גוש
קו רצף ומספר מוקף עיגול בצע יוק	גבול ומספר חלקה ורשותה
קו כחול עבה	גבול התוכנית/גבול תכנית זב/140

פרק ג': רשימת תכליות ושימושים

14. התכליות לפי אזורים:

תחנת תדלוק

שימוש עיקרי: תחנת תדלוק מודרגה ג' לפי תמ"א 18 – שינוי מס' 2 ובהתאם לתוכנית

מאושרת זב/140

מבנה תחנת תדלוק כולל בית אוכל, חנות, משרדים ומחסנים לשירות

התחנה, בשטח עד 120 מ"ר.

שירותי רכב (לפי תוכנית מאושרת זב/140 ותמ"א 18) מבנים ומתקנים

לכל שירות הרכב, בשטח עד 350 מ"ר.

השימושים המותרים בתחום השירותי הרכב: תיקון תקרים, שטיפת רכב, חשמלאותרכב בלבד. סטייה מהווארה זו תהווה סטייה ניכרת לעניין סעיף 2(19) בתקנות סטייה ניכרת.

שירותי שירות: לפי הגדרתם בתקנות התכנון והבנייה.

גג איי - משאבות בשטח מרבי 500 מ"ר.

15. טבלת זכויות והגבלוֹת בניה:

גובה בנייה מרבי מפלס הכנישה הקובעת לבניין (מ')	שטח בנייה (מ"ר) מרביים	קווּי בניין (במ')						גדל מגרש מזערוי	שם האזורי (שירותיים) עיקרייט	
6.0 מ' 2 קומותות	ס"ה לבניה	ס"ה לבנייה	תכסית	תכסית	שטחי	שימושים	עקריים	מעל מפלס	אותו	ודי
	120 מ"ר	120 מ"ר	30	90	120 מ"ר	הכניסה	הכניסה	הכניסה	0	0
	350 מ"ר	350 מ"ר	60	290	350 מ"ר				0	5
	470	470			470 מ"ר			ס"ה		

זכויות הבניה וגובה המבנים הינם הוראות שכל סטייה מהווארות אלו תהווה סטייה ניכרת לעניין סעיף 2(19) בתקנות סטייה ניכרת.

16. הנחיות כלליות:

- (1) יותר בליטת קירוי מעל משאבות דלק ועד גבול מגרש. מיכלים תת-קרקעיים ומתקני-דלק לא יהיו כפופים לקווי-הבנייה כנ"ל אלא לתקנות רישיוני עסקים (אחסנת נפט) תשלי"ז – 1976, ק.ת. 3602.
- (2) מרוחה מזערוי בין מבנים – 5 מ'. לא יוגבל מספר המבנים במגרש.
- (3) מיקום משאבות הדלק יהיה בהתאם לקווי הבניין המצוינים בתשריט.

פרק ד': הוראות כלליות

17. תנאים למtanן היתרי בניה:

1. היתר בניה בתחום התכנית יותנה ביצוע תחיליה של רישיון כחוק לבניין ללא היתר בתחום.
2. לא יינתן היתר בניה למגרש טרם הובטח מעבר גישה אליו באישור מהנדס הוועדה המקומית.
3. הוועדה המקומית רשאית להנתן מtanן היתרי בניה בקיומן של תשתיות בשטח (חשמל, ביוב, מים, טלפון, ניקוז).
4. היתר בניה מותנה באישור איגוד ערים לאיכות הסביבה.

.18. כתוב שיפוי בCOND תכניות הוועדה המקומית לתוכנן ובניה זבולון, לפי סעיף 19
(בגין ירידות ערך) לחוק התכנון והבנייה בגין התכנית, יצורף לתכנית ויהווח חלק
בלתי נפרד ממנו.

.19. בשלום פיזיוט בגין הפקעת שטחים על פי תכנית זאת, במידה שייפסקו, ישולם
ע"י יזמי התכנית.

.20. **דרכים**
לא יונח בתוך דורך כל צינור מים, ביוב, כבל, תעלה או כל קו אספקה או סילוק אחר, מעל
או מתחת לפני הדרך, אלא אם נתקבל רשיון לכך מאות אדם שהוסמך ע"י הוועדה
הLocale. נספח תנואה יאשר ע"י משרד התחבורה.

.21. **חניה**
מספר מקומות חניה בהתאם לתקן חניה התקף יהיו בתחום המגרש.

.22. **הנחיות המשרדי לאיכות הסביבה:**
פסולות: פסולת ביתית וועבר לאתר פסולת רעללה מאושר.
פחיות שמן משומשות וכל פסולת רעללה אחרת יועברו לאתר פסולת רעללה
מאושר.
פסולת בת מיחזור תעבור למפעלי-מיחזור.
שםן לאחר שימוש: יועבר למתקן מיחזור במידה האפשר, או לאתר פסולת רעללה.
מיחזור מים: יש למחרז מים במידת האפשר ולאחר מכן השקיה במילולין לאחר קבלת
אישור הרשות המוסמכות.
ביוב: מתקנים ומבניים בשטח התכנית יחויבו למערכת הביוב המרכזית.

.23. **תשתיות:**
יוזמי התכנית יבצעו את כל עבודות התשתיות הנדרשות בשטח, לרבות קוי-ביוב, מים,
ניקוז, חשמל ותקשורת, בהתאם לדרישות מהנדס הוועדה המקומית ורישיונות התכנון
השונים.
תכנית הביוב תוכנן ותבוצע בתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית. בבקשתו לביתר בניה
יסומנו מפרק שמן ומפרק שומנים.
תוורר הקמת תרגות טרנספורמציה על עמודים בהתאם לתוכנית פיתוח שתאושר ע"י מהנדס
הועדה המקומית. לא תותר הקמת תחנת טרנספורמציה מבנה עצמאי אלא
בשילוב עם מבנים אחרים.

24. מקלוט וכייבוי אש:

כל בקשה להיתר תכלול פתרון מקלוט בהתאם לתקן ישראל ובאישור פיקוד העורף.
אישור הרשות המוסמכת לכיבוי אש יידרש ע"י הוועדה המקומית כתנאי למtan היתר בניה
על פי דרישות החוק.

25. אשפה:

שיטת איסוף האשפה תהיה עפ"י דרישות מהנדס הרשות המקומית והנחיות המשרד
לאיכות הסביבה (סעיף 20).

26. הוראות עיצוב ארכיטקטוני:

תומרי גמר: בבקשתה להיתר בניה יפורטו חומרי גמר החזיות והגנות.
חומרי הגמר יהיו קשיים בלבד ועמידים לתנאי מזג אוויר.
בתקנים שונים, המותקנים על קירות חיצוניים ועל הגג ישולבו בעיצוב המבנה או יוסטו
בצורה נאותה. מיכלי גז ודלק ישולבו בעיצוב הבניין והгинון או יוסטו.
✓ אחסון מוצרים יהיה בתחום המבנים בלבד ולא תותר אחסנה חיצונית.
הוראות אלה הינן בגדר הוראות עיצוב ובינוי ארכיטקטוני וכל סטייה ממנה הינה בגדר
סטייה ניכרת.

פרק ה' הגבלות בניה

27. הגבלות בניה מתחת ל쿄וי-חסמל או בקרבתם:

לא ניתן יותר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת ל쿄וי-חסמל עליילים.
בקרבת קיווי-חסמל עליילים, ניתן יותר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אובי
מושך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר אל המבנה.
על המתכן בהתאם עם חברת חשמל לגבי רשות החשמל.

סוג קיווי החשמל		蓠חלק מתחwil קיצוני קו חשמל לגבול פתח מילוי/פתח אוורור/מרכז משאבות דלק	蓠חלק הקרוב ביותר של מבנה	מרווח מתחwil קיצוני קו חשמל
רחת מתח נמוך עם תיללים חוופים	5.0 מ'		2.0 מ'	
רחת מתח נמוך עם תיללים מבוזדים וכבלים אוויריים	5.0		1.5 מ'	
קו מתח גובה עד 33 ק"ו	9.0 מ'		5.0 מ'	
קו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ')	18.5 מ' לדלק סוג ב' 28.5 מ' לדלק סוג א'		11.0	

.28. הגבלות בניה לאורך לבלייס:

אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מן המפורט מטה:

מתקן מזעורי מהאלק הקרוב ביותר של מבנה	סוג הכבול
מתוך גובה עד 0.5 מ'	מתוך גובה עד 1,000 וולט
מתוך גובה עד 1.0 מ'	מתוך גובה עד 33 וולט
מתוך עליון עד 3.0 מ'	מתוך עליון עד 160 וולט

אין לבנות מבנים מעל ובקרבת כבלי-חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישו והסכמה לחברת החשמל.

.29. קווי-שירותות עיליות ותת-קרקעיים:

בכפוף להוראות כל דין, העברת קווי-חשמל, תקשורת ושירותים עיליות ותת-קרקעיים אחים בתחום תכנית זו תונטו לפי תכניות מאושזרות ע"י הוועדה המקומית והרשות המוסמכת לכך.

כל קווי-שירותים העירוניים יעברו בתווך התוואי של הדרכים. קווי-שירות פרטיים, המקיימים בין קווי- השירותים העירוניים לבניין, יעברו בתווך המגרש בשיטה שבין גבול המגרש לקו הבניין.

.30. היטל השבחה:


היטל השבחה ייגבה כחוק.

.31. תחוללה:

תחוללה של תכנית זו תהיה מתאריך אישורה בהתאם לחוק.

חתימות:

קייבוץ יגור



ועדה מקומית זבולון

