

חוק תכנון ובניה תשכ"ה 1965

מחוז חיפה

מרחב תכנון "השומרון"

מרחב תכנון מקומי "חוף הכרמל"

36/3/1161 מס' תכנון	הודעה על הפקחת תכנון מס' 532/
532/	הורסמה ב公报 הפרסומי מס.
26.8.04	יום

תכנון מס' חפאג/ד/1161/חכ/306

מחלף אור עקיבא

המהווה שינוי לתוכניות מתאר מקומיות

ג/56, ש/326, ג/760, ש/במ/491, חכ/40אי,
ש/במ/506אי, ש/במ/263

תקנון לתוכנית

בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התוכנית: משרד התחבורה - מעצ החברת הלאומית לדרבים בישראל
בע"מ

36/3/1161 מס' תכנון	משרד הפנים מחוז חיפה
36/3/1161 מס' תכנון	חוק תכנון ובנייה תשכ"ה-1965
36/3/1161 מס' תכנון	אישור תוכנית מס' 532/
36/3/1161 מס' תכנון	העודה הטוחזית לתכנון ולבנייה החליטה
36/3/1161 מס' תכנון	ביום 4.12.04 לאישור את התוכנית.
36/3/1161 מס' תכנון	שם נכ"ל לתכנון יוזר העודה המוחזית

ספטמבר 2005

הודעה על אישור תוכנית מס. 532/3/1161/חכ/306	פורסמה ב公报 הפרסומי מס. 5485
5485	יום 25.1.06

מחוז חיפה

מרחוב תכנון מקומי השומרון
מרחוב תכנון מקומי חוף הכרמל

תכנית מס' חפאג/ד/1161/חכ/306 מחלף אור עקיבא
המהווה שינוי לתוכניות מיתאר מקומיות ג/556, ש/במ/326, ג/760, ש/במ/491,חכ/40א'
ש/במ/506א', ש/במ/263.

.1. שם התכנית

תכנית זו תקרא "תכנית מס' חפאג/ד/1161/חכ 306 המהווה שינוי לתוכניות מיתאר מקומיות ג/556, ש/במ/326, ג/760, ש/במ/491,חכ/40א', ש/במ/263 הנקראות מחלף אור עקיבא.

.2. המקום

הקרקע הכלולה בתכנית הינה בצומת דרך מס' 2 (כביש חיפה-ת"א) עם דרך מס' 6511 (כביש אור עקיבא - קיסריה).

**.3. הקרקע הכלולה בתכנית
מרחוב תכנון מקומי השומרון**

גוש	חלוקת שלמות	חלוקת חלקות
10615	176,175,19,18	102
10617		1
10621		2,1
10627		2
10628		4
10639	98,97,96,95,94,93,92,91,90	133,132,99,89,2

מרחוב תכנון מקומי חוף הכרמל

גוש	חלוקת שלמות	חלוקת חלקות
10617		1
10627		2

שטוח התכנונית

.4

כ-478.8 דונם

מסמכי התכנון

.5

תקנון התכנון הכלול 8 דפים של הוראות
תשريع בקנה מידה 1:2,500 – של מצב קיים / מאושר
תשريع בקנה מידה 1:2,500 – של מצב מוצע
המסמכים האלה מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנון.

נספחים לשלב א':מסמך מנהה:

1. נספח מספר 1 – תכנית תנועה ותנוחה על רקע מצב קיים שלב א' בKENIM 1:2,500 (גיליון אחד) – נספח מנהה.

מסמכים מתחייבים:

2. נספח מספר 2 - מיגון אקוסטי על רקע מצב קיים בKENIM 1:1,000 (שני גיליונות) – מסמך מחייב.
3. נספח מספר 3 - פרישה של מיגון אקוסטי בKENIM 1:500 (גיליון אחד) – מסמך מחייב.

נספחים לשלב סופי:מסמכים מוחדים:

4. נספח מספר 4 - תכנית תנועה + תנוחה על רקע מצב קיים שלב סופי בKENIM 1:2,500 (גיליון אחד).
5. נספח מספר 5 - חתך עקרוני לאורך (כביש מס' 2) בKENIM 1:250/2,500 (גיליון אחד).
5. נספח מספר 5 - חתך עקרוני לאורך (רמפה 2+1) בKENIM 1:250/2,500 (גיליון אחד).
5. נספח מספר 5 - חתך עקרוני לאורך (רמפה 3+4) בKENIM 1:250/2,500 (גיליון אחד).
5. נספח מספר 5 - חתך עקרוני לאורך (כביש מס' 6511) בKENIM 1:250/2,500 (גיליון אחד).
6. נספח מספר 6 - צלום אויר בקנה מידה מוקרב 5000:1 (גיליון אחד).
7. נספח מספר 7 - תכנית תשתיות / מערכות בKENIM 1:2500 (גיליון אחד).
8. נספח מספר 10- חתך טיפוסי קונסטרוקטיבי וחזיות אדריכליות בKENIM 1:100 (גיליון אחד).
9. נספח מספר 11- פרטי מיגון אקוסטי טיפוסי בגשר בKENIM 1:25 (גיליון אחד).
10. נספח מספר 12 - תכנית נוף כללית בKENIM 1:1000 (גיליון אחד).
11. נספח מספר 13- חתכים טיפוסיים עם טיפול נוף בKENIM 1:200 (שני גילונות)
12. נספח מספר 14 - פרטי אדריכליים טיפוסיים לקיר אקוסטי וטילת בKENIM 1:100 (גיליון אחד).
13. נספח מספר 15 - סכמת ניקוז על רקע תנוחה ומצב קיים בKENIM 1:1,000 (גיליון אחד).

מסמכים מחייבים

14. נספח מס' 8 - מיגון אקוסטי על רקע מצב קיים בקנ"מ 1:1,000 (גילוון אחד).

15. נספח מס' 9 - פריסה של מיגון אקוסטי בקנ"מ 500:1 (גילוון אחד).

גבולות התכנית

גבולות התכנית הינם כמסומן בקו כחול עבה בתשריט המצורף.

בעל הקרקע:

מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התכנית:

משרד התכנוהה - מעץ החברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ

עמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

עורך התכנית:

מטרת התכנית

הकמת מחלף מסוג יהלום בשלבים בדרכ' מס' 2 במטרה לאפשר גישה מהדרך המהירה חיפה-ת"א לאור עקיבא וקיסריה וישובי האזור באמצעות דרך אזורית מס' 6511

עיקרי התכנית

- שינויי יudoוי קרקע מגוריים, שטח מסחרי, שטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון מפורט, שמורת טבע ושטח ספורט - לדרך.
- קביעת דרכי הגישה וה坦נוועה.
- קביעת שלבי ביצוע, טיפול אקוסטי וסביבתי בהתאם.

יחס לתוכניות אחרות

התכנית מהווה שינוי לתוכניות אחרות בתחום תכולתה:

- ג/6 556 - תוכנית מתאר אור עקיבא, קיבלה תוקף בתאריך 6.12.73.
- ש/7 326 - תוכנית מפורטת מערב אור עקיבא, קיבלה תוקף בתאריך 1.12.94.
- ג/7 760 - תוכנית אור עקיבא שכונה צפונית, קיבלה תוקף מתאריך 12.9.74.
- ש/במ/491 - תוכנית אור עקיבא דרום, קיבלה תוקף בתאריך 3.8.92.
- ח/כ/40/א' - תוכנית מודעון ספורט וגולף קיסריה, קיבלה תוקף בתאריך 31.10.84.
- ש/במ/506/א' - תוכנית אור עקיבא צפון, קיבלה תוקף בתאריך 11.7.99.
- ש/במ/263 - תוכנית שכונה 13 קיסריה, קיבלה תוקף בתאריך 30.4.95.
- ת.מ"א 13 - חוף הים התקיכון, קיבלה תוקף בתאריך 31.7.83.

בכל מקרה של סטירה בין תוכנית זו לבין התוכניות הנ"ל, יקבע האמור בתוכנית

.10

11. באoor סימני התשתיות

גבול הרכבת/קו בניין	-	קו כחול עבה
גבול תכנית מאושרת	-	קו כחול מרוסק
גבול מרחב תכנון	-	קו אדום מרוסק
אזור מגורים א'	-	שטח צבוע כתום
אזור מגורים ג'	-	שטח צבוע צהוב
אזור מגורים מיוחד	-	שטח צבוע כתום מותחן בקו כתום
שטח לבינוי ציבור	-	שטח צבוע חום מותחן בקו חום
שטח ספורט	-	שטח צבוע יrox מותחן בקו חום
אזור מסחרי	-	שטח צבוע אפור מותחן בקו אפור
שמורת טבע	-	אזור מקווקו עם שתי וערב על רקע יrox
שטח ציבורי פתוח	-	שטח צבוע יrox
		אזור קוויים אלכסוניים
שטח לתכנון מפורט	-	זהובים עבים על רקע לבן
שטח מסילת ברזל לביטול	-	קוויים אלכסוניים אדומים על רקע אפור
דרך מאושרת ו/או קיימת	-	שטח צבוע חום בהיר
דרך מוצעת או הרחבות דרך	-	שטח צבוע אדום
מבנה להריסה	-	שטח מנוקד מותחן בקו צהוב
מספר דרך	-	מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ
רחוב דרך, במטריות	-	מספר שחור ברביע התחתון של עיגול בדרכ
מרוחות קדמי (קו בניין מציר הדרך)	-	מספר שחור ברביע הצדדי של עיגול בדרכ
גבול גוש	-	קו משוען בכיוונים הפוכים לצבע שחור
גבול חלקה רשומה	-	קו יrox דק
מספר חלקה רשומה	-	מספר מוקף בעיגול יrox
גשר מתוכנן	-	זוג קוויים שוווריים מקבילים
קייר אקוסטי שלב א'	-	המתוחבים בקצוותיהם
קייר אקוסטי שלב סופי	-	קו רציף תכלת
		קו רציף יrox

12. שימוש בקרקע

לא תשמש קרקע בתחוםי תכנית זו לכל תכליות שהיא, אלא לתוכליות המפורנות ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאת הקרקע.

13. רשימת תבליות

דרך - כפי שמוגדרת בסעיף 1 בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, לרבות גשרים מעברים עיליים ותحتתיים, תשתיות, סוללות וקירות תומכים.

שלבי ביצוע

.14.

המחלף יוקם בשני שלבים עיקריים בהתאם לנספחי התנועה שלב א' ושלב סופי

הפקעה

.15.

השתחים המועדים בדרך יופקעו על פי החוק וירשםו על שם מדינת ישראל.

פיצויים

.16.

הפיצויים בגין פגיעה במרקען על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ישולמו עפ"י תיקון 37 לחוק.

סלילת דорכים, גישור ומיגון אקוסטיהנחיות לשלב א':

סלילת הדרכים תעשה באחריות מע"ץ לרבות הרישת הבתים, גדרות, קירות תומכים וכי"ז. מע"ץ תsha בהוצאות הנובעות מההריסות הניל', הפסולת תפונה ע"י היזם לאטר מאושר בחוק.

תיאסר גישה ישירה לדרכים הכלולות בתכנית, מהשתחים הגובלים בה.

ביצוע הרמפה הגובלת במגרש הגולף יעשה לאחר השלמת השינויים המתבקשים במגרש הגולף הגובל בתכנית כולל גיזור, באחריות מע"ץ.

מע"ץ תודיע מראש על תחילת ביצוע התכננית ותסמן את גבולותיה במשותף עם רט"ג. תיאסר כל חריגה מגבולות אלו. במידה ותהיה חריגה מגבולות התכננית היא תשוקם בהתאם לדרישות רט"ג בשיטה.

תנאי לפתח המחלף לתנועה בשלב א' יהיה ביצוע מלא של המיגונים האקוסטיים לאורן רמפות 3 ו-4 בהתאם לנפח מס' 2 – תכנית תנווח ומיגון אקוסטי על רקע מצב קיים ולא כולל כביש מס' 2).

במיגון האקוסטי בין חתכים 251-329, המסומן בתוכניות כקיר אטום, יכולו חלונות שkopים עד 30% מכלל שטח הקיר.

משרד הבינוי והשיכון יהיה אחראי לתכנון, עיצוב וביצוע מיגון האקוסטי בין חתכים 355 +10, 328, בהתאם לדוח האקוסטי של התכנון.

הנחיות לשלב סופי :

תנאי לפתח המחלף לתנועה בשלב הסופי יהיה ביצוע מלא של כל המיגונים בהתאם לנפח מס' 2 - תכנית תנווח ומיגון אקוסטי על רקע מצב קיים.

מידות הגשר ועיצובה האדריכלי יהיו בהתאם למסמך 10 חותן טיפוסי קונסטרוקטיבי + חזיתות אדריכליות. בתכנון המפורט יותרו שיוניים קלים ובלתי מהותיים במידת הצורך.


המיגון האקוסטי בין חתכים 328+10 – 315+5 שמסומן על רמפה צפון מזרחית (רמפה 4) של המחלף מהווה, במישור אחר, המשך של המיגון הבניין על ידי משרד הבינוי והשיכון ועיצובה יבטא מעבר בין עיצוב קיר מע"ץ לעיצוב קיר משרד הבינוי והשיכון.

- .18. **מבנים להריסה**
 כל המבנים המסומנים בתשריט כמיועדים להריסה, יחרשו לאחר שינקטו פעולות הפקעת
 הדרכים חוק.
- .19. **תיקו**
 ניקוז המחלף יהיה בהתאם לנספח 15 – סכמת ניקוז על רקע תנוחה ומצב קיים.
- .20. **צומח**
 שתילת הצומח במחלף יהיה בהתאם לנספח 16- עקרונות תכנון הנוף וסוגי הצומח.
- .21. **תאורה**
 מע"צ תתקין תאורה לאורך הדורך לרבות עמודים ופנסים חכל בתיאום עם הרשויות.
- .22. **ASFekht Chashmal vahagbelot Benyah bekravat Koi Chashmal**
 א. לפני תחילת סילילת הדריכים על מע"צ למסים הסליליה עם חב' החשמל.
 ב. עמודים שיימצאו בתחום הכליביש יועתקו ע"י יוזם התוכנית.
- .23. **מים ובירוב**
 כל עבודות העתקת צנרת או מיגונה יעשה באחריות מע"צ בתיאום עם עירית אוור עקיבא
 ומקורות ולאחר קבלת האישורים על פי כל דין. מעבר בשמורות הטבע עפ"י תמ"א 13 או
 תמ"א 31 - לצורך עברות תשתיות - יחויב באישור רט"ג.
- .24. **תקשות**
 כל עבודות העתקת צנרת או מיגונה יעשה לאחר תיאום חברת בזק, וקבלת האישורים
 הנדרשים על פי חוק.
- .25. **מניעת רעש**
 בעת ביצוע העבודות יאשר:
 א. ציוד הבניה בתחום התוכנית יהיה ציוד שקט אשר יעמוד בדרישות התקנות למניעת
 מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979.
 ב. שעות העבודה המותרכות יהיו על פי התקנות למניעת מפגעים התשנ"ב – 1992.

חתימות .25

יוזם ומגיש התכנית: משרד התחבורה – מעץ,חברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
רח' יזרוottle קנדא 29 (קפלן)

מעץ-חברה הלאומית לדרך בישראל בע"מ

 6-05-2005

ת.ד. 1021

אור יהודה, 60371

טל': 03-7355444

עורך התכנית:

امي-מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

רחל יגאל אלון 55 א' קומה ב'

תל-אביב 67891

טל. 03-5370010

תאריך: 28 בספטמבר 2005