

15.12.05.

מרחוב תכנון מקומי חיפה

שינויי תכנית מתאר מקומי

תכנית מס' חפ/70 ג

300 5458

"דרך הקישון, קטע מרכז"

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

20.12.05.

1. שם ומלות

תכנית זו תקרא: "שינויי תכנית מתאר מקומי מס' חפ/70 ג - דרך הקישון, קטע מרכז" (להלן: "תכנית זו").

1.1

תכנית זו (כוללת 10 עמודי הוראות) חלה על השטח המוחלט בקו כחול עבה בתשריט המצורף אליה והמסומן בשם הניל' (להלן: "התשריט").

1.2

התשריט ערוץ בקנה-מידה 1:2,500, והוא מהוות חלק בלתי נפרד מתוכנית זו. התשריט כולל גם שני תרשימים מוגדים (1:1,250) ושני חתכים (1:500).

1.3

לתוכנית זו מצורפים נספחים כמפורט להלן:

נספח א - נספח תנוועה ערוץ בשלושה גליונות: גליון 1 - תנוכה, גליון 2 - חתכי רוחב, גליון 3 -

חתכי אורך. הנספח נועד להנחייה בלבד.

נספח ב - נספח תשתיות קיימות (דלק, חשמל, מים וביבוב) ערוץ בקנה-מידה 1:2500.

הנספח נועד להנחייה בלבד.

נספח נג' - דרך הקישון (אזרע בטעת פז וקטע מרכז). הנספח נועד על-ידי טיכי אדריכלות נג', והוא נועד להנחייה בלבד.

2. יחס לתוכניות אחרות

על השטח הכלול בתוכנית זו תחולנה כל הוראות תמי"א 23 (תכנית מתאר ארצית למסלولات ברזל).

2.1

על השטח הכלול בתוכנית זו תחולנה כל תקנות תכנית המתאר של העיר חיפה, וכל התקיונים והשינויים שחלו בה מאזן זמן, במידה שאינם נוגדים את הוראות המפורטות בתוכנית זו.

2.2

תכנית זו מהוות **שינויי תוכניות המאושרות** הבאות, ביחס לשטח הקruk הכלול בה:

2.3

מספר פרט מס' תוכנית	שם תוכנית	מספר תוכנית
15.2.34- מ-422 ערך.	תכנית מתאר של העיר חיפה	חפ/29
3.6.37- מ-695 ערך.	איחוד דרום הקישון	319
9.12.37- מ-742 ערך.	תכנית הפרצלציה של אדמת קלוריסקי	320/ח
7.6.39- מ-993 ערך.	ד"ר ברגר ושות', חלק א	559
21.3.46- מ-1483 ערך.	לויינפיש, לי ושות'	662
29.5.47- מ-1582 ערך.	קרקעות קישון תעשייתיות של גב-ים, מפרץ חיפה	706/ח
26.6.88- מ-3567 י.פ.	תחנת תדלק באזורי התעשייה הקשורה לנמל	1805/ח

תכנית זו מהוות **שינויי תוכניות המאושרות** הבאות, ביחס לשטח הקruk הכלול בה:

2.4

מספר פרט מס' תוכנית	שם תוכנית	מספר תוכנית
23.7.70- מ-1645 י.פ.	אזור נמל הקישון, אזור תעשייה	954/ח
3.7.80- מ-2642 י.פ.	תכנית מתאר חיפה	1400/ח
11.5.87- מ-3449 י.פ.	הרחבת פרוזדור מסילת הברזל במפרץ חיפה	חפ/1688

3. המקומ

הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת מצפון למסילת הרכבת באזורי נמל הקישון, בין דרך משה דיין למחלף פז (ממזרח לרחוב חלאז).
כל הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בשטחי רשות הנמלים (בתחום מוכרז של נמל חיפה).

4. השטח

- 4.1 שטח תכנית זו כ- 406.3 דונם.
4.2 חלוקת השטחים לפי אזורים הינה בהתאם לטבלת השטחים בתשريط.

5. גבולות התכנית

גבולות התכנית הינם מסומנים בקו כחול עבה (ובקו שחור עבה) בתשريط.

6. חלקי קרקע בתכנית זו

גוש	חלוקות	חלוקת	חלוקות
-	8		11610
11631	68 ,67	69-74 ,66 ,65 ,58-61 ,57 ,1-5	
11632	18-21	81 ,73 ,72 ,58-60 ,45 ,34-40 ,22-26 ,17	
11640	22 ,17 ,16	25 ,19 ,18 ,15 ,8-10	
11645	14	61-64 ,59 ,53-55 ,35-38 ,15-33 ,13 ,12 ,7	
11646	-	4 ,3	
11648	-	11	
11649	32-51 ,30 ,26-28 ,15-19	61 ,60 ,57 ,31 ,20-25 ,12-14	
11650	32 ,10-16	,34 ,31 ,29 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22 ,17-19 ,4-9 ,1 37-40	
11651	99 ,91-96 ,56 ,42-44 ,40 ,39 ,28 ,27 ,4	,57 ,55 ,54 ,45-49 ,29-38 ,26 ,23 ,22 ,5-8 ,3 ,1 98 ,97 ,65-68 ,58	
11652	92 ,91	,54-58 ,48 ,47 ,41-43 ,32 ,31 ,26-28 ,21 ,7 ,4 ,3 86 ,80-82 ,73-78	
11654	-	51 ,50 ,46	
11658	-	6	
11659	69-73 ,67 ,56 ,54 ,53 ,11 ,7 ,4	68 ,64 ,57-61 ,52 ,50 ,49 ,39-42 ,9 ,8 ,6 ,1	
11660	-	29 ,28 ,25 ,24 ,11 ,10 ,1-3	

7. בעלי הקרקע

הקרקע הכלול בתכנית זו הינה בבעלות רשות הנמלים, עיריית חיפה ומדינת ישראל.

8. יוזם ומגיש תוכנית זו

יפה נוף - תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ, רחוב ביאליק 3 חיפה, טל. 04-8671849.

9. עורכת תוכנית זו

יעל פלק, אדריכלית ומתכננת ערים, רחוב דוד פינסקי 34 חיפה 34354, טל. 04-8382740.

10. מטרת תוכנית זו

התויה התקטעה המרכזי של דרך עורקית חדשה (דרך הקישון) כחלק מתוכנן מערכת דרכים חדשה מצומת וולקן עד גשר חירם, שנועדה לשפר את התנועה בין אזור מפרץ חיפה לעיר.

11. עיקרי תוכנית זו

- | | |
|---|------|
| קביעת דרכים חדשות ומחלפים. | 11.1 |
| ביטול דרכים מאושرات. | 11.2 |
| הגבלת גגירות מהדרך העורקית המוצעת. | 11.3 |
| קביעת תנאים בנייה סמוך לדרך העורקית המוצעת. | 11.4 |
| הגדרת שטח לפינויו חשמל. | 11.5 |
| קביעת תנאים לבניה/סלילה ולפיתוח. | 11.6 |

12. באור סימני התשתיות

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - גבול תוכנית זו | 12.1 |
| - שטח שתכנית זו או אינה חלק עליו | 12.2 |
| - גבול תוכנית מאושרת | 12.3 |
| - שטח ציבורי פתוח | 12.4 |
| - שטח פרטי פתוח (במצב המאושר) | 12.5 |
| - אזור תעשייה | 12.6 |
| - שטח תחנת תדלוק (במצב המאושר) | 12.7 |
| - דרך מאושרת | 12.8 |
| - דרך מוצעת או הרחבה דרך | 12.9 |
| - שטח מסילת-ברזל | 12.10 |
| - שטח מסילת-ברזל וזרק | 12.11 |
| קויים/מוצעת, במפלסים שונים | ביחס כהה |
| - שטח זכות מעבר | 12.12 |
| - דרך מוצעת לביטול | 12.13 |
| - מספר הדרך | 12.14 |
| - מרוחק קדמי מזערי במטרים | 12.15 |
| - רוחב הדרך במטרים | 12.16 |
| - גבול חלקה דשומה | 12.17 |
| - מספר חלקה דשומה | 12.18 |
| - מספר מנראש מוצע | 12.19 |
| - קו רחוב | 12.20 |
| - קו בניין | 12.21 |

- ציר קו חשמל קיים	קו אדום מקוטע עם שתי נקודות	12.22
- שטח מיועד למעבר קו חשמל חדשם	שטח מטווייט בסגול	12.23
- מבנה קיימ	שיטה מותחים ומנוקד בשחוור	12.24
- סימון גשר, משוער	קיים מקבילים באדום מודגש	12.25
- עמוד גשר בנחל, משוער	שיטה קבוע אדום	12.26
- רצואה לתכנון מערכת גז טבעי לפי תמא-37 (במצב המאושר)	קו סגול עבה מקוטע עם נקודה שני קוים מקוטעים בצהוב עבה שני צידי הקו הסגול	12.27
- רצואה לתכנון מערכת גז טבעי לפי תמא-337 (במצב המוצע)	שיבוץ בקוים אלכסוניים מצולבים בכתום	12.28
- פרוזדור נפתח	שיטה קבוע יrox מותחים בסגול	12.29
- פרוזדור נפתח ודרך מאושרת	שיטה קבוע חום בהיר מותחים בסגול	12.30

13. שימוש בקרקע

היתר לבניה או לשימוש בקרקע או לבנייה בתחום תכנית זו ניתן רק בהתאם לתקליות המפורטוות בסעיף 14 לגבי כלאזור.

14. תקליות

14.1 דרך - כפי שמוגדר בתכנית המוגדר של חיפה ובסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, למעט מסילת-ברזל; ולרובות מעברים עליים ותحتאים, מדרגות, שטחי חניה ו"MITAKNI TSHUTTAH" כמווגדר בסעיף האמור.

- מעברי תשתיות לאורן הדרכים במרקם חריגים, יותרו באישור מיוחד של מהנדס העיר ומשרד התחבורה.

על-אף האמור לעיל:

- תוثر חצית הדרכים (במעברים לכלי-רכב, להולכי-רגל ובנחל) במפלס שונה ממפלס הדרך, על-פי אישור מיוחד של מהנדס העיר.
- בתחום דרכים 1 ו-2 (לרבות החלפים) יותרו מעברים להולכי-רגל רק במפלס שונה ממפלס תנועת כלי-רכב.
- בתחום דרכים 1 ו-2 לא תוثر התקנת מיתקני תשתיות כלשהם, למעט מיתקני תשתיות לשירות דרכים אלו בלבד (כמו: ניקוז, תאורה ובקרת תנועה).
- הקמת תחנת טרנספורמציה ותווך רק מתחת דרכים עליות ותחום קירות תומכים.
- בשטחים המצוים מתחת לדרכים עליות ותווך הקמת מיתקנים הנדסיים באישור הוועדה המקומית.

14.2 מסילת-ברזל - מעבר לרכבות בו לא תוثر בניית פרט לבנים ולמיתקנים לצורן מסילת-ברזל או בקשר אליו.

14.3 מסילת-ברזל ודרך - מעבר במפלסים שונים לרכבות, לכלי-רכב ולהולכי-רגל, בו תוثر בנייתם בהתאם לתקליות המוגדרות בסעיפים 14.1 ו-14.2.

14.4	<p>שטח ציבורי פתוח - כפי ש谟gor בתקנית המתאר של חיפה.</p> <p>על-אף האמור לעיל:</p> <p>בשטח זה יותר ביצוע דרך באישור מהנדס העיר, אם תכניות ביצוע הדורך הגובלות בשטח יחייבו הרחבה.</p> <p>ברצעת שטח ציבורי פתוח המסומנת בין מסילת הרכז לדרך 5, תותר גם התקנות מיתקני תשתיות לצורך הדורך ויאסרו מעבר והנחת תשתיות חומרניים מסוכנים.</p>
14.5	<p>שטח זכות מעבר - שטח בו תותר זכות למעבר (לכל-רכב ולהולכי-רגל) בין שטחים המצוים משני צידי הדורך לטובת רשות הנמלים.</p> <p>המעבר יבוצע במפלס שונה שונה ממפלס התנועה העיקרי בדרכן.</p> <p>שינוי מקום המ עבר המסומן בתשריט בתחום של 50 מ' מכל צד, בלבד שימצא בתחום השטחים הכלולים בתחום זו - לא יהווה סטייה מהוראות תכנית זו.</p>
14.6	<p>אזור תעשייה - מבנים ומיתקנים ל: תעשייה רגילה, תעשייה זעירה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, שירותים עירוניים, אחסנה, מוסכים וחניה.</p> <p>במגרש מס' 4001 תותר גם הקמת תחנת שאיבה לביבוב ובריכת מים.</p>
14.7	<p>שטח למעבר קווי חשמל עליילים או תות-קרקעאים בו תותר בניה לתוכליות הנוסףות המותירות באזור (לפי הסימון בתשריט), בהתאם עם חברת החשמל.</p>
14.8	<p>פרוזדור נפתח ודרך מאושרת - מעבר קווי דלק ודרך כפי ש谟gor בתקנית המתאר של חיפה.</p>
14.9	<p>רצועת צינור גז לפי תמא-37ב טבאי. - רצועת קרקע המיועדת בתקנית מפורטת למערכת הולכה וseau חלוקת גז נז.</p>
15. איחוד, חלוקה ורישום	
15.1	<p>גבולות חלוקות רשומות שאינם זהים לגבולות האזוריים וגבולות מגרשים שנקבעו בתקנית זו - יבוטלו.</p>
15.2	<p>תותר חלוקת משנה בהתאם להוראות פרק ד' לחוק התקנון והבנייה התשכ"ה-1965.</p>
15.3	<p>על יוזמי תכנית זו להגיש לאישור רשיות התקנון תשריט לצרכי רישום התקואם את החלוקה החדשה שנקבעה בתכנית זו. התשריט שיאשר על-ידי רשיות התקנון יוגש לאישור ולרישום בלשכת רישום המקראקיון. הגשת תשריט כאמור לאישור רשיות התקנון תהווה תנאי להוצאה היותר בניה/סלילה.</p>
15.4	<p>שטח המוגדר כ"שטח זכות מעבר" יירשם במשרדי רישום המקראקיון כזכות מעבר לצמינותה בהתאם לאמור בסעיף 14.5.</p>
15.5	<p>דרכיים 1 ו-2 תופקענה ותרשמנה על-שם המדינה.</p>

הדריכים הירוניות (3, 4, 5, 6, 7 ו-8) תופקענה ותרשמנה על-שם עיריית חיפה.

15.6 כל השטחים שבבעלות רשות הנמלים, המיעדים לדרכים ולשטח ציבורי פתוח ואינם מוזכרים בסעיפים 15.5-6, יוחכרו לעיריית חיפה לתקופה של 99 שנים.

16. הוראות בניה

16.1 קו בניין מדרך פרברית מהירה:

16.1.1 קו בניין מדרך פרברית מהירה מס' 2 (המסומנת בתשריט כדריכים 1 ו-2) יהיה 55 מ' מציר הדרך או במסומן בתשריט; בגין סימון בתשריט (בחלק המערבי של הדרך) - קו בניין יהיה בגבול התכנית.

16.1.2 בשטח בין קו הבניין לגבול רצועות דרך פרברית מהירה מס' 2 (המסומנת בתשריט כדריכים 1 ו-2) תיאסר כל בנייה או חניה, למעט הרחבות ורץ המותרת בשטח ציבורי פתוח והמורთ בשטח מסילת-ברזל.

16.2 הוראות בניה באזור תעשייה:

16.2.1 שטח בנייה עיקרי - עד 150% משטח המגרש נטו.

16.2.2 תכסית - עד 50% משטח המגרש.

16.2.3 שטחי שירות - לפי הוראות תכניות מס' חפ/1400 ש"ש ו-חפ/1400יג.

16.2.4 גובה בניינים - עד 3 קומות על-קרקעיות לשימושים עיקריים, לפי הוראות תכנית מס' חפ/1400יג.

16.2.5 מרוחקים מזערירים - לפי המסומן בתשריט.

17. פיתוח ונגישות

17.1 דרך קיימת, המיעדת בתכנית זו לביטול, תבוטל בפועל רק לאחר סילת דרך חלופית כמפורט בתכנית זו או בתכנית שתואושר כחוק.

17.2 עם סיום סילת דרכים 1 ו-2 ברוחב המלא - לא תותר גישה מהן אל המגרשים הסמוכים אליהן. אולם, לא תבוטל גישה קיימת כל עוד לא בוצעה גישה חלופית. ראה גם סעיף 30.

17.3 במפלס תנועת כל-רכב בתחום דרכים 1 ו-2, לרבות המחלפים - לא יותר מעבר הולכי-רגל ולא תותר התקנת מיטקני תשתיית, למעט מיטקני תשתיית לשירות דרכים אלו בלבד (כמו: ניקוז, תאורה ובקרה תנואה).

17.4 בתכנון המפורט של דרכים 1 ו-2, יקבע המיקום המדויק של מעברים להולכי-רגל, במרחקים מירביים של 500 מ'.

17.4.1 תכניות לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים תהוונה חלק מתכניות לביצוע הדרכים הגובלות בהם.

17.4.2 השטחים הציבוריים הפתוחים יפותחו לפי תכנון אדריכל נוף ועל-ידי יוזם תכנית זו.

17.5 ביצוע דרך יותנה באישור מהנדס העיר לתכנון הנדסי ואדריכלי מפורט של הדרך, לרבות: מחלפים, גשרים, קירות תמיכים, גדרות ומעקות במקומות המתחייבים לאורך גבולות המגרשים הגובלים בדרך או ברכזוות השטח הציבורי הפתוח שלאורך.

17.6 מפגשי דרך ומסילת-ברזל המוצעים בתכנית זו יהיו במפלסים שונים. מיקום העמודים והסוללות יקבע בהתאם עם רכבת-ישראל.

- בקשה להיתר להקמת מבנה דרך תלולה בתכנון אדריכלי ונופי, שיואר על-ידי מהנדס העיר. בתכנון הנופי-אדריכלי תקענה, בין השאר, הוראות בנושא: גשרים, מפתחים, ניצבים, קירות תומכים, מעקות וגדרות. אפיקו אדריכלי של הגשרים יהיה אחיד במערכת כולה.
- במפגש דרך 10 עם דרך 3, לאורך קטע דרך 10 המסתעף מערבה מגשר 4001 אל שטח מחוץ לתוחום תכנית זו - ישמר מרוחק אנכי של 5.5 מ' לפחות, בין קרקע טבעית לתחתית הגישור.
- לא תותר חציות השטחים הציבוריים הפתוחים לצורך נגישות למגרשי בנייה.
- ביצוע דרך בסמוך לנחל הקישון יותנה באישור רשות נחל הקישון להיתר סלילה.
- כל חפירה באזורי דרך 6 (רחוב משה דיין) תעשה בהתחשבות בקיי תשתיות קיימים בשטח (צנרת, תקשורת וחומריים מסוכנים), בהתייעצות עם איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה ובתואום עם האחראים והמחזיקים בקיי הדלק.
- בתוחום "פרוזדור נפט ודרך מאושרת" אין לנטו עציים ואין לתוכנן/לבצע עבודות, כולל סילילת כבישים וдорcms ותקמת גשרים, אלא לאחר תאום עם האחראים והמחזיקים בקיי הדלק ובאישור מראש ובכתב.

18. תכנית פיתוח מגרש בנייה

בקשה להיתר בניית תכנית פיתוח מגרש הבניה שתעריך בקנה-מידה 1:250 ותכלול, בין השאר, את הפרטים שלහן: תאוור העמדת בניינים, גבהי בניינים, שימושים, גישות לבניינים, הסדרי חניה, הסדרי טעינה ופריקה, מיתקנים לאיכות אשפה, מיקום בלוני גז, מיקום מיכלי דלק ומיתקנים הנדסיים אחרים, גדרות (חומריים ועיצוב), תchnות טרנספורמציה פנימיות, מפלסי קרקע קיימים ומתוכנים, הסדרי ניקוז נגר עילי, מיקום שווחות ביוב, גינון ופיתוח סביבתי של המרווחים.

19. גדרות

בגבול מגרש בנייה הגובל בדרך ציבורית, בשטח ציבורי פתוח ובשטח מסילת-ברזל - תוקמנה גדרות על-ידי יוזם תכנית זו ועל חשבונו, על-פי תכנית פיתוח שתאושר על-ידי מהנדס העיר.

20. עיצוב ארכיטקטוני

- כלי
בקשה להיתר בניית יובטח עיצוב אדריכלי מגובש של כל מרכיבי הבינוי במגרש.
- חומי גמר
בקשה להיתר בניית יפורטו חומי גמר, גוונים ופרטי בנין ייחודיים של חזיותות וגגות המבנים.
- חזיותות לרשות רבים
בחזיותות ובגגות הנראים מרשوت רבים תהיה התיאחות מיוחדת בעיצוב החזיות ופיתוח המרווחים, בהתאם להנחיות מהנדס העיר.
- МИתקנים הנדסיים
בקשה להיתר בניית יתוארו פתרונות עיצוביים להתקנת צנרת ומכונות על חזיותות המבנים, בהתאם לשימושים המבוקשים.
- שלטי פרסום
התקנות שלטי פרסום תנותר רק בהתאם לחוק עזר עירוני לעיצוב החזיותות, ולפי תאוור שהוויה חלק מהבקשה להיתר בניית. לא תותר התקנות שלטים מעל לגובה המותר לבניה כאמור בסעיף 16.

21. חנינה

החניה עברו השימושים המותרים בכל מגרש תוסדר בתחום המגרש, על-פי התקן למקומות חניה התקף ביום הוצאה היתר הבניה.

22. תאורה

התאורה, לרבות פנסים ועמודים, בדרכים הכלולות בתכנית זו, תותקן על-ידי יוזם תכנית זו ועל חשבונו; הכל בהתאם לדרישות מהנדס העיר.

23. חשמל

- 23.1 מרוחוי הבטיחות מקווי חשמל קיימים יסומו במפה מצבית (כהגדرتה בסעיף 4 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל-1970, בהתייעצות מבקש היתר עם חברת החשמל ובאישור).
- 23.2 בתחום מגרשי בניה וחול חובת הקמת תחנות טרנספורמציה פנימיות בהתאם לדרישות חברת החשמל ולפי הוראות תכנית חפ/1400 טט.
- 23.3 לא תותר הקמת תחנת טרנספורמציה על עמוד בשטח תכנית זו.

24. מים, ביוב וניקוז

- 24.1 לפני הוצאה כל היתר או לפני ביצוע כל עבודה בשטח בו עובר צינור מים או ביוב - על מבקש היתר או מבצע העבודה להתקשר עם מהנדס המים והביוב העירוני לקבלת הוראות בקשר לשמירה על שלמות הצינורות או העתקתם למקום אחר אם יידרש.
- 24.2 סילילה תחל רק לאחר תאום מוקדם עם ייחidot האחזקה באגף המים והביוב, על-מנת למנוע הפרעות בביצוע העבודה.
- 24.3 הוצאה היתר לסילילה ולפיוטוח, על-פי תכנית זו, תוננה בהבטחת ביצוע ניקוז השטח בהתאם לתכנית שתאושר על-ידי מנהל אגף ניקוז עיריית חיפה ולשביעות רצונו.
- 24.4 כל שניי במערכות תת-קרקעיות ועיליות של מים, ביוב וניקוז, לרבות העתקת צנרת ומיגונה - יבוצע על-חשבון מבקש היתר או מבצע העבודה לאחר קבלת אישור מנהל אגף המים והביוב עיריית חיפה.
- 24.5 מיתקני סילוק שפכים באזורי התעשייה יחויבו למכון הטיפול בשפכים של חיפה.

25. תקשורת

- 25.1 לפני תחילת סילילת דרך, על יוזם תכנית זו לתאמס עם חברות הcabלים והתקשרות את הצנרת המתוכננת.
- 25.2 עבודות העתקת צנרת ואו מיגונה (המצויה בתחום דרכים הכלולות בתכנית זו) ייעשו בהתאם לחברות התקשרות והcabלים, ועל חשבונו יוזם תכנית זו.

26. הידרנטים

על בעלי הקרקע להתקין בתחום מגרש הבניה הידרנטים לכיבוי אש לפי דרישת רשות הכבאות ולשביעות רצונה.

27. עתיקות

בתהום שטח עתיקות מוכרו וחול חובת תאום מוקדם עם רשות העתיקות וקיבלה אישור רשות העתיקות לביצוע עבודות בשטח, כתנאי מוקדם למתן היתר בניה.

28. בטיחות טיסת

- 28.1 הוצאה היתר בניה/לילה תוטנה באישור מינהל התעופה האזרחית.
- 28.2 תניניות לביצוע קוי חשמל ותאורה טענות אישור מינהל התעופה האזרחית.

29. היל השבחה

היל השבחה ייגבה ויישולם כחוק.

30. תנאים מיוחדים

כל עוד לא הובטחה נגישות חולופיות לגישות קיימות - יותרו הסדרי נגישות זמינים גם בתחום השטח הציבורי הפתוח ובשתי מסילת-ברזל מתוכננת. לאחר ביצוע דרכי נישה חולופיות לגישות קיימות - יבוטלו לחוטין הסדרי הנגישות הזמינים ויישולם פיתוח שליל הדרכים והשיטות הציבוריים הפתוחים שלנו.

31. הוצאות הרכנית

- 31.1 יוזם תכנית זו ישא בהוצאות הרישה והקמה מחדש, על-פי הוראות תכנית זו, של: בניינים, גדרות, קירות תומכים, מדרגות וכל מבנה אחר, המצוים בתחום הדרכים והשיטות הציבוריים הפתוחים שלאורךן, הכללים בתכנית זו.
- 31.2 הוצאות ביצועה של הרכנית, לרבות הוצאות בנין ביצוע הסדרי נגישות חולופים זמינים לשימושם קרקע סמוכים - יהולו על יוזם תכנית זו.

32. שימוש חורג


במקרהין המיועדים לשמש כ"דרך" יותר להמשיך ולהשתמש לכל שימוש שmorר היה לעשותו לפני אישור תכנית זו, וזאת עד לביצוע הדרך בפועל.

33. ביצוע תכנית זו

- 33.1 תכניות הביצוע, שלבי הביצוע וביצוע הרכנית בפועל - יتوאמו עם רשות הנמלים, וזאת כתנאי לביצוע העבודה בפועל.
- 33.2 תכניות הנדסיות יتوאמו עם רכבת ישראל, כתנאי לביצוע העבודה בפועל.

34. חתימות וחומרות

- 34.1 יוזם ומגיש תכנית זו



יעל פלאק אדריכלית ומכנות ערים
רחוב פינסקי 34, חיפה 34354
טל. 04-8382740, 054533799

- 10 -

34.2 עורכת תכנית זו

34.3 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - חיפה	
תכנית ת.ע. מס' חפ/ 1970/2	
הומלץ להפקדה 28.10.97 נ"ב נישיבה ה"י 11.12.00 45	
- יושב ראש הוועדה מהנדס העיר ס.ה.ל. מ.ה.ן.	

34.4 הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה חיפה

משרד הפנים מחוז חיפה חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
<u>אישור תכנית מס. 60/1970</u>
הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה ביום 10.5.95 אישר את התכנית.
סמכיל לתכנון יוזיר הוועדה המחויזת

הודעה על הפקדת תוכנית מס. 5367
פורסמה ב公报 הפיסומים מס.
מיום 25.1.95

הודעה על אישור תוכנית מס.
פורסמה ב公报 הפיסומים מס.
מיום

35. טבלת עדכוניים אחרונים

מספר	תאריך	מזהות
1	10.11.2005	שינוי סעיף 16 בהתאם להנחיות מינהל התכנון במשרד הפנים