

21.11.06.

סלאס

8.11.06

מරחב תכנון מקומי, חיפה

שינוי תכנית מתאר מקומי, תכנית חפ/מק/1875 ב

"שינוי הוראות בנייה במגרש 2021 במדרגות לכיש"

1. שם התוכנית וחולות

תוכנית זו תקרא שינוי תוכנית מתאר מקומי תכנית מס' חפ/מק/1875 ב'

"שינוי הוראות בנייה במגרש 2021 במדרגות לכיש"

(להלן "תכנית זו") והוא תחול על השטח המוחלט בכו עבה בצעו כחול בתשריט
המצורף לתוכנית זו והמסומן בשם הניל (להלן "נספח גבולות"). נספח הגבולות הוא
בקנה מידת 1:250 ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

2. משמעותי התוכנית

התוכנית כוללת את המסמכים הבאים:

נספח גבולות בקנ"ם 1:250

הוראות התוכנית

נספח חניה בקנ"ם 1:250 נספח מנחה

נספחBINI בקנ"ם 1:100 נספח מנחה

3. יחס לתוכניות אחרות

א. על השטח הכלול בתוכנית זו תחולנה כל תקנות המתאר של העיר חיפה וכל
התקיונים והשינויים שהחלו בה זמן זמן וכן ההוראות המפורחות מטה.
הוראות תכנית המתאר הניל על שינוייה, שאינו משתנות מכח תוכנית זו ונשארות
בתוכפן.

ב. על תוכנית זו תחולנה כל הוראות תוכנית מאושרת חפ/1875, "חלוקת חדש בגוש
10787" אשר פורסמה למtan תוקף בי"פ מס' ב.פ. 4591 בתאריך 25.11.97, למעט
הוראות המפורחות מטה.

ג. התוכנית מהווה שינוי לתוכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה.

מס' תוכנית	שם התוכנית	תאריך פרסום				
		הפקדה	מתן תוקף	מס' י"פ	מס' ע"ר	מס'
חפ/1400/ יב	תכנית מתאר חיפה	21.4.96		4902		
חפ/229/ י	תכנית מתאר של העיר חיפה	15.2.34			422	
חפ/1875/ י	חלוקת חדש בגוש 10787	25/11/97	24/6/93	4591		
חפ/מק/1400 גבי	גובה בניינים באזורי מגורים	26/6/00	16/8/99	4896		
חפ/229/ י	אופן היישוב שטח הבניה למגורים	17/9/87		3484		

* התוכנית משנה את תוכנית חפ/מק/1400 גבי – בנושא שינוי גובה קומה ממוצע

ואת תוכנית חפ/229 י – בנושא גובה מותר של קומת חניה.

המקום

.4

המורדות המערביים של הכרמל ברחוב שכטר יוסף שבמהמשך מדרגות לכיש.

שטח התכנית

.5

שטח הקרקע הכלול בתכנית זו הוא 796 מ"ר.

גבולות התכנית

.6

גבולות התכנית מסומנים בקו רצוף עבה בצבע כחול על גבי התשריט.

הקרקע הכלולה בתכנית ובעלי הקרקע

.7

מגרש 2021 ע"פ תוכנית בנין עיר חפ/ 1875 חלקן 60, 10, 9 בוגש 10787.

בעלי הקרקע

.8

בעלי הקרקע: ארו לפא וארו מתן.

יוזמי התכנית

.9

ארו לפא וארו מתן.

שדי סיני 20, חיפה.

טל: 04-8242292 . פקס : 04-8256174

עורך התכנית

.10

דgn מושלי ארכיטקטנים בע"מ

היוומה 3 טירת כרמל 39032

הקייטור 11, חיפה

טל: 04-8578069 פקס : 04-8578069

מטרות התכנית

.11

מטרות התוכנית הן :

11.1 שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62 א (א) (4) לחוק.

11.2 ביטול חובת גג רעפים, שינוי במעטפת הבניין, שינוי התבසית והוראות לגובה

הבניין. הכל בהתאם לסעיף 62 א (א) (5) לחוק, שינוי הוראות בדבר עיצוב

אדראכלי

11.4 שינוי במספר הכנistas והיציאות בדרך הגובלות ו שינוי במיקום שטחי השירותים לפי סעיף 62 א (א) (9) לחוק, כל עניין שניין לבקשו כהקללה.

באור סימני תשריט

גובל התוכנית	קו כחול עבה
גבול גוש לביטול	קו שחור משונן בכיוונים נגדים
מספר גוש	5 ספרות בצבע שחור
גבול חלקה רשומה	קו יירוק כהה אחד
גבול חלקה רשומה לביטול	קו יירוק מוקוκו
מספר מגרש ע"פ חפ/1875	ספרה שחורה מוקפת אליפסה שחורה
מספר חלקה רשומה	ספרה בצבע יירוק מוקפת בעגול יירוק
מספר חלקה רשומה לביטול	ספרה בצבע יירוק מוקפת בעגול יירוק מוקוּקָוּ
גבול חלקה רשומה מוצע	קו שחור
קו רחוב	קו בצבע אדום
קו בניין	קו אדום מרוסק עבה
קו בניין למרפומות קונזוליות	קו אדום מרוסק דק
קו בניין לחניה תת קרקעית	קו מוקוּקָוּ אדום עם נקודות אדומות בין הקווים

הפקעה ורישום

כל השטחים המיועדים בהתאם לתכנית זו לדרכים ולשטחים ציבוריים פתוחים נועדים להפקעה וירשםו על שם עיריית חיפה בהתאם לסעיפים 180 ו- 189 לחוק תכנון והבנייה תשכ"ה וירשםו על שם עיריית חיפה כשם חופשיים מכל חוב או שיעבוד ופנויים מכל מבנה, דיר וחצר.

הוראות הבניה**14.1 קווי בניין ומרוחחים**

קווי בניין יהיו כמוראה בנספח הגבולות

קווי בניין לחניה תת קרקעית - קו בניין אחורי 2 מ'

קו בניין צידי 0 מ'

קו בניין קדמי 2 מ'

תותר בנית גשר במרווח אחורי ברוחב 2.5 מ', אשר גבשוו בנקודה הגבוהה ביותר לא עלה 0.5 מ' ממפלס השכ"פ הגובל.

גובה הבניין

14.2

א. גובהו המקסימלי של הבניין לא עלה על 12.4 מ' מדווד מפני הרחוב מול אמצע חזית הבניין. מעל גובה זה לא יותר גג רעפים ואו מבנה יציאה לגג.

מעטפת הבניין

14.3

תותר בנית קומות המבנה ללא נסיגה כלפי הרחוב.

גגות 14.4

- א. יותר גג בשיפוע משטנה חד שיפוע מחומרים שונים כגון: נחושת, אבץ, אלומיניום, פלדה וכדומה.
- ב. צורת הגג תהיה כעוגה אישור מה"ע.

תכשיט 14.5

- התכשיט של קומת החניון לא עלתה על 75%
התכשיט של קומות המבנה לא עלתה על 50%

חניה 15.

- למגרש יותרו 2 כניסה לחניה בהתאם לנפח חניה.
מספר מקומות החניה יהיה בהתאם לתקף ביום הוצאת היתר הבניה.
גובה קומת החניון לא עליה על 2.60 מ' כולל קורות קונסטרוקטיביות.
גובה קיר החניה הפונה לרוחב לא עליה על 3.3 מ' ומעלה יותר מעקה קל.
גובה זה יכול למלוי אדמה של לפחות 75 ס"מ.
בקומת החניה יותרו שטחי שירות. שטחי השירות הפטורים משטח עיקרי
יהיו בהתאם לתקנית חפ/229 י' על שינויה. כמו כן, תותר הקמת מבנים
בלוניים ומוני מים כחלק בלתי נפרד מבנה החניה בהתאם להוראות תכנית
חפ/1875.

חשמל 16.

- "מרוחכי הבטיחות מקווים שמל קיימים יסומנים במפה מצבית (כתגדורתה בסעיף 4
لتכנות התכנון והבנייה – בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, תש"ל 1970) בהטייעצות
מבקש ההיתר עם חברת החשמל ובאישורם".

תשתיות 17.**ספקת מים** 17.1

לפני תחילת תכנון המבנים בשטח בו עבר צינור המים, על היוזם ו/או מבקש
היתר הבניה להתקשר עם אגף המים העירוני לצורך קבלת הוראות בקשר
לשימירה על שלמות צינור המיםקיים או העתקתו למקום אחר אם ידרש
הדבר.

כל שינוי בתוואי קווי המיםקיימים ובמקום מגופים ואביזרים אחרים
שייגרם עקב ביצוע התוכנית, יבוצע על פי דרישות אגף המים על חשבון
מבקשי היתר הבניה ו/או בעלי הקרקע.

על מתכנן הבניין לכלול בבקשת היתר בניה סימון מקום מד המים הכללי,
מיוקם מוני המים הפרטיים ופרט חיבורו מוני המים הפרטיים לבניינים
הכולים בבקשתה, מאושר ע"י אגף המים ובהתחשב להוראות תוכנית זו.

מיקום המדים יהיה בהתאם לדרישות שרותי הכבאות ומאושר ע"י אגף המים.

בעלי הבקשה להיתר בניה ישלמו היטל מים כחוק.

ביוב

17.2

לפני התחלת תכנון המבנים להיתר בניה, על היום ואו מבקש היתר הבניה לפני המים והbijob לצורך לקבל הנחיות בדבר התקנת ביוב פרטי לבניינים חדשים ומיקום חיבורו לקו הביוב הציבורי. מתכנן הבניין יכול בבקשת היתר בניה פתרון לחיבור קו הביוב פרטי לביבוב הציבורי מאושר ע"י אגף המים הביבוב והניקוז. לא יחויבו בגרבייטה לביבוב הציבורי מפלסי בניה הנומכיס מרווח מכסה תא הבקרה הציבורי שלאילו מתחברים. תנאי להזאת היתר בניה, יהיה אישור האגף כי החיבור המוצע עונה על דרישותיו. לא יינתן אישור אכליוס לשימוש בבניין לפני שייחוברו לקו הביוב הציבורי הקיימים, ולפני מתן אישור מנהל אגף המים, ביוב וניקוז שתוכנית הביוב הנוגעת לבניין בוצעה לשביעות רצונו. בעלי הבקשה להיתר בניה ישלמו היטל ביוב כחוק.

חומריגמר

17.3

גמר קירות הפיתוח יהיה אבן טבעית.

ניקוז - תיעול

17.4

לא יינתן היתר בניה בשטח תוכנית זו בטرس אישור מנהל אגף המים, הביוב והניקוז את החיבור למערכת תיעול מי הגשמי הציבורי לשטחים הכלולים בתוכנית זו. מתכנן הבניין יכול בבקשת היתר פתרון למערכת תיעול מי הגשמי לכל השטח הפרטיא ואופן חיבורה למערכת הציבורית, מאושר ע"י אגף המים הביבוב והניקוז. לא ינתן אישור אכליוס לשימוש בבניין לפני שייחוברו לקו התיעול הציבורי הקיימים, ולפני מתן אישור מנהל אגף המים, הביוב והניקוז שתוכנית הניקוז הנוגעת לבניין בוצעה לשביעות רצונו. בעלי הבקשה להיתר בניה ישלמו היטל תיעול כחוק.

מערכות כיבוי אש

17.5

מפה מצביה שתוכן על פי הוראות תוכנית זו תכלול סימון הידרנטים קיימים במרחב של עד 50 מ' מגבולות הנכס. אישור איגוד ערים לככאות בקשה להיתר יינתן על רקע מפה זו, בהתייחס להידרנטים קיימים בהתאם לחוק.

מניעת מטרדים בעת הבניה

.18

תנאי לקבלת היתר בנייה יתחייבו מבקשי היתר הבניה למנוע מטרדים בעת הבניה
כדלהלן:

18.1 בשלב הבניה תבוצע הרטבה בתחום המגרש בהתאם להנחיות היחידה
לאיכות הסביבה.

18.2 משאיות פינוי חומר החפירה יכוסו על מנת למנוע מפגעים סביבתיים. הבקשה
להיתר חפירה תכלול את פירוט האמצעים לטיפול בגבולות המגרש על מנת
למנוע מפגעים סביבתיים.

18.3 פסולת בניין במהלך הבניה תוצאה באמצעות שרוולים, תרכזו במיכלי אשפה
ותפונה לאתר עירוני לשפיקת פסולת בניין.

18.4 מכונות עזר כגון קומפרטורים ועוד יש להציב בתחום כל מגרש במקום
שיושר ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה, כך שלא יהיה מטרד רעש וויזום
חוודה על הפקדת תכנית מס' התקן 5501
פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' 5501
מיום 28.2.06

1875/נ/מ/ה/ן/מ/ה/ן/ הורדה על אישור תכנית מס' <u>5501</u>	השבחת
פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' <u>5501</u>	.19
מיום <u>28.2.06</u>	הittel השבחה ישולם כחוק.

1875/נ/מ/ה/ן/מ/ה/ן/ הורדה על אישור תכנית מס' <u>5501</u>	חותימות
פורסמה ביליקוט הפרסומים מס' <u>5622</u>	חותימת יוזמי התוכנית ובעלי
מיום <u>31.1.07.</u>	הקרקע:



זון מושג ארכיטקטישן גראנט

חותימת עורכי התוכנית:

תאריך: 16.11.06

<p>עודת סופיטה 11/1975 אישור תכנית מס' <u>5501</u></p> <p>העודה הטוטונית הוליצה גאנר את התכנית ב次会议 מס' <u>72</u> בזאת <u>11.09.06</u></p> <p>ז"ד מתקדם</p>	<p>עודת סופיטה 11/1975 הפקדת תכנית מס' 12/9/1875 ב'</p> <p>העודה הסופומית הוליצה להפקץ את התכנית בישיבה מס' <u>52</u> ביום <u>10.10.05</u></p> <p>(-) י.ה.ב ז"ד טעודה</p>
---	---