



35584

ה'תס'ג



מחוז חיפה
מרחבי תכנון מקומיים זבולון, קריית אتا
תחום שיפוט מוניציפלי - מ.א. זבולון, עירית קריית אטא

תכנית מתאר מקומיות מפורטת מס':
''חפאג/1273- מתחם יער קריית אטא''.



תכנית מתאר מקומיות מפורטת מס': ''חפאג/1273 - מתחם יער קריית אטא'' (להלן: תכנית זו) ומטרתה קביעת הגבולות המדוייקים והשימושים המותרים בעיר על פי הוראות תמ''א 22.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית:

1.2 המיקום:

תכנית זו חלה על האזור שמצפון לנחל ציפורி ושגבולותיו הם:
בצפון - כביש מס' 79 בין צומת המוביל לצומת סומך ואזור גלעט.
במערב - קיבוץ רמת יוחנן ושכונות גבעת רם וגבעת טל בקריית אטא.
בדרום - נחל ציפורי.
במזרח - גבול מחוז חיפה.

נ.צ. מרכז מזרח: 213500 צפון: 745000

מספר גוש	חלוקת שלמות	חלוקה חלקות	מספר חלק
10260	-		41
10261	-		25,24,13,5
10293	157-146,125-120,119	,118,117,41-39,36,22,11 ,185-176,163-158,145,131-126 ,613,589,571,557,262,261 617,614	
10294	-	28,25,17,8	
10295	24-20,16	26,25,19-17,10,9,3	
10297	-	18,12,9	
10327	29,27-19,17,8,7	30,28,18,16,11-9,6,5,1	
10353	52,21,20,7,1	53,28,2	
10357	-	64,62,8	
10358	16,13	24,20,18,9,4	
10359	35,28	27,25,18-10,4	
10360	28,13	32-29	
10369	-	41,36,30,16,13,12,6,5,3-1	
10381	-	59,57,20-18	
10382	-	2,1	
10383	20,1	-	
10391	12	-	
10512	-	8	
10514	34,30,28	32,31,27,16	
10515	9	21,20,12,8,6	

שטח הרכבת

1.3

שטח תכנית זו כ - 4,039.29 דונם בקירוב (על פי מדידה גרפית וכמפורט בטבלת השטחים בתשריט).

בעלי עניין

1.4

בעלי הקרקע

מיןיל מקרקעי ישראל ואחרים.

מיןיל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה
רחוב פליס 15, חיפה
טל. 04-8630855 פקס. 04-8630970

יוזם ומגיש התכנית

קרן קיימת לישראל
ת.ד. 45 קריית חיים 26103
טל. 04-8470307 פקס. 04-8470268

עורך התכנית

ישראל פרוינד - יועץ, תכנון וקידום פרויקטים בע"מ.
רחוב יפו 145 א' חיפה 35251
טל. 04-8514999 פקס. 04-8514455

יחס לתוכניות אחרות

1.5

התכנית היא תוכנית מפורטת בהתאם לתמ"א 22.

התכנית מהווה שינוי לתוכניות הבאות:

- א. תמ"א 8 - תוכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף.
- ב. תמ"א 31 - תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליות עליה.
- ג. זב/24 שדר הפקודת פורסם בילקוט הפרסומים מס' 3143 מיום 31.12.84.
- ד. כ/150 שדר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מס' 2595 מיום 10.1.80.

במקרה של סתייה בין הוראות תוכנית זו להוראות התכנית הנ"ל, יקבע האמור בתכנית זו.

מסמכים התכנית

1.6

א. תקנון בן 16 עמודים - מסמך מחיבב.

ב. תשريع יודי קרבע בקנה מידה 1:10,000 - מסמך מחיבב.

ג. נספח דרכים בקנה מידה 1:10,000 - מסמך מנחה.

ד. נספח מצאי קיימים - מסמך מנחה.

תאריך הכנות התכנית

1.7

הכנה : 1.7.02
 עדכון : 10.11.03 , 25.6.03
 עדכון להפקדה : 17.4.06
 עדכון למטען תוקף : 28.3.07

הנדרות ומונחים

1.8

משמעותם של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה.
חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.
תכנית מס' חפאג/1273, כולל התשיירט וההזראות.
הועדה המחויזת לתכנון ובניה חיפה.
המועצה האזורית זבולון.
עיריית קריית אטא.
כמשמעותו בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998.

- 1.8.1. החוק
- 1.8.2. התכנית
- 1.8.3. הועדה המחויזת
- 1.8.4. מועצה אזורית
- 1.8.5. עיריה
- 1.8.6. גן לאומי

באור סימני התשיירט

1.9

- א. קו תכלת עבה
 - ב. קו כחול מרוסק
 - ג. קו אדום עבה
 - ד. קו מרוסק בצבע אדום
 - ה. שטח ועליו רשות צפופה בצבע י록
 - ו. שטח ועליו רשות דיללה בצבע כתום
 - ז. שטח ועליו רשות צפופה בצבע כתום
 - ח. שטח ועליו רשות דיללה בצבע כתום
 - ט. שטח ועליו קווים מאונכים בצבע תכלת
 - י. שטח צבוע י록 ועליו רשות בצבע י록 כהה
 - יא. שטח מותחים בקו נקודותיים קו בצבע שחור
 - יב. שטח ועליו קווים אלכסוניים בצבע י록 בהיר
 - יג. שטח ועליו קווים אלכסוניים בצבע צהוב
 - יד. שטח צבוע כתום
 - טו. שטח צבוע תכלת
 - טו. שטח צבוע צהוב
 - יז. שטח צבוע י록
 - יח. שטח צבוע י록 מותחים בקו י록 כהה
 - יט. שטח צבוע י록 מותחים בקו חום כהה
 - כ. שטח צבוע חום מותחים בקו חום כהה
 - כא. שטח צבוע חום מותחים בקו י록 כהה
 - כב. שטח צבוע אפור מותחים בקו אפור כהה
 - כג. שטח צבוע סגול
 - כד. שטח צבוע סגול מותחים בקו סגול כהה
 - כה. שטח צבוע כתום מותחים בקו חום כהה
 - כו. שטח צבוע צהוב מותחים בקו חום כהה
- גבול התכנית.
- גבול תכנית אחרת.
- גבול מחוז.
- גבול מרחב תכנון מקומי.
- . עיר נטע אדם קייס-תמי"א 22.
- . עיר נטע אדם מוצע-תמי"א 22.
- . עיר טبאי לשימור-תמי"א 22.
- . עיר טבאי לטיפוח-תמי"א 22.
- . נטיעות בגדרות נחלים-תמי"א 22.
- . גן לאומי.
- . שטח מיועד לשמרות טבע בתמ"א 31
- . שמורות טבע מוצעת-תמי"א 8.
- . גן לאומי מוצע-תמי"א 8.
- . אזור מגורים א' (במצב מאושר).
- . אזור מגורים ב' (במצב מאושר).
- . אזור מגורים ג' (במצב מאושר).
- . שטח ציבורי פתוח (במצב מאושר).
- . שטח פרטី פתוח (במצב מאושר).
- . שטח ספורט (במצב מאושר).
- . אטור לבניין ציבורי (במצב מאושר).
- . שטח מבני משק (במצב מאושר).
- . שטח מסחרי (במצב מאושר).
- . שטח תעשייה (במצב מאושר).
- . שטח מלאכה (במצב מאושר).
- . שטח למוסד (במצב מאושר).
- . שטח קייט ונופש (במצב מאושר).

- בית עליון (במצב מאושר).
 - שטח לתכנון בעתיד (במצב מאושר)
 - מאגר מים (במצב מאושר).
 . ל. שטח צבוע י록 בהיר ועליו רשת בצבע י록 כהה - שמורת טבע (במצב מאושר).
 . לא. שטח צבוע פסים אלכסוניים אפורים
 . לב. שטח צבוע פסים אלכסוניים יroxים
 . לג. שטח צבוע חום בהיר
 . לד. שטח צבוע ורוד
 . לה. שטח צבוע פסים אלכסוניים חומים וירוקים
לסרווגין
 . לו. קו נקודה קו בצבע סגול
 . לי. מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ
 . לה. מספר אדום ברביע הצדדי של עיגול בדרכ
 . לט. מספר אדום ברביע תחתון של עיגול בדרכ
 . מ. קו שחור ועליו משולשים הפוכים
 . מא. קו י록 דק
 . מב. מספר י록
 . מג. קו נקודותיים קו
 . מד. שני קווים מקבילים, מרוסקים, עבים, שחורים מה.
 . מה. עיגול בצבע חום כהה
 . מו. עיגול עם קרניות בצבע אדום
 . מז. צלב בצבע סגול
 . מה. עיגול סגול

טבלת שטחים

1.10

אזור	מצב מוצע				מצב מאושר
	שטח בדונם	שטח באחוז	שטח בדונם	שטח באחוז	
עיר נתע אדם קיימים *	50.36	2,034.23	38.25	1,544.97	
עיר נתע אדם מוצע	0.58	23.35	0.58	23.35	
עיר טבעי לשימור	20.20	816.00	19.81	800.32	
עיר טבעי לטיפוח	16.09	649.97	-	-	
נטיעות בגdotות נחלים	1.94	78.30	1.82	73.56	
שמורת טבע מוצעת	-	-	6.92	279.64	
גן לאומי מוצע	-	-	0.42	16.91	
גן לאומי	6.53	263.55	-	-	
שטח חקלאי	3.59	149.20	31.11	1,256.62	
שטח לתכנון בעתיד	-	-	1.09	43.92	
drocis	0.61	24.69	-	-	
סה"כ	100.00	4,039.29	100.00	4,039.29	

* קיימת חיפה (במצב מאושר) בין עיר נתע אדם קיימים לשמורת טבע מוצעת של 20.09 דונם.

2.

מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית2.1 מטרת התכנית

- א. פירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי עיר לסוגיו.
- ב. הוספת / הרחבת שטחי עיר נטע אדם קיים, עיר נטע אדם מוצע, עיר טבעי לשימור, עיר טבעי לטיפוח ונטיעות בגודות נחלים שאינם כלולים בתמ"א 22.
- ג. שימירה על שטחים פתוחים ועל אופיים הקיימים בשטחי מרעה.
- ד. יעוד שטחים לעיר בר קיימת לשימוש רב תכליתי לרוחות הציבור.
- ה. הגדרת מוקדים ודריכים לפיתוח נופש ותיירות בעיר.
- ו. יעוד שטח לגן לאומי "חרבת אושא".
- ז. התווית דרכי עיר ראשיות.

2.2 עיקרי התכנית

- א. קביעת גבולות לעירות וגן לאומי.
- ב. קביעת התכליות המותרות בכלל יעוד קרקע.
- ג. קביעת הוראות בניה במוקדי הפיתוח.

2.2.1 נתונים כמותיים עיקריים

יעוד הקרקע	סה"כ שטח עיקרי מוצע לחניון (מ"ר)
חניון	300

3. הוראות התכנית3.1 שימוש בקרקע ובבנייה

לא ניתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, בראשית השימוש המותרים לגבי האזור שבו מצויים הקרקע או הבניין.

רשימת תכליות ושימושים לפי אזורים

כללי: ביערות כפי שמפורטים להלן, יותר שימוש לרעה כולל הפעולות המימשקיות הנובעות מכך.

- א. עיר נטע אדם קיים ומוצע - עפ"י הגדרתו בתמ"א 22 בו יותר טיפול עירני הכלול נטיעת עצים, טיפוחם וכרייתם.

מטרות העיר: יצירת נוף עיר, נופש בחיק הטבע, תפוקת עצ, שימור קרקע, השבחת מרעה דבורים, צל למורה צאן ובקר.

הרכב מינימס בנטיעה: עצי מחת, עצים רחבי עלים, עצי ארץ ישראל, אקליפטוסים, עצי בוסתן ושיחים, בהתאם למטרות העיר.

פעולות מותרות להקנת שטח לנטיעה: תיחוח ידי או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשתחים בעלי אופי כללי), בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, טיפול בצמיחה מתחה.

פעולות ממש מותרות: דילול זריעים, דילול וכרייה, גיזום, טיפול וסילוק גום, נטיעה, טיפול בצמיחה מתחה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור), ריעיה.

פעולות המשך בעיר יישו ותיקן שמירותם וטיפולם של עצים תת העיר והצמיחה הטבעית והתיחסשות בה בעת הנקנת שטחים לנטיעה, השארת שטחים פתוחים ולא נטועים בתוך הערים, זיהוי בתים גידול של מינים נדירים בתוך העיר ושמירתם בעת הנקנת שטחי נטיעות ושימוש בעוצמות דילול משותנות במטרה לגונן את מבנה העיר.

תשתיות מותרות: שבילי טיול, דרכי שירות (שרוחבן לא עולה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווים בידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשיפור, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשירותים סנטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט עיר, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והזרכה למעט שלטי פרסום.

כל פעילות בשטח תאושר ע"י קק"ל.

תומר ריעיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".

שטח בו חורש, עיר, בוסטנים, בתה ותוצרות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל.

מטרות העיר: שמירות המגוון הצימי, טיפול מרעה, נופש בחיק הטבע, שיפור הנוף.

פעולות ממש מותרות: שמירה למניעת שריפות, שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות), ריעיה.

תשתיות מותרות: דרכי שירות למניעת שריפות, גידור מרעה, שילוט הכוונה והזרכה.

תומר ריעיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".

חלק משטח העיר מיועד לשמור-טבע בתמ"א 31.

שטח בו חורש עיר ובוסטנים, בתה ותוצרות צומח אחראות המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקמות.

מטרות העיר: שיקום, שמירה וטיפול המגוון הצימי,

נופש בחיק הטבע, טיפול מרעה, שיפור הנוף.

פעולות מותרות להקנת שטח לנטיעה: תיחוח ידי או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשתחים בעלי אופי כללי); בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע,

טיפול בצמיחה מתחה.

ב. עיר טבעי לשימור

שטח בו חורש, עיר, בוסטנים, בתה ותוצרות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל.

מטרות העיר: שמירות המגוון הצימי, טיפול מרעה, נופש בחיק הטבע, שיפור הנוף.

פעולות ממש מותרות: שמירה למניעת שריפות, שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות), ריעיה.

תשתיות מותרות: דרכי שירות למניעת שריפות, גידור מרעה, שילוט הכוונה והזרכה.

תומר ריעיה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 - "מרעה".

חלק משטח העיר מיועד לשמור-טבע בתמ"א 31.

ג. עיר טבעי לטיפול

שטח בו חורש עיר ובוסטנים, בתה ותוצרות צומח אחראות המורכבים ממיני הצומח של ארץ ישראל והנמצאים במצב מופר, בעלי פוטנציאל השתקמות.

מטרות העיר: שיקום, שמירה וטיפול המגוון הצימי,

נופש בחיק הטבע, טיפול מרעה, שיפור הנוף.

פעולות מותרות להקנת שטח לנטיעה: תיחוח ידי או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשתחים בעלי אופי כללי); בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע,

טיפול בצמיחה מתחה.

- פעולות ממשק מותירות:** שימירת צמיחה קיימת, נטיעות, דילול גזעים, הסרת חוטרים, הרמת נוף, טיפול וסילוק גזם, שיקום יער (עקב מחלות, מזיקים, שריפות), הסרת צמיחה פולשנית, רעה, פעילות לטיפוח מרעה, פעילות למניעת שריפות.
- תשתיות מותירות:** שבילי טiol, דרכי שירות (שrowableן לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי ביידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשրיפות, בניית טرسות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשירותים סניטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסום.
- תוثر רעהה עפ"י המפורט בסעיף 3.4.1 – "מרעה".**
- חלק משטח העיר מיועד לשמרות טבע בתמ"א 31.**
- ד. נטיעות בגדרות נחלים**
- שטח בצדדים נחלים המיועד לנטיעת עצים ושיחים מקומיים בלבד תוך שמירת המאפיינים הטיבועיים של השטח. בשטח זה יותרו עבותות לשיקום הנחל ופיתוח השטח כאזור נופש בחיק הטבע.
- מטרות העיר:** יצירת תשתיות צמיחה לנוף ונופש לאורך הנחל, העשרה המגוון הצימי, שיקום הנחל.
- פעולות מותירות להקנת שטח לנטיעה: תיחוח ידי או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשיטות בעלי אופי חקלאי), בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, טיפול בצמיחה מתחרה.
- פעולות ממשק מותירות:** דילול זריעים, דילול וכרייה, גיזום, טיפול וסילוק גזם, נטיעת, טיפול בצמיחה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות מזיקים, שריפות או סוף מחוזר), רעהה.
- תשתיות מותירות:** שבילי טiol, דרכי שירות (שrowableן לא עלה על 6 מ'), דרכי יער ראשיות, קווי ביידוד נגד שריפות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני טיפול בשריפות, בניית טרסות אבן, בניית מתקני שימור קרקע, מבנים יבילים לשירותים סניטריים ו/או ביולוגים, פינות ישיבה, ריהוט יער, גדרות, אתרי הנצחה, שילוט הכוונה והדרכה למעט שלטי פרסום.
- ה. גן לאומי**
- על השטח המיועדلن גן לאומי יהולו לפי העניין הוראות "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשכ"ח-1998".
- בתוךם הגן הלאומי תותר הקמת מבנה לשירות המבקרים בנין לאומי שיכלול תחנת מידע, מזנון, מחסן ושירותים ציבוריים.
- יתוגר מיסודה דרך עפר לרכיב ווחניות מקומיות (ללא ציפוי באספלט) על בסיס הדריכים הקיימים.
- ג. שטח חקלאי**
- מיועד לעיבוד חקלאי בהתאמם למוגדר בתוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה.
- ד. דרך יער**
- רוחב רצועת הדרך יהיה 8 מ' ורוחב המיסעה לא עלה על 6.5 מ', למעט באזורי עמדות התצפית. בחלק הדרך שהוא גם דרך הגישה להרדוף, יהיה רוחב הדרך 30 מ' (בהתאם לתכנית המאושרת) ורוחב המיסעה והשוללים

<p>ביחד לא עלה על 15 מ'.</p> <p>המייטהה בדרך הנוף תהיה מצופה אספלט לכל אורכה.</p> <p>יתרת השטחים בתחום רצועת הדרך ישמשו לתעלות ניקוז, לעבודות עפר, לקירות תמך, מסלעות, מתקני דרך (מעקות בטיחות) ומתקני תשתיות למיניהם וכן לטיפוח נופי.</p> <p>תכניות לביצוע הדרך ילוו בתכנית שיקום נופי שתעריך, ע"י אדריכל נוף וتكلול מפרט קירות, נטיות, גינון וכו'.</p> <p>לא יותר בדרך זו נסיעת משאיות, למעט לצורך טיפול עירוני.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>חניון 001 מיועד לlintת שטח בו יותרו : תשתיות מים וביבר, גידור ותאורה היקפיים, מטהחי בטון, סככות צל, מרפאה, משרד, שירותים ומקלחות שדה, מטבח וחדרי אוכל שדה, מגרש מסדרים, מגרש חניה וחניון אוטובוסים ופינות הנצחה לתרומים.</p> <p>חניון 114 מיועד לבנייה שירותים וחניה.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ח. חניון</p>
<p>שטח המיועד להקמת תצפית נוף.</p> <p>יותרו חניות, שבילים, מקטעי ריצוף, פינות ישיבה ותצפית אל הנוף, ריהוט גן, שילוט, מתקני אספקה, מעקות בטיחות, קירות Tamך עד 3 מ' וمسلעות.</p> <p>היתר בניה ניתן עפ"י תכנית ביןוי שתואושר ע"י הוועדה המקומית.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ט. תצפית</p>		
<p>טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תכניות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחווי בניה בתוכניות ובהיתרים תשנ"ב - 1992)</p> <p>לא ניתן היתרי בניה אלא בהתאם לזכויות הבניה המפורטו בטבלת הזכויות.</p>	<p>3.2</p>			

שם האזור	קווין בנין							שטח בניה מקסימלי לחניון (במ"ר)	גובה בניה מקסימלי לחניון
	קדמי	צדדי	אחרי	על מפלס חכניות	תכסית	סח"כ	מס' קומות		
חניון 001 ביןוי	קבוע במסגרת תכנית			250	250	250	1	250	4 מ' למבנה עם גג שטוח 6.5 מ' למבנה עם גג משופע
חניון 114 הבניה	קבוע במסגרת היתר			50	50	50	1	50	4 מ' למבנה עם גג שטוח 6.5 מ' למבנה עם גג משופע
קבוע במסגרת תכנית מפורטת שתואושר בחוק									גן לאומי "חרבת אושה"

הערה לטבלה

תנאי להוצאת היתר בניה בתחום חניון 001 יהיה אישור תכנית ביןוי לאתר ע"י הוועדה המקומית בהתאם להנחיות סעיף 3.1 שלחלה.

3.3 הוראות נוספות לתכנית

3.3.1 תכנית בינוי

תכנית הבינוי תקבע בין היתר:
מיקום מדויק של החניון, גבול מגשר מדויק, לרבות איתור המבנים, גודלים, גובהם,
צורותם החיצונית, הכנסה אליהם ויעודם, מרוחחים בין הבינויים, מפלסי קרקע קיימים
ומתוכננים, דרכים, חניה, גינון, ריצוף ושבילים, מקום סילוק אשפה, פתרון ביוב וכו'.
תכנית הבינוי תערץ על רקע מפה מצבית מעודכנת, חתומה ע"י מודד מוסמך.

3.3.2 זכויות והגבלות בניה ותנאים ארכיטקטוניים

- א. מיקום המדויק של החניונים יסמן בבקשתו להיתר בניה או בתכנית הבינוי,
כפי שנקבע בסעיף 3.2 שלעיל.
המיקום המדויק יהיה בתחום רדיוס 100 מ' ממרכז העיגול החום המסלול
בתשريع התכנית את קביעת האזור לחניון.
חומר הבינוי יהיה בעקרם: בטון, אבן, עץ.
הגג - אפשר והוא שטוח ואם יהיה משופע - יחותה ברעפים.
החניה שתוקם בתחום החניונים, תוקם על פי תכנית ביןוי שתואשר ע"י קק"ל
ומהנדס הוועדה המקומית.
גודל החניה יהיה בקיבולת מקסימלית של 25 מכוניות פרטיות.
המרחק המינימלי בין שתי חניות יהיה 100 מ'.
- ב. בעיר טבעי לשימור ובעיר טבעי לטיפוח - לא תותר כל בניה.
בתוך דרכן מהירה 6/70 מחלף מפגש דרכים 77-79 תאסר כל בניה או חניה.

3.3.3 תשתיות

א. מים
ספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בהתאם ובאישור
משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית וקק"ל.

ב. ניקוז
תנאי לקבלת היתר בניה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור
מהנדס הוועדה המקומית ובאישור רשות הניקוז האזורי.

ג. ביוב
שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מתכן לטיהור מי
ביוב מקומי שייאשרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא ניתן היתרי בניה ללא שتوجש אישור הוועדה המקומית לתכנית ביוב
מאושרת ע"י משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה וקק"ל.
לא ניתן אישור לשימוש במבנה בתחום התכנית לפני שייחובר למערכת הביוב או
למתכן טיהור מקומי ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה המקומית והרשות
המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביות רצonus.

- ד. איסור בניה מתחת ובקרבת קו חשמל
- לא ניתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת
קו חשמל עיליים ניתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה מכו ארכי
משוץ אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבני
החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.
ברשת מתח נמוך עם תנלים חשופים 2.0 מ'.
 - ברשת מתח נמוך עם תנלים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5
בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.

בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מי) 11 מי
בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מי) 25 מי.

הערה

במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתח עליון/מתח על בניינים עם שdots גודולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחב הקטן :
מ - 3 מי מכבלים מתחعلין עד 160 ק"ו.
מ - 1 מי מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.
מ - 0.5 מי מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.
ואין לחפור מעלה וברכבות כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.
3. המרחקים האנכדים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

ה. אשפה

סיורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית וקק"ל. לא יינתן היתר בניה בשיטה תכנית אלא לאחר שיזובטח מקום לפחי האשפה ויסוטמן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התcheinיות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר.

ו. אנטנות סולריות

לא תותר הקמת אנטנות סולריות בתחום התכנית.

3.4 הוראות כלליות

3.4.1 מרעה

בשטח המועד ליערות (בהתאם לרשימת התכליות) תותר רعيיה בתנאים הבאים :
תהיה אפשרות לבנות, לקיים ולתחזק מתקנים הדורושים לטיפול שוטף בעדרים ובمرעה לפי תכנון ואישור משרד החקלאות (גדר, מרעה, מים, מכלאה ומתקנים להגנת Tosפות מזון).
מתקנים להם נדרש היתר בניה כחוק יעשו בהתאם עם קק"ל ומשרד החקלאות.
המתקנים הקיימים ישארו במקומות.
פריצת דרכים ורישוס דרכים כפי אש, יהיו מותאמים עם הקק"ל ומשרד החקלאות.

3.4.2 שטחים בטוחוניים

- א. בסעיף זה "שטח בטוחוני" - מתקן בטוחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 (להלן : החוק) ושטח סגור, כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.
- ב. התשייט של תכנית זו, אינו מסמן את כל השטחים בטוחוניים או את גבולותיהם המדויקים.
הוראות סעיף זה יחולו על כל שטחים בטוחוניים, כפי שייהיו מעת לעת.
- ג. על אף האמור בתכנית זו, לגבי שטחים בטוחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, יחולו הוראות אלה :

(1) מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הבטחון או שלוחותיה, או באישורן בלבד שהאישור משרת האינטרסים של מערכת הבטחון או

- של שלוחותיה וזאת بلا כל היתר או אישור לפי תכנית זו ובניגוד ליעוד הקבוע בה לשיטה;
- (2) למען הסר ספק, אין בהוראות ס"ק (1) כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ו' לחוק (متקנים בטחוניים ומכשולי טישה);
- (3) הפקdot תכנית זו, טעונה אישור מראש ובכתב מאות נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתכנון ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת, ועשה אך ורק בכפוף לתנאים ובכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתכנון ולבניה המחויזות לתכנון ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת;
- (4) כל שימוש, לרבות מתן היתר בנייה על פי תכנית זו, טענים אישור מראש ובכתב של נציג שר הבטחון בעודות המחויזות ויעשה אך ורק בכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידי נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתכנון ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת;
- ד. אין בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמים בנוגע לשיטחים בטחוניים אשר ניתן היתר לשימוש בהם מעתה מערכת הבטחון ותנאי היתר וההסכים יעדמו בתקופם כל עוד לא חל מלאיות שיטה בטחוני.
- ה. אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שיטחים בטחוניים ואת ההוראות החלות בהם ואין בהן כדי לבטל או לשנות ההוראות ובכלל זה ההוראות שניתנו והגבילות שימוש, שהוטל, בכל שיטה עליו חלה התכנית, על ידי הוועדה למתקנים בטחוניים בהתאם לסמכוותה לפי סעיפים 160, 175 ו- 177 לחוק וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.
- ו. סמכויות הוועדה למתקנים בטחוניים נשמרנה במלואן ואין באמור בתכנית זו כדי לגרוע מהן, לשנותן או לסייען, לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן יעוד בתכנית זו.
- ז. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הבטחון לעשות כל פעולה עפ"י התכנית ואו להקים שטחי יעור חדשים ו/או לעשות כל דבר בשטחי יעור קיימים, בשטחים בטחוניים קיימים או עתידיים והעבודה שטח כלשהו מיועד לעוד כל שהוא עפ"י תכנית זו, לא תגרע בדרך כלל שהיא מחופש שיקול הדעת של מערכת הבטחון בשאלת אם לעוד או לשמור שטח זה לשימוש מערכת הבטחון.
- אין בתכנית זו כדי למנוע מתן אכזרה, קביעה ואו אישור ליצירת שטחים בטחוניים חדשים על ידי הגופים המוסמכים לעשות כן, בהתאם להוראות כל דין.
- ח. שימוש בשיטחים הבטחוניים שסעיף ג' (1) אינםחל עליו, יעשה לפי הוראות תכנית זו, לאחר שניתנה הסכמת נציג ושר הבטחון בעודות המחויזות לתכנון ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת, כאמור בסעיף ג' לעיל לתנאים ולמגבלות שנקבעו בידי נציג שר הבטחון בעודות המחויזות לתכנון ולבניה - ראש ענף תומ"פ באג"ת.
- ט. למען הסר ספק מובהר כי אם ניתן אישור או היתר מטעם מערכת הבטחון לעור או לפעולה אחרת, מבלתי שניתנה הסכמה לבטל/לשנות את צו הסגירה או לבטל את היתר למתקן בטחוני, אין בהיתר או באישור ר'או בפעולה שנעשתה על פיהם כדי לשנות ממעדרם המשפטי של השטחים הבטחוניים הללו וחם ישארו שטחים בטחוניים, כל עוד לא הוחלט ע"י רשותו מערכת הבטחון המוסמכות, אחרת.
- י. חל שטח בטחוני מלאיות כשתוחה בטחוני, יהולו עליו הוראות תכנית זו במלואן.

- 3.4.3 שטחי שמורות עיר**
בשטחי שמורות העיר המוכרזים, לא תותר כל פעולה ללא אישור שר החקלאות וזאת על פי סעיף 4.2 לפקודה היערת משנת -1926.
- 3.4.4 קרקע חקלאית בתחום הגן הלאומי**
א. הרשות לא תגניל כל שימוש לעיבוד חקלאי ו/או רעה בתחוםים ששימושם חקלאי בתכנית.
ב. הרשות לא תתנגד להמשך השימוש החקלאי בהתאם לשימושים המותרים עפ"י כל דין, והמשך החכרות קרקען כל שימוש לעיבוד חקלאי ו/או רעה בהתאם לשימוש החקלאי.
ג. כל פיתוח תשתיות שייעשו ע"י הרשות לצורך הכשרת הגן הלאומי לקליטת מבקרים, יעשה בתיאום עם בעלי זכויות במרקען, מבלי לפגוע בעיבודים החקלאיים ובתשתיות הקיימות.
ד. כל פעולות הרשות בשטחים האמורים תעשיינה בהתאם להוראות חוק ניימ ללאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1988.
- 3.4.5 הכרזות הגן הלאומי**
תכנית זו תהווה בסיס להכרזות שטחה כ"גון לאומי" עפ"י "חוק הגנים לאומיים - שמורות טבע, אתרי הלאום ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998".
- 3.4.6 הפקעות**
כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור (דרך יער ראשי) יופקעו עפ"י סעיפים 189, 190 בפרק ח' וירשמו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.
מרקעי ישראל כהדרותם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיעדים לצרכי ציבור כהגדרותם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית עפ"י נוהלי מנהל מקרקעי ישראל.
- 3.4.7 רישום**
לאחר אישור התכנית, יש להעביר למוסד התכנון שאישר תכנית זו, תשריט חלוקה לצרכי רישום וזאת בהתאם להוראות סעיף 125.
- 3.4.8 היתל השבחה**
היתל השבחה יוטל ויגבה עפ"י הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
- 3.4.9 דרכים וחניות**
א. ברציפות התכנון של דרך מס' 70/6 תיאסר כל בנייה או חניה.
ב. החניה תהיה בתחום חניוניKK"ל והתצפויות, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנות מקומות חניה תשמ"ג-1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. הבתחת מקומות חניה כנדרש בתקנות יהיה תנאי למונע היתר בניה.
- 3.4.10 עתיקות**
א. כל פעולה בתחום השטח המוגדר כתיקות, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 והתקנות לפיו.
ב. במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלה, יבצעו היזם עפ"י תנאי רשות העתיקות.

ג. במידה ויתגלו עתיקות המכדייקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו ע"י היוזם כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות.

ד. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר יעור בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגבין אלא הסכמה עקרונית בלבד.

כינוי אש 3.4.11

קבלת התcheinבות ממקשי החיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה החיתר בניה.

3.5 פעילות יערנית מתוכננת

סוג יער בתמ"א	הרכב מינים בנטיעה	הבנייה שטח לנטיעה	פעולות ממשק מותירות
נטע אדם קיים ומוצע	עצים של העיר והחורש הים תיכוני עצים רחבי עלים עצים מחט עצים בוסטון שיחים	תיחוח יدني או מכני בנקודות הנטיעה. חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי). בנייה טרסות אבן.	טיפול במזוקים ומחלות. דילול וכרייה. גיזום. טיפול וסילוק גום. נטיעת צמחיה נוספת. העתיקות עצים. הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שים קומ וחדישת העיר (עקב מחלות, מזוקים, שריפות או סוף מחזור). רעיה וגידור למרעה ונטיות.
טבע לטיפוח	עצים ושיחים של העיר והחורש הים תיכוני	תיחוח יدني או מכני בנקודות הנטיעה. חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי). בנייה טרסות אבן.	נטיעת עצים ושיחים. העתיקות עצים. דילול גזעים הסרת חוטרים והרמת הנזף. טיפול וסילוק גום. שים קומ העיר (עקב מחלות, מזוקים, שריפות). טיפול במזוקים ומחלות. מנעה וסילוק צמחיה מתחרה ופולשנית. רעיה וגידור למרעה ונטיות. בנייה מתקני שימור קרקע ואיסוף מי נגר. טיפול למניעת שריפות.
טבע לשימור	אין נטיעה	אין הכנת שטח לנטיעת	מניעת שריפות. טיפול במזוקים ומחלות. שים קומ העיר (עקב מחלות, מזוקים, שריפות). גיזום ודילול. טיפול לסילוק גום. רעיה וגידור למרעה.

מונח	биואר
בנייה מתקנים לצורך שימור קרקע ואיסוף מי גשם, תעלות ניקוז, מגלשים, סכרים וכן הקמת מאגרונים ולימנאים לאיסוף מי גשם.	בנייה מתקני שימור קרקע ואיסוף מי גשם וסילוק צמחה מתחלה ופולשנית
טיפולים למניעת צמיחה של צמחיה המתחירה עם השטלים על מים, מזון ואור והסרת צמיחה בלתי רצiosa ופולשנית (מניעת הצצה, הדבירה כימית, ניקוש, קילטור)	טיפול למניעת שריפות
יצירת קווי בידוד ו/או דרכי שירות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחה היוצרת סכנות שריפות ו/או כריתת של עצים ו/או רעיה.	קווי בידוד נגד שריפות
שטח הנקי מצמחה המפריד בין חלקות יער שונות. יכול להיות גם דרך יער.	שיקום וחידוש היער (عقب מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור)
שימוש בעלי חיים להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח היער.	רעיה
הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח אל או מהשטח המгодר ו/או מתקנים לטיפול בע"ח עצמי.	גדרות נטיעות ומרעה
פעולות שנעשות בחורש טבעי צפוף לשם פיתוח החורש והשבתו מרעה. כריתת חלק מהגוזים והסרת חוטרים לצמחו מבסיס הגזע וכן גיזום החלק התחתון של ענפי העץ.	דילול גוזים, הסרת חוטרים והרמת הנוף
חריפת בורות ונטיעת עצים גודלים, בעיקר של חורש טבעי וזיתים, לאחר גיזוםם, שהועתקו לאתר שבו היה צורך לפנותם.	העתיקת עצים

סוג יער בתמ"א	הרכב מייניס בנטיעה	הכנת שטח לנטיעת	פעולות ממשק מוגדרות
נטיעה בגדות נחלים	צמחייה המותאמת לנטיעת בגדות נחלים ובהתאמה לבית הגידול	תיחוח ידני או מכני בנקודות הנטיעת. חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי). בניית טرسות אבן.	טיפול במזיקים ומחלות. דילול וכריתת גזום. טיפול וסילוק גזם. נטיעת צמחיה נוספת. העתקות עצים. הקמת מתקני שימוש קרקע ואיסוף מי נגר. מניעה וסילוק צמחיה מתחורה ופולשנית. טיפול למניעת שריפות. שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור). רעה וגידור למראה ונטיעות.

פעילות יערנית מתוכננתהגדרת מונחים

מונח	биואר
הכנת שטח לנטיעת	פעולות הנשות בשטח הנטיעת לשם הבטחת קליטת השטחים והתפתחותם
תיחוח הנטיעת	תיחוח של נקודת הנטיעת עברו שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבהם מסלע קשה וכייש קרקע קטנים בקרקע עמו קה יחסית ובמדרגות שבהם יכול להכנס כלי מכני. יתר המקומות נעשה תיחוח ידני.
חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח הנטיעת באמצעות מחרשה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או בשטחי קרקע שוגדים על דונם.
בנייה טרסות אבן	בנייה טרסות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעת או לשיפור הנוף.
פעולות ממשק עיר	פעולות הדרשות לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחוזר חיו, ולשם מתן אפשרות ל��hal להכנס לעיר.
טיפול במזיקים ומחלות	מניעה והדרכה של מזיקים ומחלות ע"י השבחה, שימוש במלכודות, טיפול כימיים ובוולוגיים וטיפולים מכניים.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרווה מחיה מותאים לעצים הנוטרים ו/או הוצאה עצים חולמים ומתים מהיער.
כריתת	הוצאה של כלירוב העצים מחלוקת עיר עקב מחלת, שריפה, חידוש מחוזר העיר או שינוי יעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מענפי העצים.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתת שטח העיר.
נטיעת	שתילה של שתלים חדשים בעיר.

חתימות וחותמות

.4

קוֹן קִיָּמָת לְיִשְׂרָאֵל
מִזְרָחִים
ת.ד. 45 קַרְית-חַיִם
מִיקָּוד 26103

קוֹן קִיָּמָת לְיִשְׂרָאֵל

יוזם ומגיש התוכנית:

*יצחק שטרן
עו"з, תכנית קלונפּרוּיקטִים בע"מ.*

עורך התוכנית:

משרד הפנים מחוז חיפה חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965	11/11/16
<i>[/]/[/]/[/]</i>	5533
אישור תוכנית מס. 11/11/16	מיום 6.6.8
הועדה המחוותית לתכנון ולבניה החלטה ביום 1.2.16 לאישור את התוכנית.	
<i>[Signature]</i>	
סמכ"י לתכנון יוזר הועדה המחוותית	

הודעה על הפקודת תוכנית מס. 11/11/16
פורסמה בילוקוט הפרסומים מס. 5533
מיום 6.6.8

הודעה על אישור תוכנית מס. 11/11/16
פורסמה בילוקוט הפרסומים מס. 5219
מיום 19.9.07

אין כוונה לאמנץ או לחייב את תוכנית, בתנאי שא' תקופה מוגדרת ע"י
רשויות הרשות המוסמכת.
התוכנית נשלחה לאישור ע"י מלבד, או בה כדי להקנות כל הזכות ליום
התוכנית או נשלחה ע"י כל אחד מבעלי זכויות התוכנית כל עוד לא תוקנה השלה
ווחתמים עפ"י ע"י כל אחד מבעלי זכויות התוכנית או (אה"ה במסמך
הסכמתם כל אחד ע"י כל אחד מבעלי זכויות התוכנית) או (אה"ה כל רשות מוסמכת), לפי כל
הזהה ועפ"י ע"י כל אחד מבעלי זכויות התוכנית, או (אה"ה כל רשות מוסמכת),
למען הסhor טפק מצוייה בזאת כי ... נשזה או יעשה ע"י ידיו הסכם
בגון השפט הכללי הרצינית, או (אה"ה) ינו על התוכנית חזרה או הוראה
בקיום החסמי אמונו ו/או ויתה ... אכותנו לטלו בכל הפרtan ע"י
שי שרכש פאותו על פיו ובוותה כלשהן בשיטה, ויאו על כל זכות
אחרות העומדת לו מכוח הסכם כאמור ועפ"י כל דין. שכן התוכנית
ניתנת אך ורק מנקודות מבט תוכנית.

*(/)/[/]
מינהל-מרקע-ישראל
מחוז חיפה*

16.7.07
תאריך

מספרנו: (45 / D / 77)
תאריך: 10.11.03, 25.8.03
עדכון להפקודה: 17.4.06
עדכון למתן תוקף: 28.3.07