

36048

KR-17-02 - א.DOC  
יום שני 19 Mai 2008

**חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965  
מחוז חיפה**

**מרחב תכנון מקומי עירוני**

**שינוי תוכנית מתאר מקומי מס' ענ/ 731 / א/מ/ 347**

"התווית מערכת דרכיים ראשית בכפר קרע חלק א"

ALDO - 2-61  
GILDED EICELA USLACIO EA 9185  
WILKE KG NAIL USELIO EA 9186/1 MATE

ALDO E. S. 8  
ALDO EUGENIO ALDROVANDI — 5065  
ALDO EUGENIO ALDROVANDI — 5065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965  
מחוז חיפה  
מרחב תכנון מקומי עירוני**

**שיינוי תכנית מתאר מקומי מס' ענ' 731 / א/מ / 347**

**( התווית מערכת דרכיים ראשית בכפר קרע חלק א )**

**הווראות התכנית**

23-05-2000

**1. פרק א' - התוכנית**

**א. יוזם התוכנית :**

מ.מ. כפר קרע, כפר קרע 30075, טל : 04-6356730, פקס : 04-6356603

**ב. עורך התוכנית :**

ניסאן עבד אלחוי מהנדסים & יועצים בע"מ

רחוב יפו 48, טירה 44915, ת.ד. 4433.

טל : 09-7932012 פקס : 09-7935920

**ג. המקום**

מחוז : חיפה

רשות מקומית : מ.מ. כפר קרע, כפר קרע 30075

**ד. שם התוכנית :**

תוכנית זו תקרא שיינוי תוכנית מקומי מס' ענ' 731 / א/מ / 347,  
"התווית מערכת דרכיים ראשית בכפר קרע חלק א "

**ה. תחולת התוכנית :**

תוכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בהשראת

ו. מסמכי התוכנית :

1. הוראות התוכנית ( 8 דפים ) .
2. התשריט שכולל את התרשיים שמשמעותם להלן :
  - א. תוכנית מפתח ב ק"מ 1: 5,000 .
  - ב. תרשימים אזרורי בק"מ 1: 50,000 .
  - ג. תרשימים סביבה בק"מ 1: 25,000 .
  - ד. תרשימים מוקום בק"מ 1: 20,000 .
  - ה. תשריט למצב הקיים בק"מ 1: 2,500 .
  - ו. תשריט למצב המוצע בק"מ 1: 2,500 .
  - ז. נספח תנואה בק"מ 1: 500 (מנחה) .

ז. שטח התוכנית :

כ 67.645 דונם (מדידה במחשב) .

ח. השטחים הכלולים בתשריט :

גוש	חלוקת חקלות
12124	1-32,40,43-60,62
12127	26-36,65,81,76,79
12148	1,6,7,9,29,52

ט. טבלת שטחים :

יעוד שטח	קיים			
	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח באחוזים
דרך קיימת	2.555	5.06	3.422	3.78
דרך מוצעת	43.248	-	-	63.93
שטח חקלאי	20.170	92.34	62.467	29.82
שטח מגורים	0.505	2.16	1.464	0.74
שטח ציבורי פתוח	0.875	-	-	1.29
שטח לבנייני ציבור	0.292	0.44	0.292	0.44
סה"כ שטח	67.645	100	67.645	100

**ב. יחס לתוכנית :**

תוכנית זו מהווה שנייה לתוכניות הבאות :

- תוכנית ג/569 א פורסמה למtan תוקף ב- 06.1.83 ילקוט פרטום 2880
- תוכנית ענ/1351 פורסמה למtan תוקף ב- 10.9.89 ילקוט פרטומים 3696
- תוכנית ג/400 פורסמה למtan תוקף ב- 10.1.63 ילקוט פרטומים 989
- תוכנית תמ"א 22 פרטום תוכנית לאישור ברשומות בתאריך 19/12/1995 מס' ילקוט פרטומים 4363 עמוד 980.

- תוכנית ענ/676 – חילאל אלעביד פורסמה למtan תוקף ב- 09.04.08 י.ב. 5793

**ג. מטרות התוכנית :**

1. הtoutוית מערכת דרכי עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח

חקלאי ושטחי מגורים לדרכן

2. קביעת הוראות ביןוי לסלילת הדרכן.

**2. פרק ג' - ביאור סימני התשריט :**

דרך מאושרת/קיימת	שטח חום בהיר
דרך מוצעת / הרחבת דרך	שטח אדום
שטח חקלאי	פסים ירוקים באלאנסון
מגורים אי'	שטח צהוב
דרך לביטול	שטח מקווקו אדום באלאנסון
שטח לבנייני ציבור	שטח חום מותחנס בקו חום כהה
שטח ציבורי פתוח	שטח יירוק כהה
מספר גוש	מלבן עם מספר
גבול התוכנית	קו תכלית בהיר
גובל גוש	קו משונן
גבול חלקה מקורי	קו יירוק
גבול שיפוט מועצת מקומית כפר קרע	קו חום כהה רציף
גבול מרחב תכנון מקומית עירוני	קו כחול כהה רציף
מספר הדרך	מספר שחור רביע העליון של העיגול בדרך
קו בנין	מספר שחור רביע הצדדי של עיגול בדרך
רווח הדרך במטרים	מספר שחור רביע התיכון של עיגול בדרך
מספר חלקה רשומה	עיגול יירוק תוחם מספר יירוק
גבול תוכנית מאושרת	קו כחול מוקטן
מבנה קיים	מצולע אפור מנוקד
מבנה להריסה	מצולע צהוב כהה

### 3. פרק ד' - תכליות ושימושים :

שימושים בקרקע או במבנה יהיו לפי התכליות המפורטוות בפרק זה לגבי האזור בו נמצאים הקרקע או הבניין :

- 4.1 **דרכ** - שטח שיישמש למעבר כל רכב זהולכי רגל ויכלול מיסעה מדרכות גינון ויתר בו הנחת קווים מים ביוב ניקוז חשמל כבלים, כפי ש谟וגדר בחוק התכנון והבנייה פרק א' סעיף 1.
- 4.2 **שטח כללי** - רצואה לשמירת קו בניין שלא תותר בה כל בנייה.
- 4.3 **אזור מגורים / שטח למבני ציבור** – בהתאם לתוכנית התקפה בשיטה.

### 4. פרק ה' - הפקעה ורישום :

השטחים המזועדים לדרכים ולשטחי ציבור יופקעו עפ"י סעיף 188, 189 לחוק התכנון והבנייה וירשמו על שם מ.מ. כפר קרע עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.

### 5. פרק ו' - היטל השבחה :

היטל השבחה יוטל ויגבה כחוק.

### 6. חניה :

מקומות החניה יהיו בהתאם לתקן החניה שייהי תקין בעת הגשת בקשה היתר בנייה.

### 7. שירותים :

כל השירותים העירוניים המקובלים (אטפקת מים, ביוב והוצאות אשפה) יבוצעו ע"י הרשות המקומית, ע"פ חוקי העזר המתאימים ולשביעת רצון משרד הבריאות.

### 8. הוצאות ופיתוח :

- הוצאות פיתוח כבישים, תשתיות של מים ביוב וניקוז, שביל ציבור וחניות, יחולו על מ.מ. כפר קרע.
- מול המבנים הקיימים בקו 0 דרך תוצב גדר בטיחות ע"ח יוזם התוכנית.

## 9. חשמל:

לא יינתן יתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עליים. בקרבת קווי חשמל עליים, ינתן יתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה. מקו אנכי משוכן אל הקרקע בין התיל הקצוני והקרוב ביותר של קו החשמל, לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

- \* ברשת מתוח נמוך עם תלים חסופים 2.0 מ'
- \* ברשת מתוח נמוך עם תלים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'
- \* בקו גובה עד 33 ק"ו 5.0 מ'
- \* בקו מתוח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ' 11.מ)
- \* בקו מתוח על 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר) 21.0 מ'

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתוח עליון / מתוח על בניינים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימאליים המותרם.

ב. אין לבניות מבנים מעלה לבניין חשמל תת-קרקעיים ולא במרקח הקטן :-

- מ- 3.0 מ' מככלי מתוח עליון עד 160 ק"ו
- מ- 1.0 מ' מככלי מתוח גובה עד 33 ק"ו
- מ- 0.5 מ' מככלי מתוח נמוך עד 1000 וולט

וain להפוך מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

ג. המרחקים האנכיאים המינימאליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.

ד. לא יורשה חיבור חשמל לבניינים אלא בעזרת כבל תת-קרקעי, בלבד מקרה בו ממליצה חברת החשמל אחרת.

## 10. תקשורת:

מערכות התקשרות יתואמו עם הרשויות הנוגעות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

## 11. מים:

ספקת מים תסופק מרשות המים של הרשות המקומית על פי הנחיות מהנדס הוועדה המקומית.

## 12. ניקוז:

מערכת הניקוז תבוצע באישור הרשות המקומית והועדה המקומית.  
תנאי למתן היתר סלילה בדרך בחלקים בהם יש השקעה/צמידות בין תוואי הנחל לתוואי הדוד  
יהיה אישור תכנון הידרולוגי מפורט של הקטע המוסט ע"י רשות ניקוז כרמל

## 13. ביוב:

מערכת הביוב תבוצע באישור הרשות המקומית והועדה המקומית.

#### 14. עתיקות :

1. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.
2. במידה ויידרש על-ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות ( פיקוח, חיטוי בדיקה, חפירת דיקלה/ חפירת הצלה מדגמית, חפירת הצלה ), יבוצעו היום על-פי תנאי רשות העתיקות.
3. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט – 1989, ייעשו על-ידי היום ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמור את העתיקות.

#### 15. הרישות :

- A. המבנים המיועדים להריסה בתכנית זו יחרשו בהתאם לסעיף 17 לחוק התכנון והבנייה ועל פי כל דין.
- B. היותר בניה להקמת מבנה שאינו תואם את רשיית התכליות לאוצר, ואשר הוצאה לפני כניסה תכנית זו לתוקף, ושינוי-בתוקף, יהיה כוחו של האמור בפרק זו לחוקיפה לגביו

#### 16. עבודות סילילה :

- תנאי לסלילת הדרכ בתחום התוכנית, הגשת נספח לטיפול נופי המלווה בהנחיות לשיקום ופיתוח נופי שבוצע בפיקוחם של אדריכל נוף ואקוולוג, ובתואום עם רשות ניקוז המקומי.
- ביצוע עב' הסילילה יהיו בהתאם לכל הנהלים והתקנים ע"מ להבטיח את בטיחות המבנים בשני צידי הדרכ.
- במקומות שהדרך עוברת ליד נחל יותאם החתך הרוחבי של הדרכ כך שיאפשר מעבר נאות לדרכ ונהכל משולבים ייחודי.
- הסט נחל ברקן במקומות בהם מוצע שינוי/הסטה לכיוון הנחל תיעשה טרם ביצוע עבודות הסילילה.

#### 17. הוראות בניין :

1. הקמת מערכת תשתיות לחשמל, טלפון, תקשורת או טלוויזיה בכבלים תהיה תת קרקעית בלבד.
2. קווי חשמל, טלפון תקשורת או טל"כ קיימים ישונו לתת קרקעיים במעמד שיפור ו/או הרחבת רשות קיימת.
3. הועדה המקומית רשאית להתיר הקמת תחנות טרנספורמציה בתחוםי דרך בתנאי שהתחנה תמוקם מתחת למפלס הדרכ ו בתנאי שהקמת התחנה לא תפגע ביעוד הדרכ.
4. תיאסר כל בניה באוצר מגורים וב-ש.ב.צ שבתחום קו הבניין לדרכ.
5. מבנים שהיו קיימים עפ"י היתר ערב אישור התכנית לא יראו כחורגמים מהוראות תכנית זו אלא אם הם חורגים ופולשים לדריכים, שצ"פ ושתנה למוסדות ציבור.
6. בנייה חדשה בשטחים מאושרים לבניה הכלולים בתחום התוכנית תהיה בהתאם לקו בניין קדמי הקבוע בתוכנית זו.

#### 18. גינון :

צידי הדרכ יגוננו על חשבו החניות שבדרך ( אנטי מפרצים ) ובוסף תגונן המפרדה בכביש בקטעים שהוא קיימת.

## 19. פינוי פסולת יבשה/ גושית :

- לא יאשר היתר אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה ( היתר, תנאי ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה – 2005, וclf. כמפורט להלן :
- א. קבלת הערכת כמהות פסולת הבניין המשוערת מביצוע פרויקט בניה הרישה או סליליה מבעל היתר לפני הוצאה היתר.
  - ב. הצבת דרישת בהיתר הבניה לפינוי פסולת הבניין בכמות שהערכה, (בפחות מהכמות שתמזהר או שיעשה בה שימוש חוזר באתר), לאתר מוסדר (אתר סילוק, האתר טיפול או תחנת מעבר).
  3. בדיקת קיום אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהערכה (פחות או יותר) לאתר המוסדר, על שם בעל היתר ותוק ציון פרטי היתר, וזאת לפני מתן עדות גמר וטופס חיבור לתשתיות.

## 20. גישה למגרשים :

לא תתאפשר גישה לדרכי המגזרים הסמוכים. למעט במגרשים שייעודם היה למגורים (בתכנית מאושרת) טרם הפקעות תכניות. חריגה מהוראה זו תהווה סטייה ניכרת מתכנית, ע"פ סעיף 2(ט) בתקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב 2002.

## \* חתימות \*

### עורך התכנית:

ניסאן עבד אלח'י מהנדסים & יועצים בע"מ

### יוזם התוכנית:

מ.מ. כפר קרע – מחלקת הנדסה

חותמת  
חתימה גסא נבנאלז  
מחנדסים וՅונצ'ה רוביין  
תאריך 21.5.08

חותמת  
חתימה מוחקה נכויות כבג-קרע  
חו"ג מקומית כבג-קרע  
תאריך 20.05.2008