

מרחוב תכנון מקומי חוף הכרמל  
תכנית מתאר מקומי מס' חכ/340  
**הנקראת שמורת טבע חוף גלים**

1. **המקום:** מחו'ז: חיפה

נפה: חדרה

מועצה אזורית: חוף הכרמל

מיקום: רצועת החוף שמצפון לעתלית. הגבול הדרומי הוא שפך נחל אורן וש"ט חורבת קרתה  
והגבול הצפוני הוא תחום שיפוט טירת הכרמל. נצ"מ 195500/739000

2. **הקרקעות הכלולות בתכנית:**טבלת גושים וחלוקת:

גוש	חלוקת	חלוקת בשלמות	חלוקי חלוקות
10527		11	1,2,4,9,10,12,13
10528			3
10696		1	8-10,13,16
10697		1	2,9,13,14,36
10704		12	3,5,8,10,15,25,26,48,50,56,58,66 68,74,76
10718		15,32-34,42-44	1,7,17,20,21,24,25,30,31
10719		1,8,17,18	2,7,9,10,16,19-21,24,25,29,30

3. **שם וחולות:** תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומי מס' חכ/340, **שמורת טבע חוף גלים**,  
והיא תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט המצורף, המהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית זו.  
גבולות המצורף של התוכנית הוא קו החוף, כפי שהיוו בכל עת.

4. **שטח:** כ – 1,188 דונם.

5. **בעל הקרקע:** מינהל מקראי ישראל, רח' פל-ים 15, חיפה, טל' 8630855-04 פקס' 04-8645538.  
ואחרים.

**6. היוזס ומגיש התכנית:** הרשות לשימירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: רשות הטבע והגנים) , רח' עם וועלמו 3 ירושלים 95463 טל' 5005444 פקס' 2-6529232 02-6522167 טל' 04-6420312 .

**7. עורך התכנית:** רשות הטבע והגנים, מחוז כרמל ועמקים, גן לאומי מגידו, ד.ג. חבל מגידו. טל' 04-6420312 פקס' 04-6522167 .

- 8. מסמכי התכנית:** 1. תקנון בן 8 עמודים.  
2. תשריט בקנה מידה 1:5,000 (שלשה גליונות).  
3. דף הסבר לשמרות טבע חוף גלים - מסמך מנהה.  
4. נספח אנדרטה קיימת בשמרות טבע חוף גלים - מסמך מנהה.

- 9. המטרות:** 1. ליעד השטח לשמרות טבע לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 .  
2. לשמור על החי, הצומח והדומים במצבם הטבעי.  
3. לעד שטחים לשכ"פ, לחוף רחצה, לחוף רחצה בשמרות טבע, וחניות לצרכי המבקרים והמטיללים.  
4. לקבוע הוראות לפיתוח ולשימוש, למעבר לסירות, ולהסדיר אנדרטה קיימת.  
5. לפרט את תוכנית ג/555, את תמ"א 13, את תמ"א 35 ואת תמ"מ 6 (המופקדת).

**10. רשימת תכליות ושימושים:**

**10.1 שימוש בטבע:**

- 10.1.1 השטח מיועד לשימור במצבו הטבעי, ללא פיתוח, ללא התווית דרכיס לרכב. יותרו הסדרת שבילי הליכה לטiol ברגל, וחוף יהיה פתוח לציבור.  
10.1.2 תישמר זכות המעבר להולכי רגל באופן שיבטיח גישה חופשית אל החוף ולארכו. ניתן למונע כניסה רכבים ונשיעתם באמצעות מתקנים בכניסות הדרומית, הצפונית ומכוון קיבוץ החותרים. כל זאת, מבלי שימנע מעבר הולכי רגל נאות.  
10.1.3 לא תותר כל בניה בתחום החוף כהגדרתו בתוספת השניה לחוק התכנון והבנייה.  
10.1.4 תותר הקמת גדר/מעקה בטיחות בגבול התוכנית לאורך דרך מס' 2 ומסלול הרכבת בתיאום עם רשות הטבע והגנים.  
10.1.5 בשטח המסומן בתשריט למעבר לסירות ישמר רק מעבר תת-קרקעי חופשי לים של סירות שייט ותוטר המשך הפעולות הימית החינוכית כפי שקיים ערב אישור התכנית.  
10.1.6 השטח המסומן בתשריט כאנדרטה קיימת ישמש לאנדרטה הנצחה לחלי קיבוץ החותרים באזורה המוגדר לכך בתשריט ועל-פי סעיף 15.1.  
10.1.7 ניתן יהיה להציב מתקן הגנה לקינים של צביים.  
10.1.8 כל פיתוח או בניוי שייתבקשו מכוח תוכנית זו, יידרש לחתches בתמצאי העתיקות וערקי התרבות הנמצאים בתחום התוכנית וסביבתה.  
10.1.9 לא תותר גישה לרכב מדרך מהירה מס' 2 לעבר שמורות הטבע.

## 2. חוף רחצה בשמורות טבע:

- 10.2.1 חוף רחצה בשמורת טבע - ישמש להגנה על החוף, לרחצה, פנאי ונופש בחיק הטבע בסביבה כפרית, וברמת פיתוח אקסטנסיבית, ללא שירותי חוף ומבנים.
- 10.2.2 יותרו סככות צל וסככת מציל ושבילים (شمמערב להם תשמר רצעת חוף חולית פנויה לבيلي ושהיה בחוף הרחצה).
- 10.2.3 לא יותרו חניות ומעבר כלי רכב בתוך שטח זה.
- 10.2.4 טובת נגישות לחוף הים, רציפות מעבר לאורכו וחיבור של החוף אל השטחים הפתוחים והעירוניים הסמוכים.
- 10.2.5 החניה תהיה בmgrש החניה המסומן בתרשיט.
- 10.2.6 שטח חוף הרחצה טען אישור תוכנית מפורשת נוספת באישור ועדה מחוזית.
- 10.2.7 בתוכנית המפורשת לחוף הרחצה יינתנו הਪתרונות המפורטים לניקוז שומר נגר עפ"י תמ"א 34/ב/4, ותינן התיחסות מפורשת להוראות ומגבלות תמ"א 34/ב/3 לעניין הקרבה לנחל אורן.

## 3. חוף רחצה:

- 10.3.1 חוף רחצה - ישמש להבטחת הגנה על החוף, לשתיית מתרחצים ונופשים בחוף הים, לפעילויות נופש, בيلي ופנאי בסמיכות לחוף הים ולשירותי החוף הנלוויים. יותרו הקמת סככות צל וסככת מציל, טילת חוף שמערב לה תשמר רצעת חוף חולית פנויה לבيلي ושהיה בחוף הרחצה, ומבנים לשירותי חוף שיוקמו בעורף החוף ממזרח לטילת החוף (מסעדה, מתקני ספורט ומשחק, עזרה ראשונה, שירותים, מלתחות). יותר בינוי עבר שירותים נלוויים לחוף בשטח שלא עולה על 1,000 מ"ר ולפחות 30% משטח זה ישמשו לשירותי חוף, כולל הצלה. גובה המבנים לא על קו מה אחט (4 מ') ובתכסית שלא עולה על 20%. טובת נגישות לחוף הים, רציפות מעבר לאורכו וחיבור של החוף אל השטחים הפתוחים והעירוניים סמוכים.
- 10.3.2 החניה תהיה בmgrש החניה המסומן בתרשיט
- 10.3.3 שטח חוף הרחצה טען אישור תוכנית מפורשת נוספת באישור ועדה מחוזית. התוכנית המפורשת לחוף הרחצה תובא גם לאישור הולחו"ף.
- 10.3.4 בתוכנית המפורשת לחוף הרחצה יינתנו הপתרונות המפורטים לניקוז שומר נגר עפ"י תמ"א 34/ב/4, ותינן התיחסות מפורשת להוראות ומגבלות תמ"א 34/ב/3 לעניין הקרבה לנחל אורן.

## 4. חניה ציבורית:

- 10.4.1 סלילת החניה תהיה בהתאם למסומן בתכנית ובאישור רשות הטבע והגנים. החניה לא תהיה סלולה ותבוצע עם מצח חדר, על גבי מילוי בלבד.
- 10.4.2 התכנון המפורט בשלב ההיתר יהיה עפ"י עקרונות ניקוז שומר נגר בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4.
- 10.4.3 התנאים להיתר בניה בmgrש החניה הם :
- הכנת נספח ניקוז שיבטיח ניקוז שומר נגר ומניעת זיהום מי תהום, ובאישור רשות הניקוז.
  - קבלת אישור משרד התחבורה לתכנית תנועה ותניה.
  - המרווח הצפוני כלפי הנחל יהיה מגוון בצמחייה מ민ינים מקומיים האופייניים למקום.

#### 10.5 שצ"פ:

השוח ישמר לטבעו. תouter העברת תשתיות לחוף הרחצה באישור רשות הטבע והגנים.

#### 10.6 קוי בנין:

קו הבניין מככיש 2 יהיה 100 מ' בהתאם להוראות תמ"א 3, למעט לאנדורטה הקיימת, לגבי אושרה הקלה בקו בניין בסמכות מחוזית מ-100 מ' ל-60 מ'.

קו הבניין ממילת הרכבת יהיה 120 מ' לחוף הרחצה ולשצ"פ בו אסורה כל בניה ופיתוח. בתחום קווי הבניין של דורך מהירה מס' 2 ושל ממילת הרכבת תיאסר כל בניה וחניה.

#### 10.7 רצואה לתכנון בעtid של כביש 2 בתחום שמורות טבע:

התכוון המפורט להרחבת כביש מס' 2 יהיה מזרחה ככל שניתן, ועשה תוך התחשבות מירבית בערכי הטבע והנוף הייחודיים שבמקומות. בקטע בו הכביש מאושר במסגרת תכנית 555 והוא מרוחק יותר ממילת הרכבת, ניתן יהיה לבחון בעtid את הרחבת הדורך מזרחה.

לא תבוצע הכרזה של שמורות טבע בשטח המוגדר כרצואה לתכנון בעtid של כביש מס' 2 בתחום שמורות הטבע.

#### 10.8 שטח לא להכרזות שמורות טבע

בשיטת הצמוד למילת הרכבת באזור שמורות הטבע וחופי הרחצה מוגדר תחום של 30 מ' המסומן בתשריט שמנגד מקצת רצועת המסילה (ברוחב של רצועת השמורה הכלולה בין המסילה לחוף הרחצה) שלגביו לא תבוצע הכרזה של שמורות טבע.

#### 10.9 לא תouter גישה לרכב מדורך מהירה מס' 2 לעבר שמורות הטבע.

#### 10.10 חציות של ממילת הרכבת:

הಚזיות יהיו בהפרדה מפלסית בלבד. כל מעבר/חציה של המסילה יהיו בתיאום ואישור רכבת ישראל.

#### 11. טבלת שטחים:

מצב קיימ	%	דו"מ	מצב מוצע	%	דו"מ	%
שמורות טבע	61.1	726.1	שמורת טבע	81.17	964.3	
דורך	0.5	5.9	דורך	0.5	5.9	
חו"ף רחצה בתחום שמורות טבע	-	-	חו"ף רחצה בתחום שמורות טבע	11.3	134.2	
שטח ציבורי פתוח	-	-	שטח ציבורי פתוח	1.18	14	
חו"ף רחצה	-	-	חו"ף רחצה	4.8	57.2	
חניה	-	-	חניה	1.04	12.4	
לא יעוד	38.4	456	לא יעוד	-	-	
סה"כ	100	1,188		100	1,188	

**12. באור סימני המקרא:**

- גבול התכנית - קו כחול.
- גבול תכנית גובלת - קו כחול מקווקו.
- גבול גוש ומספרו - קו שחור עם מושלשים שחורים משני צידיו לאורכו.
- גבול חלה רשותה ומספרה - קו יירוק בהיר דק ועיגול יירוק סביב מספר החלוקת.
- גבול מוניציפלי - קו כתום ונקיודה לשירוגין.
- שטח שמורות טבע - יירוק בהיר, מותחן בקו יירוק ומשובץ בקווים אלכסוניים יירוקים.
- אתר עתיקות - קו שחור מרוסק.
- קו החוף (גובה 0.75 מ' מעל 0 האיזון הארץ) - קו מקווקו תכלת.
- תחום חוף הים (100 מטר מקו החוף) - קו תכלת מקווקו ונקיודה.
- תחום הסביבה החופית (300 מטר מקו החוף) - קו מקווקו תכלת ושתי נקודות לשירוגין.
- מעבר שירות - ריבוע סגול לקווקו.
- אנדרטת זכרון - נקודה אדומה.
- חניה ציבורית - אדום עם משבצות שחורות
- שטח ציבורי פתוח - יירוק כהה
- חוף רחצה - צהוב.
- חוף רחצה בתחום שמורות טבע - צהוב תחום בקו יירוק ומשובץ בקווים אלכסוניים יירוקים.
- גשר - מסומן בקו אדום.
- יעוד משותף דרץ/מסילה - פסים אפורים חומיים לשירוגין.
- מסילת ברזל - מסומן אפור
- درץ לביטול - שחור מקווקו
- כניסה רגלית לשמורה - חץ שחור עבה.
- מעבר הולכי רגל - ריבוע שחור
- שטח לא להכרזת שמורות טבע - פסים אדומים אלכסוניים על רקע יירוק בהיר עם משבצות יירוקות
- עורק ניקוז ונחל לפי תמ"א 34/ב-3 - קו תכלת
- תחום השפעה של עורק ניקוז - קווים אפורים מקווקויים
- עורק ניקוז וראשי/משני בתחום נחל לתכנון - פס תכלת עם קוונטור יירוק
- נהר, נחל אכזב, תעלת ניקוז אזרית - פס תכלת עבה
- רצואה לתכנון בעתיד של כביש מס' 2 בתחום שמורות טבע – מוקפת בקו אפור דק ובתוכה קווים אלכסוניים סגולים על רקע משבצות יירוקות המותחנות בקו יירוק
- שטח מיועד לנופש - צהוב עם קוונטור אדום
- אזור מגוריים - חום-חרדל
- מגרש למבנה ציבורי - חום
- אזור מבני משק – חום עם קוונטור יירוק
- אזור חקלאי - מסומן בפסים אלכסוניים יירוקים בהירים
- דרך מאושרת/קיימת - חום בהיר
- בית עלמין - משבצות שחורות על רקע צהוב

שטח פרטי פתוח - יירוק

ברכבות מלח - כחול

אזור עתיקות - חום תחום בקוו שחור

אזור אטור לאומי מхранה המעליפים - יירוק מקווקו עם פסים אדומים דקים אלכסוני

אזור שימור - יירוק עם משבצות אדומות

שביל להולכי רגל - יירוק עם פסים אדומים אלכסוניים עבים

שטח לטיפול נופי - יירוק אדום מפוספס

אזור תעשייה - צבוע בסגול

אזור תיירות ותעסוקה - צהוב מפוספס עם אפור

שטח למרכז אזרחי - חום מפוספס עם אפור

שטח ספורט - יירוק


דרך משולבת - יירוק מפוספס חום

שביליט - יירוק עם קווים אלכסוניים דקים

מעבר דו מפלסי - משבצות אפורות דקotas

חניה - משבצות שחורות דקotas על רקע חום

מספר דרך - רוחטה -



**13. עתיקות:**

כל פיתוח וביצוע עבודות שיעשה בתחום אתר העתיקות, יעשה בהתאם עם רשות העתיקות, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 29 א' בחוק העתיקות.

**14. יחס לתוכניות אחרות:**

התוכנית הינה בהתאם לתת"ל 10/25 - הפרדה מפלסית  
התוכנית משנה את תוכנית ג/400, ומהווה תוכנית מפורטת לתוכנית ג/555 ולתמ"א 13.  
התוכנית גובלת במערב - בתוכנית מאושרת מסילת הרכבת מס' ג/1166 ובסבביש מס' 2.  
התוכנית גובלת במערב – בים.  
התוכנית גובלת בדרום – בתוכנית מוכרזת לשמרות טבע חרבת קרתה מס' חכ/291.  
התוכנית גובלת בצפון – בתוכנית מאושרת ג/375.  
במקרה של סטייה בין הוראות התוכניות הנ"ל להוראות תוכנית זו, יקבע האמור בתוכנית זו.

**15. הפקעות:**

- 15.1 שטחי הצייר המועדים לשכ"פ, דרכי וchniot יופקעו בהתאם לסעיפים 188, 189 לחוק התכנון והבנייה.
- 15.2 שטח האנדטרה ירשם ע"ש המועצה האזורית חוף הכרמל, בהתאם לנספח המצורף המציג את גבולות השטח.

רשות רכurement אגנויות  
היום: 22.11.09 שאלות

22.11.09

תאריך:

אין לנו תירוגות עקרונית לתכנין, בתנאי שזו תהיה מתואמת עם  
היפותנוήינה לארציינגן בלבד, אין בה כדי לתקנות כל צוות ליחס  
הבנייה או לכל ביל בין אדריכל הבניין כל עוד לא יתקיים שפט  
וחחתם עפננו הסכם מתחאים בוגינו, ואין התייחסנו בו באלה בסכום  
הסכום כל בעל כביש בשטח הנזקן ו/או כל רשות מסוכנת, לא כל  
זהה ו/או מושך הרקע:

לפנין הארכיטקט מזמין בוה כי אם בעשה או ייעשה על ידינו הסכם  
בגן השמש תחילת תכנינו, אין בדמיונו על תכנינו היטה או הדאה  
כrights ווסכם נאכזרו ו/או ניתן על כוונונו לבטלן בכלל המשפט עיי  
ו' שרכש פאתנו על פיו בוותם כשלון בנטה ו/או כל אחת  
אחרת תועמתנו ננו מכך הסכם נאכזרו וופ' כל דיו; אךנו קיימתנו  
בזגנו אך ורק בנסיבות סמך גבעונת.

22.11.09  
מינהל סדרוק ישראל  
שחו דהה

1. מקום:

תאריך:

1. מוחזית:

תאריך:

תאריך עדכון: 22.11.09

הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר

חול הכרמל

תבנית מס. 25/25  
הועברה להועדה המוחזית לבניה ולתכנון ערים  
עם המלצה להעתקה.

שנה מס. 11.12.02 מיום 22.12.02

מחזור הועדה מס. 25/25

שם רשות הועדה

25/25

25/25

25/25

25/25

הועדה על הפקודת תכנית מס.

פורסמה בלקוט הפרסומים מס.

09.04.2008 מיום

משרד הפנים מחוז חיפה  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

אישור תכנית מס. 346/25

הועדה המוחזית לתכנון ולבניה החקלאית

ביום 29.9.2008 לאשר את התוכנית.

יור' הועדה המוחזית

מנהל מינהל התכנון

הועדה על אישור תכנית מס.

פורסמה בלקוט הפרסומים מס.

29.8.2008 מיום



## הצעה לשמרות טבע חוף גלים - דף הסבר

### גבולות השמורה המוצעת:

- במערב: חוף הים.
- בדרום: בקטע הדומי, פסי הרכבת. מזרחה ובקטע המרכזי והצפון, כביש 2.
- בדרומו: שפך נחל אורן מצפון למכצר עתלית ולחרבת קרתתא.
- בצפון: גבול שיפוט מועצה אזורית חוף הכרמל, כ – 2 ק"מ מצפון לקיבוץ החותרים.

### שטח השמורה המוצעת:

כ – 1,188 דונם, לאורך כ – 6 ק"מ חוף.

### תאור השמורה המוצעת:

**מיקום:** השמורה המוצעת משתרעת בין קו החוף לגב רכס הרכcer המזרחי, ברצועה של חוף חולני ברוחב משתנה 150-250 מ' עם כיסוי חול גירי בעובי 1-2 מטרים הנמצא מעל אבן חול פליסטוקונית – כורכר. במקומות מסוימים בחוף נחשף הרכcer בדרגות חשיפה שונות כאשר שכבות הרכcer לעיתים מגיעות עד לקו המים, במקומות אחרים משטחים חלקים. **את השמורה חוצים 3 שפכי נחלים:** נחל גלים בצפון, נחל ספוניים במרכז ונהל אורן בדרום.

**צומח:** הצומח גדל בחגורות מאוזר מערבי "סטורייל" (חושך מצומח עילאי) מזרחית דרכן קטעים חולאים, שם נמצאים צמחים כגון: אגופנירון סמרני, לוטוס מכסייף, מד חול דוקרני, חבלבל החוף, דו פרק חוף, לפופית החוף, חרחבינה חוףית, ינבות השדה, חוח ספרדי, סביון יפו, אלומות הכסף, לשון פר שרוועה, קחון החוף, ציפורנית א"י, עדעד כחול, מקור חסידה חלמית, נוניאה קהה, חלבלב הים וציפורנית בשרנית.

במשטחי הרכcerisis חול או חול מיובב עבה, נמצא גם את הקורנית המקורקת, קרייטמן ימי, רתס המדבר, מתנן שעיר, סירה קוצנית, אלומות א"י, צמרנית הסלעים, מוצית קוצנית, גמא הקרקפת וארכובית שבטיבית. במחצבות נמצא אבן האשל, קנה מצוי, סמר חד, סמר ימי. **את צמח החופית הנמוכה הנדר נמצא באזורי החול ובאזור הרכcer יחד עם חול.**



בע"ח: באזור שטיפת מי הים ניתן להבחין בסרטנים ממינים שונים ככיסן ים תיכוני, טורפדן ותולעים רבי זיפות. על הסלעים בקו המים נמצא את הכלוטון המצווי, כלחית מכילה, חד שנ-מושבץ, חופית חיורת ובוצית ים סוף (ברלינגר 1980, גליל 2000). באזור החול הלח – חיפושיות כגדיות וסרטן כחולן החוף בעבר היה נפוץ וכיום הולך ונעלם בשל השפעת האדם על החופים (גillum 2000).

בחוף נצפו בעבר שועל מצוי, ארנבת מצויה, קיינו כרונים, פעילות חופמים, לינת שחפים וכיון צבי ים. בכורכר נמצא את גרביל הסלעים והקוץן המצוי, (חויה להב בע"פ). על החול מתרכצת שונונית השפהלה.

#### يיחודה של שמורות טבע חוף גלים:

שמורת הטבע חלה על רצועת חוף חולית ברוחב של כ-200 מ' לאורך 6 ק"מ חוף. החול הינו משאב נdry ומתקלה, אשר במהלך 50 השנים האחרונות, עם האצת הפיתוח בחופי הארץ, חלות תמורות קיצניות העמידות בסכנה את המשך קיומו של הנוף החולי כבית גידול ייחודי בישראל. לצד הכרסום המתמיד בשטחי החולות, גרם הפיתוח המואץ והבלתי מבוקר להיעלמות של מינים שונים של בע"ח וצמחיים, שהקלם נדירים או אנדמיים. עוצמת הפיתוח לאורך החוף יקרה נתק פיזי בין שטחי החולות שהפכו לאיים אקולוגיים" קטנים ומכודדים.

לחולות חשיבות הידרולוגית גדולה ויש להם השלה ישירה על כמות ואיכות המים הנקיים באקוירר. שמירה על החוף החולי תביא לצמצום הפגיעה במיתת חומם, לשמירה על המגוון הביוולוגי ולהגנה על הנוף כמרחב פוטנציאלי לנופש מרחב המאכלס בישראל.

מטרת התכנית היא לשמר על כתם החול שנוצר טבעי ובלתי מופר באזור הצפוני של חוף הכרמל, ולבשו כבסיסו אקולוגיה שיאפשר מעבר של בע"ח בין איי החולות באזור זה, ומצפון לדרום.

על מחשפי הוכרכר והחול צמיחה חופית עשירה שם צומחים הצמחים הנדרים חופית נמוכה וארכובית החוף וכן הצמח אלמוות א"י (ייחודי לארץ ישראל).

קטעי החוף החולי **ביןיהם קטעים וחבים**, חשובים מאוד לעליית נקבות צבי הים להטלה ביצים. בחוף מתאפשרת פעילות חינוכית של השבת צבי הים לטבע במסגרת פרויקט לאיישוש אוכלוסייה זו ולמנועה הכחודה.



מחפורת הכוורcer ממערב לככיש 2 מתאימות להעברה בעתיד של מיני צומח נדירים של בתיהם גידול לחיים ומלחות. ניתן יהיה לבצע אקטייבי כולל העמקה על מנת להגעה למי תהום. בימים הקרובים לחוף רוב הפרטאים שכיכים למינים הנזוניים מזוואופלנטון. בשל העוני בזוואופלנטון ביום הפתוח בחוף ישראל מתקרבים הדגים לחוף וניזונים מזוואובנטוס (תולעים סרטניות ורכיכות החיים במצע החולי). תופעה זו מצביעה על חשיבותו של החוף החולי כאתר אכילה ומקור מזון. (גרן 2001, גליל 2001. בצפון השמורה שטחים פתוחים המשמשים להליכה ורחצה לאורך הים לאלפי אנשים מישובי הסביבה.

רשם: יפתח סייני, אקולוג מרחבי

#### מקורות

- ברלינגרא, נ. 1980 חוף עתלית תוספת להצעה לשמורה מ – 1978, רשות שמורות הטבע.
- גillum, ב. 2000 סיוכם סיור בחוף עתלית, דוח' לרשות הטבע והגנים.
- להב, ח. 2000 פעילות צבאים בחוף הכרמל: הטלות ועליות סרק על פי תצפיות רט"ג 1999-1992 החברה להגנת הטבע.
- סקר פאוניסטי של חופים חוליים, يول 1982, החברה להגנת הטבע.