


3006424

פברואר 2004



מחוז חיפה

תחום גלי - מרחב תכנון מקומי מחוזי - חיפה

פרק 1 - זיהוי וסיווג התבנית

## 1.1 שט התכנית: יער אליקים

תכנית מפורטת מס' ח'פאג/5128 לחלק הדרומי-מערבי של יער אליקים.

**מטרה העיקרית של התכנית – קביעת הגבולות המדויקים והשימושים העיקריים ליער**

## 1.2 מיקום התוכנית:

העיר אליקים מצוי בסמיכות לכיביש מס' 70, דרוםית-מזרחית לו, בין צומת אליקים במערב ליקנעם המושבה במזרחה. התכנית כוללת שטח קטן של העיר: בין צומת אליקים לחניון "אוסטס".

מספר גוש	727200	מספר מזהה :	207200	מספר צפוי:
חלוקת	חלוקת	חלוקת	חלוקת	חלוקת
16-1				11834
4-1				11835

- #### • על פי רשות ישראל החדש

### 1.3 שטח התכנית:

שטח התכנית 253.8 דונם. על פי מדידה מ้อมשרת

1.4 בעלי עניין:

**בעל הקרקע:** מינהל מסרקע ישראל

חדרמן 2, ת.ד. 580, נצרת עילית. טל' 04-6558211 פקס: 04-6453273

**יום התכנית:** הקמו הקיימת לישראל - מרכז מרכז

אשנהול, ד.נ. שמשון 99775 . טל' 02-9905555 . פקס - 02-9905735

**מגיש התכנית:** הקון הקיים לישראל-מרחב מרכז

אשთול, ד.ג. שמשון 99775, טל' 02-9905555 פקס: 02-9905735

**עורך התכנית:** חנה לבנה, מושב יעד ד.ג. משגב 20155, טל' 049902274 פקס: 04-9909198

### 1.5 **יחס לתוכניות אחרות:**

תמ"א 22 - תוכנית מתאר ארצית ליער ויעור - התוכנית מהוות פירוט לתמ"א 22.

תמ"א 35 - תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, למגורים ולפיתוח כל השיטה הוא מרקם שמור משולב, באזורי המערבי יער לפי תמ"א 22.

תמ"א 37/ב בתחום הסקירה נכלל קטע קטן של תחום הסקירה של קו הגז סמוך לביש 6/70 (גושים מס 11834, 11835)

תמ"א 34/ב/3 - החניון הנמצא בתחום התוכנית צמוד בדרך 6/70 נמצא בתחום השפעה של עורק ניקוז משנה לפי התמ"א.

תמ"מ 6 - מחוז חיפה (מושבות) - התוכנית توأمת לתמ"מ. התמ"מ מייעדת את השיטה הכלול בתוכנית זו ל"עיר ויעור".

תמ"א 3 - התוכנית توأمת לתמ"א. בה מוגדר "מבני שירות": "מבנה המיועד לשרת את הנוסעים בדרך... חניון דרכים לשירות הציבור, מצפה נוף"

קטע 18 של לביש 6/70 - התוכנית אינה توأمת. בקטע 18 המתוכן אין ירידת מהכביש לחניונים.

תוכנית ג/7047 של מחוז צפון- התוכנית توأمת ומשיקת בגבולותיה לתוכנית זו, שבה מוצע רובו של היער.

בכל מקרה של סטירה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השיטה, תוכנית זו עדיפה.

### 1.6 **מסמכים התכנית:**

א. תקנון בן 12 עמודים - מסמך מחיב.

ב. תשריט בקנה"מ 1:10,000 - מסמך מחיב.

ג. דברי הסבר - מסמך מנהה

ד. נספח נופי- תוכנית אב

ה. נספח תנואה- פתרון התחברות לחניונים. לאחר סלילת לביש 6- בעריכת נתן פרי.

### 1.7 **תאריך הכנת התכנית:**

תאריך	הכנה
פברואר 2004	הכנה
עדכו 1 פברואר 2008	
עדכו 2 מאי 2009	
עדכו 3 אפריל 2010	

**1.8 הגדרות ומונחים:** מושגים של המונחים בתכנית זו יהיה כמשמעותם בתחום התכנון והבנייה.

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, לרבות התקנות שהותקנו על פי והתקונים לחוק כפי שתוקנו או יותקנו בעתיד.	1.8.1	החוק
תכנית מס' חפאג/1285 כולל התשريع ההוראות וזרבי ההסבר הוועדה המ徇זת לתכנון ובניה מחוז חיפה.	1.8.2	התכנית
הוועדה המ徇זת לתכנון ובניה מחוז חיפה.	1.8.4	הוועדה המ徇זת

**1.9 ביאור סימני התשريع:**

קו כחול רציף	גבול התכנית
קו תכלת מוקוטע	גבול תכנית קיימת/מאושרת
קוויים אלכסוניים צפופים מצולבים בצבע ירוק על רקע לבן	עיר נטע' אדם קיים
קוויים צפופים מצולבים בצבע אדום על רקע לבן	עיר טבעי לשימור
קוויים ארכיים בחום על רקע לבן	עיר פארק קיים
סמל: שולחן פיקניק	חניון
סמל: קו אדום רציף	תוואי טילת
סמל: קו תכלת רציף	תוואי שביל הולכי רגל/אופניים
קו ירוק דק	גבול תמי"א 22
קו חום רציף	דרך קיימת/מאושרת
כתום	יישוב עירוני
צהוב	יישוב כפרי
פסים אלכסוניים בצבע ירוק	שטח חקלאי
ירוק -צהבהב	שטח ייעור
קוויים אלכסוניים מצולבים בצבע ירוק על רקע צהוב	בית קברות
קו משוען בשחור	גבול גוש
קו רצוף דק בירוק ובאמצעו חלקה מספרה בירוק	קו ומספר חלקה
תיחום בקו שחור מוקוטע	אזור עתיקות
קו שחור דק מוקוטע	גבול תחומי מרחב תכנון
קו שחור עבה מוקוטע	גבול בין מחוז חיפה ומחוז צפון
קו אפור מוקוטע	גבול תחומי עיר – ע"פ תמי"א 22

מס' הדרך  
 קו בניין  
 רוחב הדרך  
 ברבע העליון של עיגול סימן הדרך  
 ברבע הצדדים של עיגול סימן הדרך  
 ברבע התיכון של עיגול סימן הדרך

### 10 טבלת שטחים:

מצב מוצע		מעב קיים			יעוד
שטח התבנית	אחזים מסה"כ	שטח (דונט)	שטח התבנית	אחזים מסה"כ	שטח (דונט)
89.56	227.3		85.62	217.3	עיר נטע אדם קיים
7.32	18.6		7.32	18.6	עיר טבעי לשימור
3.12	7.9		3.12	7.9	עיר פארק קיים
-	-		3.94	10.0	שטח חקלאי
<b>100.00</b>	<b>253.8</b>		<b>100.00</b>	<b>253.8</b>	<b>סה"כ</b>

## **פרק 2 - מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית**

### **2.1 מטרות התכנית:**

- א. פירוט שטחים על פי תמי"א 22 לשטחי עיר לסוגיו.
- ב. ייעוד שטחים לעיר בר קיימה לשימוש רב תכליתי לרוחות הציבור.
- ג. הגדרת מוקד לפיתוח פעילות נופש בעיר.

### **2.2 עיקרי הוראות התכנית:**

- קביעת התכליות המותרות לכל שימוש קרקע.
- קביעת הוראות בנייה: היקף בנייה מותר במוקד הפיתוח.

#### **2.2.1 נתוניים כਮותיים עיקריים:**

בתחום העיר לא יותר בגיןו למעט בחניונים המתוכננים ובטיילת:

הערות	שטח בנייה מקסימלי	יעוד לקרקע
	5 מ"ר	חניון אסם

## **פרק 3 - הוראות התכנית**

### **3.1 רישימת התכליות ושימושים:**

כללי: לא ניתן יותר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בניית הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימה השימושים המותרים לגבי האזר שבו נמצאים הקרקע או הבניין.  
בסעיפים שיפורטו להלן יותר כל שימוש בתמי"א 22 ובסעיפים 12-13 בפרט.

#### **3.1.1 עיר נטע אדם קיים**

עיר קיים בו יותר טיפול עירני הכלול נטיעת עצים מחרטניים ועצים יער וחורש טבעי ופעילות עירנית במפורט בסעיף 3.3 ג' (פעילות עירנית מתוכננת), פיתוח שבילים ודרכי שירות לעיר, פינות ישיבה, פינות הנצחה לתרומות, שילוט, הכוונה והדרכה, כולל התשתיות החנdziות הדרושים לכך. רוחב מקסימלי של דרכי השירות יהיה 4 מ'. כל פעילות בשיטה תיעשה על ידי קרן הקיימת לישראל.

### **3.1.2 יער טבעי לשימור**

שטח ובו חורש, יער, בוסתנים, בתה ותצורות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה, המורכבים ממינים הצומח של ארץ ישראל. בעיר יותר פועלות ממשק הנדרשות לשימורה על השטח ואחזקתו, שיקום וחידוש העיר. ללא תוספת נטיעות ופעילות יערנית כמפורט בסעיף 3.3 ג' (פעילות יערנית מתוכננת), שבילי טiol רגלי וזרבי שירות ברוחב מקסימלי של 4 מ', שילוט, הכוונה והדרכה. הפעילות בשטח תיעשה על ידי הקון הקימת לישראל.

### **3.1.3 יער פארק קיים**

שטח הנטוע עצים ושיחים בדיליות ומואפיין על ידי צומח עשבוני, המאפשר רعيיה. יותרו פעילות ממשק הנדרשת לשימורת השטח ואחזקתו ופעילות יערנית כמפורט בסעיף 3.3 ג' (פעילות יערנית מתוכננת), פיתוח שבילי טiol, דרכי שירות ברוחב מקסימלי של 4 מ', שילוט, הכוונה והדרכה, כולל התשתיות ההנדסיות הדרושים לכך.

### **3.1.4 טיפחת**

שביל ישמש למעבר הולכי רגל ואופניים בלבד. הטיפחת תכלול שביל הליכה, פינות ישיבה, תשפיות לנוף, נתיבי אופניים, מתקני משחק, שירות הסבר ומידע על העיר, מתקני כיבוי אש, שבילי טiol לעיר, מקום להתכנסות - אמפיתיאטרון. שטחי הבור הקיימים יוסדרו על ידי טיפול ונטיעות. כמו כן תבוצע הפרדה משטחי המגורים על ידי צמחייה.

בצד הצפון-מערבי של הטיפחת (צד העיר) תותר הקמת בית קפה-מזנון בשטח של עד 25 מ"ר בקומת אחת, עם אפשרות שימוש בגג לתצפית. המבנה יהיה מאבן או מעץ או שילוב של שניים. הגג יהיה שטוח עם מעקה. השטח המקורי מחוץ לבנייה יהיה עד 100 מ"ר. המיקום המדויק ייקבע בתכנית המפורטת ויהיה בתחום של 500 מ' לכל צד מהמקום המשומן בתשריט. בניית זה אינו כולל בתחום תכנית זו כי אם בתחום תכנית ג' 14047 המשיקה לה.

תנאי לקבלת היתר בניה לבית קפה-מזנון - הגשת תכנית בניין לאישור הוועדה המקומית. תכנית הבניין תוכנן על ידי הקק"ל.

### **3.1.5 שביל הולכי רגל/אופניים**

דרך לא סלולה שתשמש למעבר הולכי רגל ואופניים בלבד. אסורה כל בניה בתחום הדרן.

### **3.1.6 חניון אסט**

שטח המועד לשחות ולבילוי בחיק העיר. יותרו: גינון ונטיעות, שולחנות פיקניק משפחתי וקבוצתי, ברזיות, ספסלי ישיבה; סככות צל, שבילי טiol, פינות הנצהה לתורמים, דרכים וחנייה לכלי רכב, מתקני משחקים ונופש פעיל, מבני שירותים סניטריים בהיקף בנייתם של עד 12 מ"ר.

לchnerion תוגש תכנית בגיןו לאישור הוועדה המקומית, כתנאי לממן היתר בניהיה. תכנית הבינוי תוכן על ידי הקק"ל.

### **3.2 טבלת זכויות והגבלות בנייה:**

לא ינתנו היתרין בנייה אלא בהתאם לזכויות הבנייה המפורשות בטבלת הזכויות.

**(חשיבות שטחים ואחווי בנייה בתכניות ובהתניות תשנ"ב 1992)** טבלת זכויות והגבלות בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה

שם האזור (שימושים עיקריים)	קווי בנין	שיטה בנייה מקסימלי (מ"יר)	גובה בנייה מקסימלי
	על מפלס כניסה לכיסוי הקרקע סה"כ מס קומות     (תכסית)		
תג'ין אסם	12   12   -	12   12   -	2.8   1

#### \* גובה מפני קרקע טבעיות

### **3.3 הוראות נוספת:**

**א. תכנית בגיןי** - תכנית הבניין תקבע בין היתר: מקום מדויק לרבות איתור המבנים, גוזלים, גובהם, צורותם החיצונית, הבנייה אליהם וייעודם. שלושה ממדים. מרוחחים בין הבניינים, מפלסי קרקע קיימים ומרתונים, דרכים, חנייה, גינון, ריצוף ושבילים מיקום סילוק אשפה, פתרונו ביוב, הכל על בסיס מההמציאות מעתודה.

## **ב. תשתיות:**

1. מיזה

הבריאות ובאישור מהנדס הועדה המקומית והקרו היפוית לישראל.  
אספקת מים תהיה מרשות המים המקומיית. החיבור לרשת יהיה בתיאום ובאישור משרד

2. גיבוץ

תנאי לקבלת היתר בנייה, הבטחת ניקוז כל השטח בתחום התכנית, באישור מהנדס הוועדה המקומית ובתייאום עם קק"ל.  
לעת סלילה בפועל של דרך מס 6 תיזרש חוות דעת רשות הניקוז בכפוף להוראות תמן א' 3/ב/ב'.

.3 הגו קו

בתחום התכנית נכלל קטע קטן של תחום הסקירה של קו הגז סמוך לדרך 6/70. לנושא מתן היתרי בניה בתחום זה, יחולו הוראות תכנית 37/ב בעיפיו:

ט. מב

שפכים יסולקו באמצעות מערכת ביוב מקומית או אזורית, או מערכת לטיהור מי ביוב שיושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

לא יינתנו אישורי בנייה בלא שתוגש לאישור הוועדה תכנית ביוב מפורטת באתר בו מבקשים התיירים, כשהיא מאושרת על ידי משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה והקרן הקיימת לישראל.

לא ינתן אישור לשימוש בניין בתחום התכנית לפני שיחבר למערכת הביוב או הטיהור ולפני מתן אישור מהנדס הוועדה והרשות המוסמכות כי תכנית הביוב בוצעה לשביות רצונם.

#### **4. איסור בנייה מתחת ובקרבת קווי חשמל**

לא ינתן היתר בנייה לבנייה או חלק ממנה מתחת לקו<sup>ת</sup> **חשמליים** בקרבת קווי חשמל עילאים ימונן הייתר ב민יה רק בUnchecked המפורט מטה מקו<sup>א</sup> נמי משוקן להקרע בקר התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל בין החלק הבולט והוא הקרוב ביותר של המבנה.

סוג הקו	מרחק במטרים
רשות מתחת נמוך עם תילים חשופים	2.0
רשות מתחת נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים	1.5
קו מתחת גובה עד 33 ק"ו	5.0
קו מתחת גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ')	11.0
קו מתחת גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ')	25.0

2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן:  
 מ - 3 מ' מכבלים מתחת לעליון עד 160 ק"ו.  
 מ - 1 מ' מכבלים מתחת גובה עד 33 ק"ו.  
 מ - 0.5 מ' מכבלים מתחת נמוך עד 1000 וולט.  
 אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת חשמל.

3. תשתיות החשמל והתקשורת תהינה תת-קרקעית.

#### **5. אנטנות סלולאריות**

לא תותר הקמת אנטנות סלולאריות בתחום התכנית.

#### **6. אשפה**

סידורי סילוק האשפה יהיו באחריות הרשות המקומית והקרן הקיימת לישראל. האשפה תחולק לאתרים מוכרים, תוך שמירה על איכות הסביבה, לשביות רצונם של משרד הבריאות.

המתקנים יהיו מוסתרים מעין המבקרים ובמידת הצורך יותקנו מקומות מסתור למתקנים אלה. תכנית הבינוי של החניון תכלול את מיקום המתקנים.

## ב. הוראות כלליות

1. חיבור לחרנונים - לעת סלילה בפועל של דרך מס' 6 יבוטל וינותק החיבור הישיר לחרנונים. בשלב זה החיבור לחרנונים יהיה באמצעות דרך גישה/שירות מהרמפה יורדת ממולפ אליקים והתמזגות עם דרך העיר על פי נספח התנוועה שמצוורף למסמכי התכנית.
2. הפקעות
  - א. כל השטחים המועדים לפי תכנית זו לצורכי ציבור יופקעו על פי סעיפים 188, 189, 190 בפרק ח' ויירשמו על שם הרשות המקומית על פי סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה.
  - ב. מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה יוחכרו לרשות המקומית על פי נחיי מנהל מקרקעי ישראל.
3. היטל השבחה
  - היטל השבחה יוטל ויגבה על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
4. חניה
  - החניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983), או לתקנות התקפות במועד הוצאת ההיתר. תנאי לממן היתר בנייה הבטחת מקומות חניה כנדרש בתקנות.
5. עתיקות
  - בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות על פי סעיף 29 אי לחוק העתיקות תשל"ח.
6. כיבוי אש
  - קבלת התcheinבות ממקשי ההיתר לביצוע דרישות שירות הכבאות ולשביעות רצונות, תהווה תנאי להוצאה היתר בנייה.
7. סיוזרים לנכים
  - קבלת היתר בנייה לבניין ציבור, לאחר הבטחת סיוזרים לנכים במבנה ציבור לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועל פי תקנות התכנון והבנייה.

## ג. פעילות עירנית מתוכננת

סוג יעד	הכנת שטח לנטיעת	הרכבת מינימט בנטיעת	פעולות ממשק מותרות
עיר טבעי אדם קיים	תתייחס ידני או מכני בנקודות הנטיעת חריש בשטחים בעלי אופי חקלאי בנייה טרסת אבן בנייה מתקני שימור קרקע	עצים מהט עצים ושיחים של העיר והחוות הם תיכוני עצים רחבי עלים עצים בוטtan	שמירת צמחייה קיימת נטיעת צמחייה נטפסת העתקת עצים דילול וכירrhosis גיזום טיפול וסילוק גזם טיפול למניעת שריפות טיפול במזיקים ומחלות שיקום וחידוש העיר ( עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור ) מניעה וסילוק צמחייה מתחורה ופולשנית פריצת דרכי העיר וקווי בידוד הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי גשם שימוש חקלאי וריעייה המותרים ע"פ הוראות תמ"א 22 גידור למראה ולנטיעות
עיר טבעי לשימור	אין הכנת שטח לנטיעת	אין נטיעת	שמירת צמחייה קיימת ומניעת שריפות טיפול במזיקים ובמחלות גיזום ודילול שיקום העיר ( עקב מחלות, מזיקים, שריפות ) פריצת דרכי העיר וקווי בידוד הקמת מתקני שימור קרקע ואיסוף מי גשם שימוש חקלאי וריעייה המותרים ע"פ הוראות תמ"א 22 גידור למראה ולנטיעות

סוג עיר	הכנת שטח לנטיעה	הרכב מינימן בנטיעת	פעולות ממשק מותרות
עיר פארק קיים	תיחוך ידי או מכני בנקודות הנטיעה חריש בשטחים בעלי אופי חקלאי בנייה טרסות אבן וمتקני שימוש קרקע	עצים ושיחים של העיר והחוורש הימנאי עצים רחבי עלים שיחים עצים בסותן	שמירת צמחייה קיימת נטיעת צמחייה נוספת דילול וכרייה גיזום טיפול וסילוק גום טיפול למניעת שריפות טיפול במזיקים ומלחמות שיקום וחידוש העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור) פריצת דרכי עיר וקווי בידורן הקמת מתקני שימוש קרקע ואייסוף מי גשמים שימוש חקלאי ורעה המודדים ע"פ הוראות תמי"א 22 גידור למראה ולנטיעות

## פרק 4 - חוותmot

בעל הקרקע: מינהל מקראי ישראלי

יום התכנית: הקרן הקיימת לישראל - מרחב מרכז

קרן קיימת לישראל  
אזור מנשה השרון  
אגף הייעור  
יקנעם

מגיש התכנית: הקרן הקיימת לישראל - מרחב מרכז

קרן קיימת לישראל  
אזור מנשה השרון  
אגף הייעור  
יקנעם

עורך התכנית: אדרי חנה לבנה

ג' אדר תשל"ה  
תגה לבנה  
אזריכיות י"ג  
עד, ד.ג. משגב 20155

משרד הפנים מחוז חיפה
חוק התכנון ובנייה תשכ"ה-1965
אישור תוכנית מס. 285/תב
הועודה הממחוזית לתכנון ולבניה החליטה
ביום ג' 23.12. לאשר את התוכנית.
9.06.2015 יouri חנונה הממונה

הodata על הפקות תוכנית מס. 1285/תב
6017
פורסמה בילקוט הפרסומים מס. 9.11.0
ימים

הodata על אישור תוכנית מס.
פורסמה בילקוט הפרסומים מס.
ימים