

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 מחוז חיפה



מרחב תכנון מקומי עירוני

שינוי תכנית מתאר מקומי מס' ענ' 731 / ד

"התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ד "

משרד הפנים מחוז חיפה
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
אישור תוכנית מס. 3/133/ר
הועדה המחויזת לתכנון ולבניה החלטה
בגמ 9.9. לאשר את התוכנית.
סמל רשות המחויזת
יור' הוועדה המחויזת
ג'ון פולט, מנהל המחויזת
המנהל הכללי

הודעה על אישור תכנית מס. _____
פורסמה בילקוט הפרסומים מס. _____
מיום _____

3/331/1 pr
הודעה על הפקחת תוכנית מס.
פרוסטה במלקט הפטשומים מס. 589
12.1.09 מיום

1

**חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי עירוני**

שייעי תכנית מתאר מקומי מס' ענ' 731 / ד

(התווית מערכת דרכיים ראשיים בכפר קרע חלק ד)

הוראות התכנית

א. פרק א' - התוכנית

א. יוזם התכנית :

מ.מ. כפר קרע , כפר קרע 30075 , טל : 04-6356730 , פקס : 04-6356603

ועדה מקומית עירון – ערוה טל : 046351789 , פקס : 046351647

ב. עורך התכנית :

גיסאן עבד אלחוי מהנדסים & יועצים בע"מ

רחוב יפו 48 , טירה 44915 ת.ד. 4433

טל : 09-7932012 פקס : 09-7935920

ג. המיקום

מחוז : חיפה

רשות מקומית : מ.מ. כפר קרע , כפר קרע 30075

מועצה מקומית ערורה

ד. שם התוכנית :

תכנית זו תקרא שינוי תוכנית מקומי מס' ענ' 731 / ד,
”התווית מערכת דרכיים ראשיים בכפר קרע חלק ד ”

ה. תחולת התוכנית :

תכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול עבה בתשריט .

ו. **מטרמי התוכנית:**

תוכנית זו כוללת :

1. הוראות התוכנית (12 דפים).
2. תשריט ייועד קרקע.
3. נספח תנואה בק"מ 500 , 1:500 , 1:100:100 (מנחה).
4. נספח נופי וחתכים לרוחב בק"מ 500 , 1:200 , 1:500 (מנחה).

ז. **שטח התוכנית:**

130.002 דונם (מדידה במחשב).

ח. **השטחים הכלולים בתוכנית:**

תחומי שייפות	גוש	חלקי חלקות
12132	מ.מ. כפר קרע	31
12156	מ.מ. ערערה	11-14,18,22,23,25,26,28,52,53,56,57,59
12156	מ.מ. ערערה	15,17,31,52

ט. **טבלת שטחים:**

יעוד שטח	קיים			
	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח באחוזים
موقع	שטח בדונם	שטח באחוזים	שטח בדונם	שטח באחוזים
דרך קיימות	12.040	10.10	13.140	9.26
דרך מוצעת	14.914	-	-	11.47
אייזור חקלאי	17.391	88.44	115.116	13.37
שטח פתוח חקלאי מונו	74.759	-	-	57.50
אייזור מגוריים א	0.740	0.57	0.740	0.57
שטח ספורט	0.326	0.26	0.326	0.26
ש.צ.פ	9.152	-	-	6.94
שטח נופש ספורט	0.600	0.46	0.600	0.46
שביל להולכי רגל	0.080	0.17	0.080	0.17
סה"כ שטח	130.002	100	130.002	100

ג. יחס לתוכניות אחרות :

תוכניות זו מהוות שינוי לתוכניות הבאות :

- תוכנית מס' ג/569 א שפורסמה למtan תוקף ב- 06.1.83 יליקוט פרטום 2880
- תוכנית מס' ענ/173 שפורסמה למtan תוקף ב- 16.5.91 יליקוט פרטומים 3879
- תוכנית מס' ענ/119 שפורסמה למtan תוקף ב- 25.09.06 יליקוט פרטומים 5582
- תוכנית מס' ג/1025 שפורסמה למtan תוקף ב- 3.11.83 יליקוט פרטומים 2977
- תוכנית מס' ג/400 שפורסמה למtan תוקף ב- 10.1.63 יליקוט פרטומים 989

תכנית זו כפופה לתוכניות הבאות :

- תמי"א 22 שפורסמה למtan תוקף ב- 19.12.95 יליקוט פרטומים 4363
- התכנית חופפת ל 85 דונם המיועדים בתמי"א 22 לניטיעות בגדות נחלים (נ55 תחומי יער 3413 מנשה בגילוון חדלה) . התוכנית מדיקת ומפרטת את תמי"א 22 בתחוםה , لكن אין צורך בהקללה מהתמי"א 22 ואין להקל להנגדות לתוכנית
- תמי"א 23 שפורסמה למtan תוקף ב- 31.07.86 יליקוט פרטומים 3366
- תמי"א 34/ב/4 שפורסמה למtan תוקף ב- 16.08.07 יליקוט פרטומים 5707

תוכניות בהפקדה

תכנית מופקדת מס' ענ/878ב' , גוברת בתחוםה על תוכנית זו . במקרה של סתייה בין יוזדי קרקע המוצעים בתוכנית זו לבין הייעודים בתוכנית מס' ענ/878ב' יגברו הייעודים בתוכנית מס' ענ/878ב' .

כ. מטרות התוכנית :

1. התווית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעוד איזור חקלאי ואיזור מגורים אי-דרך .
2. קביעת הוראות בגין לסלילת הדרך .
3. שמירה ופיתוח של השטחים הפתוחים ויצירת טילת לאורך הדרך המוצעת

2. פרק ג' - ביאור סימני התשתיות :

דרך מאושרת/קיימת	שטח חום בהיר
דרך מוצעת / הרחבת דרך	שטח אדום
אייזור חקלאי	פסים יroxים אלכסוניים
שטח פתוח חקלאי מוגן	שטח יrox עם קוים אלכסוניים בצבע אפור
שטח ספורט	שטח יrox תחום חום
שטח נופש וספורט	שטח יrox תחום יrox
שטח ציבורי פתוח	שטח יrox
נטיעות בגדרות נחלים לפי תמי"א 22	פסים כחולים אופקיים
אייזור מגוריים א'	אייזור בצב צהוב
דרך לביטול	שטח מקוקו אדום אלכסוני
מספר גוש	מלבן עם מספר
גבול תכנית	קו תכלת בהיר
גבול גוש	קו משונן
גבול חלקה רשומה	קו יrox
גבול שיפוט מועצה מקומית כפר קרע	קו חום כהה רציף
גבול מרחב תכנון מקומי עירון	קו כחול כהה רציף
קו בניין	קו אדום מקוטע
מספר הדרך	מספר שחור ברביע העליון של העגול בדרכ
קו בניין	מספר שחור ברביע הצדדי של עגול בדרכ
רחוב הדרך במטרים	מספר שחור ברביע התחתון של עגול בדרכ
מספר חלקה רשומה	עיגול יrox תוחם מספר יrox
מבנה קיימים	מצולע אפור מנוקד
מבנה להריסה	מצולע צהוב כהה
שביל הולכי רגל	שטח יrox כהה
גבול תכנית מאושרת	קו כחול עבה מקוטע
גבול הכוורות נחל	קו כחול בהיר מקוטע

3. פרק ד' - תכליות ושימושים :

שימושים בקרקע או בבניין יהיו לפי התכליות המפורטות בפרק זה לגבי האזור בו נמצאים הקרקע או הבניין :

3.1 דרך - שטח שיישמש למעבר כלי רכב והולכי רגל ויכלול

מדרכות גינון ויתר בו הנחת קוי מים ביוב ניקוז חשמל

כבלים, כפי ש谟גדר בחוק התכנון והבנייה פרק א' סעיף 1.

3.2 אזור חקלאי - רצואה לשמרות קו בניין שלא תותר בה כל בנייה.

3.3 איזור חקלאי פתוח מגן : שטחים פתוחים טבעיים, גידולים חקלאיים, מתקנים הדרושים לתחזוקת השטח החקלאי הפתוח, עוד השטח שבתחום התכנית והכלול ברצועה קו בניין על פי תמי"א 3 ישאר ביעדו הנוכחי כשטח פתוח מגן, בשטח זה לא תותר כל בנייה / חניה.

3.4 אזור מגורים א : כמפורט בהוראות תכנית מס' ג/569 א'.

3.5 ש. צ.פ : נטיעות, גנים ציבוריים, מתקני משחק, שבילים ציבוריים.

3.6 נטיעות עיר בגדות נחלים : - שטח בצד נחלים, המיועד לניטעת עצים

ושיחים תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח.

- התכנון המפורט של העיר בשטחים אלו יעשה על בסיס הנתונים הטבעיים של כל שטח תוך התייחסות לשמרות מאפייני הנוף, הסביבה וחוזות השטח.

- התכנון המפורט של העיר יביא בחשבון מניעת פגיעה בשטחים החקלאיים.

- תכנון העיר בשטחי נטיעות בגדות נחלים יעשה בתיאום עם רשותות הניקוז ורשותות הנהר.

- התכנון המפורט של העיר יעשה בתיאום עם מפקח כבאות ראשי.

4. פרק ה' - הפקעה ורישום :

השטחים המיועדים לדריכים ולשטחי צבור יופקעו עפ"י סעיף 188, 189 לחוק התכנון והבנייה וירשםו על שם הרשות המקומית עפ"י סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה, שטחים המיועדים לנחל יופקעו על פי חוק הניקוז.

5. פרק ו' - היטל השבחה :

היטל השבחה יוטל ויגבה בחוק .

6. שירותים :

כל השירותים העירוניים המקובלים (אספקת מים , סילוק ביוב אשפה וניקוז) יבוצעו ע"י הרשות המקומית , ע"פ חוקי העזר המתאימים לשביעת רצון משרד בריאות .

7. הוצאות ופיתוח :

- הוצאות פיתוח כבישים , תשתיות של מים ביוב וניקוז , שביל ציבורי וחניות , יחולו על מ.מ. כפר קרע ועל מועצה מקומית ערערה בהתאם .
- במסגרת בוצע דרכים תוצב גדר בטיחות בגבול הדרן בהזית מגרשים בהם קיימים מבנים בקו בניין קדמי אפס עם הדרן .

8. חשמל:

לא יינתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים . בקרבת קווי חשמל עיליים , יינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה . מקו אנכי משוכן אל הקruk בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל , בין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה .

- * ברשת מתח נמוך עם תלמים חשופים 2.0 מ'
- * ברשת מתח נמוך עם תלמים מכודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'
- * בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5.0 מ'
- * בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11.0 מ'
- * בקו מתח על 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר) 21.0 מ'

הערה :

במידה ובאזור הבניה ישם קווי מתח עליון / מתח על בניינים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימאליים המותרים .

ב. אין לבנות מבנים מעלה לככלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחב הקטן :-

- מ- 3.0 מ' מככלי מתח עליון עד 160 ק"ו
- מ- 1.0 מ' מככלי מתח גובה עד 33 ק"ו
- מ- 0.5 מ' מככלי מתח נמוך עד 1000 וולט

ואין לחפור מעלה לחברת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל .

ג. המרחקים האנכיים המינימאליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל .

ד. לא יורשה חיבור חשמל לבניינים אלא בעזרת כבל תת-קרקעי , בלבד במקרה בו ממליצה חברת החשמל אחרת .

9. תקשות :

מערכות התקשות יתואמו עם הרשויות הנוגעות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

10. מים :

אספקת מים תסופק מרשת המים של הרשות המקומית על פי הנחיות מהנדס הוועדה המקומית.

11. ניקוז הדרך :

הוכן לביצוע של הדרך יכלול מערכת הניקוז שתבוצע באישור הרשות המקומית והוועדה המקומית, ולאחר קבלת חוות דעת רשות הניקוז.

12. ניקוז נחל עירון

ביצוע הדרך יכלול הסדרת הנחל בקטע שבין חתכים 12-22 יוסדר הנחל בהתאם לחטכי רוחב מאושרים על ידי רשות הניקוז וכן יכלול מתקנים הנדסיים במידת הצורך.

13. ביוב :

מערכת הביוב תבוצע באישור הרשות המקומית והוועדה המקומית.

14. עתיקות :

1. כל פעולה בתחום השטח המוגדר בעתיקות, תتواءם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות מתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח - 1978.
2. במידה ויידרש על-ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח, חיטובי בדיקה, חפירת בדיקה / חפירת הצלה מדגמית, חפירה הצלה), יבוצע היום על – פי תנאי רשות העתיקות.
3. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות חתשמ"ט – 1989, ייעשו על – ידי היום ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
4. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר שינויים בתוכניות הבניה ובלבד שלא יתווסף עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שימושותן פגיעה בקרקע.
5. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה / חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות יהודיות ולא ייראו אثر התוכניות כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכrho.

15. הリストות :

המבנים המיועדים להריסה יהרסו בהתאם לסעיף 178 לחוק הוכן והבנייה.

16. הוראות ביןוי :

1. הקמת מערכת תשתיות לחסמל, טלפון, תקשורת או טלוויזיה בcablis תהיה תת קרקעית בלבד.
2. קווי חסמל, טלפון תקשורת או טל"כ קיימים ישונו לתת קרקעית במעטם שיפור ו/או הרחבת רשת קיימת.
3. הוועדה המקומית רשאית להתייר הקמת תחנות טרנספורמציה בתחומי דרך בתנאי שהתחנה תמוקם מתחת למפלס הדרך ובתנאי שהקמת התחנה לא תפגע בייעוד הדרך ובתיואום עם היחידה הסביבתית.

17. גישה למגרשים :

א. לא תתאפשר גישה מהדרך למגרשים הסמוכים בדרך. האמורה, למעט מגרשים שייעודם היה מגורים (בתכנית מאושרת)טרם הפקדת תכנית זו. חריגת מהוועדה זו תהווה סטייה ניכרת מתכנית, ע"פ סעיף 2(19) בתכנית התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), תשס"ב 2002.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, כל עוד לא נשללו דרכים מס' 400, 1 בפועל בקטע הגובל בחלוקת, יותר המשך הנגישות לחלוקת מהדרך המאושרת הגבולות בה (בהתאם למצוות התכני המאושר ערבית תכנית זו).

ג. עם סילילתם בפועל של הדרכים 400, 1 עפ"י תכנית זו, באופן שלא תתאפשר עוד נגישות לחלוקת מהדרך המאושרת הנ"ל, יחולו הוראות אלה:

1. עד לאישורה של תכנית המתאר ליישוב, ענ/130 (או כל תכנית רלבנטית אחרת שתאושר באזורה):

יותר גישה זמנית אל החלוקות מדרכים 400, 1, וזאת בכפוף לקבלת אישור מוקדם של משרד התכנורה בתיאום עם לשכת התכנון המחווזת, לעניין בטיחות הגישה לחלוקות, מיקום הגישה ביחס לחלוקות והסדרי התנועה הנדרשים.

2. לאחר אישור תכנית המתאר ליישוב, ענ/130 (או כל תכנית רלבנטית אחרת שתאושר באזורה):

הגישה לחלוקות והסדרי התנועה הרלבנטיים יקבעו במסגרת הוראות התכנית החדשה.

18. תנאים למתן היתר סלילה :

- א. ביצוע בפועל של הסטת ערז הנחל בהתאם לתוכנית מפורט ומאושר ע"י רשות ניקוז שרון ובהתאם להוראות תמ"א/34/ב/3 . סטייה מהוrahah זו תהווה סטייה ניכרת עפ"י תקנה 2(19) ותקנה 13 לתקנות סטייה ניכרת תשס"ב – 2002 .
- ב. עבודות השיקום והטיפול הנופי בשטחים הציבוריים הפתוחים הכלולים בתוכנית יבוצעו יחד עם סليلת הדרך ובהתאם לתוכנית המפורט הכלול גובה קרקע סופי / מתוכנן של הדרך ובהתאם לנפח הנופי המצויר לתוכנית .
- ג. תנאי למתן היתר לעבודות הסטת הנחל יהיה קבלת הנחיות של המשרד להגנת הסביבה לביקורת טיפול ופינוי קרקע החשודה כמזוהמת באפיק הקיים של נחל עירון .
- ד. הרישת המבנים המסתומים להרישה בתחום התוכנית .

19. הנחיות לעיצוב נחל עירון

- א. הסדרת גדות הנחל תהיה בעבודות עפר , לא יותר שימוש בבטון חשווי .
- ב. יובטח שימור ושיקום מרבי של הצומח הטבעי לאורך גדות הנחל .
- ג. ייצוב הגדות יעשה, ככל הניתן, באמצעות צמחים בלבד ובSHIPוע גדות מתון של לפחות 3:1 .

20. עבודות סלילה :

- ביצוע עבי הסלילה יהיה בהתאם לכל הנהלים והתקנים ע"מ להבטיח את בטיחות המבנים בשני צידי הדרך. עודפי העפר יפוננו לאתר מוסדר לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .
- עבודות השיקום והטיפול הנופי בשטחים הציבוריים הפתוחים הכלולים בתוכנית יבוצעו יחד עם סليلת הדרך ובהתאם לתוכנית המפורט הכלול גובה קרקע סופי/מתוכנן של הדרך .

21. סילוק פסולות ובנייה

1. לא יאושר היתר אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מסודר של פסולת הבניה, בהתאם לתקנות התקנון והבנייה (היתר, תנאים ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה – 2005, וכמפורט להלן :

1.1 קבלת הערכות כמות פסולת הבניין המשוערת מביצוע פרויקט בנייה, הריסה או סלילה מבעל ההיתר לפי הוצאה ההיתר.

1.2 הצבת דרישת הבניה שתמוך או שייעשה בה שימוש חוזר באתר, לאתר מסודר (אתר סילוק, אתר טיפול, או תחנת מעבר).

1.3 בדיקת קיום, אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה (פחות או יותר) לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותזק ציון פרטי ההיתר, וזאת לפני מתן תעודה גמר וטופס חיבור לתשתיות.

2. חובת גישה – היתר הבניה למבנה גדול יכול הוראות המחייבות מחזור של פסולת הבניון שתיווצר, בהיקף מוערך של 50% או יותר, בהתאם לסוג הפסולת.

3. חציבה ומילוי

היתר יציג פתרון לאיזו בין חפירה ומילוי.
בHUDER איזו-

- יועברו עודפי חציבה למילוי מפרויקט אחר או מאגר בניינים.
- מילוי באמצעות פסולת יבשה אינרטית.

הועדה המקומית רשאית לפטור מחובות איזו בתנאים מיוחדים שירשמו בהחלטתה ולאחר התיעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה.

4. עבודות שאינן טענות היתר

נוהל כאמור בסעיף (1) יחול על עבודות חציבה, חפירה, כרייה, מילוי, בנייה ושיפוץ שאינן טענות היתר על ידי הרשות הציבורית האחראית על אותן עבודות.

22. הוראות לניקוז משמר נגר

1. השטחים המיועדים לפיתוח - השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימור

של מי הנגר עילי, וכמפורט להלן :

1.1. במנשרי המגורים לפחות 15% משטח המגרש

1.2. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במנשר ע"י שימור וניצול מי הנגר עילי, שהייתי והחרתם מתחת לקרקע וע"י כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום.

1.3. מרבית מי הגשמי יופנו להחדרה מתחת לקרקע ורק עוזפים יופנו למערכת הניקוז.

1.4. התכנון המפורט יערץ להכוונת עוזפי נגר, בעת עצמות גשם גדולות, לאזוריים ציבוריים.

1.5. שטחי החדרה מתחת לקרקע יהיו נמכרים ממפלס פתחי הביווב.

2. תכנוע שטחים ציבוריים פתוחים – בתחום התכנית יבטיח קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר עילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמכרים משביבותם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.

3. תכנוע דרכים וחניות – בתכנון דרכים וחניות ישולבו ככל הניתן רצויות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדרים ויעשה שימוש ככל הניתן בחומרים נקבוביים וחדריים.

* התיימנות *

יום התוכנית:

מ.מ. כפר קרע – מחלקת הנדרטה

גיסאן עבד אלח' מהנדסים & יועצים בע"מ

עובד התוכנית:

50000.78
מזהב טכני ויזואלי בע"מ
מזהב טכני ויזואלי בע"מ

