

3006523

מבאיית 2006

תכנית מס' ע/ 963

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965

הוראות תוכנית	2010-12-22
תוכנית מס' ע/ 963	תקין מ"
שם תוכנית: הגדלת אחזוי בנייה - אלשווקפאן	

מחוז: חיפה
 מרחב תכנון מקומי: עירון
 סוג תוכנית: תוכנית מתאר הכללת הוראות של תוכנית מפורטת

אישורים

מתוך תוקן	הפקודה
משרד הפנים מחוז חיפה חוק התכנון ובנייה תשכ"ה-1965 <u>963/jr</u> אישור תוכנית מס. הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה ביום <u>21.9.66</u> לאשר את התוכנית. <u>וועדת אחזוי בנייה</u>	הוועדה הממונה לתכנון ולבניה – עירון <u>שנוי תכנון מתאר מס. ע/ 963</u> בימלץ להפקודה <u>03/05/09</u> <u>2009/05/03</u> מיום <u>מזהם סדרה 2634</u> כתובת ועדת נירון וחינוך הוועדה
הוועדה על אישור תוכנית מס. <u>6203</u> פורסמה בילקוט הפרסומים מס. <u>23.2.11</u> מיום	הוועדה על הפקודת תוכנית מס. <u>6131</u> מודפסה בילקוט הפרסומים מס. <u>29.8.10</u> מיום

דברי הסבר לתוכניות

- התוכנית יזומה ע"י אחד מבעלי הקרקע,במטרה עיקרית :
- א. שינוי יעוד מאור מגוריים א' לאור מגוריים ב' על מנת הגדלת אחוזי בניה .
 - ב. הקטנת קויי בנין לפי הקאים בתשריט .
 - ג. יצירת מסגרת תכנונית למצוי מוטבי של זכויות בניה בחלוקת .
 - ד. לחת מענה חוקי לאישור בניה קיימת ללא היתר בניה.

דף ההסבר מהו זה רקע לתוכנית ואינו חלק ממשמכי הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית ורשומות ומספר התוכנית	שם התוכנית הגדלת אחוזי בניה - אלשוקפאן	מספר התוכנית ענ/963	מספר התוכנית
1.2 שטח התוכנית	2.870 דונם		
1.3 מהדרות	שלב	• מילוי תנאים לטע תוקף	
1.4 סיווג התוכנית ורשומות	סוג התוכנית מפורטת	תאריך עדכון המהדרה 18.10.2010	תוכנית מתאר הכלולות הוראות של תוכנית מפורטת
1.4 סיווג התוכנית ורשומות	סוג התוכנית האם מכילה הוראות של תוכנית מפורטת	18.10.2010	• תוכנית מתאר הכלולות הוראות של תוכנית מפורטת • כן
1.4 סיווג התוכנית ורשומות	מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית עדעה מחויזית	לפי סעיף "ב" חוק היתרים או הרשות	• תוכנית שמכונה ניתן להוצאה היתרים או הרשות. • לא איחוד וחלוקת.
1.4 סיווג התוכנית ורשומות	סוג איחוד וחלוקה	האם כוללת הוראות לעגין תכנון תלת מימי	• לא

⁽¹⁾ אם בסמכות ועדעה מקומית - יש להשלים את מספר הסעיף "קטן" (1-12) בחוק, המפרט את אופי השינויים בתוכנית.
20/10/2010 עמוד 3 מתוך 20

1.5 מקום התוכנית

1.5.1	נתונים כלליים	עירון מרחב תכנון מקומי	קוואורדיינטה א קוואורדיינטה ב
1.5.2	תיאור מקומות	באקה-אלשופאן	באקה-ג'ית רשות מקומית
1.5.3	הרשאות בתוכנית	התייחסות לתחומי הרשות	רשויות מקומיות בתוכנית
1.5.4	התוכנית כتوزבות שבנה חלקה	בafka יישוב אלשופאן רחוב מסדר בית	שכונה

1.5.5 גושים וחלוקת בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספר חלקות בשטמוון	מספר חלקות בחלקן
8754	מוסדר	• חלק מהגוש	36	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקוו הכהול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
ל"ר	

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קוחמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית/תא שטח	מספר מגרש/תא שטח
36/1-36/3	ע/במ/361

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

ל"ר

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומיים	תאריך
ע/במ/361	• שינוי	הגדלה באחוזי בניה וככיפות ליתר הוראות בניה של תכנית ע/במ/361	4879	14.5.2000

1.7 מסמכי התובנות

1.8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՅԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଷଦ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କାଳି । ୧୫

ל. 8.3 בקרון נסיך וויליאם

484 *THE LITERATURE REVIEW* [Vol. 36, No. 3, September 2003]

תבנית 2006

תכנית מס' יג/963

20 מודול 9 מודול

10.10.2010

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמש אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

הגדרת מונח	מונח
ועדה מקומית לתכנון ובנייה - עירו	ועדה מקומית
ועדה מחוזית לתכנון ובנייה - חיפה	ועדה מחוזית

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנтונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמשת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

יצירת מסגרת תכנונית למצוות מיטבי של זכויות בניה בחלוקת.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. הגדלת אחוזי בניה.
- ב. הקטנת קוווי בניין לפי התקיימים בתאריט.
- ג. יצירת בסיס חוקי רישוי בניינים קיימים.
- ד. קביעת הוראות בניה.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – דונם	2.870
-------------------------	-------

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		מספרית מותאי	מספרית מותאי	מספר מאושר	מספר מאושר	עריך	סוג נתון כמותי
	מספרית	מותאי						
						1191	מ"ר	מגורים א'
						12	מס' ייח"ד	מגורים א'
	1863.40		672.40+				מ"ר	מגורים ב'ג
		12					מס' ייח"ד	מגורים ב'ג

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתוכנית

יעוד	תאי שטח	תאי שטח כפופים
מגורים ב'1	10	
דרך מושלבת	101	
דרך מאושרת	201	
שטח ציבורי פתוח	301	

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתייה בין הייעוד או הסימונו של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

4. יעודי קרקע ו שימושים

שם יעוד: מגורים ב'	4.1
שימושים בתי מגורים ובניין עוז ב_nfurd או בחלק מהמבנה העיקרי - סטודיו או חדר עבודה לבעלי מקצועות חופשיים הגרים באותו בית.	4.1.1 א.
הוראות מספר מבנים בMargash יהיה שלושה מבנים למרחק בין כל שני מבנים לא יותר מ- 6 מ'. מבנה עוז ומבנה חניה לרכב יהיו צמודים למבנים עיקריים ובתחום קווי נבנה מותרים בלבד שטח מבנה העוז לפי טבלת זכויות הבניה של תכנית זו.	4.1.2 א. הוראות כליליות של תכנית עז/במ/361 לגבי ש.צ.פ. חלות חלות על תכנית לגבוי מגורים א' זולות על תכנית זו

שם יעוד: שטח ציבורי פתוח	4.2
שימושים נטיעות, גינון ומשחקי ילדים	4.2.1 א.
הוראות הוראות כליליות של תכנית עז/במ/361 לגבי ש.צ.פ. חלות חלות על תכנית זו.	4.2.2 א.
הבנייה או חלקו המבנים הנמצאים בתחום שטחים הציבוריים המוצעים, מיועדים להריסה.	ב.

שם יעוד: דרכי, דרכי מושלבות	4.3
שימושים תנועה כלי רכב והולכי רגל תאזר כל בניה בשטח הנ"ל למעט קווי חשמל, מים, טלפון וקווי ניקוז.	4.3.1 א.
הוראות הוראות כליליות של תכנית עז/במ/361 לגבי דרכי ודריכים מושלבות חולות על תכנית זו.	4.3.2 א.

אין לבנות בשטח הדרך כל בניה שהיא, פרט לו זו המוזכרת בחוק, פרק א' פרשנות, וכן תותר בהן הנחת רשות ביוב, ניקוז מים, חשמל וטלפון.
הבנייה או חלקו המבנים הנמצאים בתחום הדרכים הקיימות והמוסעות, מיועדים להריסה.

5. **অসম জৈববিদ্যা বিভাগ - অসম একাড**

20/10/2010

2015-9 T1D2

6. הוראות נוספות

6.1 רישיון מבנים קיימים

מבניםקיימים לא יותר ביום הפקודה תוכנית זאת,חייבים בהיתר בניה אשר בಗינו תוגש בקשה להיתר לוועדה המקומית לא יותר מותם 24 חודשים מיום חנוכת תוכנית זאת למועד.

6.2 הרישת מבנים, גדרות, מדרגות

- א. מבנה/גדר המסומן בסימן הרישת הינו מבנה/גדר המיועד להרישת המבנה/הגדר בתנאי.
- ב. להזאת היתר בניה או חפירה ראשוני בתוכום התוכנית.
- ג. תנאי לימוש הזכיות בהא שטח אשר בו מצוי מבנה/גדר להרישת המבנה/הגדר.
- ד. היתר בניה יינתן רק לאחר ביצוע הרישת בפועל של המבנים/גדרות המסומנים בתשריט להרישת המבנה/הגדר.

6.3 ניקוז

ניקוז השטח מי גשמי יבוצע באמצעות צינורות תת קרקעיים עפ"י תוכנית ניקוז, שתאושר ע"י מהנדס הרשות המקומית ותבוצע לשביות רצונו ותוהו תנאי להזאת היתר הבנייה.

6.4 הרחיקת אשפה

מקום המיכלים לאיסוף אשפה יקבע בהתאם עם מהנדס הרשות המקומית ובאישורו.

6.5 ביוב

כל המבנים יחויבו לרשות ביוב מרכזית ע"ת מבקש היתר עפ"י הנחיית ובאישור הרשות המקומית, לא יצא היתר בניה אלא אחרי חיבור המגרש למערכת ביוב מרכזית עפ"י תוכנית מאושרת ע"י משרד הבריאות. תנאי להזאת היתר בניה יהיה הפעלת מתקן הביוב שיישרת את היישוב כמפורט קצה.

6.6 שירותיםubb

תנאי להזאת היתר בניה יהיה תאום הבקשה עם רשות הכבישות.

6.7 אספקת מים

- אסור להזאת רשות צינורות לאספקת מים לבניינים לאורך או מתחת כל דרך או בכל מגרש שהוא בעלי תעודת היתר מעת הוועדה המקומית.
- שום צינור לאספקת מים לא יונח אלא באישורו של המהנדס ולפי הוראותיו, או בהתאם לתוכנית אספקת מים שאושרה על ידי המהנדס.
- לאחר קבלת הזדעה של לפחות שבוע ימים מראש,חייבים בעלי הקרקע לתת זכות מעבר חופשי לצינורות לאספקת מים בתוך נכסיהם, בתנאי שהצינורות יונחו מחוץ לשטח המועד להקמת בניינים ובתנאי שלאחר הנחתם יוחזר הנכס לבעלי במצב שלפנייה.
- לא יחרף באר או בר מים, ולא תבנה בריכת מים ולא תותקן משאבה על באר, ללא היתר מעת הוועדה המקומית.

6.8 חשמל

איסור בניה מתחת לקווי חשמל עיליים

לא ניתן היתר בניה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר רק במרחקים המפורטים מטה, מקו א נכי משוכן אל הקרקע בין התיל הקיצוני הקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט או הקרוב ביותר של המבנה. פרט לבניינים המודרניים בשיטה למעבר קווי החשמל.

א. בראש מתח נמוך עם תיילים חשופים 3.00 מ'	
ב. בקו מתח נמוך עם תיילים מבודדים וכבלים אוויריים 2.00 מ'	
ג. בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5.00 מ'	
ד. בקו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 20.00 מ' מציר הקו	
ה. בקו מתח על 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר) 35.00 מ' מציר הקו	
ו. מהנוקודה הקרובה ביותר לאורך רשת 1.00 מ'	
ז. מהנוקודה הקרובה ביותר לשנאי על עמוד 3.00 מ'	

אין לבנות מעל לכבלים תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן מ-3 מטר מכבלים מתח גובה ו 0.5 מטר מכבלים מתח נמוך.
אין לחפור מעל ובקרבת לכבלים תת-קרקעיים, אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.
המרחקים האנכיים והמזעריים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים ייקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

6.9 תיל השבחה

- הוועדה המקומית תטיל ותגובה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.
- לא יצא היתר בניה במרקען קודם שלום היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותו מרקען, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

6.10 חניה

מקומות החניה יהיו בתחום המגרש בהתאם לתקן החניה שייהי תקף בעת הגשת בקשה להיתר בניה.
לא יוצא היתר בניה אלא אם הובטה מקום חניה לריבב תוך גבולות המגרש בהתאם לתקן חניה.

6.11 הפקעות לצרכי ציבור

כתנאי להזאתה היידי בניה השטחים המועדים לצרכי ציבור ולהפקעה, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירושמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965.

6.12 פיקוד העורף

תנאי למתן היתר בניה יהיה – אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.

6.13 מתקני תקשורת

מתקני התקשרות בבניין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל – 1970 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית.

6.14 סטיה ניכרת

כל [(השלם לפי העניין) תוספת יחידות דיזור / שינוי בקווי בנין / תוספת קומות / תוספת גובה] בתחום התוכנית תהווה סטיה ניכרת, בהתאם לתקנה 2(19) לתקנות התכנון והבנייה (סטיה ניכרת מתוכניות), התשש"ב – 2002.

6.15 קולטי שימוש על הגג

- א. בגנות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שימוש כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המערה.
- ב. בגנות משופעים יוצבו קולטים לדודי שימוש כשתם צמודים לגג המשופע והדודים יותקנו בתוך חלל הגג.
- ג. הפרטון התכנוני טען אישור מהנדס העיר.

6.16 ניקוז משמר נגר

- א. השטחים המיועדים לפיתוחם - השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימוש של מי הנגר העילי, וכמפורט להלן:**
- א.1. במנגשי המגורים לפחות 15% משטח המגרש יהיה פנוי מכל בניית פיתוח או ריצוף והם יהיו שטחים חדיימיים למטרות חלאול לתת הקרקע.
 - א.2. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי שההיותם וחדרותם לחתת הקרקע וע"י כך הגדלת החדרה של מי הגשם למי התהום.
 - א.3. מרבית מי הגשמים יופנו להחדרה לתת הקרקע ורק עודפים יופנו למערכת הניקוז.
 - א.4. התכנון המפורט יערוך להכוונה עודפי נגר בעת עצמות גשם גדולות לאזורים ציבוריים.
 - א.5. שטחי החדרה לתת הקרקע יהיו נוכחים מmplס פתחי הביבוב.
- ב. תכנון שטחים ציבוריים פתווחים - בתוחם התכנית יובטח קליטה, שההיה וחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלאול ישירים, או מתקני התזרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתוחם שטחים ציבוריים פתווחים יהיו נוכחים מסביבתם. כל זאת ללא פגעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתווחים.**
- ג. תכנון דרכי וchniot - בתכנון דרכי וchniot ישולבו רצעות של שטחים מנוגנים סופגי מים וחדירים ועשה שימוש בחומרים נקוביים וחדירים.**

6.17 סילוק פסולת עפר ובניה

- א. לא יאשר היתר אלא לפי נוהל המביטה סילוק מוסדר של פסולת הבניה, בהתאם לתקנות התקנון והבנייה(היתר, תנאים ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה-2005, ונמפורט להלן :**
- א.1. קבלת הערכות כמהות פסולת הבניין המשוערת מביצוע פרויקט בנייה, הרישה או סלילה מבעל היתר לפני הוצאת היתר.
 - א.2. הצבת דרישת טיפול בהיתר הבניה שתמזהר או שייעשה בה שימוש חוזר באתר, באתר מוסדר(אתר סילוק,אתר טיפול או תחנת מעבר).
 - א.3. בדיקת קיום אישוריהם על כניסה של פסולת לבנייה בכמות שהוערכה(פחחות או יותר) לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותן ציון פרטיו ההיתר, וזאת לפני מתן תעודה גמור וטופס חיבור לתשתיות.
- ב.חוות גריסה-** היתר הבניה לבניה גדול יכול הוראות המתייבות מיחזור של פסולת הבניין שתיווצר, בהיקף מוערך של 50% או יותר, בהתאם לסוג הפסולת.
- ג.חכבה ומילוי**
היתר יציג פתרון לאייזון בין חכבה ומילוי.
בהעדר איזו-
- יועברו עודפי חכבה למילוי בפרויקט אחר או לאוגר ביןיהם מוסדר לצורך שימוש עתידי בפרויקטים אחרים.
- AMILIO ב_amp; עצמות עודפי חכבה למילוי יבsha אינרטית.
- הודעה המקומית רשאית לפטר מחובת אייזון בתנאים מיוחדים שירשו בהחלטתה ולאחר התיעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה.
- ד. עבודות שאינן טעונתיות היתר**
נוהל כאמור בסעיף(א) יחול על עבודות חכבה,חכירה,כרייה,AMILIO,בנייה ושיפוץ שאין טעונתיות היתר על ידי הרשות הציבורית האחראית על אותן עבודות.

6.18 עיצוב אדריכלי

- א. בטرس הוגש בקשה להיתר בניה יש להגיש תוכנית לעיצוב אדריכלי בקנה מידה 1:250, שתכלול הוראות מפורטות בדבר: מפלסים, חזיתות, פתחים, חומרי בניין וחומרי גמר, פتوוח שטח, גמר זמני, פרטים אופייניים בקנה מידה מתאים וכו', כולל שלבים מינימליים לבניית המבנים - לאשר הוועדה המקומית.**
- ב. מתן היתר בניה בשטח התוכנית מותנה בכך שהבקשה להיתר תהיה תואמת את התוכנית ואת תוכנית העיצוב האדריכלי שתוגש ותאושר על ידי הוועדה המקומית.**

6.19 פיתוח סביבתי

- א. תנאי להיתר בניה - הגשת תכנון מפורט של פיתוח השטח נשוא הבקשה להיתר לאישור מהנדס העיר/הוועדה המקומית.
- ב. התכנון המפורט, כאמור, יכול בין היתר פירוט גינון ונטיעות, ריצוף, ריהוט, מתקנים הנדסיים, מצלות, מערכות השקיה, חומרי בניה וכדומה, הכל כדרישת מהנדס הוועדה המקומית.
- גנרג עליי
תובטח תכנית פנויה של 20% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי גנרג עליי בתחום המגרש. מי הגנרג העילי יטופלו ככל האפשר בתחום המגרשים באמצעות טכנולוגים והנדסיים המגבירים את העשרה מי התהום תוך שימוש באמצעות להשתיה נגר, כגון: חיבור מזרבי גגות למתיקני החדרה מקומיים, חמרי סלילה חדירים, מניעת רצף שטחים אטימים וכו'.
תנאי למtan היתר בניה – אישור מהנדס הוועדה המקומית לפתרון הגנרג עליי הנוכחי זו בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל-1970.

6.20 פיתוח; תשתיות

- א. בתנאים למtan היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרק, ו/או עמוד תאורה, ו/או קו תאורה, ו/או מרכזיות תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצוע הניל וכדומה (להלן: עבודות התשתיות) המצוים בתוך תחום המקרקעין ובמסגרם למקרקעין כפי שקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.
- ב. כל קווי התשתיות שבתחום תוכנית, למעט חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב מהיינה תת-קרקעיות.
- ג. בשטח בנייה, קווי חשמל מתח גובה ומתח נמוך חדשים יהיו תת-קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שרשו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קו החשמל בתת-קרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו בקו עילי.
- ד. בעל היתר הבניה ימן, במידת הצורך וכتنאי להיתר הבניה, את העתקת התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם, למקום מתאים שייאושר עפ"י דין, אשר יקבע על דעת הרשות המקומית בתיאום עם בעל התשתיות.
- ה. אישור אגן המים בעירייה בדבר חיבור הבניין לרשות המים.

6.21 חיזוק מבנים בפני רuidות אדמה

היתר לתוספות בניה לבנייה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413, יותנה בחיזוק המבנה כולה בלבד עם התוספת, בפני רuidות אדמה, על פי דרישות ת"י 413, ומילוי אחר התנאים הבאים:

- א. הגשת חוות'ד המתבססת על אבחון על-פי תקן ישראל ת"י 2413 (הנחיות לעירication עמידות מבנים קיימים ברuidות אדמה ולהיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רuidות אדמה.
- ב. על בקשה להיתר כאמור יחולו הוראות ונוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכולות חיזוק מבנים בפני רuidות אדמה מכוח תמי"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "יעידוד חיזוק מבנים מפני רuidות אדמה על פי תמי"א 38 ואמצעים נוספים" מיום 23 ביוני 2008).

7. ביצוע התוכנית**7.1 שלבי ביצוע**

הטניה	תאור שלב	מספר שלב
מימוש התוכנית בפועל		א

7.2 מימוש התוכנית

זמן משוער לביצוע התוכנית – 5 שנים מיום אישורה.

8. חתימות

תאריך	חותימה	שם תאגיד / רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	
25.11.2009			056266737	מאהר חלמי חагג	מגיש התוכנית
25.11.2009			056266737	מאהר חלמי חагג	יום בפועל אם רלבנטן
25.11.2009	 		056266737 2115130 21152481 052394707	מאהר חלמי חагג שריפה מוחמד קעדאן חניפה מוחמד קעדאן סאלח מוחמד קעדאן עיריית באקה אלגרבייה	בעלי עניין בקראע
25.11.2009		כבוד להכסת און אונליינט ותוכנה יי'ם ז'אנר'	021509278	סלים קטאיי	עו"ד התכנית

רשימת תיוג – טופס נלווה למילוי על ידי עורך תוכנית

1. יש לסמן ✓ במקום המתואים.
 2. יש לוודא כי ניתנה התיחסות לכל השאלות/ הסעיפים המופיעים בטופס. **שים לב!** רשימה זו אינה גורעת מהווארות החוק ומתקנות התבונן והבנייה.

		נושא	סעיף בנוהל	תחום הבדיקה
לא	כן			
	✓	האם קיימים כל מסמכים התוכנית המוצקרים בסעיף 1.7 בנוהל מבא"ת?	1.7	מסמכים התוכנית
	✓	האם קיימים נספחי תנועה, בינוי, ניקוז וכו'?		
		אם כן, פרט:		
	✓	האם מולאו כל סעיפים התוכנית על פי נוהל מבא"ת (או נרשם "לא רלבנטי")?		הווראות התוכנית
	✓	יעודי קרקע לפי טבלאות ייעודי הקרקע שבנוהל מבא"ת	6.1 6.2	תשरיט התוכנית ^(ג)
	✓	קיים טבלת שטחים ובדיקה שיש כל השטחים במצב מאושר ומוצע-זהה	2.2.7	
	✓	קיים סימונים (מקרא, חץ צפון, קו אורך/DEPTH Z, X ברשות החדשיה, קנה מידה, קו כחול שלם וטגור)	2.4.1 2.4.2	
	✓	קיים תרשימי סביבה (תרשימים התמצאות כלילית ותרשימים הסביבה הקרוביה)	2.3.2 2.3.3	ההתאמה בין הוראות התוכנית
	✓	התשריט ערוך על רקע של מפה מדידה מעודכנת לשנה אחרונה, כולל חתימה וחותמת ⁽²⁾ .	4.1	
	✓	קיים תשריט מצב מאושר	4.3	
	✓	קיים תשריט מצב מוצע – בקנה מידה המתואם להיקף התוכנית.	4.4	התאמת התוכנית להוראות התוכנית
	✓	התאמה מלאה בין המקרא לבין התשריט בתשריטי מצב מאושר ומוצע (כל אחד בהთאמה)		
	✓	הגדרת קווים בניין מכבישים (סימון בתשריט/ רוזטות וכדומה)		
		סימון מרחב תכנון, גבול שייפות		התאמת להוראות התוכנית
	✓	מספר התוכנית		
	✓	שם התוכנית	1.1	
	✓	מחוז		
	✓	סיווג (סוג, סמכות ואופי התוכנית)	1.4	
	✓	מקום התוכנית (מרחב תכנון מקומי, רשות מקומית)	1.5	
	✓	פרטי בעלי עניין (יזם, מגיש, בעלי קרקע)	1.8	
	✓	חתימות (יזם, מגיש ועורך התוכנית)	8.2	

⁽¹⁾ מספרי הטעיפים מתייחסים לחלק ב' בט hollow מבא"ת – "הנחיות לעירicity תשורייט החונכנית".

⁽²⁾ יש להזכיר לסעיף 5.5 במלחין א' בוגהלו מאבא"ג.

תחומי הבדיקה			סעיף בנוהל	נושא
לא	כן	כן		
✓				האם התוכנית חייבת בתסקיר השפעה על הסביבה? ⁽⁵⁾
✓				האם התוכנית גובלת במחוזו שכנו?
		אם כן, פרט:		
✓				האם התוכנית גובלת במרחב תכנון מקומי שכנו?
		אם כן, פרט:		
✓				האם נדרש הודעת הפקדה לגופים ציבוריים?
		אם כן, פרט:		
		האם התוכנית כוללת או משנה הוראות בדבר:		
✓				• שמירה על בניינים או אתרים בעלי חשיבות היסטורית או ארכיאולוגית
✓				• שימור מקומות קדושים
✓				• בתים קברים
✓				האם נדרש הודעת הפקדה מיוחדת לתוכניות הנוגעות לטיסה?
	✓		1.8	איחוד וחלוקת ⁽⁴⁾
	✓		פרק 12	קיים ספח מקורי ועדכני של החקיקות הקיימות
	✓			קיים טבלת הקצאה ואיזון – ערוכה ע"י שמאי מוסמך (בתוכנית איחוד וחלוקת ללא הסכמה) או:
				קיים חתימה של כל בעלי הזכויות בתחום האיחוד והחלוקת (בתוכנית איחוד וחלוקת בהסכם)
	✓		פרק 14	קיימים תצהירים כתומים של עורכי התוכנית
	✓		1.8	טפסים נוספים ⁽⁴⁾
				קיים מסמכים המעידים על היהת מגיש התוכנית בעל עניין בקשר
✓				האם נדרשת התוכנית לנספח טיפול בחומרី חפירה ומילוי בהתחас להנויות מינימל התכנון או מוסד התכנון?
✓				במידה וכן, האם צורך לתוכנית נספח טיפול בחומרី חפירה ומילוי?
	✓			האם נבדקה התוכנית בדיקה מוקדמת ('Pre-Ruling') מול לשכת התכנון המחווזית/ מינהל התכנון?
				האם נמצא התוכנית חזררת לתהום?
✓				האם בוצעה בדיקה מלאה לחידת התוכנית לתהום רדיוסי מגן מול משרד הבריאות?
✓				האם נמצא כי התוכנית חזררת לתהום?

⁽³⁾ עפ"י תקנות התקכון והבנייה, תקנה 2 או 3 (טסורי השפעה על הסביבה) התשס"ג-2003, או עפ"י החלטת/הנחייה מוסד התקנון.

⁴² מספרי השעיפים מתייחסים להלך 'ב' בטל מבחן – "ההricht לעריכת ווראות התוכניות".

⁽⁵⁾ ראמץ התייחסות לעשיה בפרק 18 גנאל ובהתאם הטענו אטור האנטרגט של מושרד חניון.

⁽⁶⁾ נאקה והרשות הלאומית לפיתוח נטענו כי החלטה זו שולבנית ולבסוף לא מושגנה.

הערה: הבדיקה אינה נורשת בטכנית של חוספת בנייתו לגובה בלבד למבנה קיוסק לא שיט ייעד.

תצהירים**תצהיר עורך התוכנית**

אני החתום מטה סלים קטאו (שם), מס' זהות 021509278,
מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני ערכתי את תוכנית מס' ע/963 שםה הגדלת אחזוי בנייה - אלשוקפאן
(להלן – "התוכנית").
2. אני בעל ידע וניסיון בעריכת תוכניות. בעל הכשרה מקצועית בתחום אדראיכלות
מספר רשיון 21363.
3. אני ערכתי את התוכנית בעצמי ובסיו"ע יוועצים נוספים כמפורט להלן:

שם היועץ תחום מומחיותו והכשרתו הנושאים בתוכנית שנערך על ידי/בסיו"ע יוועץ

א.

ב.

ג.

4. הני אחראי להכנת כל מסמכי התוכנית (הוראות, תשריט ונספחים) ולכל החומר
שנלווה לתוכנית בחומר רקע או כמידע נוספת.
5. הני מאשר כי לפי מיטב ידיעתי המקצועית, נתוני התוכנית שהגשתי, כמפורט
בסעיף 4, נכונים ותואימים את החוק, התקנות, מבנה אחד לתוכנית והנחיות
מוסדות התכנון.
6. כמו כן, הני מאשר כי המסקנות וההמלצות שהגשתי, כאמור, הן נכונות לפי מיטב
ידעתי ושיפוטי.
7. אני מצהיר כי השם דלעיל הואשמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן
תצהيري זהאמת.

חותמת המצהיר
משרד להנדסת בניין אדריכאלות
ותכנון זימט
אדריכל צביה גולדשטיין

תאריך

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בהעריכת תוכנית

אני חתום מטה **סמאח אבו רבייע** (שם), מס'ר זהות **026238543**
מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' ען/963 ששמה הגדלת אחויזי בניה -
אלשופאן (להלן – ה"תוכנית").


2. אני מומחה לתחום ייעצת תחבורה ויש بيدي תעודה מטעם
(הגוף המוסמך לרישיון בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא 88878
או לחילופין (מחק את המיותר):

3. אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגבי חובת רישיון.
אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____ בתוכנית.

4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחתות את דעתי המקצועית בנושא
המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חותם דעתי
המקצועית.

5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.

6. אני מצהיר כי השם ذלעיל הואשמי, החתימה דלמטה היא חתימת, וכי תוכן
התצהרי זה אמת.



הצהרת המודד

הערה: הצהרת המודד מהוות נספח להוראות התכנית. הצהרה מס' 1 תופיע גם ע"ג התשריט.

סעיף 1 ימולא ע"י מודד מוסמך שעריך את המדידה המהוות רקע לתוכנית.
סעיף 2 ימולא ע"י המודד המוסמך שעריך את העדכון או אישר את עדכניות המדידה ככל שנערך עדכון או אושירה עדכניות למפה הטופוגרפית/המצבי, לרבות הרקע הקדסטריאלי.

מספר התוכנית : ען/נ 963

רמת דיקוק, הקו הכחול והקדستر:

מדידה גրפית.
קו כחול (**בלבד**) בrama אנגלית.
מדידה אנגלית מלאה ברמת צייר (כולל הקו הכחול).

1. המדידה המקורית

הריני מצהיר בזאת כי מדידת המפה הטופוגרפית/המצבי המהוות רקע לתוכנית זו, נערכה על ידי ביום :	והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבא"ת ובהתאם להוראות החגורה/لتakenות המודדים שבתוקף. דיקוק הקו הכחול והקדستر : מדידה גראפית גאנט מודד מוסמך מלאה בrama אנגלית/ מדידה אנגלית מלאה ברמת צייר (כולל הקו הכחול).	
18.10.2010	1014	מוaid גאנט
תאריך	חתימה	שם המודד

2. עדכניות המדידה

הריני מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית/המצבי המהוות רקע לתוכנית זו, לרבות הרקע הקדסטריאלי, נבדקה על ידי ונמצאה עדכנית/עודכנה ביום : <u>בהתאם להוראות חזור ולתקנות המודדים שבתוקף.</u>		
18.10.2010	1014	מוaid גאנט
תאריך	חתימה	שם המודד

ରୁଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ
ଶରୀର କିମ୍ବା ଇତ୍ଯାଦି ଗୋଟିଏ
ଅ.ପ. ପିଓଫ

ରୁଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ
ଶରୀର କିମ୍ବା ଇତ୍ଯାଦି ଗୋଟିଏ
ଅ.ପ. ପିଓଫ

נספח הליכים סטטוטוריים

מספר תוכנית מופקדת	סטטוס טיפול בתוכנית	מספר ילקוט פרסומים	תאריך

שימוש לב: טרם אישורה של התוכנית: יש לעדכן את סעיף 1.6 ולכלול בו תוכנית מופקדות שאושרו בinityim.

יחס בין התוכנית לבין התוספות בחוק			
שם התוספה	שם מוסד התכנון	תחולת התוספה	תאריך המאשר
התוספת הראשונה לעניין קרקע חקלאית ושטחים פתוחים		• התוספת אינה חליה.	
התוספת השנייה לעניין סביבה חופית		• התוספת אינה חליה.	
התוספת הרביעית לעניין שימור מבנים		• התוספת אינה חליה.	

אישור לפי סעיף 109 לחוק			
התוכנית נקבעה	תאריך החלטה	אישור ההחלטה	טעונה אישור / לא טעונה אישור

ערר על התוכנית			
שם ועדת העיר	ההחלטה	תאריך ההחלטה	אישור העדר
ועדת עיר מחוזית - לפי סעיף 12 ג' לחוק.			
ועדת משנה לערים של הוועדה המחוקקת.			
ועדת משנה לערים של המועצה הארץית.			

שימוש לב: הוסיפו סעיף זה רק אם הוגש עיר, ומחקו את השורה/ות שאינן רלוונטיות.