


הוראות התכנית

תכנית מס' תתל/ 84

כביש כניסה דרומי - מערבי לחריש מצומת נרבתא לחריש



מחוז
מרחב תכנון מקומי
סוג תכנית

חיפה
מנשה-אלונה, חריש
תכנית לתשתית לאומית

אישורים



מינהל התכנון

הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה
תכנית לתשתית לאומית מס' תתל/ 84
מאשרות ע"י הממשלה לפי החלטה 929
פ"ש (23/): מיום 03/03/2021
וחתומה בידי מזכיר ממשלה ובידי מזכיר הועדה



אפת
מזכיר הועדה
תאריך: 07/04/2021

מזכיר ממשלה
תאריך:

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

תת"ל 84 היא תכנית לכביש כניסה נוסף לחריש, ממערך הדרכים האזורי והארצי מכיוון דרום - מערב, אשר יאפשר כניסה ויציאה נוספת לעיר בהתאם ליעדי האוכלוסיה ופיתוחה. כביש הכניסה יתחבר לדרך 574 ו/ או לדרך 444 העתידית. התכנית מציעה התווייה של דרך ברמה אזורית, מאזור צומת נרבתא לכניסה הדרומית מערבית לחריש (כביש H5).

התכנית כוללת רצועת דרך בעלת מאפיינים הנדסיים של דרך אזורית, ברוחב של כ-50 מטר, המיועדת למהירות תכן מוצעת של 80 קמ"ש. רצועת הדרך המוצעת הינה דו מסלולית, תלת נתיבית (שני נתיבי נסיעה בתוספת נתיב לתחבורה ציבורית), וכוללת שביל אופניים, הסדרת ניקוזים, גישור ומתקני דרך אחרים. באזור צומת נרבתא מתוכנן בשלב זה צומת מרומזר.

החיבור לעיר יבוצע דרך כביש עורקי פנימי, H5, המאושר בחריש. תוואי הדרך כולל: מספר גשרים מעל יובלים של נחל נרבתא החוצים מצפון לתוואי הנחל, וכן גשר מעל דרך מספר 6.

התכנית כוללת הוראות לטיפול ושיקום נופי ואמצעים למזעור השפעות סביבתיות ככל הנדרש. התכנית כוללת גם קטע תוואי המשך לכיוון מזרח ברמה של תכנון מתארי, ברצועת תכנון ברוחב של כ- 150-200 מטר ובאורך של כ-700 מטר, המהווה רצועה לתכנון מפורט בעתיד, במסגרת תכנית מפורטת אחרת, לדרך בעלת מאפיינים הנדסיים של דרך אזורית, מדרום לגבולות העיר חריש, עד לגבול הדרום מערבי של הוועדה המיוחדת חריש.



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

כביש כניסה דרומי - מערבי לחריש מצומת נרבתא לחריש

שם התכנית

שם התכנית

1.1

ומספר התכנית

תתל/ 84

מספר התכנית

409.001 דונם

שטח התכנית

1.2

תכנית לתשתית לאומית

סוג התכנית

סיווג התכנית

1.4

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת

כן

ועדת התכנון המוסמכת ארצית להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

סוג איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות

לא

לענין תכנון תלת מימדי



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	מנשה-אלונה, חריש
קואורדינאטה X	203522
קואורדינאטה Y	706351

1.5.2 תיאור מקום

צומת נרבתא מדרום לקיבוץ מענית, חציית דרך 6, חיבור לעיר חריש

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

נפה חיפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
8707	מוסדר	חלק	46, 50	3, 8-9, 22, 32, 37, 42, 44, 48, 53
8711	מוסדר	חלק		2, 9, 22
8717	מוסדר	חלק		10, 15
8784	מוסדר	חלק		1
8785	מוסדר	חלק		12
9074	מוסדר	חלק	152	148
9250	מוסדר	חלק		135, 144, 156-157
10084	מוסדר	חלק		87-88, 150
10088	מוסדר	חלק		9
10089	מוסדר	חלק	58-59, 61-62	37, 56-57, 60, 63, 68

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים


לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
03/02/1998	2658	4624	תוכנית זו אינה פוגעת בתמא/ 31 שתחול על תוכנית זו	כפיפות	תמא/ 31
11/02/2014	3758	6754	תוכנית זו אינה פוגעת בתכנית תמא/ 37 / ב/ 8. שתחול על תכנית זו.	כפיפות	תמא/ 37 / ב/ 8

הערה לטבלה:

כוחה של תכנית זו גובר על כל תכנית אחרת, ככל שלא צויין אחרת בתכנית זו.



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				גילה מלול			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 2500	1		גילה מלול		תשריט מצב מוצע	לא
דברי הסבר בערבית	רקע			15/02/2021	גילה מלול	23: 46 15/02/2021		כן
תסקיר השפעה על הסביבה	רקע	1: 1		25/03/2020	יוסי ויטריאול	09: 20 25/03/2020		לא
מיגון אקוסטי	מנחה	1: 1250	1	22/02/2021	יוסי ויטריאול	18: 08 22/02/2021	מיגון אקוסטי	לא
מצב מאושר	רקע	1: 2500		10/02/2020	שגיא שרייבר	08: 58 15/02/2021	קומפילציה של תכניות מאושרות	לא
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות	רקע	1: 50000	1	10/02/2021	שגיא שרייבר	11: 12 15/02/2021		לא
תנוחה	מנחה	1: 2500	1	10/02/2021	גילה מלול	11: 25 15/02/2021	תכנית תנוחה על רקע תצ"א	לא
תנועה	מנחה	1: 2500	1	10/02/2021	גילה מלול	11: 26 15/02/2021	תכנית תנועה כללית	לא
תנועה	מנחה	1: 1250	2	10/02/2021	גילה מלול	11: 28 15/02/2021	תכנית תנועה כללית - סה"כ 2 גיליונות	לא
חתכים	מנחה	1: 2500	1	10/02/2021	גילה מלול	11: 28 15/02/2021	נספח חתכים לאורך	לא
חתכים	מנחה	1: 200	2	10/02/2021	גילה מלול	11: 30 15/02/2021	נספח חתכים לרוחב - סה"כ 2 גיליונות	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 2500	1	10/02/2021	נאוה כהן	11: 32 15/02/2021	תכנית נופית - עבודות הכנה	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 1250	2	10/02/2021	נאוה כהן	11: 37 15/02/2021	תכנית נופית - עבודות הכנה - סה"כ 2 גיליונות	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 2500	1	10/02/2021	נאוה כהן	11: 39 15/02/2021	תכנית נופית - שיקום נופי	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 1250	2	10/02/2021	נאוה כהן	11: 41 15/02/2021	תכנית נופית - שיקום נופי - סה"כ 2 גיליונות	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 250	1	10/02/2021	נאוה כהן	11: 43 15/02/2021	חתכי רוחב כללים המראים את השתלבות הדרך בסביבה	לא

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים/גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
לא	חתכי רוחב מייצגים לכל מקטע אופייני של הדרך - סה"כ 2 גליונות	11: 45 15/02/2021	נאוה כהן	10/02/2021	2	1: 250	מנחה	סביבה ונוף
לא	פריסת קירות	11: 46 15/02/2021	נאוה כהן	10/02/2021	1	1: 500	מנחה	סביבה ונוף
לא	קיר אקוסטי 574	11: 46 15/02/2021	נאוה כהן	10/02/2021	1	1: 750	מנחה	סביבה ונוף
לא	תכנית על רקע מפה טופוגרפית עם סימון אגני ניקוז	12: 05 15/02/2021	גילה מלול	10/02/2021	1	1: 2500	מנחה	ניקוז
לא	מפת אגני היקוות קני"מ 1: 5000	12: 09 15/02/2021	גילה מלול	10/02/2021	1	1: 5000	מנחה	ניהול מי נגר
לא	מפת אגני היקוות קני"מ 1: 10000	12: 11 15/02/2021	גילה מלול	10/02/2021	1	1: 10000	מנחה	ניהול מי נגר
לא	סקר עצים - חוברת	23: 56 15/02/2021	יורם וגשל	10/02/2021	45	1: 1	מנחה	שמירה על עצים בוגרים
לא	תשריט הכולל סימונים של עצים לשימור, העתקה בהתאם לתיקון 89 ג לחוק - סה"כ 5 גליונות	12: 19 15/02/2021	יורם וגשל	10/02/2021	5	1: 500	מנחה	שמירה על עצים בוגרים
לא	נספח תשתיות קיימות	12: 21 15/02/2021	גילה מלול	10/02/2021	1	1: 2500	מנחה	תשתיות
לא	תיאור כל מבני הדרך הכלולים בתוכנית	12: 49 15/02/2021	מיכה ורטהיים	10/02/2021	11	1: 2500	מנחה	עיצוב אדריכלי

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	משרד הבינוי והשיכון	משרד הבינוי והשיכון		משרד הבינוי והשיכון	ירושלים	קלרמון גנו (1)	3	02-5847211		veredSM@moch.gov.il

הערה למגיש התכנית:

(1) הערה: ורד סולומון ממך, כתובת: קריית הממשלה המזרחית
ת"ד 18110 9118002.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
משרד הבינוי והשיכון	משרד הבינוי והשיכון		משרד הבינוי והשיכון	ירושלים	קלרמון גנו (1)	3	02-5847212		

(1) כתובת: קריית הממשלה המזרחית
ת"ד 18110 9118002.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: מדינת ישראל ואחרים

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
מהנדסת	עורך ראשי	גילה מלול	118713	אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ	חיפה	יבנה	3	04-8681108	04-8681112	gila-m@amymetom.co.il
אגרונום	אגרונום	יורם וגשל			חיבת ציון	(1)			073-7253549	yoram.vagshal@gmail.com



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
ד"ר	יועץ סביבתי	יוסי ויטריאול		E.S.D פיתוח סביבה וקיימות בע"מ	נתניה	גבורי ישראל	10	09-7733160	09-7733161	yossi@esd- env.com
אדריכל	אדריכל	מיכה ורטהיים	10307	מיכה ורטהיים אדריכלים בע"מ	הוד השרון	טבת	28	09-8666815	09-8666819	michawerthei m@013.net.il
אדריכלית נוף	יועץ נופי	נאוה כהן	81094	נאוה כהן אדריכלות נוף בע"מ	מעונה	כליל החורש	143	04-9972642	04-9571836	office@nava- nof.com
מהנדס	מתכנן	יהב ניסן	00113804	אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ	חיפה	יבנה	3	04-8681111	04-8681112	yahav@amy metom.co.il
מודד	מודד	שגיא שרייבר	1070	חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ	טירת כרמל	הסדנא	3	04-8580355	04-8339029	sagi@hetz- hazafon.co.il

(1) כתובת: ד.נ.חפר 38885.



מנהל המבחן
מנהל הדפסה 45



מנהל המבחן
מנהל הדפסה 45

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.



מונח	הגדרת מונח
הוועדה	הוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות, וכל ועדת משנה שמונתה על ידה.
הוועדה המקומית	הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלה תתבצענה העבודות וכל ועדת משנה שמונתה על ידה לעניין זה.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

יצירת מסגרת תכנונית להקמת דרך כניסה חדשה לעיר חריש מדרום מערב, לחיבור העיר למערך הדרכים האזורי והארצי דרך כביש 574 (בעתיד), מאזור צומת נרבתא לדרך H5 המאושרת בחריש.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

ייעוד שטחים לדרך ו/או טיפול נופי.

הטלת מגבלות בניה ופיתוח קבועות וזמניות.

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי בשוליה.

תכנון מבני דרך לרבות גשרים וקירות לצורך מימוש הדרך.

קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתוכנית.

הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

קביעת שטחים להפקעה והפקעת שימוש זמנית.



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
דרך מאושרת	103 - 100
דרך מוצעת	203 - 200
דרך ו/או טיפול נופי	403 - 400
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	500
מגבלות בניה ופיתוח	1000, 305 - 300

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	101
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	201, 200
דרך /מסילה לביטול	מגבלות בניה ופיתוח	302
הנחיות מיוחדות	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	500
מבנה לשימור	דרך ו/או טיפול נופי	401
מבנה לשימור	דרך מוצעת	200
מבנה לשימור	מגבלות בניה ופיתוח	301

3.2 טבלת שטחים

מצב מוצע		
אחוזים מחושב	מ"ר מחושב	יעוד
10.60	43,369.26	דרך ו/או טיפול נופי
6.28	25,671.7	דרך מאושרת
30.30	123,924.14	דרך מוצעת
4	16,379.52	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
48.82	199,656.82	מגבלות בניה ופיתוח
100	409,001.45	סה"כ

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	דרך מוצעת
4.1.1	שימושים
	<p>כל השימושים המותרים בהגדרת דרך בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, וכן השימושים הבאים:</p> <p>א. העבודות והשימושים הדרושים לצורכי הקמה, תפעול, תחזוקה ובטיחות הדרך וסביבתה.</p> <p>ב. קווי תשתית ומתקני תשתית, מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת-קרקעיים על פי כל דין וכל הנדרש לתפעולם, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו.</p> <p>ג. אמצעים להגנת הסביבה, לעיצוב הנוף ולשיקומו, הסדרת נחלים וכל מתקן הנדרש לצורך ניקוז.</p> <p>ד. שטחי התארגנות ומחנות קבלן זמניים לשם ביצוע הדרך וכל המבנים והמתקנים הדרושים לשם כך, לרבות שטחי עירום ואגירת חומרי מילוי וחפירה, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מגרסות, לרבות הסדרת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים וכן הקמת משרדים לקבלן המבצע.</p> <p>ה. עבודת תחזוקה ושימור מבנים.</p>
4.1.2	הוראות
א	הוראות פיתוח
	<p>תנאי להתוויית דרכים חקלאיות ומקומיות, שבילי אופניים, קווי תשתית ולהקמת מבנים הנדסיים שהוסדרו כדין ואינם כלולים בתכנית זו, יהיה היועצות עם יזם התכנית ובלבד שלא ייפגעו בטיחות הנוסעים בדרכים, נוחות הקמתן, תפעולן ואחזקתן.</p>
4.2	דרך מאושרת
4.2.1	שימושים
	<p>א. כל השימושים המותרים בדרך מוצעת.</p> <p>ב. תא שטח 100 - בתא שטח זה חיבור הדרך החקלאית לכביש 574 יבוטל והשימושים בתא שטח זה נועדו עבור הצומת החדש בלבד. 574.</p>
4.2.2	הוראות
א	הוראות פיתוח
	<p>כל ההוראות החלות על דרך מוצעת</p> <p>ביטול חיבור הדרך החקלאית לכביש 574 יעשה אך ורק לאחר הסדרת גישה חלופית לשטחים החקלאיים ממזרח לכביש.</p>
4.3	מגבלות בניה ופיתוח
4.3.1	שימושים
	<p>א. ייעודי הקרקע באזור זה והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות, בכפוף למפורט בסעיף זה להלן.</p> <p>ב. בייעוד זה תותר רק בניה של חניון יער ומבנים חקלאיים קלים, ובתנאי שהקמתם של כל אלה מותרת עפ"י תכניות תקפות קודמות.</p> <p>ג. ניתן לאשר על פי כל דין דרכים מקומיות שאינן מתחברות לדרך הראשית או חוצות אותה וכן קווי תשתית, ובכללם תיעול וניקוז בתיאום עם יזם התכנית.</p> <p>ד. בתא שטח 1000 סומן תוואי מתארי לדרך שניתן יהיה לאשרה, במסגרת תכנית מפורטת לדרך,</p>

4.3	מגבלות בניה ופיתוח
	שבה ניתן יהיה לצמצם את מגבלות הבניה. ה.סימון דרך לביטול - יעוד עתידי בשטח זה יקבע בהתאם להוראות ס' 4.3.2 להלן
4.3.2	הוראות
א	<p>הוראות פיתוח</p> <p>יום התכנית רשאי לבצע בשטח זה את העבודות המפורטות להלן, ובלבד שניתנה לכך הסכמת בעלי המקרקעין והוועדה אישרה את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע הנוגעים לעבודות אלה:</p> <p>א.טיפול ושיקום נופי ועבודות עפר הנחוצות לצורך מיתון שיפועי סוללות, והפחתת מופעי קירות, וזאת על מנת לאפשר שיקום נופי מיטבי או עיבוד חקלאי של השטח או לצורך מעברים עיליים ותת-קרקעיים;</p> <p>ב.הסדרת ניקוז;</p> <p>ג.התווית דרכים חקלאיות או שבילים והסדרתם, לרבות עבודות העפר וקירות התמך הנחוצים לשם כך;</p> <p>ד.דרכים זמניות (לרבות לטובת ביצוע מבני דרך, מתקנים והסדרי התנועה), וכל שימוש זמני אחר הנדרש במישרין לצרכי ביצוע הדרך.</p> <p>ה.הקמת סוללות אקוסטיות וקירות אקוסטיים;</p> <p>ו.ניתן יהיה להעתיק תשתיות ומתקני תשתית ככל שהדבר נובע מביצוע תכנית זו, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתוכנית זו.</p>
4.4	דרך ו/או טיפול נופי
4.4.1	שימושים
	כל השימושים המותרים בדרך מוצעת.
4.4.2	הוראות
א	<p>הוראות פיתוח</p> <p>כל ההוראות החלות על דרך מוצעת.</p>
4.5	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
4.5.1	שימושים
	<p>הנחיות מיוחדות:</p> <p>א.בתא שטח 500 - כל השימושים המותרים או שיתרו על פי כל דין, ובנוסף שימושים כמפורט להלן:</p> <p>שימושים זמניים לצורך הקמת הדרך כגון שטחי התארגנות ומחנות קבלן זמניים, דרכי גישה, עירום ואגירת חומרי מילוי וחפירה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 6.9 להלן. קווי תשתית.</p>
4.5.2	הוראות
א	<p>הוראות פיתוח</p> <p>א.בתום הצורך בשימושים הזמניים ובתום השיקום הנופי של שטחים אלה, יבוטלו ההוראות המיוחדות החלות בתא השטח הרלוונטי ויחולו בתא שטח זה הוראות התכניות התקפות.</p>

5. טבלת זכויות והוראות בניה

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 45



תכנון זמין
מונה הדפסה 45

6. הוראות נוספות**6.1****תשתיות**

- 6.1.1 במסגרת ביצוע העבודות מכח תכנית זו ועד לסיומן, ובתיאום עם בעל התשתית ו/ או בעל הקרקע, לפי העניין, יש לשקם או להעתיק תשתיות, לרבות תשתיות חקלאיות, שנפגעו במהלך העבודה ולהחזירן למצבן טרם הפגיעה.
- 6.1.2 תוואי הדרך המוצעת עובר מעל קו גז קיים ורצועת גז מכוח תמא/ 37 ב 8. תנאי להגשת מסמכי תכנון מפורט לביצוע לאישור הועדה יהיה תיאום עם רשות הגז הטבעי, חברת נתג"ז וחברות חלוקת הגז הרלוונטיות בכל הקשור לביצוע עבודות מכח תכנית זו המצויות בתחום תמ"א 8/37/ב

6.2**הליכים סטטוטוריים**

- 6.2.1 גמישויות ושינויים המותרים מכח תכנית זו :
 א. תכנית זו כוללת שטחים שחלים לגביהם מגבלות בניה ופיתוח, אך היא אינה משנה את ייעודם ואת השימושים שהיו מותרים בהם ערב אישורה של תכנית זו, בהתאם לסעיף 4.3 לעיל.
 ב. שימושים שהיו מותרים על פי כל דין ונבנו כחוק בשטח התוכנית ערב אישורה של תכנית זו ימשיכו להיות שימושים מותרים, עד לתפיסה בפועל של המקרקעין.
 ג. בתא שטח 1000, במגבלות בניה ופיתוח, לא תאושר כל תכנית עד לאישור תכנית מפורטת להמשך דרך עתידית לכיוון מזרח אלא אם התקבל אישור מתכנת הות"ל ונערכה התייעצות עם יזם התכנית ולאחר שמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית מצא כי אין בה כדי לסכל את מטרות תכנית זו. עם אישור תכנית מפורטת לדרך כאמור יחולו הוראותיה ומגבלותיה, ותא שטח 1000 על מגבלותיו, יבוטל.
 ד. בתשריט התכנית מסומנים גשרים, מעברים והפרדות מפלסיות. ועדת המשנה רשאית לאשר במסגרת מסמכי התכנון המפורט/ההרשאות: מיקום שונה בטווח של עד 50 מ' של מבני הדרך ביחס לקבוע בתשריט, או שינוי במפלס ביחס לפני הקרקע, ובלבד שהמיקום המוצע מיטיב את השתלבות הפרויקט בסביבה, או משפר את הבטיחות בפרויקט או את תיפקודו התנועתי.
 ה. תותר סטייה מהמסמכים המנחים הנובעת מתכנון בקנה מידה מפורט יותר, מאילוצים הנדסיים או מאילוצי שטח, שינוי בצרכים, הימצאות עתיקות, ערכי טבע וכיו"ב, ואילוצים דומים, ובתנאי שלכל סטייה כזו יצורף הסבר למהותה ולסיבות שהביאו לכך והן יובאו לאישור ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע.
- 6.2.2 גמישות ויחס לתכניות עתידיות :
 תכנית הכוללת את השינויים המפורטים להלן, לא תהווה שינוי לתכנית זו, ובלבד שמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, מצא כי אין בהם כדי לסכל את מטרות תכנית זו ולאחר שנעשה תיאום עם יזם תכנית זו :
 א. תכנית להנחת/העתקת קווי תשתית ו/או הקמת/העתקת מתקנים הנדסיים שאינם מוסדרים בתוכנית זו, ובלבד שאין בהם כדי לפגוע בעבודות ושימושים על פי תכנית זו ולסכל הקמתם.
 ב. תכנית המציעה שינוי יעוד, שימוש או שינוי בהוראות התקפות בשטחים המיועדים לדרך ו/או דרך/טיפול נופי ו/או מגבלות בניה ופיתוח ובלבד שהתוכנית תכלול הנחיות סביבתיות לרבות טיפול ברעש, לפי העניין.
 ג. תכנית הקובעת ייעודים אחרים מעל או מתחת לייעודי דרך שנקבעו בתכנית זו ובכפוף לבדיקה גיאוטכנית או קונסטרוקטיבית לפי העניין ואישור משרד התחבורה.
 ד. תכנית להוספת מבני דרך.

6.3 הוראות בדבר קיום היועצות	6.3
<p>כתנאי להגשת מסמכי התכנון המפורט יידרשו האישורים והתיאומים הבאים, לפי הענין:</p> <p>א. אישורים הנדרשים עפ"י כל דין</p> <p>ב. תיאום עם קק"ל לעניין שטחי יער, שיקום קיטועם של שבילי הולכי רגל, אפניים, דרכי תחזוקת יער ומעבר רכב חירום וכיבוי. מתן מענה חלופי לשבילים ודרכי יער שנקטעו, ככל הניתן.</p> <p>ג. תיאום עם רט"ג לעניין מסדרונות אקולוגיים, מעברים לבע"ח, שיקום נופי בסביבת רצועת נחל נרבתא, סקר גיאופיזיים וערכי טבע מוגנים ותכנית התאורה של הכביש. בנוסף יעשה תיאום למידותיו ומיקומו הסופיים של מעבר לבעלי חיים מתחת לכביש, במרחב שממערב לכביש 6 המשמש גם כמעביר מים..</p> <p>ד. תיאום עם חברת חוצה ישראל לעניין כביש 6, ביצוע ועיצוב המעבר העילי מעליו וכלל עבודות הפיתוח הנדרשות בסמיכות לו.</p> <p>ה. תיאום עם משרד התחבורה או מי מטעמו לעניין החיבור עם כביש 574 ולמעבר מעל רצועת הרכבת המתוכננת בצד המערבי של כביש 6.</p> <p>ו. תיאום עם רשות הניקוז למשך תקופת הביצוע ולתכנית הניקוז בתחום הנחל.</p> <p>ז. תיאום עם רשות הגז הטבעי, חברת נתג"ז וחברות חלוקת הגז הרלוונטיות בהתאם לסעיף 6.1.2, לרבות לנושא נטיעת עצים ברצועת הגז.</p> <p>ח. תיאום עם משרד הבטחון לנושא גובה מרבי של מבנים, גובה עמודי תאורה וכן למתקנים הנדרשים בשלב ביצוע העבודות.</p> <p>ט. היועצות עם המועצה לשימור אתרים לנושא המבנה לשימור והפעולות הנדרשות, כגון הריסה/העתקה או הגנה על המבנה וחיזוקו.</p> <p>י. היועצות עם משרד הבריאות ומקורות לגבי ביצוע המיגון האקוסטי בתחום רדיוס מגן של קידוח.</p> <p>יא. היועצות עם קיבוץ מענית למיקום המעבר החקלאי במידה וישונה מיקומו מהמסומן במסמכי תכנית זו, ובלבד שהמיקום המוצע מיטיב את השתלבות הפרויקט בסביבה או משפר את בטיחות הפרויקט או תיפקודו התנועתי.</p> <p>בכל מקום בו נדרש תיאום, חוות דעת או היועצות עם גורמים חיצוניים על פי תכנית זו, יתבצע הנ"ל תוך 30 ימים מיום שהועברו מסמכים לאותו גורם על ידי יזם התכנית. תיאום עם כביש חוצה ישראל בלבד יתבצע תוך 45 יום. היה ולא נמסרה ההתייחסות הנדרשת מטעם הגורם החיצוני בתוך פרק הזמן שנקבע, יקבל מוסד התכנון החלטה ללא קבלתה.</p> <p>הוראה זו חלה גם במקום בו נדרשת היועצות של גורם חיצוני עם יזם התכנית.</p>	

6.4 הפקעות ו/או רישום	6.4
<p>6.4.1. השטחים המיועדים בתוכנית זו לדרך, ו/ או דרך/טיפול נופי, יופקעו בהתאם להוראות כל דין וירשמו על שם מדינת ישראל/ הרשות המקומית לפי העניין.</p> <p>6.4.2. שטחים המיועדים בתוכנית זו לתפיסה זמנית ו/או לשימוש זמני לביצוע העבודות, יופקעו לפי הצורך ועל פי כל דין, ויושבו לייעודם הקודם ולבעלי הזכויות לאחר סיום העבודות והצורך בהפקעה הזמנית.</p> <p>6.4.3. נותרו שטחים שלא נעשה בהם שימוש לאחר השלמת ביצוע התכנית במלואה, יבוטל ייעוד השטח לפי תכנית זו ויחזור לייעודו הקודם, באישור הוועדה ולאחר שזים התכנית אישר בכתב, כי אין צורך בשטחים אלה למטרות תכנית זו.</p> <p>6.4.4. מגיש התכנית יגיש למתכננת הוועדה תשריט מתקן ורשימת גושים חלקות עדכנית. התשריט המתקן יישלח למוסדות התכנון הנוגעים בדבר, והודעה על כך תפורסם ברשומות.</p>	



6.5 הוראות פיתוח	6.5
<p>א. הפיתוח הנופי יעשה בהתאם לעקרונות הנספח הנופי המנחה של תכנית זו.</p> <p>ב. התכנון יתבסס על מיפוי וזיהוי מפורט של העצים וערכיותם, ויצג ככל הניתן פתרונות הממזערים עקירתם והעתקתם.</p> <p>ג. שולי הכביש ייוצבו ככל הניתן, באמצעות מיתון שיפועים וצומח ולא באמצעים הנדסיים.</p> <p>ד. דיקורי חציבה יתוכננו ככל הניתן, באופן שישמר שטח לגינון ונטיעות בצד חזית המצוק החצוב.</p> <p>ה. שיקום קיטועם של דרכים חקלאיות, יתואם עם בעלי הקרקעות החקלאיות הסמוכות.</p> <p>ו. בתכנון המפורט לביצוע יעשה מאמץ לצמצם את תחום ביצוע הדרך ככל הניתן.</p> <p>ז. שביל אופניים - לעת התכנון המפורט תבחן, הארכת המשך שביל האופניים וחיבורו לצומת 574 וכן צמצום חתך שביל האופניים לטובת רצועת גינון ויצירת צל.</p>	

6.6 עתיקות	6.6
<p>כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תבוצע רק לאחר קבלת אישור רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח - 1978.</p>	



6.7 תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.7
<p>6.7.1 כללי</p> <p>א. תחילת עבודה בשטח תותר לאחר שאושרו ע"י ועדת המשנה המסמכים המפורטים להלן בסעיף 6.7.2 או ניתנו הרשאות למבני דרך.</p> <p>ב. מסמכי התכנון המפורט שיוגשו יתייחסו בין היתר להשפעה על מקטעים גובלים ולנושאים הרלוונטיים לתכנון הסביבתי והאדריכלי המפורט של הדרך.</p> <p>ג. לא יידרש להגיש מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לצורך ביצוע עבודות הכנה מקדימות, כגון:</p> <p>קידוחי קרקע וקידוחי מבנה כביש קיים, חפירות ארכיאולוגיות, עבודות מדידה וסימון, גילוי וגישוש תשתיות קיימות לרבות חפירות נקודתיות לאורך התוואי בהתאם לתאום מול חברות התשתית, גידור ועבודות לתפיסת חזקה בשטח.</p> <p>ד. לא יידרש להגיש מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לצורך ביצוע עבודות נקודתיות לצורך שיפורים בטיחותיים או תנועתיים על ידי יזם התכנית.</p> <p>6.7.2 מסמכים לאישור הוועדה</p> <p>א. תכנית נופית לעבודות עפר על פי עקרונות הנספח הנופי לתכנית. התכנית תתבסס, בין היתר, על סקר העצים המפורט.</p> <p>ב. תכנית שיקום נופי אשר תחול בכל השטחים שבהם תבוצענה עבודות, לרבות דרכי הגישה ושטחי התארגנות. התכנית תכלול הנחיות לפעולות נדרשות לצורך השבת הקרקע לחקלאות, שטחים טבעיים, שטחי חורש וכו'.</p> <p>ג. נספח הנחיות סביבתיות למניעת מטרדים בעת עבודות ההקמה.</p> <p>ד. תכניות אדריכליות ונופיות של הדרך ומבניה, בקני"מ 1:1,250 לפחות, לרבות:</p> <p>תנוחה המציגה טיפול נופי, התחברות שבילי אופניים ודרכים חקלאיות, מעברים להולכי רגל ורכב, קירות תמך, סוללות, אופן ייצוב המדרונות ותעלות ניקוז.</p> <p>חתכי אורך בקני"מ 1:500, חתכי רוחב טיפוסיים ושל מצבי קיצון, בקני"מ 1:250 או 1:100,</p> <p>פריסת קירות, חזיתות, תעלות, סוללות, פרטים טיפוסיים, פירוט חומרי הגמר, פרטי מעקות ותאורה.</p> <p>התכנית תתבסס, בין היתר, על סקר העצים המפורט ותכלול תכנון טופוגרפי לצורך שימור עצים בתחום התכנית והנחיות להגנה על עצים המיועדים לשימור.</p>	



תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות**6.7**

ה.נספח אקוסטי לשלב ההקמה ולשלב ההפעלה.
 ו.תכנית ניהול חומרי חפירה ומילוי. התכנית תכלול מאזן חומרי חפירה ומילוי, ואופן השימוש בהם בתחום התכנית, או מיחזור או פינוי לאתרים מאושרים, בהתאם להנחיות מינהל התכנון.
 ז.תוכנית תיאום תשתיות/תיאום מערכות.
 ח.סקר גיאופיזיים והנחיות להעתקה.
 ט.תכנית לטיפול בצמחיה פולשנית במהלך העבודות.
 י.תוכניות לאתרי התארגנות הכוללות:
 1. כל מרכיבי המחנה ודרכי הגישה כולל האמצעים לשמירה על איכות הסביבה, לדוגמה מאצרות לשמנים ולפסולת מסוגים שונים.
 2. פתרון פינוי פסולת מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.
 3. פתרון ניקוז האתר.
 יא.נספח עצים בוגרים בקני"מ 1: 1000 או 1: 1250 על רקע התוכנית, הכולל סימון עצים בוגרים המיועדים להעתקה / כריתה / שמירה, בהנחייה של אדריכל נוף ואגרונום, על רקע התכנון המפורט. נספח זה יהווה עדכון ל"נספח שמירה על עצים בוגרים" שבמסמכי תוכנית זו.
 יב.תכנית ניקוז וניהול נגר בשטח התוכנית בתיאום עם רשות הניקוז. התכנית תכלול אמצעים להשכחת הנגר והזרימה.
 יג. לעת התכנון המפורט יבחן הצורך להתייחס לתשטיפי דרך וטיפול באירועי חומ"ס.
 יד.זוח גיאוטכני הכולל:

1. גיבוש ספקטרום-תגובה על בסיס נתונים גיאולוגיים/גיאוטכניים בתחום התוכנית בהתייחס לסיווג חתכי הקרקע והחמרת סיווגם בגין צפי ל'הגברת שתית חריגה' של תאוצות הקרקע בתחום חיבור התוכנית לכביש 574, בהתאמה להנחיות ת"י 413.
 2. בחינה של יציבות מדרונות טבעיים ומופרים והצגת תכנון ייצוב בהתאם.
 3. פיתוח תכן סייסמי הכולל הנחיות הנדסיות לצורך התכנון הסייסמי של תוואי הכביש ומבנים קשורים. פיתוח התכן הסייסמי עבור מבנים רגישים כגון בגשר מעל כביש 6 ובגשר בכניסה לשוב חריש, יתבסס על סקר תגובת-אתר ספציפי שיבוצע בפועל באתר, בהתאמה להנחיות ת"י 413, ו/או על בסיס חקירה גיאוהנדסית ואיפיון חתך הקרקע וסוג הסלע בהתאם להנחיות ת"י 413.
 טו. הצגת בחינת הצורך במימוש התיב השלישי כנתיב רב קיבולת.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.8**

מגיש התכנית ימנה מפקח סביבתי מטעמו שידווח לוועדה מעת לעת ולפי בקשתה בדבר יישום ההנחיות הסביבתיות שלהלן:
 א.עבודות עפר והקמה
 טרם הכניסה לשטח יסומנו השטחים שהוגדרו בתכנית עבודות עפר נופיות.
 יש להציב גדר לאורך אזורי העבודה הגובלים באזורים רגישים שיש למנוע כל פגיעה בהם לרבות סימון וגידור עצים לשימור.
 לפני תחילת עבודות העפר, יש לבצע חישוב של קרקע עליונה בתחום קווי הדיקור. אדמת החישוב ומרכיבי הצומח בה (גאופיזיים, זרעים וכו') יישמרו בערימות מסומנות, ויוחזרו לחיפוי המדרונות באזורים ממנו נלקחו. לא יותר שימוש באדמת חישוב משטח שיש בו צמחייה פולשנית.
 ב.הנחיות לשמירה על נחל נרבתא
 1. דרכי הגישה בסביבת הנחל יסומנו ויוגדרו למניעת יציאה מחוץ לשטח העבודה.
 2. במהלך העבודות יוקם מיגון קשיח זמני בין אזור העבודות והנחל לצורך מניעת גלישה של

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

6.8

- ציוד, דרדרת, פסולת וכו' אל ערוץ הנחל.
- 3. אין לחסום את ערוץ הנחל ואין לפגוע בגדותיו במהלך העבודות.
- 4. אסורה הזרמת/ שפיכת נוזלים בעת העבודה, שאינם מים נקיים או כל חומר אחר לערוץ הנחל.
- 5. תכנון הדרך בסמיכות לנחל נרבתא, יבוצע בליווי אקולוג ובהתייעצות עם רט"ג.

ג. מחנות קבלן, שטחי התארגנות, מערום עפר, מגרסות, ודרכי הגישה אליהם :

1. תאורת אתרי העבודה, מחנות הקבלן ודרכי הגישה תצומצם ככל הניתן לשטח האתר, למניעת זליגת אור מחוץ לתחומם.
2. אתרי ההתארגנות, דרכי הגישה ואתרי העבודה יתוחזקו ויופעלו כך שתמנע כל פגיעה בסביבה הגובלת בתכנית.
3. יש לגדר את שטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן לפני תחילת העבודות בהתאם לתכנית גידור. כל הפסולת והשפכים מאתרי ההתארגנות ומאתרי העבודה ייאספו בתחום האתר ויסולקו באופן מסודר לאתרים מוסדרים. תיאסר לחלוטין הטיית שפכים אל הערוצים ואל השטחים הפתוחים.
4. בעת הסלילה או הרחבה של דרכי גישה וכן בעת הקמת שטחי ההתארגנות, יעשה שימוש בחומרים לא אטימים. יש להימנע, ככל הניתן, משימוש בבטון, באספלט או בכל חומר איטום אחר לשם הקמת דרכי גישה. במידה ויעשה שימוש באחד מהחומרים הנ"ל עקב אילוצי הביצוע או עקב הצורך לצמצם מפגעים סביבתיים ונופיים, הדרכים הזמניות יפורקו וישוקמו.
5. דרכי הגישה לביצוע העבודות תתבססנה על דרכים קיימות בלבד כולל דרכי עפר ודרכים חקלאיות, או דרכים שסומנו במסמכי התכנית. לא יותר שימוש בדרכי גישה בערוצי נחלים, אלא לאחר תיאום עם רשות הניקוז.
6. דרכי שירות ועפר קיימות אשר הורחבו לצורך עבודות ההקמה, יוחזרו לרוחב המאושר על פי תכנית השיקום הנופי ושוליהן ישקמו אף הם. צירי הדרכים החקלאיות ינוקו מכל פסולת וערום. אזורים פגועים ומהודקים יטופלו על פי מפרט והנחיות תכנית הביצוע.
7. מיד עם תום השימוש בשטחי העבודה ובדרכי הגישה הזמניות יבוצע פרוק וסילוק חלקי הכביש, חריש לעומק, חיפוי באדמה וטשטוש בהתאם להוראות אדריכל הנוף ולתכנית השיקום המפורטות.
- ד. מזעור מטרדים בעת עבודות הקמה וסלילה :
 1. נגישות - במהלך העבודות ולאורך כל שלבי הביצוע תשמר נגישות נוחה ובטיחותית ליישובים, תימנע חסימה של דרכים חקלאיות, שבילים וכיוצ"ב. כמו כן, תתאפשר נגישות תפעולית במהלך תקופת הביצוע בכל תחום התכנית לצרכי הקמה, גם אם הביצוע יפוצל למקטעים.
 2. אבק - ימנעו מטרדי אבק בהתאם לאמצעים המקובלים (הרטבה, הגבלת מהירות נסיעה בדרכים לא סלולות וכיו"ב) בשלבי הביצוע עבור שימושים רגישים ובכללם חוות הלולים של קיבוץ מענית.
 3. יש לגדר ולשמור על שלמות המדרון והצמחייה בתא שטח 500.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

6.9

- ה. מזעור מפגעי רעש בשלב ההפעלה :

המיגון האקוסטי יתוכנן לפי הקריטריונים האקוסטיים בהתאם למסמך "מתודולוגיה לחישוב רעש מכבישים-המשרד להגנת הסביבה" ממאי 2011 על עדכוניו, להלן : "מסמך המתודולוגיה", ועל פי העקרונות המפורטים בנספח האקוסטי המנחה לתוכנית זו. מיגון אקוסטי אפשר שיכלול מתרסי רעש (קירות ו/או סוללות) וכן טיפול במסגרת הכביש (אספלט שקט) ו/או מיגון דירתית

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

6.9

בהתאם לקבוע בנספח האקוסטי.
 בהכנת הנספח האקוסטי תינתן התייחסות למבני ציבור במגרשים 816 ו-818 שאושרו במסגרת תכנית מס' חריש ח/1.ב.
 לאחר פתיחת כל תוואי הכביש לתנועה ולא יאוחר מ-6 חודשים מפתיחתו על היזם לבצע מדידות רעש בהתאם להנחיות הועדה הבינמשרדית. לאור תוצאות המדידות ובמידת הצורך, תוגש לאישור הוועדה תכנית להשלמת המיגון הנדרש ביחס לתכנית המאושרת. השלמת המיגון הנדרש, ככל שתידרש, תבוצע בתוך שנה ממועד פתיחת כל קטע דרך רלוונטי.
 ו. זיהום אור תכנון תאורת הכביש יעשה באופן שיפחית את הפגיעה בערכי טבע ובעלי החיים, מונח הדפסה 45 תכנון זמין
 בתיאום עם רט"ג.
 ז. מבנה לשימור - יש לנקוט בפעולות הנדרשות, לרבות הריסה/העתקה או הגנה על המבנה וחיזוקו לאחר היוועצות עם המועצה לשימור אתרים.
 ח. השבת מצב לקדמותו - בשטחים בהם התבצע שימוש זמני בקרקע, ישוקמו השטחים כך שיתאפשר בהם השימוש המותר על פי ייעוד הקרקע המאושר ותוחזר הקרקע לבעליה במצבה כפי שהיא נתפסה, אלא אם סוכם אחרת עם בעליה, והכל בכפוף לייעוד התקף שחל על המקרקעין. קרקע לחקלאות שהייתה מעובדת ערב תפיסתה תושב כשהיא ראויה לעיבוד.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	יזם התוכנית, יהיה רשאי לבצע את התוכנית בשלמותה או בחלקים ממנה, לרבות ובכלל זה ביצוע הליכי הפקעה ותפיסת המקרקעין, בהתאם לשלבים שייקבעו לשם כך מעת לעת, במסגרת מסמכי התכנון המפורטים לביצוע, לרבות ובכלל זה הסדרי תנועה קבועים או זמניים בחלקים מהדרך.	

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לתחילת ביצוע התוכנית הוא כ-7 שנים מיום אישורה.

شرح مختصر للخارطة

مخطط البنى التحتية الوطنية 84 هو مخطط لطريق دخول إضافي لحریش من شبكه الطرق الإقليمية والقطرية من جهة الجنوب الغربي.

طريق الدخول سيرتبط بطريق 574 او او بطريق 444 المستقبلي. الخارطة تقترح مخطط تفصيلي لطريق على مستوى إقليمي، من منطقة مفرق نربتا الى المدخل الغربي لبلدة حریش (شارع H5).

الخارطة تحتوي على حيز طريق بطوابع هندسية خاصة بطريق إقليمية بعرض 50 متر، المخصصة لسرعة تخطيط 80 كم/ساعة. حيز الطريق المقترح هو طريق مزدوج وبكل اتجاه مساران عاديان واخر لمركبات المواصلات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي حيز الطريق على مسار للدراجات الهوائية، أنظمة الصرف الصحي، جسور ومنشآت طريق أخرى.

في منطقه مفرق نربتا مخطط في الوقت الحالي مفرق طرق مع إشارات ضوئية.

الاتصال بالمدينة سيتم تنفيذه بواسطة الطريق الداخلية H5 المصادق، في حریش.

الطريق تحتوي عدد من الجسور فوق جداول نهر نربتا التي تقطع من شمالي النهر وكذلك جسر فوق طريق رقم 6.

الخارطة تحتوي على تعليمات لعلاج واستعادة المناظر الخلابة ووسائل لتقليل التأثيرات على البيئة كلما لزم الأمر.

المخطط يحتوي على قسم من طريق مستمر نحو الشرق على مستوى تخطيط هيكل، في حيز تخطيط بعرض 200-150 متر وبطول حوالي 700 متر، لتخطيط مستقبلي ضمن مخطط مفصل اخر، لطريق بطوابع هندسية لطريق اقليمي، جنوبي مدينة حریش، وحتى الحد الجنوب الغربي للجنة الخاصة حریش.

المصادقة على المخطط وتنفيذه يسمحان لمدخل ومخرج اخريين للمدينة المخططة من جهة جنوب غرب، وفق اهداف تسكينها وتنميتها.

وفق قرار لجنة التخطيط والبناء للبنى التحتية الوطنية رقم 201052 من يوم 28.12.20:

1. في المقطع بين طريق رقم 6 والاتصال بحريش، بديل التخطيط المختار هو W1-02.
2. سيتم تقديم للمخطط لموافقة الحكومة.

תרגום: האני חיר