



**מרחב תכובנו מקומי, אשדוד**

**תכניות בניין עיר מפורשת מס' 3/114/03**

**שכוני לתוכנית בניין ערים מפורשת מס' 3/114/03 (ד/357 ה')**

**אזור תעשייה**

**מeland הפניצ' מחוז דרום**  
חוק תכנון ובנייה תשכ"ה-1965

**אישור חכנית מס' 36/114/03**

הועודה המוחזקת לתכנון ולבניה חולשת  
ביום 11/11/96 לאישור את התכנית.

סמכיל לתכנון רשות המוחזקת

36/114/03/3  
4398  
הורסמה בילקוט הפרסומים מס.  
1/2/96  
מיין

## **מברא**

### **משמעות המכנית ועקרונות המכנון:**

מטרת המכנית היא ליצור מסגרת מכנית לביצוע חלק מTEGRASH 82 בגוש 2453, המועד בתכנונית בנין ערים לחישיה בלבד, להקמת תחנה תפעול, בחלק הפונה לדרך הראשית.

מבנה המchina יהיה מבנה סימטרי בעל שני אגפים הכוונים לשוטי מזון (פסעה/מדבון) ואגף מרכזי שירות משדרדים מחסן ושרותי המchina, בג המchina יירוח גג מרחף שייקרר את האגף המרכזי ואת עמדות המפעול ויריעע עד לקו בנין קדמי אף.

הchina תוכנול מתקן לרוחצת רבכ, בגבול המTEGRASH.

china תקבע בהתאם לתקנות.

**מִרְחַבּ תְּבָבוֹן מִקּוֹמֵי, אַשְׁדּוֹד**

תכנית בניין עיר מפורשת מס' 3/114/03/36

שנורו לתכנית בניין ערים מפורשת מס' 3/114/03/36 (ד/357 ה')

**אֲדוֹרֶת תְּשִׁישָׁה**

1. **שם התכנית** : תכנית זו מקרא בשם תכנית מפורשת מס' 3/114/03/36.  
שנויה למכנית מפורשת 3/114/03/114 (ד/357 ה') אשדוד  
(להלן המכנית).

2. **יחס המכנית המתאר** : כל הוראות המכנית מאושרת מס' 3/114/03/36 (ד/357 ה')  
ನಾಶಾರೋತ ಮೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಸ್ ಶಿನೊವಿಯ್ ಮೊಪೋರ್ಟಿ ಬಹುದಿಯ್ ತಹುನಿಯ್ ದೂ.

3. **משמעות המכנית** : המכנית כוללת 5 דפי הוראות בכתוב (להלן התקנון)  
ಗ್ಲೋಂ ಅಂದ ಶ್ಲ ತಿರ್ಸಿತ ಉರ್ದು ಬಗ್ನಿತ್ 1:1250 (להלן המשריט),  
ನೆಸ್ಪಾ ಬಿನೊ ನೆಸ್ಪಾ ತಿಬೋರ್ ಹೆಮ್ಚಿಬ್ ಪಬ್ಹಿನೆತ ಸೆಡ್ರಿ ತಿನ್ವಾ  
ಬನೀಸ್ ವಿಜೀಯಾ ಮಾಹಣ್ ತಡ್ಲೋಕ್) ಮಾಹ್ರಿಯ್ ಚಲ್ಕ ಬಲ್ತಿ ನೆರ್ಡ  
ಮಹುದಿಯ್.

4. **מקום המכנית** : מחוז - הדרום  
ನפה - אשקלון  
מקום - אשדוד - שטח בהקמה  
גוש 2453 - חלקה 82 וחלק מחלוקת 95  
גוש 2452 חלק מחלוקת 36.

5. **צironios בתשריט** : כפי שמסומן בתשריט ומutorar במקרא החシリט.

6. **שטח המכנית** : כ-800 דונם.

7. **יוזם המכנית** : ברצל-און, אדור התשישה אשדוד

8. **בעל הקרקע** : ברצל-און, אדור התשישה אשדוד.

9. **עורך המכנית** : חוה קריין, אדריכלית.

10. **מטרת המכנית** : ייצור מסגרת תכנונית להקמת תחנת תಡ್ಲೋಕ್ ע"י ಶಿನೊವಿಯ್  
ಬಿನೊದಿ ಕ್ರೋನ್ ಓ ಕ್ರೊನ್ ನೆಹಿಯ್ ಓ ಮಗ್ಬಳ್ ಬನೀಸ್.

11. **שיטה לשירותי דרכ** (תחנת תಡ್ಲೋק್) :  
א. הוראות הבניה בשטח המכנית יהיו כלהלן:  
1. בשטח תחנת תಡ್ಲೋק טמוגטנה משאבות מಡ್ಲೋק ומבנים  
שיישמשו לשירותי רכב כמפורט בתכנית חט"א/18,  
שירותים לציבור ולעובדיה תחנה, וכן משרדיה תחנה.  
תחנה דೂ מהיה מדרגה ג' על פי תט"א/18.  
תחנות תಡ್ಲೋק מס' ת/ט/א/18.

2. קווים בניין - לפי המסומן בתשריט

2. תותח הקמת מבני עדר כגון: תחנה לרוחיטת רכב, מיבלי  
ಡלק תח-קרקטיים, מתקן אשפה וכוכ' בקוו בניין אף.

3. תותח בניית גג תחנה בקוו קדמי אף.

4. חומרי הגמר, יהיו מוחומרים עמידים וירוקבו בהתאם  
עם מהנדס העיר.

**12. אזור תעשייה :** התכליות המוחדרות יהיו על פי הרשימה של חבניות המתאר אשדוד 3/02/101: בתי חרושת, בתים דפוס, תעשיות שונות, בתים קרים, מצבעות, טחנת קמח, ומחסנים למיניהם.

**13. טבלת זכויות בניה אזור:**

**מצב קיום :** צבע וסימן במשריט: סגנון

הערות	קויי בניין			גובה הבניין	שנה בניה	שנה מגרש מ"ר/דונם	מס' מגרש	מס'	אזור
	אחוור	צד	חזית						
לא ינלה על 160% משטה המגרש	6	4	כפי שמוצמן במשריט אר לא פחות מ-5	14 מ'	40%	16,788 מ"ר	82	82	תעשייה

**14. טבלת זכויות בניה :**  
**מצב מוצע :**

גובה סירבי	גובה ס"	מס' סירות	קויי בנייה	ט"ב לכל הគומות	ט"ב לכט טירבינה	ט"ב לכט טירבינה	זכויות בניה לקומת			היו"ז מגרש מ"ר/דונם	שנה מגרש מ"ר/דונם	מס' מגרש
							מיוקם לקרקע	טעל לקרקע	טחת לקרקע			
14 מ'	4	6 4 5	260%	45%	45%	5%	40%	12,788 מ"ר	82	82	תעשייה	
				80%	80%	80%	80%					
	2 13)	4 4 40	40%	20%	20%	10% (2)	10% (3)	טעל לקרקע מ"ר	4,000 מ"ר	82	82	מחנה תדלוק

- (1) כולג'- משרדים, מחסן, מסעדה מדנו ו/או דוכן מזכירות ושרותים.
- (2) כולג'- מתקן רחצה, מתקן אשפה ומחסנים.
- (3) קומה שנייה מעל למבנה המוזכר ב-(1).

**15. בנייה :** פתרון החניה יוסדר בהתאם לתקן חניה חבנית מתאר אשדוד.

**16. מערכות תשתית :** כל מערכות התשתיות בגוון מים, ביוב, מיכלי דלק וכיו"ב מהירינה תת-קרקעיות.

- 17. דרישות המסדרד  
לאיכות הסביבה**
- מיגון מיכליות תת-קרקעיות ומשחחי התפנול של התחנה
  - רצגב מתקן לאציגת פסולת באתר בנפח מתחאים
  - פסולת ביתית תועבר לאתר פסולת מאושר
  - פחיות שמן משומשות וכל פסולת רעליה אחרת תועבר לאתר הפסולת הרעליה המאושר
  - פסולת ברת מיחזור תועבר למפעלי מיחזור
  - שמן לאחר שימוש יוועבר למתקן מיחזור בטיחת האפשר או
  - אתר הפסולת הרעליה ברמת חובה.

- מיחזור סים - יש למחזר מים במידת האפשר ולאפשר השקיה בקולחין לאחר קבלת אישור הרשות המוסמכות.
- ביוב - על התנהנה להתחבר לרשת הביוב העירוני לאחר קדם טיפול שיכלול מתקן להפרצת שומנים. רמת הביוב שיחובר למערכת המרכזית תהיה לשכונות רצון הרשותות המוסמכות.
- מתן היתר בניה יותנה בהנחיות ואישור המשרד לאיה"ט.

**18. תנאים למtan  
היתרי בניה**

- : היתר הבנייה יוצא עפ"י עקרונות תכנית מפורטת זו, ויאושר ע"י הוועדה המקומית. לא יוצא היתר בניה לתכנית זו לפני הרישת המבנים הקיימים בשטח תחנת הדלק.
- היתרי בניה לאזרע תעשייה יונჩנו לאחר השלמת חכניות מפורטות לפתרון הביוב ואישורם ע"י נציג משרד הבריאות וארכות הסביבה.
- היתר בניה יוצא עפ' תכנית בגין ופיתוח שטח שתואשר ע"י הוועדה המקומית ומכלול פירום חמרי גמר בהתאם להנחיות המנדט העיר.
- אי רישום המגרש הנ"ל כיחיד נפרדת לא יעכז מתן היתר בניה.

**19. חשמל:**

- א. לא תותר כל בניה מתחת לקו חשמל עילויים. בקרבת קו חשמל עילויים יונתנו היתר בניה רק במרקעים המפורטים מטה מקו אנקבי משוך על הקרקע בין התויל הקיצוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה: בראשת מתח נמוך עם תיולים חסובים 2.0 מ' בראשת מתח נמוך עם תיולים מבודדים וככליים אוויריים 1.6 מ' 5.0 מ' 11.0 מ' 21.0 מ'
- |                           |
|---------------------------|
| בקו מתח גובה עד 33 ק"ו    |
| בקו מתח עליון עד 160 ק"ו  |
| בקו מתח עליון מעל 400 ק"ו |

- ב. המרפק האפקטי המינימלי ממוצע קו החשמל עד פתח המילוי ו/או פתח האירופור ו/או מרכז משאבת הדלק יהיה: בראשת מתח נמוך עד 1.0 ק"ו 5.0 מ' בראשת מתח גובה עד 33.0 ק"ו 9.0 מ' בראשת מתח גובה מעל 33.0 ק"ו 25.0 מ'

- ג. המרפקים האנקביים המינימליים מקו חשמל עד לפני הכביש הסופי ויקבעו לאחר תאום וקבלת הנחיות מתחברת החשמל.

- ד. שיינוריים במערכות חשמל שהעתיקן יידרש עקב ביצוע התכנית ייבוצעו על חשבון הידמים ובתואם מוקדם עם חבי' חשמל.

- 20. חלוקה ורישום :** חלוקה ורישום יבוצע בהתאם להוראות סימן ד' פרק ג' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965.

**21. הפקעות לצרכי  
ציבור**

- : השחטים המועדים לצרכי ציבור יופקעו ע"י הוועדה המקומית וירשםו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, סעיף 188 א'–ב'.

22. זמן בוצע : התכנית תבוצע תוך 10 שנים מיום אישורה בחוק.

ברזיל און בע"מ

סוכן ישראל בע"מ

: חתימת הידם

ברזיל און בע"מ

סוכן דנמרק  
אודולף גוטמן  
רשיון מס' 76332

: חתימת בעלי הקרקע

: חתימת המחבר

: 22.7.95

: תאריך

<b>עיריית אשדוד</b>	
הועדה המקומית (משנה- <u>מלשנה</u> )	
לصيان ובנייה הגליטה בישיבה מס' 181	
ט"ו 19/11/95 אשר את הבקשה:	
<u>טל' 357/3 82</u>	
חובניר או תיקרא 36/03/3	
חתימתה	7/1.96
יור ועדת בגין ערים	

אדמיל בני ברק  
הועדה המקומית  
עיריית אשדוד