

1798-1

6

שכחת התכנון המוחשית
12-11-1998
<b>מחוז הדרום</b>

שכחת התכנון המוחשית
17-11-1998
<b>מחוז הדרום</b>

מחוז דרום

מרחוב תכנון מקומי קריית גת

תכנית מתאר מס' 9/02/101/27 א'

המהווה שינווי לתוכנית מתאר מס' 9/02/101/27

תקנון

מזהה תכנון דרום דרום  
1985-1998

10/02/98

הזהן על אישור התכנון כבנין על ידי מחלקת  
בגון זה לא ניתן לערוך שינויים במבנה  
בזמן הבנייה.

30/10/98

ביום

סמכיל לתכנון יישר

הזהן על אישור התכנון כבנין על ידי מחלקת  
בגון זה לא ניתן לערוך שינויים במבנה  
בזמן הבנייה.

10/01/99

4774

הזהן על אישור התכנון כבנין  
בזאת במלקטם הפרטוניים נמי.

21/10/98

כינוי

הזהן על אישור התכנון כבנין  
בזאת במלקטם הפרטוניים נמי.

21/10/98

כינוי

תאריך: ספטמבר 1996  
1998 מרץ  
1998 מאי

שנת התכנון המוחשית	17-11-1998
מחוז הדרום	שנת התכנון המוחשית
12-11-1998	מחוז הדרום

#### עקרונות התכנון

תכנית זו מטפלת במגרש שבו נמצא מבנה דו קומתי בשטח של כ- 3291 מ"ר. ימוד המגורש - תעשייה ועירייה משולב במשחר. במגרש הנ"ל יש צורך בתוספת בניה ע"י הקמת בניין נוסף - בניין מתוכנן חדש בן 2 קומות מעל קומת עמודים ומעל המקלט בשטח של כ- 460 מ"ר. תכנית המוצעת מהווה שינויים בהנחיות וMbpsות בניה.

שכת התקנון המחייבת

17-11-1998

מיחוז מדרום

שכת התקנון המחייבת

12-11-1998

מיחוז מדרום

- 2 -

### 1. שם התקנוןית

התקנוןית תקרו התקנוןית מתאר מס' 9/02/27/101/02/27 א'  
סינורי לתקנוןית מתאר מס' 9/02/27/101/02/27

### 2. הנתונים הכלליים

- א. מיחוז - מדרום.
- ב. נפה - אשקלון.
- ג. מקום - קריית גת - אזור תעשייה.
- ד. גוש - 1907 חלקה 3.
- ה. יוזם התקנוןית - בן ابو רפאל וח' סלמה המלך 45 קריית-גת.
- ו. בעל הקרקע - בן ابو רפאל.
- ז. שטח התקנוןית - 5760 מ"ר.
- ח. עורך התקנוןית - אדריכל ויקטור וביגנוביץ' רח' עבדת 12 באר-שבע.

### 3. מרכיבי התקנוןית

התקנוןית כוללת:

- א. 6 דפי הוראות בכתב (להלן התקנון)
- ב. הריסת בקנ"מ - 1:500 (להלן התשריט) המהווה חלק בלתי נפרד מתקנוןית.

### 4. יחס לתקנויות אחרות

תקנוןית זו מהוות שינורי לתקנוןית מתאר מס' 9/02/27/101/02/27, במקרה של סתירה בין התקנוןית זו ותקנויות אלו תכרענה הוראות התקנוןית זו.

### 5. ציונים בתשריט

כפי המסומן בתשריט ומתחזר במקרה.

### 6. מטרת התקנוןית

סינוריים בהנחיות וمبرאות בניה באזור משולב מלאכה ותעשייה ועיר ומסחר.

### 7. תכליות וחשיבותים

- אזור משולב מלאכה ותעשייה זעיר ומסחר.  
תוثر הקמת מבנה לתעשייה זעיר, בתי מלאכה, חניונות מפעל, שיוק, משרדים, מזנונים, מוסכים, החסונה, אולמות תצוגה, אולמות ארועים.  
יתגלו תעשייה זעיר ומלאכה שיעמדו בדורישות תכניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת פגעים סביתיים ועמידה בהוראות ודיני איכוח סביבה.
- דרכי רוחב וצוחת הדורך כולל כביש, מדרכות, תעלות ניקוז, נסיעות, וקווי תשתיות לסוגיהם - עילאים והת קרקעים.

### 8. גנחות בנייה

הוثر הקמת מבנה בגובה 3 קומות מעל הקרקע.  
גובהה המבנה עד 17 מ' (כולל), המרידת מגובה אבן שפה בפנים הגובה  
שבחזית המורשת ועד הנקודת הגבוהה של הבניה או של המתקן.  
ונמר חזיתות בבניין חדש - חיפוי בקרמייקה או כל חומר קשיח אחר מלבד לטיח.  
הנווונים של חומר החיפוי בהיריס. עיזוב החזיות במבנה הקיים יסופר ע"י  
תוספת גווניים בהירים בקירות חוץ.

שכת התכנון המוחשית  
17-11-1993  
**מחוז הדרכים**

- 3 -

~~שכת התכנון המוחשית  
12-11-1993  
**מחוז הדרכים**~~

#### 9. חנייה

החניה תהיה בתחום המגרש, כמות החניה עפ"י הוראות תכנן החניה הארץ בחוק התכנון והבנייה.

#### 10. טבלת זכויות בנייה

טבלת זכויות בנייה למצב קיים.

מס' קומות	קווי בניין ב'	סה"כ כל-היקו-מות	תכסית מירביה	סה"כ	זכויות בנייה לדירה	מגרש	מס' מ"ר חלקה	היעוד
2	3	3	5	70	35	35	6	29 קומת קרקע
						35	1	34 קומה א'

#### הערות

1. חלוקה בין תעשייה ועירא, מלאכה ומסחר:

- קומת קרקע 25% לתעשייה - 10% למסחר.

- קומה א' 15% לתעשייה 20% למסחר (אולם שמחות).

#### טבלת זכויות בנייה למצב מוצע

חלוקת בין תעשייה זעירה ומלacula לבין מסחר	מס' קומות	קווי בניין ב'	סה"כ כל-היקו-מות	תכסית מירביה	סה"כ	זכויות בנייה לדירה	מגרש	מס' מ"ר חלקה	היעוד
- 67% לתעשייה - 33% למסחר	3	עפ"י המסומן בתשריט	91%	42%	42	12	30 קומת קרקע	4760	3
					42	2	40 קומה א'		
					7	1	6 קומה ב'		

שכת התכנון המתחנית  
17-11-1993  
**מחוז הדרכים**

- 4 -

שכת התכנון המתחנית  
12-11-1993  
**מחוז הדרכים**

#### 11. מקלטים

באישור הג"א

#### 12. הנחיות כלליות

מיס- אספקת המים תהיה ממערכת המים העירונית.  
הספקת המים החמים תהיה ע"י מערכות שמש בודדות או מרכזית, משלבות  
בעיצוב הבניין.

ביוב- המבנה המתוכנן יהיה מחובר לרשת הביוב העירונית בהתאם להנחיות  
מהנדס הוועדה וכפוף לאישור מטרד הבריאות ומהנדס העיר.  
aicoot השפכים המותרים לחיבורו למאסף המרכזיה תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים  
ע"י המשרד לאיכות הסביבה וברמה שלא תפגע בצנרת ובמתקנים.  
קדם לטיפול בשפכים שאינם תואמים את איכות השפכים הנדרשת יעשה במתקנים  
בתוך המגורש טרם חיבור למערכת המרכזית.  
ኒיקוז- פיתוח על השטח יעשה בזרחה שתשלב את ניקוז האזור עם המערכת  
הטיבעית או העירונית באישור מהנדס העיר.

פסולת- יידرسו דרכי טיפול שימושו היוזדות ריחות ומפגעי תברואה,  
מפעעים חזותיים או סיכון בטיחותיים. פסולת ברות מיחזור שלחה למיחזור,  
פסולת רעללה תפונגה לאתר ארצי לפסולת רעללה, פסולת אחרת תפונגה לאתר  
מאושר...  
רעש- בכל מקרה בו הפעולות עלולה לגרום לרעש בלתי סביר (כהגדתו בחוק  
למניעת מפוגעים), יידرس טיפול אקוסטי זגוחלי הפעלה שיבטיחו מידה  
במפלס הרעש המותרם כדי.

aicoot אוויר- בכל מקרה בו הפעולות עלולה לגרום לפליות לאויר ולמטרדי  
אבק תידרש התקנות האצעים הטכנולוגיים לצמצום הפליות שיבטיחו מידה  
בתקנים הסביבתיים של המשרד לאיכות הסביבה.  
תשתיות חשמל  
הוראות בינוי ופיתוח:  
לא יינתן יותר בניה לבניה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת  
קו חשמל עיליים, יינתן יותר בניה רק במרקחים גודלים מהמרקחים  
המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשוך על הקruk בין ציר קו החשמל לבין  
החלק הבולט ביותר של המבנה:

סוג קו חשמל	מרחק מתיל קיזוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתח נמוך	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתח גובה 22 ק"ו	5 מ'	6 מ'
קו חשמל מתח עליון 161 ק"ו (קיים או מוצע)	20 מ'	
קו חשמל מתח עליון 400 ק"ו (קיים או מוצע)	36 מ'	

אין לבנות בניינים מעל לכבלים חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ- 2 מ'  
מכבלים אלה.  
אין להפוך מעל כבלים תת-קרקעיים ובקרבתם אלא לאחר קבלת אישור והסכמה  
מחברת החשמל-מחוז הדרכים.

1.7.1993  
מחוז הדרכים

- 5 -

שכת התגנון המוחשית  
12-11-1993  
מחוז הדרכים

אסור להתקין מתקני דלק או מחסני דלק, לאחסן או לשימוש בחומרי נפץ וחומרים דליקים או מסוכנים בקרבת מערכות ומתקני חשמל, אלא לאחר קבלת אישור מהגורמים המוסמכים בחברת החשמל וברשות המוסמכות על פי דין.

מותר לשימוש בשטחים שמתוחה ובקרבת (במרחקים המפורטים לעיל) הקווים העיליים, לצורך גינון, שטחים ציבוריים פתווחים, עיבודים(Claim), חניה ואחסנה פתווחה, הקמה של ביתני שירותים ומבנים(Claim) בעלי רציפים שנוכחים לא יעלה על 3 מ'. כמו כן, מותר לחצאות, ועל פי העניין לעבור לאורך קווי החשמל ל쿄 מיס, ביב, דרכים, מסילת ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק וקווי תקשורת, הכל בהתאם עם חברת החשמל לישראל בע"מ-מחוז דרום ולאחר קבלת הסכמתה.

#### اسפקת חשמל:

اسפקת החשמל תהיה מרשות חברת החשמל.

רשת החשמל במתיחס עליון ועל תחיה עילית.

רשת החשמל במתיחס גובה ונמוך כולל החיבורם לבניין, תהיה תת-קרקעית.

תוור הקמת תחנות טרנספורמציה פנימיות (חרדיי שנאים) בשטח התוכנית בתוך הבניינים או במרתפים וכן בשטחי ציבור (מבנים, שצ"פ). כמות ומיוקם תחנות הטרנספורמציה חפניות כולל דרכי הנישה, יקבעו בהתאם עם חברת החשמל-מחוז הדרום.

חיזמים יצטרכו להקצות, אם ידרשו בכך על ידי חברת החשמל, בתוך המרצפים ובשטח הצבור מקומות מתאימים (תדריס או שטחי קרקע לפי הנדרש) עבור תחנת הטרנספורמציה בתנאים שיקבעו על ידי תനרת החשמל.

בעלי הקרקע יהיו חיביכים להקנות לחברת החשמל זכות מעבר להנחת כבלי חשמל תת- קרקעיים וגישה חופשית לרכיב של חברת החשמל אל תחנת הטרנספורמציה הפנימיות.

על מגישי בקשה להיתר בניה בשיטה התוכנית לבוא בדברים עם תבורת החשמל לפני תחילת התכנון בקשר לתכנון תחנת טרנספורמציה פנימית הדרושה בבניין או במגרש. לא ניתן היתר בניה אשר אינו כולל חדר לתחנת טרנספורמציה פנימית שעלייה הוסכם עם חברת החשמל.

שכת התכנון המחויה  
ר. 17-11-1993  
**במחוז הדרום**

שכת התכנון המחויה  
12-11-1993  
**במחוז הדרום**

- 6 -

### 13. תנאים למtan היתורי בניה

- היתורי בנייה יוגאו ע"י הוועדה המקומית על פי תכנונית מאושרת ע"י רשויות מוסמכות תורנש לאיסור הוועדה המקומית תכנונית בגין ועיזובי המבנהקיימים והמוצע וכי הוועדה המקומית רשאית לסרב לתת היתר משיקולים שביעיגוב אדריכלי.
- היתורי בנייה לתעשייה צעירה, מלאכה, מוסכים, החסנה ואולמות אירופיים מותנים באישור אינדור ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ובגנות תכניות לטיפול בשפכים תעשייתיים, לטיפול בגזוי פליטה, לטיפול במזרחי ועש. למניעת סיכוןם הכרוכים בשימוש בחומרים מסוכנים, לפינוי פסולות וכו'.

### 14. חלוקת ורישום

חלוקת ורישום יבוצעו עפ"י סימן ז' פרק ג', בחוק תכנון והבנייה.

### 15. הפקעות לצורכי ציבור

השתלים בתכנונית המיועדים לצורכי ציבור, יופקעו ע"י הוועדה המקומית. וירשםו ע"ש הרשות המקומית, עפ"י סעיף מס' 188 א'-ב' לחוק תכנון והבנייה.

### 16. שלבי ביצוע

התכנונית הבוצעת תוך 3 שנים מיום אישור תכנונית מפורשת זו.

### 17. תתייפות:

דבוניץ' וידור אדריכל  
רחוב נבד"ן 12 באר שבע  
טלפון: 07-6433048  
טלפון: 052-7652000

דבוניץ' ויקטור אדריכל  
רחוב נבד"ן 12 באר שבע  
טלפון: 07-6433048  
טלפון: 052-7652000

החותמות של דבוניץ' ויקטור אדריכל וידור אדריכל