

毛病 חכון פיקומי ירושליםתבונת מס' 3380שנוי מס' 33 / 3380 ל חכון פיקומי מוקומית לירושלים |שנוי מס' 33 / 1 ל חכון פיקומי מס' 2081 |

1. אם המוכננות: מוכננות זו היקרה מוכננות מס' 3380, שנוי מס' 33 / 33 ל חכון פיקומי מוקומית לירושלים ושהרי מס' 33 / 1 ל חכון פיקומי מס' 2081 | |
(להלן: המכננות)
2. מספריה המוכננת המוכננות כוללת 3 דפי הוראות כקבב (להלן: ההוראות המוכננות)
דגלין אחד של נספח בינווי בק.מ. 100:1 (להלן נספח מס' 1)
כל מסמך סטטובי החכוניות מהוות חלק בלאי כסדר פון המכננות
בשלמותה.
3. גבולות המוכננות: הקו הבהיר בפעריס גוד גבול המכננות.
4. שם המוכננות: 20 מ"ר בקיירוב.
5. כתובת המוכננות: ירושלים, רחוב פיכוד, רח' א. קפלן - רוטשילד, בוש 30135
חלה ה.
כתובת ציון 84448 - 131700
6. ממדות המוכננות:
 - (א) קביעם מיקום לבנייה שמייה לבנייה לרוחבה המכונן על שטח של דורך ציבוריים.
 - (ב) קביעם בנווי בהתאם לנספח.
7. בנימנות המוכננות: על מוכננות זו חלota המזראות הכלדרות במכנינה המתאר הפקומית לירושלים, (להלן: מכנינה המתאר) לרבות שישנוים לה שזדרוז מזמן לזמן וכן מלווה בהוראות שמכנינה מס' 3380 זו.

8. גורדיות מוגניות: הגדודות של המכביה מוגדרות מכל גורוד ומכל המזריין בן גזרי החזיראות שבכגש, וכן מוגדרות ובנוסף הבנוי (להוציא שרכי מים הרקע שעלייה צעך הנאריס כמו אינס פזורייני במרקם שטחן), וכן עוד לא גורוד אחרות ומיון עולות בקנה אחד, וחלות בכל מערך הגדודות המכפילות יזרו.

- 9. מבנה אטיזה:**
- (א) מנגנון מתייעד לטפירה לבניה ברוחב מכיסם כין רה, א. קפלן ולבין רה, רוטשילד, יבנה בהתקם לנוסח הבנוי מס' 1 המזרך.
 - (ב) גודל מנגנון יגה 10.0 מ"ר וגובהו יהיה בן קומה אחת.
 - (ג) שטח של גדרך בו יוקם הבנייה נושא בבעלויות עיריות ירושלים.

10. אנטגון שלזיניה צויזו: בבניין מוקם אנטגון מרכזית אחור בלבד ולא מזרד מוקם אל אנטגון נוסף בלבד שאויה.

- 11. היטל האבטחה:**
- (א) גורודת מתקנות תגבה מיטל בשבואה כהמאמן לגורודות החוץ.
 - (ב) לא ירגע במיר לבניה במרקען דלא חינוך הקלה ולא יתדר שיטרוש גורוד כל עוז לא שולט היטל בהשכחה הטגי אורה שטח בשל אונס פרטטיין, אך טגייתה ערבות לשלות כהמאמן לגורודות החוץ.

12. תשתית

"כל עבודות הנשיאות לרבות קו ביופ ו/או קו גיקוז, ו/או קו ביוב ו/או דרכ ו/או עדיף מגורודת ו/או קו מזרבב ו/או מרכזיות מגורודת וכל עבודות הכרוכות בכיצוע הצעיל וצדקה (להלן - עבודות הנשיאות) אמורות בגבולות המכבים יבוצעו על ידי בעלי הזכירות במרקען על משבונם בלבדו. בעלי הזכירות במרקען יטקיין זו יטקיין עבודות הנשיאות. וכל המתקנים והאביוזים הכרוכים בכך למקום מוגאים, אשר יקבע על ידי עיריות ירושלים. כמו כן אמור כי כל העבודות במרקען יקבע על השברנד בלבד, כל תיקון וכל נזק שייגרם לדרכ ולכל מזקן בין על רקע וביין אמ-קרקעי לרבות קו מים, קו ביוב, קו חשמל, כל טלפון וכי"ב במערכות כוונת שטח ולזרוך כזה ינקן כגב המשמיכות להנאה דרכו של היישן נמסמי לעיריה. לא ינקן בימר להקמת בניין כבנה במרקען אלא לאחר שברגע כל האמור בסעיף זה".

תמיון נפקודן ומגישי הפקידי

ס"ק נסיך דראש, קריית הממשלה פזרה ירושלים

ת"ד 13198, סלטון 277211 ירושלים, 91136

אוניביל נאשי מקטן

מאריך: 13.2.83

