

מרחב תכנון מקומי ירושלים

תכנית מס' 4146

שיכון מס' 09/1 לתוכנית המתאר מס' עמ/9

(לעיר העתיקה וסביבתה)

(שירותי תכנון מתאר מקומיות)

תכנית זו תקרא תכנית מס' 4146, שנוי מס' 09/1

لتוכנית המתאר מס' עמ/9 (לעיר העתיקה וסביבתה). (להלן:
הטכנית).

1. שם הטכנית:

הטכנית כוללת 7 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות הטכנית).

גלוון אחד של תחריט הערד בק.מ. 1:1250 (להלן:
התחריט). 1-2 גליונות של תוכניות בניין ופיתוח ממופר
להלן:

(א) גלוון אחד של תנוחות הדרך הערד בק.מ. 1:500 (להלן:
נספח מס' 1).

(ב) גלוון אחד של תוכנית בניין ופיתוח לביר הגיתו,
ה珥ד בק.מ. 0250:1 (להלן: נספח מס' 2).

כל מסמר ממסמי הטכנית הוא חלק בלתי נפרד מן הטכנית
בשלמותה.

3. גבולות הטכנית: הקו הבהיר בתחריט הוא גבול הטכנית.

כ-15 דונם.

4. שטח הטכנית:

5. מקום הטכנית: ירושלים, דרך הקדרון.

גוש 29986 חלקות מחלקות 166, 163, 162, 219, 218, 216,

197, 196, 195, 193, 192, 171, 170

גוש 29990 חלקות 240, 229, 228, 227, 219, 242, 241

חלקים מחלקות 216, 215, 214, 213, 212, 211, 209, 208

.247, 246, 243 .239, 230, 226, 221, 220, 217
49, 48, 36, 6 63. חלקים מחלוקת גוש 30125
.66, 62, 57, 55
גוש 30127 חלקה - 52 חלקים מחלוקת 1, 3, 2, 4.
שטח בינו קו אורדינטור אורך 172250 ו-172625.
ובינו קו אורדינטור רוחב 131255 ו-130625.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול.

6. מטרת התכניות: (א) שיבורי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי, משטח פתוח ציבורי מיוחד, ומשטח שמור לחופירות ארכיאולוגיות, לדרך, ולחניה ציבורית.
(ב) שיבורי יעוד שטח מדרך, משטח פתוח ציבורי ומשטח שמור לחופירות ארכיאולוגיות לשטח פתוח ציבורי מיוחד - ביבר הגיתו.
(ג) הרחבת דרך הקדרון וקביעת חלקים ממנה בדרך כפרית.
(ד) קביעת פיתוח ביבר הגיתו, בהתאם לנספח הבינוני.
(ה) קביעת שטח לחניה ציבורית תוך שימוש חלק מהעצים הקרייטיים, בהתאם לנספח הבינוני.
(ו) קביעת הוראות בדבר שימוש לעבודות עפר בשטח פרטי.
(ז) קביעת הוראות בדבר בניית להריסה.
(ח) קביעת הוראות בדבר אטריות ארכיאולוגיות.

7. בפיות לתכניות: על תכנית זו חלות ההוראות הכלולות בתכנית המתאר המקומית לירושלים (להלן: תכנית המתאר) לרבות השינויים לה שאושרו מזמן לזמן, וכן חלות ההוראות שבתכנית המתאר עמ' 9 (לעד העתקה וסבירתה) וההוראות שבתכנית מס' 4146 זו.

8. הוראות תכניות:

ההוראות תכניות של התבנית מctrופות מכל האמור ומכל המצוין לה בדף ההוראות שבכתב. הן בתשريح והן בנספח הבני (כהוציאו פרטיו מפט הרקע שעלייה נעדך התשريح גם אם אין מצורנים במקרה שבתשרוט), וכל עוד לא נאמר אחרת זאיינו עולות בקנה אחד, חלות בכלל מקרה ההוראות המגבילות יותר.

7. דרישות:

תואי הדרך ורוחבה יהיה כאמור בנספח מס' 1.

(א) השטח הצבוע בתשريح בצבע חול הוא שטח של דרך ציבוריות קוינט או מאושרת.

(ב) השטח הצבוע בתשريح בצבע אדום הוא שטח של הרחבות דרכ.

(ג) השטח הצבוע בתשريح בפסים אלכסוניים בצבע אדום וירוק לסירוגין או בצבע חול וירוק לסירוגין הוא שטח של דרך בפרות משולבת שתשמש למעבר כלי רכב והולכי רגל.

(ד) קטע הדרך המסומן בתשريح בקווים אלכסוניים בטוש אדום מירען לביטול ויעודו יהיה כאמור בתשريح.

(ה) ביצוע הדרך יהיה בהתאם לנספח מס' 1.

(ו) פיתוח השטח יבוצע באופן שתושמר הגישה בין הכביש לבין חלקי מס' 48, 54, 55 בגוש 250125.

(ז) כל העבודות הברוכות ביצוע הדרך יעשו בפיקוח ארכיאולוג המחויז, ובכפוף כאמור בסעיף 13(ב) להלו.

(ח) ראה סעיף 13(ה) להלו.

(ט) חמרי בניה:

מסעת הכביש תבוצע מספלט.

מדרכות מצפון לקטע הדרך הכפרית הדромית בתכנית יבוצעו מאבן טבעית מסוימת למלבנים ובסיתות "תליש עדינו". כנ"ל אבן השפה למדרכות.

מדרכות מדרום לקטע הדרך הכפרית הדромית בתכנית יבוצעו מספלט ואבן שפה מאבן טבעית.

קטעי הדרך הכפרית יבוצעו מאבני בטון משולבות במסגרות אבן טבעית מסוימת למלבנים.

ט. הוראות התכנית: הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין לה בדף ההוראות שבכתב, והוא בתשריט והוא בנספח הבניין (להוציא פרטיו מפט הרקע שלווה נערך התשריט באם אין מצויניהם במקרא שתשורת), וכל עוד לא נאמר אחרת ואיינו עולות בקנה אחד,חולות בכל מקרה ההוראות המגבילות יותר.

ג. דרכונים:

תואי הדרך ורוחבה יהיה במצוינו בנספח מס' 1.

(א) השטח הצבוע בתשריט בצבע חול הוא שטח של דרך ציבورية קיימת או מאושרת.

(ב) השטח הצבוע בתשריט בצבע אדום הוא שטח של הרחבות דרך.

(ג) השטח הצבוע בתשריט בפסים אלכסוניים בצבע אדום וירוק לסירוגין או בצבע חול וירוק לסירוגין הוא שטח של דרך כפרית משולבת שתשמש למעבר בלי רכב והולכי רגל.

(ד) קטע הדרך המסומן בתשריט בקווים אלכסוניים בטור אדום מיועד לביטול ויעודו יהיה במסומן בתשריט.

(ה) ביצוע הדרך יהיה בהתאם לנספח מס' 1.

(ו) פירוח השטח יבוצע באופן שתישמר הגישה בינו הכביש לבינו חלקי מס' 48, 54, 55 בגווש 30125.

(ז) כל העבודות הרכובות ביצוע הדרך יעשו בפיקוח ארכיאולוג המחווז, ובכפוף כאמור בסעיף 13(ב) להלו.

(ח) ראה סעיף 13(ה) להלו.

(ט) חמורי בניה:

مسעת הכביש תבוצע מספלט.

מדרכות מצפון לקטע הדרך הקפירת הדומי בתכנית יבוצעו מבן טבעית מסוימת למלבנים ובסיתות "תלטיש עדינו". כנ"ל אבן השפה למדרכות.

מדרונות מדромים לקטע הדרך הקפירת הדומי בתכנית יבוצעו מספלט ואבן שפה מבן טבעית.

קטעי הדרך הקפירות יבוצעו מבני בטון משולבות במסגרות אבן טבעית מסוימת למלבנים.

(ג) היכיר תרכזף באבן טבעית מסוימת למלבניים בסיתות "תלטיש עדין" בין מפלסיה השונות יותקנו מושבים מעוקות אבן ומדרגות מאבן טבעית גושנית מסוימת למלבניים כאמור לעיל.

. 2 בכך ייכר ינטעו עצים ויוקצו עדויות בהתאם לנספח מס'

(פרגولات), הכל בהתאם לנספח מס' 2.

(ד) בתחום ההיייר יותר מעבר רכב חירום ובתוון.

(ה) ראה סעיפים 13 (ב) (ד) ו-14 להלן.

13. שטח עתיקות ועתידיים

ארכיאולוגיים: (א) כל שטח התכנית נמצא בתחום שטח עתיקות.

(ב) תנאי מוקדם לביצוע עבירותן מכל סוג שהוא בתחום שטח התכנית הוא תואם ואישור אף העתיקות.

(ג) האחדים המסומנים בתשייט בכו מקוטע בטרש שחור הם אטורי עתיקות.

(ד) האתר הארכיאולוגי הנמצא בתחום ביכר הגיון, בחלק הצפוני של הרכנית הוא המדרגות ומבנה מעליון בירידה לנקבת השילוח. כל שלב בעבודות הרכנו והביצוע של האתר יעשה בכופוף לאישור ארכיאולוג המחווז.


(ה) האתר הארכיאולוגי שבתחום הדריך הקפרית הוא שידי חומות מתקופת בית שני המצויים מתחת למפלס הקביש.

במיידה ויתאפשר, יבוצע מעבר מתחת לככיש בין בריכת החシリוח וגונ המלך, דרך האתר, ושרידי החומות ישומרו.

(א) הבניין המותחן בתשריט בכו צחוב ממועד להריסה.

(ב) בהתאם להחלטת הוועדה המחווזית מТАריך 22.3.92, הרישת הבניין לא תבוצע לפני שימצא פתרון חלופי לכיתת הלימוד במשתמעם מרוב

14. בנין להריסה:



השוחרים המירועדים לצרכו צירור מירועדים להפקעה בהתאם להוראות חוק המבנין והבנייה תשכ"ה – 1965, ויוועברו ע"ש עיריית ירושלים כשם פנוויים טבל מבנה גדר וחיפוי.

16. תשתיות:

בעלי הגביות במרקעינו יבצעו על חשבונם בלבד, את כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב 1/אנו קו ניקוז, 1/אנו קו ביוב, 1/אנו דרכ, 1/אנו עמוד תאורה, 1/אנו קו תאורה, 1/אנו מרכיבי תאורה וכל העבודות הקשורות בבירושע הנ"ל ובdom (להלן – עבודות התשתיות) המצוירים, בתוך תחומיו המקרקעין ובפניהם למרקעינו כפי שיקבע על ידי מבדס העיר. בעלי הגביות במרקעינו יעתיקו או יתקיימו עבודות התשתיות וכל המתקנים והאוביזרים הקשורים בהם למקום מתאים, אשר יקבע על ידי עיריית ירושלים.

במ"ו בו אחראי בעל הגביות במרקעינו לתכנן על חשבונו בלבד, כל תיקון וכל נזק שייגרם לדרכ ולכל מתקן בין צל קרקי ובירו תת קרקע לרבות קו מים, קו ביוב, קו חשמל, כל טלפון ובו"ב הנמצאים בשאותו שטח, ולצורך זה ינתנו כתוב התחייבות להנחת דעתו של היועץ המשפטי לעיריה. האמור בסעיף זה יהיה תנאי מוגאי יותר להקמת בגין בשטח המקרקעין אלא לאחר שבורצע בכל האמור בסעיף זה.

ביקסון בר-זור
אדריכלים
חצוג 71, ירושלים 92622
טל. 02-785341

ביקסון בר-זור - אדריכלים
שילובנו שילובנו - אדריכלים
חצ'ה הרצוג 71 ירושלים 92622
טל: 02-785341

המתכוון:

תאריך:

26.4.91

