



חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965

**תכנית מתאר מוחזית למחוז ירושלים ת/מ/מ 1
(שינוי מס' 29)**



1. שם התכנית

תכנית מתאר מחזוזת למחוז ירושלים ת/מ/מ 1 (שינוי מס' 29) – מערכת הסעת המוניות
מטילתית לירושלים וסביבותיה (להלן "התכנית").

2. מקום התכנית

מחוז: ירושלים
מרחב תכנון מקומי: ירושלים וחלק ממטה יהודה והרצל.

3. מסמכי התכנית

3.1 התכנית כוללת את המסמכים הבאים:

- 3.1.1 הוראות התכנית הכוללות 9 עמודים (להלן – ההוראות).
- 3.1.2 תשריט התכנית (להלן – התשריט) הכולל שני גליונות:

גליון מס' 1 – תשריט בקנ"ם 1:50,000

גליון מס' 2 – תשריט בקנ"ם 1:15,000

3.2 כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויש
לקראם כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין התשריט יגביר
האמור בהוראות על התשריט. במקרה של סתירה בין גליון מס' 1 לבין גליון מס' 2
יגבר האמור בגליון מס' 2.

4. תחום התכנית

התכנית תחול על השטח המתווך בקוו כחול עבה בתשריט.

5. שטח התכנית

כ- 138,260 דונם

6. מגויס התכנית

הועדה המחויזת לתכנון ולבניה מחוז ירושלים.

7. בעלי הקרקע

מדינת ישראל ואחרים.

8. הגדרות

8.1 לכל מונח בתכנית זו, תהיה נודעת המשמעות הרשומה לצד:

מקום המיועד לשירותי תחזוקה, אחסנה, ניהול ותפעול של הרכבת הקלת.
"איזור
תחזוקה
ותפעול"

<p>כהגדורתה בפרק א' לחוק ולמעט מסילה לרכיבת קלה, אולט מקום שהוראות תכנית זו מפנות לדרך שנקבעה בתכנית אחרת, תהיה נודעת לה משמעותה באוותה תכנית.</p> <p>הרשوت אשר תקבע עי' המדינה לתקן ולהפעיל את הרכיבת הקלה.</p> <p>מערכת תחבורה ציבורית באמצעות רכבות קלה.</p> <p>צווות שחוקם בהתאם לסעיף 18 לתוכנית.</p> <p>קו העובר במרכזו הרצועה לתוכנו לטוגינה.</p> <p>קו שבינו לבין ציר רצועת המסילה יחולו הגבלות בניה.</p> <p>רכבת קלה" רכבת בעלת הנעה חשמלית.</p> <p>רצועת קרקע שבתחומה תעבור רצועת המסילה.</p> <p>תוואי קרקע שבתחומו תעבור רצועת מסילה.</p> <p>רצועת קרקע המועדת למסילת ברזל עבור הרכיבת הקלה במפלס פני הקרקע מעליו ומתחתיו, לרבות כל השטחים, המבנים והמתקנים הדורשים להפעלת הרכיבת הקלה וכן דרכיים, מתקני תשתיות ומתקנים הנדסיים.</p> <p>מקום לאורך רצועת המסילה המועד לשמש להעלאת נוסעים לרכיבת הקלה ולהורדתם מרכיבת הקלה.</p> <p>לרובות תוכנית הכוללת הוראות של תוכנית מפורשת.</p> <p>כל מונח שלא הוגדר בתכנית זו מפורשות, תהא נודעת לו המשמעות אשר ניתנה לו בחוק התכנון והבנייה ובתקנות על פיו, אלא אם כן משתמש כוונה אחרת.</p>	<p>"דרך" "הרשות המוסמכת"</p> <p>"מערכת הסעת המוניים מסילתיות"</p> <p>"צווות מקצועי מלאוה"</p> <p>"ציר הרצועה"</p> <p>"קו בניין"</p> <p>"רכבת קלה"</p> <p>"רצועה לתוכנו"</p> <p>"רצועה לתוכנו בעtid"</p> <p>"רצועת מסילה"</p> <p>"תchnה"</p> <p>"תchnה מפורשת"</p> <p>8.2</p>
--	--

9. מטרות התכנית

- 9.1 לאפשר פיתוח של מערכת הסעת המוניים ברכיבת קלה בכך ליתן מענה לביעיות הציפיות התחרותית בירושלים ובתי היוצרים בעיות אורבניות, סביבתיות וכלכליות באמצעות שיפור הנגישות בין חלקי העיר השונים, יצרת תנאים להעדרת התחבורה הציבורית ופיתוחה, ניתן עיל של הקרקע והפחיתה הביעיות הסביבתיות הנגרמות מעומס התחבורה וכל זאת על ידי:
1. התווות רשות מסילות עבור הרכיבת הקלה.
 2. קביעה, שמירה ויעוד שטחים לרשות המסילות, לתchanות, חניוני חניה וסע ואזרוי תחזקה ותפעול.
 3. קביעה הוראות והנחיות להקמת תוכניות מפורחות לביצוע התכנית.
 4. קביעה הוראות ותchanות לשמרות איכות הסביבה ולמניעת מטרדים ומפגעים.

5. קביעת תחום הסטיות המותרות מתכנית זו.
6. קביעת הוראות למעקב ובקרה.

10. יחס לתכניות אחרות

- התכנית מהויה שינוי לתוכנית המתאר למחו"ז ירושלים ת/מ/מ 1 על שינויה (להלן – התכנית העיקרית).
- בכל מקרה של סטירה בין התכנית לבני תכנית מתאר מחוזית, מקומית או מפורטת החלה בשטחה, יגבור האמור בתכנית זו.
- שימוש שהיה כדין ערב אישור תכנית זו לא יהיה אפשר לשימוש אסור מחייב אישורה של תכנית זו בלבד, אלא דיננו יהיה שימוש חורג שהותר.
- על אף האמור בסעיף 10.2 רשאית הוועדה המחו"זית או ועדת משנה שמונתה על ידה, לאשר או לאשר, לפי העניין, תוכנית מתאר מקומית או מפורטת שאושרה או הופקדה טרם אישורה של תכנית זו, אף אם אותה תוכנית עומדת בסטריה לקבוע בתכנית זו ובבלבד שלא יהיה בכך לפניו בהשגת מטרות תכנית זו.

11. באור סימני התשייריטים

- "רצואה לתכנון": מסומנת בקו יroxן רחב.
- "רצואה לתכנון בעמיד": מסומנת בקו נקודה בצע יroxן.
- "חניון חנה וסע": מסומן במלבן בצע תכלת.
- "אזור החזקה ותפעול": מסומן במלבן בצע אדום.

12. רצואה לתכנון לסוגיה

- רוחב רצואה לתכנון, יהיה כמפורט להלן:
- 12.1.1 בתוואי העובר בתוכום שיועד לדרכ או למסלול ברזל על פי תוכנית מאושרת ערב אישורה של תכנית זו (להלן – תוכנית תקפה), יהיה רוחב הרצואה כרוחב הדרכ או מסילת הברזל כפי שנקבעו באותה תוכנית.
- 12.1.2 בתוואי שאינו עובר בתוכום דרך או מסילת ברזל על פי תוכנית תקפה, יהיה רוחב הרצואה 25 מטר מכל צד של ציר הרצואה.
- 12.2 רוחב רצואה לתכנון בעמיד בתוואי העובר בתוכום שיועד לדרכ או למסלול ברזל על פי תוכנית מאושרת ערב אישורה של תכנית זו (להלן בסעיף זה – תוכנית תקפה), יהיה ברוחב הדרכ או מסילת הברזל כפי שנקבעו באותה תוכנית.
- 12.3 כל עוד לא נקבעה רצועת מסילה בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת, לא תאושר כל תוכנית בתחום הרצואה לתכנון לסוגיה.
- על אף האמור בסעיף 12.3, רשאי מוסד תכנון לאשר תוכנית המייעצת קרקע בתחום הרצואה לתכנון לסוגיה לדרכ, מתקני דרך או למתקנים תשתיות ובלבד שלא תפגעה מטרות תכנית זו.
- 12.5 כל עוד לא נקבעה רצועת מסילה בתכנית מתאר מקומית או מפורטת לא יינתן היתריה בניה או הרשותה, ולא תבוצע כל בניה ו/או סלילה ו/או הקמת ו/או הנחת מתקני תשתיות ברצואה לתכנון לסוגיה, אלא אם לא יהיה בעובודה המבוקשת כדי לפגוע במטרות תכנית זו.
- 12.6 בחעדר תוכנית מאושרת לדרכ לא תאושר כל תוכנית אשר תחול על שטח הנמצא במרחק של 150 מ' מציר רצואה לתכנון בעמיד, אלא לאחר קבלת חוות דעתו של הצוות המקצועי המלאה לעניין היתכנות תכנון תוואי זה והשלכות התכנית המוצעת על תכנון התוואי.

	<p>12.7 משאושרה תכנית מתאר מקומית או מפורטת כה נקבע רצועת המסילה יתבטלו ההגבלות האמורות בסעיפים 12.3 עד 12.6.</p> <p>12.8 בתכנית מתאר מקומית או מפורטת ניתן להוסיף ולקבוע רצועות לתכנון לסוגיהן בנוסף על אלו שסומנו בתשיירית תכנית זו ולא יהיה בכך שינוי לתוכנית זו.</p>
	13 רצועת המסילה
	<p>13.1 בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת ניתן יהיה ליעד בתחום רצועת המסילה שטחים לתכליות אלה :</p> <p>מבנה המסילה – לרבות המסילה; סוללות או מחפורות; שלדים; קירות תמיכים; דרכי שירות; תעלות ניקוז; מבנים ותקנים למערכת שליטה ובקרה על תנואה של רכבות; מפגשים; מעברים, גשרים ומעברי מים; מנהרות; מתקנים ומערכות התשתיות החשמשלית הנדרשת להפעלת הרכבת הקללה; תחנות.</p> <p>מבנים ותקנים הנדרסים אחרים, הקשורים להקמת והפעלת מסילת הברזל לרכבת הקללה, לרבות מתקנים למניעת נפגעים בטיחותיים וסביבתיים.</p> <p>drocim.</p> <p>מתקני תשתיות ותקנים הנדרסים שאינם קשורים להקמת והפעלת מסילת הברזל לרכבת הקללה, ובתנאי שלא יפגעו מטרות תכנית זו.</p>
	<p>13.2 בתכנית מתאר מקומית או מפורטת יקבע מיקומה, רוחבה ומפלסה של רצועת המסילה בתחום הרצועות לתכנון לסוגיהן וזאת, בין היתר, תוך התחשבות בשיעורים הבאים :</p> <ol style="list-style-type: none"> .1. שיטת החקמה, התפעול והדרישות ההנדסיות של הרכבת הקללה. .2. מזעור מפגעים בטיחותיים. .3. מזעור מפגעים סביבתיים. .4. מניעת פגיעה ביציבות הקרקע והמבנים מעלה ומתחתיה. .5. העדפת שימוש בשטחים המיועדים בדרך בקביעת תוואי המסילות, על פני שימושים אחרים. .6. הצורך לשמור אפשרות לפיתוח, הרחבת ותחזוקה של מערכת הסעת החמוניים המסילתי. .7. הצורך בשילוב והשתלבות מערכת הסעת החמוניים המסילתי עם אמצעי תחבורה שונים. .8. התחשבות בשיקולים של שיפור השירות לאור הפיתוח העירוני.
	<p>13.3 לא יחוליט מוסד תכנון על הפקdot תכנית לרצועת מסילה, אלא לאחר שהוצעו בפנוי שילובה והשתלבותה של התכנית עם אמצעי תחבורה שונים.</p>
	<p>13.4 הוועדה המחויזת רשאית בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת ולאחר התיעצות עם הצוות המקצועי המלאה, לאחר שימושים נוספים על אלה שפורטו בסעיף 13.1 בשחתת לרצועת המסילה או מעלה, וזאת בתנאים אלה :</p> <ol style="list-style-type: none"> 13.4.1 לא יפגעו המטרות, התפעול, השימושים וחבתיות של מערכת הסעת החמוניים המסילתי. 13.4.2 לא יינרמו, לדעתה, מפגעים או מטרדים לשימושי הקרקע הנוספים. 13.4.3 התכנית תקבע הוראות לעניין האמצעים לחבתות יישום האמור בפסקאות 13.4.1 ו- 13.4.2, לרבות הוראות לעניין התנאים שיש לכלול בהתרי הבניה.

13.5 בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת מותר לקבוע הוראות שיש בהן משום סטייה או הרחבה של רצועת המסלילה מהרצועה להכנון, בהתאם לתואמת התוואי לטופוגרפיה ולתנאים מקומיים, קיום מגבלות הנדסיות ותפעוליות ובצורך למנוע מפגעים בטיחותיים או סביבתיים והכל בתנאי שימושו מטרות תכנית זו.

13.6 לא תאושר תכנית, הקובעת הוראות שיש בהן משום סטייה או הרחבה בהתאם לא סעיף 13.5 אלא בתנאים אלה:

מיקום הרצועה	רצועה לתכנון לסוגיה
תוואי העובר בתחום שionario לדרכו למיסילת ברזל על פי תכנית תקפה	הרחבה של רצועת המסלילה לעומת הרצועה لتכנון בשיעור של עד 10 מטר מכל צד בכיוון אופקי. במידה שמדובר ברצועת מסילה העוברת במנוחה ותורר הרחבה נוספת של 10 מטר מכל צד בכיוון אופקי.
תוואי שאינו עובר בתחום שיועד לדרכו או למסילת ברזל על פי תכנית תקפה	סטייה של ציר רצועת המסלילה מציר הרצועה لتכנון המסומנת בתשריט במידה שלא תעלה על 50 מטר לכל צד.

14. מגבלות בניה ו��וי בניין

14.1 עד לאישור תכנית לרצועת מסילה, בתוואי רצועה לתכנון העוברת בתחום שיועד לדרכו למיסילת ברזל על פי תכנית תקפה, לא תאושר תכנית ולא ניתן היגר בשטחים הגובלים ברצועת המסילה, החורגים מ מגבלות הבניה כפי שהין חלות על בנייתם בסמיcotות לדרכו או למיסילת הברזל בהתאם לתכנית תקפה ביום אישורה של תכנית זו, אלא לאחר התיעיצות עם הצוות המקצועני המלאה ובאופן שלא יהיה בו כדי לסקל מטרות תכנית זו.

14.2 14.2 קווי הבניין של רצועת המסילה יקבעו בתכנית מתאר מקומיות או מפורטת לרצועת המסילה וזאת בין השאר ולפי העניין בהתאם לשיקולים שפורטו בסעיף 2.2 ותוך מתן העדפה לשדרה על מגבלות הבניה, בכלל הנוגע לקווי הבניין, כפי שהין חלות על בנייתם בסמיcotות לדרכו או למיסילת ברזל על פי תכנית תקפה, שבה עוברת רצועת המסילה.

14.3 14.3 בתchos שבין קו הבניין לבין גבול רצועת המסילה לא תותר כל בנייה או שימוש בקרקע או בבניין אלא לתכליות ושימושים אלו:

- (1) מבנים ומתקנים למטרות הנלוות למיסילת הברזל והמשרות אותה.
- (2) מערכות ומתקני תשתיות לרבות חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת ובלבד שאין בכך לפגוע במטרות תכנית זו ולאחר התיעיצות עם הצוות המקצועי המלאה.
- (3) כל שימוש ו/או עבודה בקרקע או בבניין ובלבד שאין בו כדי לפגוע במטרות תכנית זו.

15. חניון חנה וסע

15.1 לא יאשר מוסד תכנון תכנית באזרע שסומן בתשריט בסמל לחניון חנה וסע, אלא לאחר שבתון את האפשרות והצרcis להקצות בمسגרת בין כיעוד בפני עצמו ובין כיעוד המשולב בייעדים אחרים, שטחים לחניון ציבורי באופן שיש בו כדי לשרת את צרכי מערכת הסעת המוניות המסילתיות בחניוני חנה וסע.

15.2 בתכנית מתאר מקומיות או מפורטת ולאחר התיעיצות עם הצוות המקצועי המלאה, ניתן להוסיף שטחים נוספים לחניוני חנה וסע לצרכי מערכת הסעת המוניות המסילתיות ולא יהיה בכך להוות שינוי לתכנית זו.

15 איזור תחזקה ותפעול

- 16.1 אזור תחזקה ותפעול יותרו תכליות אלו : בתים מלאכה, מבנים ומתקנים הנדסיים וכן מערכות תעשיית המียวדים להפעלת ולתחזוקת הרכבת הקללה, מבני ומתקני שירות למטרות נלוות לרבות משרדים, אחסנה, חניה, המיעדים לשרת מטרות אלה.
- 16.2 בתכנית מתאר מקומי או מפורטת ייקבע מיקומו המדויק, גבולותיו והתכליות המותרות באזור התחזקה ותפעול וזאת בין היתר בהתייחס לשיקולים המפורטים בסעיף 13.2.
- 16.3 היעדה המחויזת רשאית לאשר בתכנית מתאר מקומי או מפורטת ולאחר התיעצות עם הוצאות המקצועים המלאה, הקמת אזור תחזקה ותפעול נוספיםים לרבות הוספה קטוע רצויות לתכנון המוביילים אליהם, ולא יהיה בכך להוות שינוי לתוכנית זו.
- 16.4 בתכנית מפורטת ניתן יהיה להתרגם תכליות נוספות באזור תחזקה ותפעול בנוסף על אלו הנקבעות בסעיף 16.1 וזאת בין השאר, בהתאם למצאי תסקיר להשפעה על הסביבה או המשמק הסביבתי כפי שיידרש על פי סעיף 17.

16 הוראות והנחיות סביבתיות

- 17.1 לא יאשר מוסד תכנון תכנית מפורטת לרצועת מסילה ולאזור תחזקה ותפעול, אלא לאחר שהוכן והוגש למוסד התכנון תסקיר להשפעה על הסביבה.
- 17.2 מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית רשאי לאחר קבלת חוות דעת המשרד לאיכות הסביבה, לפטור מחובות הכננת תסקיר להשפעה על הסביבה ו/או להMRIה בחובות הכננת משמק סביבתי אחר.
- 17.3 התסקיר או המשמק הסביבתי, לפי העניין, יתייחסו בין היתר למצוער מפגעים סביבתיים מהקמה ותפעול הרכבת הקללה ובכלל זאת להשפעות האלקטרומגנטיות ולאמצעים לצמצום השפעות אלו.
- 17.4 לא יאשר מוסד תכנון תכנית לרצועת מסילה, אלא אם תתייחס התכנית ותכלול הוראות ומסמכים בנוגע ל敏יון ומוצע מפגעים סביבתיים הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול ובכלל זאת מפגעי רעש, מפגעי רעידות, מפגעים חזותיים ו敏יון פגיעה בשטחים פתוחים, בניינים אופייניים ובניינים לשימור.
- 17.5 לא יאשר מוסד תכנון תכנית לדיזנגוף מסילה, אלא אם תכלול הוראות לפיין לא יוצאו היתרוני כביה ולא תבוצע עבדה או שימוש בקרקע או בבניין, אלא על פי מסמכים סביבתיים לביצוע, אשר יתייחסו למצוער מפגעים סביבתיים מהקמה ותפעול של הרכבת הקללה ובכלל זאת מפגעי רעש, זיהום אויר, מפגעי רעידות ומפגעים חזותיים.
- 17.6 לא יאשר מוסד תכנון תכנית למנהרה שתשמש לצרכי מערכת השטעת המוניות המסייעת, מתוך לבניוי קיימים או מאושר או בסמוך לו, אלא על סמך מצאים של בדיקה גיאוטכנית, אשר תקבע את היתכנותה הנדסית של כריית מנירה במצב הנוכחי ואת האמצעים הדורושים ל敏יון נזקים לבניינים קיימים ולאמצעים מפגעים לסביבה, לרבות מרעש, רעידות וזיהום אויר.
- 17.7 לא יאשר מוסד תכנון תכנית המאפשרת בניית מעלה לקטע של מערכת הסעה מסילתית במנהרה או בסמוך לו, אלא לאחר שהוצעו בפניו ממצאים של בדיקה גיאוטכנית, אשר תקבע את היתכנותה הנדסית של בניית מעלה לתוואי המנהרה או בסמוך לו ואת התנאים לכך.
- 17.8 מוסד התכנון רשאי לפטור תכנית כאמור בסעיף 17.7 מהצורך בהציגת בדיקה גיאוטכנית, בהתבסס על הבדיקה הגיאוטכנית שהוכנה לרוץעת המסילה ולאחר קבלת אישור הוצאות המקצועים המלאה.

18. מעקב ובקרה

- 18.1 לתכנית יוקם צוות מקצועני מלאה, אשר הרכבו יהיה:
- יו"ר הוועדה המחויזת או נציג מטעמו והוא יהיה יו"ר הצוות המקצועי.
 - נציג הוועדה המקומית הנוגעת בדבר.
 - נציג משרד התחבורה.
 - נציג המשרד לאיכות הסביבה.
 - נציג הרשות שהוסמכת. עד למינוי רשות כאמור, יכהן בתפקיד זה נציג שימוניה על פי החלטה משותפת של עיריית ירושלים ומשרד התחבורה.
- 18.2 לכל דיון בתכנית הנוגעת לمسئילות הברזל הקבועה בתמ"א 23 יוצרף לצוות גם נציג רשות הרכבות.
- 18.3 בנוסף לסמכוויותיו על פי הקבוע בתכנית זו, רשאי הצוות המקצועי לייעץ למוסדות התכנון בכל עניין הנוגע למטרות תכנית זו, במידה שתבקש על ידו לעשות כן.
- 18.4 בכל מקרה בו נקבע חובת התיעיצות עם הצוות המקצועי המלאה או קבלת חוות דעת או קבלת אישורו, על פי תכנית זו, יראו באז' קבלת תשובת הצוות המקצועי המלאה תוך 30 ימים מיום שהתקבלה אצל הפניה האמורה, כמיילוי אחר חוות הדעת האמוראות.
- 18.5 לא יאוחר מטעם 10 שנים מיום אישורה של תכנית זו תגיש הרשות המוסמכת לוועדה המחויזת לתכנון ובניה דין וחשבון מפורט על חלקים בתכנית שבוצעו ועל הנמצאים בהליכי תכנון. הוועדה המחויזת לתכנון ובניה תבחן את הצורך בהכנות שניינן לתכנית זו.

19. ביצוע התכנית

- 19.1 לא יוצאו היתרי בנייה על פי תכנית זו ולא תבוצע עבודה או שימוש בקרקע או בבניין על פיה, אלא על פי תכנית מפורטת הכלולת הוראות של תכנית מפורטת.
- 19.2 בתום 15 שנים מיום אישורה של תכנית זו, יבוטלו המגבלות על אישור תכניות והוצאת היתרים בתחום הרצויות לתכנון לסוגיתן הקבועות בסעיף 12, על כל רצואה לתכנון לסוגיה או קטיעים ממנה שלא הופקדה בהם תכניות לרצועת המסילה.
- 19.3 המועצה ארצית רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף 19.2 ולשוב ולהאריך את התקופה האמורה מעת לעת.

חתימת מגיש התכנית:
הועדה המחויזת לתכנון ובניה
מחוז ירושלים

תאריך: _____



תתיימת מגיש התכנית:
הועדה המחויזת לתוכנו ובניה
מחוז ירושלים

תאריך: 17.9.02