

6
2
מדחוב תכנון טקומי ירושלים

תכנית מס. 4269

שנורי מס. 91/12 לתוכנית המתאר המקומית בירושלים

שנורי מס. 92/1 לתוכנית מס. 3730

(שינויי תוכנית מיתאר מקומית)

1. שם התוכנית: תוכנית זו תיקרא תוכנית מס' 4269
שינויי מס. 91/12 לתוכנית המתאר המקומית לירושלים
ושינויי מס. 92/1 לתוכנית מס. 3730 (להלן: התוכנית).
2. משמעות התוכנית: התוכנית כוללת 6 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התוכנית), גליון אחד של תשריט, העורך בק.מ. 1:1250 (להלן: התשריט) ו- 2 גליונות של נספח פיתוח,
כמפורט להלן:
 - (א) גליון אחד של תוכנית פיתוח וטיפול נופי,
העורך בק.מ. 1:1250 (להלן: נספח מס. 1).
 - (ב) גליון אחד של תוכני רוחב, העורך בק.מ. 1:200 (להלן: נספח מס. 2).
כל מסמך ממומשי התוכנית ניתן חלק בחתמי נפרד
מהתוכנית בسلامותה.
3. גבולות התוכנית: הקו הכהול בתשריט הוא גבול התוכנית.
4. שטח התוכנית: 47.7 דונם.
5. מקום התוכנית: ירושלים, דרום מערב העיר, שטח מדרום לשכונות מנחת,
ומדרום מזרח לגן החיות, דרך המחברת את כביש הרכבת
מאזוז מנחת לגן החיות.

גוש 30452	30452	אזור צילוקה 3, 1, 2, 3
גוש 30453	30453	" 1, 3
גוש 30457	30457	" 1, 3, 4

שטח בין קו אודידינטו אודריך 166920 - 167600
ובין קו אודידינטו רוחב 128500 - 128000
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

6. מטרות התכנונית: (א) התווית קטע דרך המקשר בין כביש הרכבת המאושר בתכנית 3419א', מאזור הגן הטכנולוגי ומנתת מזודה ועד גן החיות במרחב.
- (ב) שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לדרך ולשטח לדרך ו/או עיצוב נוף.
- (ג) שינוי יעוד שטח מדרך לשטח לעיצוב נוף.
- (ד) ביטול קטע דרך סמוך לגן החיות.
- (ה) קביעת תנאים סביבתיים וטיפול נופי לביצוע הדרך, בהתאם לנופי הפיתוח.

7. כיפורות לתכנונית: על תכנית זו חלות הוראות הכלולות בתכנית המתאר המקומית לירושלים. (להלן: תכנית המתאר) לדברות השינויים לה שאושרו מזמן וכן חלות הוראות שבתכנית מס. 4269 זו.

8. הוראות התכנונית: הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוינו לה בדי ההוראות שבסchap, לה בתשරית ולה בנספח הפיתוח (להוציא פרט מפת הרקע שעלייה נערך התשריט, באם אין מוציאינים במקרה שבתשරית), וכן עוד לא נאמר אחרת ואינן עומדות בקנה אחד, חלות בכל מקרה ההוראות המגבילות יותר.

9. דרכים: תוארי הדרך ורוחבה יהיה כמוינו בתשරית ובנספחים מספר 1-2 כמפורט להלן:
- (א) השטחים הצבעים בתשරית בצבע חול הם שטחים של דרכי ציבוריות קיימות או מאושרות.
- (ב) השטח הצבע בתשරית בצבע אדום הוא שטח של דרך חדשה.
- (ג) הדרך המוטמנת בתשරית בקווים אלכסוניים בטודש אדום מיועדת לביטול ויעודה יהיה כמסומן בתשරית.
- (ד) השטחים הצבעים בתשරית בפסים אלכסוניים בצבע כתום וירוק לסוגין הם שטחים לדרך ו/או עיצוב נוף.

- (ה) ביצוע הדריכים ופיתוח השטח יהיה בהתאם לנספחים מס' 1 ו- 2.
- עבודות הפיתוח והטיפול הנומי יהיו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה לסלילת הדרך וביצועם יהיה כבב עם סלילת הדרך.
- (ו) עבודות הפיתוח והטיפול הנומי תבוצענה על ידי רשות מקומית או על חשבונו באישור ובפיקוח אגף הגננות ומחקמת הדריכים בעיריית ירושלים.
- (ז) הוראות פיתוח:
1. קירות תמך:
 - א. גובה קירות התמך לא יהיה על 3.0 מ'. במידה והפרשי הגובה יהיו גדולים יותר, יבנו שני קירות תמך וביניהם טרסה מגוננת. המרחק בין שני קירות התמך, כאמור לעיל, לא יהיה מ- 1.5 מ'.
 - ב. למרות האמור לעיל, תותר הקמת קיר עם 2 - 1 דרגים, שגובה כל אחד לא יהיה על 3.0 מ', אלא טרסה מגוננת ביןיהם, בשיטה שבין חתכים מס' 80-77, כמפורט בנספח מס. 2.
 - ג. למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל, תותר לאורך קטע הכביש הסמוך לחירבת האס, בין חתכים 111-109, בניית קיר אבן אחד (לא דרג) שגובהו לא יהיה על 5.40 מ' וזאת לשם שמירה על האדריכיאולוגי הסמוך, הכל כמפורט בנספח מס. 2.
 - ד. למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל, תותר הקמת קירות חזניים בגובה שלא יהיה על 5.0 מ', וביניהם טرسות מגוננות. בשיטה שבין חתכים מס' 122-112 בלבד, כמפורט בנספח מס. 2. המרחק האופקי בין קירות התמך כאמור, והגינון וההשקייה בצד

לهم יהיה בהתאם להוראות תכנית

מס. 4269 זו.

ה. קידות התמך יבנו באבן טבעית מרובעת
ומסורתת מסוג חזמי.

2. נטיות:

סוגי הצמחייה שמנוטן בשטח התכנית יהיה בהתאם
למפורט בנספח מס. 1 בכפוף כאמור להלן:

א. כיסי שתילה בטרסות:

כל 3.0 מ' באורך הטרסות יבוצע כיס שתילה
בגובה של 1.0 מ' על 1.0 מ' ובעומק 0.5
מ' שימושא באדמה גן.

ב. נטיות לאורך המדרכה:

כל 5.0 מ' לאורך המדרכה יבוצע בור
בגובה 1.0 מ' על 1.0 מ' לשם נטיות
עץ בוגר.

כל עץ שנטע יהיה בקוטר מינימלי של 1".

3. השקייה:

תוקם מערכת השקייה בטירפטוף.

ירותר שימוש במים מטופרים במידת האפשר.

4. שיפורני קרקע:

בטרסות יהיו שיפורנים הפוכים.

(ח) דאה סעיף 11 להלן.

(ט) תנאי למתן היתר לסלילת קטע כביש הרכבת המפורט
בתכנית זו הוא הגשת תכנון מפורט של פיתוח
ושיקום נופי, בין שולי הדרך הדרומיים ועד
חתוואי מסילת הברזל הקיימת, לאישור הוועדה
המחוזית, נ"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם.
ביצוע התכנון המפורט של השיקום הנופי כאמור
יהא נ"י מגישי הבקשה להיתר לסלילת קטע כביש
הרכבת, כאמור ועל חשבונם, כחلك בלתי נפרד
מהיתר לסלילות קטע כביש הרכבת, כאמור. להבטחות
כל האמור לעיל יפקידו מגישי הבקשה להיתר
לסילות קטע כביש הרכבת, כאמור, המתייבות

משפטית לשביועות רצון היועץ המשפטי לעירייה
כתנאי למתן היתר לסלילת קטע כביש הרכבת.

השטח הצבוע בתשריט בצבע יroxן זית הוא שטח פתוח
ציבורי וחלות על שטח זה ההודאות שנקבעו בתכנית
המתאר לגבי שטחים פתוחים ציבוריים, וכן ההוראה
הבא:

בשטח זה ינטנו עציים (כמפורט בסוף מס. 1) בתיאום
עם המחו' לשיפור פני העיר, נ"ג יזם התכנית וכחlek
בלתי נפרד מהיתר הבניה לסלילת הכביש.

השטח המוחם בתשריט בקו שחזור מקוטע הוא שטח
עתיקות וחלה על שטח זה ההוראה הבאה:

בסמוך לתוואי הדרך מצוירים שני אתרי עתיקות
גדולים:

1. מצפון לדרך - חירבת א-ראס (חוות
חגלאית). תנאי למתן היתר לביצוע עבודות
הכרוכות בסלילת הדרך הוא ביצוע חתכי בדיקה
ארכיאולוגית לצורך הנדרת גבול האתר הקדום
ובדיקת אפשרות של מזיאת שרידי מבנים
באזור תזואי הדרך, גידור ושילוט האזור
הארכיאולוגי, הכל באשור רשות העתיקות.
2. מדרום מערב לדרך - המרחב החגלאי הקדום של
עין יעל. תנאי למתן היתר לביצוע עבודות
הכרוכות בסלילת הדרך הוא ביצוע חתכי בדיקה
ארכיאולוגית, באמצעות מהפרון בבדיקה
אפשרות גיוסם של שרידי עתיקים מתוך לטרסות
שעשויים להיפגע בתוצאה מביצוע הדרך, הכל באשור
רשות העתיקות.

השטחים המריעדים לצרכי ציבור מיעדים להפקעה בהתאם
להוראות חוק המתכוון והבנייה תשכ"ה - 1965.

10. שטח פתוח

ציבורי:

11. עתיקות:

11. הפקעה:

