

①

מינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים נתכבל ביום <u>16-05-2005</u>	תיק מס' _____ נרשם במס' _____ טלפון _____
---	---

לפקוחזאכנון וה חוות |
משרד הפנים/מחוז הדרומ
29.12.2004

נתכבל

לשכת האכנון הפלורו/
משרד הפנים/מחוז הדרומ
22.02.2005

16.5.0
1008274


נתכבל מחוז דרום

הועדה המקומית לתוכנית ובנייה "שיקמים".

תכנית מקומית מס' 6/מק/2047


תכנית חלוקת מגרשים בהסכמה בעליים.

תמונה שינוי לתוכנית מתאר מס' 6/183/03/2



תחנת תדוק - מושב מנוחה.

הוראות התוכנית



1. כללי:

1.01 מחוז: דרום.

1.02 נפה: אשקלון

1.03 מועצה אזורית: לכיש - מושב מנוחה.

1.04 מרחב תכנון מקומי: שקים.

1.05 מקום: כביש 353 בכניסה הדרומית למושב מנוחה.

1.06 בתכנית כוללים השטחים לפי הפרוט הבא:

גוש	חלוקת
1700	11 , (חלק)

1.07 שטח התכנית: 2.4 דונם.

1.08 מגיש התכנית: אגודה "מושב מנוחה" ע"י כוונס הנכסיים עוי"ד לבנר שמואל רח' טובל 5 ת"א טל: 03-6235000

1.09 בעל הקרקע: מדינת ישראל, ממ"י מחוז ירושלים.

1.10 המתכן: אדריכלABI חינקיס ההגנה 6 רעננה טל: 09-7414391 .

1.11 המודד: רמי בן-חיים משה לוי 14 רשל"צ טל: 03-9613720.

2. שם התכנית:

שם התכנית: תוכנית מקומית מס' 6/מק/2047 - איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה בעליים, והיא מהווה שינוי לתוכנית מס' 6/03/183/2.

התכנית בסמכות ועדת מקומית עפ"י סעיף 62 א' (10), לחוק התכנון והבנייה.

- 3 -

3. מסמכי תכנון:

כל מסמכי התכנון מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנון:

- א. תשריט בק.ג.מ 500:1 (להלן התשרטט).
- ב. 8 דפי הוראות התכנון (להלן התקנון).
- ג. נספחBINNIOT ותנוועה לשLEG A' ולLEG B', המחייב מבחינות כניסה ויציאה.

4. יחס לתקנות אחרות:

התקנית מהוות שינוי לתקנית 6/03/183/2 בשטחים הכלולים בגבולות תוכנית זו.

בכל מקרה של סטייה בין תקנית זו לבין תקנות מאושרוות אחרות, תהינה
הוראות תקנית זו עדיפות.

5. מטרת התכנון:

יצירת מTEGRת תכניות להקמת תחנת תזלק ושרותי רכב ע"י שינויים בייעוד הקרקע, קביעת
הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

6. תכליות ושימושים:

- 6.01 איזור לתחנות דלק ושרותי דורך: ישמש להקמת תחנת תזלק מסוג A' עפ"י תמ"א 18.
- התחנה חייבת לספק בנוסף לדלק ושמן מגוון, שירותים מים
למטען ואויר לצמיגים.

7. מערכות תשתיות:

7.01 הנחיות כלליות לתשתיות: כל מערכות התשתיות כוללים מים ביוב חשמל ניקוז ותקשורת, יבוצעו עפ"י הנחיות הרשות המקומית, ובתואום עם המשרד לאיכות הסביבה.

7.02 אסורה בניית מתחת ובקרבת קו חשמל קיימים:
לא ניתן היתר בניית מבניין אם חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים. בקרבת קו חשמל עיליים, ניתן היתר בניית רק במרחקים המפורטים מטה. מקום אנכי המשוכן על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט או הקרוב ביותר של המבנה.

סוג קו החשמל	מרחק מתקן חיצוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתחת נמוך	3 מ'.	3.5 מ'.
קו חשמל מתחת גובה 22 ק"ו	5 מ'.	6 מ'.
קו חשמל מתחת עליון 161 ק"ו		20 מ'.
קו חשמל מתחת עליון 400 ק"ו		35 מ'.

אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת קרקעיים, ולא במרחק הקטן מ-2 מ' מcabלים אלו, ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא, רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנים קו מתחת עליון מתח על, בניויים עם שדות גדולים יותר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחוקים המינימליים המותרים.

7.03 א. אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ:

3 מ' מcabלים מתחת עליון עד 160 ק"ו.

1 מ' מcabלים מתחת גובה עד 33 ק"ו.

0.5 מ' מcabלים מתחת נמוך עד 1000 וולט.

אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל נת-קורקעים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מ לחברת החשמל.

ב. המרחקים האופקיים המינימליים ממרכזו קו החשמל עד לגבול פתח מילוי אוفتح איוורור או מרכז משאבות הדלק יהיו כמפורט:

ברשת מתח נמוך - 5 מ'.

ברשת מתח גבוהה - 9 מ'.

7.04 אספקת מים- תכניות המים תتواءמה ותואושנה ע"י משרד הבריאות ותתחברנה למערכת המים של מושב מנוחה, בראש מערכת אספקת המים לתחנת התזלק יותקן מבשיר למניעת זרימת מים חוזרת.

7.05 ביוב- תוכניות הביוב תتواءמה ותואושנה ע"י משרד הבריאות והביוב יתחבר למערכת הביוב של מושב מנוחה לאחר טיפול קדם, לא יאושרו פתרונות אחרים.

8. חניה:

תקן החניה: החניה תהיה בתחום המגרש עפ"י התקן הארצי התקף בעת הוצאת היתר הבניה.

9. תפאים להוצאה היתר בניתה:

9.01 היתר בניתה יוצאו ע"י הוועדה המקומית עפ"י תבנית זו לאחר אישורה.

9.02 אישור תכנית בנוי ופיתוח ע"י הוועדה המקומית.

9.03 אישור תכנית הביוב ע"י משרד הבריאות, ביצועה יהיה תנאי לקבלת טופס 4.

9.04 אישור תכנית תנואה בצומת תחנת התזלק הכוללת גיאומטריה סימון ותמרור ע"י משרד המפקח על התעבורה במשרד התחבורה ובאישור מע"צ.

9.05 תנאי מוקדם לקבלת טופס 4 יהיה ביצוע בפועל של הסורי התנואה עפ"י תכנית המאושרת כנדרש בסעיף 9.04 דלעיל, וכן ביצוע בפועל של תזרות צומת תחנת התזלק עפ"י

סעיף 9.10, הכל על חשבון יוזם התכנית ובפיקוח מע"צ מחוץ דרום.

9.06 היתרי בניה ניתנו לאחר תאום עם המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוסמן על ידו עפ"י המפורט בסעיף 10.03.

9.07 אישור השירות הידרולוגי.

9.08 אישור מ.ע.צ

9.09 הפניות השמאליות לתחנת התזלק וממנה יאסרו כאשר מספר כלי הרכב יעלה על 4000 כלי רכב בשני הכוונים ביום, עלות תכנון וביצוע המפרדה למניעת הפניות השמאליות אל תחנת התזלק וממנה יבוצעו, בהתאם לנפח תנועה שלב ב' של תוכנית זו, על חשבון היוז ככפוף לפיקוח ואישור מע"צ.

9.10 אישור תוכנית תאוורה לצומת תחנת התזלק ע"י האג"ם המותאים במע"צ.

10. איכות הסביבה:

10.01 השימושים המותרים יחויבו לעמוד בדרישות תכוניות וטכнологיות, שיבטיחו עמידה בהוראות דיניiah סבירותם סביבתיים.

10.02 ידרשו פתרונות להתקנת האמצעים שיבטיחו הפעלה וניטור למניעת זליפות מזהמים לקרקע.

10.03 טרם הוצאת היתר הבניה יוגש לבדיקת המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות מסמן שיכלול פירוט הਪתרונות המוצעים למניעת זיהום קרקע ומים:

- ביוב: הגשת פתרון לטיפול בשפכים סניטריים (חיבור למערכת קיימת או הקמת מתן עצמאי בתחנת התזלק).

- איטום: פירוט המבנים והשטחים המוצעים לאיטום, דרכי וחומר האיטום.

- ניקוז: האמצעים שיוטקנו למניעת חדירה למערכת הניקוז הטבעית של תשתיפי שימוש ודלקים.

- פסולת: פתרונות לאציגה ולטיפול פסולת, עפ"י סוג הפסולת השונים בתנה.

- זיהום אויר: המצעים למניעת זיהום אויר.

• גיטור: המצעים המוצעים לניתור דיליפות ולקיטים שמנים ותשתיותים לקרקע ולמערכת חמים.

• חזות: עקרונות הגנון של חתונה.

11. הפקעת:

11.01. מקרקעי ישראל המודדים לצרכי ציבור בתכורות בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה יוכרו לרשות המקומית לפי נוהלי מינימל מקרקעי ישראל או שרשנות המקומית תפקיע את זכות השימוש והחזקה בהתאם בcptoo להסכמת הוועדה המחויה.

12. רישום ומולתה:

12.01. יבוצעו לפי סימן ז' פרק ג' לחוק התכנון והבנייה, ע"י ועל חשבון מגיש התכנון.

13. טבלת הוראות בינה ו שימושי קרגען:

אזרע	שימושים	מספר	מנרע	היקפם בניית מירבימים במרחב במ"ר:										
				סחיף	טירות עיקריות		טירות שידות		טיחות כניסה		טיחות מוצא		טיחות מילוט	
					על-	מונת-	טיחות-	לכניסה	לכניתה	על-	לכניתה	לכניתה	וחיקעת	הקובעת
תחנת דלק.	טיחות-	1		סילוי	40	-	-	-	-	-	-	-	תחנת דלק.	לפי המסוטם
דלק ושרותי	טיחות-			דלק וט-	47.5	7.5	4	4	+	+	+	+	טיחות-	בגנרטור.
דיזן	טיחות-			קרקעים									טיחות-	לנוון.

* הערת: בנוסף יותרנו שטח גנון תדלק 450 מ"ר.

14. שלבי ביצוע:

הטכנית תבוצע תוך 5 שנים מיום אישורה.

15. היטל השבחה:

היטל השבחה יגבה כחוק ע"י הוועדה המקומית.

16. שיפוח:

היוזמים ואו בעלי האכויות בתכנית זו ישפו את מע"צ בוגד תביעות ונזקים שייגרמו בעת ובעקבות ביצוע הקמת פרויקט זה. נושא כתוב השיפוי יקבע בהסכם שייערך בין מע"צ לבין הנ"ל טרם חתימת מע"צ על תוכנית להסדרי תנועה בזמן הביצוע, כפי שנדרש בסעיף 9.04 לעיל וחתימתו תהווה תנאי מוקדם להסכמת מע"צ.

17. חתימות:

מגיש התוכנית: אגודה "מושב מנוחה" ע"י כונס הנכסים ע"י לבנו שמואל.

חתימתנו כ- מושב מנוחה, נסמן לגורבי
קיים ה- י.כ.וו והוגןן בגן.
אין בה א Zukot וסודות או
מחויבות להקנות זכות במקרקעין
בבעל הקרקע: מדינת ישראל
ושווא התכנית.
ירבל ענתבי /
ראש ענף חכון חלקא
ממש"י - מחוז ירושלים
תאריך 29/12/04
מינהל מקומני ירושלים
מחוז ירושלים

יבול ענתבי /
ראש ענף חכון חלקא
ממש"י - מחוז ירושלים

עורך התוכנית: אדריכל אבי חינקיס ההגנה 6 רעננה, טל: 09-7414391.

אבי חינקיס
אורן גולדמן
7.12.04