

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

תכנית מס' 96598

שינוי לתוכנית המתאר המקומיות לירושלים

(שינוי תוכנית מתאר מקומי)

1. שם התכנית: תוכנית זו תיקרא, תוכנית מס' 96598. שינוי לתוכנית המתאר המקומיות לירושלים. התכנית כוללת הוראות של תוכנית מפורטת (להלן: התכנית).
2. משמעות התכנית: התכנית כוללת 6 דפי הוראות בכתב (להלן הוראות התכנית), גליון אחד של תשריט, העורך בקנה מידה 1:250 (להלן "התשריט") וגליון אחד של תוכניות ביוני, העורך בק.מ. 250:1 (להלן נספח מס' 1). כל מסמך ממומשי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.
3. גבולות התכנית: הקו הכהול בתשריט הוא גבול התכנית.
4. שטח התכנית: שטח 1222 מ"ר.
5. מקום התכנית: ירושלים, שכ' מקור ברוך. רח' הזית. גוש 80078. חלקות 136,137,138. שטח בין קואורדינטות אורך 220/150 ל-220/100 בין קואורדינטות רוחב 632/975 ל-633/025 הכל ע"פ הגבולות המופיעים בתשריט בקו כחול.
6. מטרות התכנית:
 - א. שינוי יעד שטח מאזור מגוריים 3 לאזור מגוריים מיוחד.
 - ב. קביעת בגיןו לתוספות בניה בחזיותות הבניין הקיים בתחוםי מגרש חדש מס' 9 לשם הרחבות יה"ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי.
 - ג. קביעת בגיןו לתוספת קומה לבניין הקיים בתחוםי מגרש חדש מס' 9, לשם הרחבת ייחוזת הדיוור הקיימות בקומת שמתוחתיה, בהתאם לנספח הבינוי.
 - ד. קביעת קוי בניין חדשים לתוספות הבניה, כאמור.
 - ה. הגדלת מס' קומות מרבי בניינים כאמור מ-3 קומות ל-4 קומות.
 - ו. הגדלת שטחי הבניה המרביים, בשטח מגרש חדש מס' 9.
 - ז. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 - ח. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 - ט. קביעת הוראות בגין איחוד.

.7

כפיות לתוכנית:

על תכנית זו חלות הוראות הכלולות בתכנית המתאר המקומית
לירושלים, (להלן תכנית המתאר) לרבות השינויים לה שאושר מזמן
לזמן וכן חלות הוראות שבתכנית מס' 1749 וההוראות שבתכנית מס'
6598/ג' ז.

8

הוראות התוכנית:

הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין לה בדף ההוראות שבכתב, הן בתשריט והן בספח הבינוי (להוציא פרט מפה הרקע שעלייה נערד התשריט. באם אין מזינים במרקא שבתשריט).

במידה ויש סטייה בין מסמכי התכנית המפורטים לעיל, חלות ההוראות המגבילות יותר. אלא אם כן נאמר אחרת.

.9

אזר מגורים

מיעוד:

השיטה הצבוע בתשייט בצבע חום וצהוב לסייעין הוא אוצר מגוריים מיוחד וחלות על שטח זה הוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי אוצר מגוריים³, למעט הוראות העומדות בסתייה להוראות המפורטוות להלן:

א. תותרנה תוספות בניה בחזיותם הבנין הקיים בתחום מגוש חדש מס' 9 לשם הרחבת ייח"ד קיימות בבניין כאמור, בהתאם לנספח מס' 1 ובהתאם להוגי הרווחי המסוימים המשריטו בסוף נסופה אדום.

ב. תווסף קומה עליונה לבניין שבתחום מגרש חדש מס' 9 לשם הרחבות ייח"ד קיימות בקומת שטחה, הכל בהתאם לנספח מס' 1 ורוחן גוון הרכוי המסתומנים בתשריט בפונקזוניים באודום.

ג. שטחי הבניה המרביים הם בבנייה / מגרש יהיו כמפורט בטבלה
להלן:

בנין מס' 1:

סה"כ מ"ר	שטחים עיקריים מ"ר				שטח שירות במ"ר			סה"כ מ"ר
	קיים	מוסע	סה"כ	קיים	מוסע	סה"כ	קיים	
1,907	147.00	50.00	97.00	1,760	650	1,110	0.00	ממפלס ומעליות
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.00	מתוחת למפלס
1,907	147.00	50.00	97.00	1,760	650	1,110	0.00	סה"כ

השתחים המפורטים בטבלאות שליל כוללים את כל השטחים בתהום מעופת הבניין ומהווים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (חו"ב שטחים ואחזויי גניה בתוכניות ובהיתרים) התשנ"ב, 1992.

ד- מס' קומות המרבי יהא 4 קומות.

¹ גובה הבנייה המרבי יהא כמאות' בנספח מס' 1.

ז. מס' ייח"ד במבנה יהא 18 ייח"ד. מודגש בזאת כי לא תותר כל תוספת של יחידת דירות מעבר לקוים בגין תוספות הבניה המוצעת בתכנית זו ותירשם על כך הערת אזהרה בספרי המקרקעין, כתנאי למתן היתר בניה בשטח, ע"י מגישי המ恳שה להיתר ועל חשבונם בלבד.

ג'. הבניה תבוצע באמצעות חומרה בניתה של הבניינים הקיימים, הפתחים והתוספות המוצעות יהיו בהתאם לפתחים הקיימים בבניין כמפורט בסוף מס' 1.

ח. חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה לתוספת הקומה עתיקו מגישי הבקשה להיתר לתוספת הקומה, על חשבונם, את המתקנים המשותפיםקיימים על גג הבנייןקיימים אל גג הבניין החדש.

ט. שלביות הביצוע:

1. תוספות הבניה המוצעות בחזיות הבנייןקיימים, תיבנינה בשלבים מהירקע כלפי מעלה, ללא דילוג על קומה כלשהי ובמקרה של ביצוע חלקי (למשל, קומה ראשונה בלבד וכד'), יהו גמר הגג של התוספת, מופסת תקינה עם מעקה, ריצוף וכיוצא בו לרווחת הדירה שמעליה.
2. תוספת הקומה המוצעת בתכנית תיבנה בשלבים באופן שתוספות הבניה הבנוית מסביב לחדר מדרגות משותף אחד תיבנה בהין אחד.

י. תנאים למtan היתר בניה:

1. תאום עם מפקדת הג"א בדבר פתרון המיגון בשטח.
2. קוי ביוב עירוניים וקווי ביוב ביוניים וקווי ניקוז המצוים בתחום תוספות הבניה המוצעות יועתקו לתוואיים חלופיים שמחוץ לשטח הבניה. אין להשאיר קווי ביוב/ניקוז/או תאי ביקורת קבורים מתחת לבניים. מגיש הבקשה להיתר יגשו תכניות הטיה וחיבור לאישור של חברת הגיכון ויבצעו את העבודה על חשבוןם, בתאום ופיקוח חברת הגיכון, בחלוקת מביצוע הבניה בשטח. כמו כן יחויבו מגישי הבקשה להיתר בתשלום היטלי ביוב בחוק.
3. אישור תכנית האינסטלציה לתוספות הבניה במחלקות המים.
4. הגשת כתוב התהווויות ממגישי הבקשה להיתר לשיפור הוועדה המקומית, במקרה של תביעה פיצויים נגדה להנחת דעת היועץ המשפטי לעירייה.
5. ראה סעיפים 12, 15, 16, 17 להלן.

יא. הוועדה המקומית תהא רשאית להתיר שינויי אדריכליים בלבד שלא תאה חרגה מוגבלת שטחי הבניה המרביים, מוגבלת מס' הקומות המרבי ומוגבלת קווי הבניה המרביים.

א. התכנית מצויה בתחום אטר העתיקות – ח' ערחה, שהוא אטר עתיקות המוכרז כדין (הכרזה פורסמה ב.פ. 1390 מיום ה- 31.8.67).

עתיקות

.10

ב. יש לקבל אישור רשות העתיקות נוספים ונפרד בשלב היתרי ההרישה, החפירה והבנייה.

ג. אישור רשות העתיקות מתונה בהתחייבות מגישי הבקשה להיתר להזמנת פיקוח ארכיאולוגי צמוד לפני ובזמן העבודה, ע"פ תיאום מוקדם עם רשות העתיקות ולפני תחילת העבודה.

חניה פרטית:

.11

הוועדה המקומית תהיה רשאית לעכב מתן היתר בניה בשטח, אלא אם תשוכנע כיקיימים מקומות חניה פרטית הדרושים לדעתה, בהתאם לתקן החניה לבניין בשטח.

<p>12.</p> <p>מבנה גדרות ומדרגות להריסה:</p>	<p>המבנים הגדרות והמדרגות המתווכים בכו צחוב בתשריט מיעדים להריסה ויהרסו ע"י מגיש הבקשה להיתר ועל חשבונם, לפני כל תחילת בניה בשטח נשוא הבקשה להיתר, או לפני העברת השיטה ע"ש העירייה, במועד המוקדם שביניהם.</p>
<p>13.</p> <p>דרכים:</p>	<p>תואו. הדרכים רוחבן והרחבתן יהיו כמצוין בתשריט. א. השטחים הצבעים בתשריט בצבע חול הם שטחים של דרך ציבורית קיימת.</p>
<p>14.</p> <p>הפקעה:</p>	<p>בנוסף להוראות האיחוד החדש שנקבע בתכנית, השטחים המיעדים לצרכי ציבור מיעדים גם להפקעה, והועדה המקומית רשאית, אם תחליט על כך, להפקיע שטחים אלה בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965</p>
<p>15.</p> <p>ביצוע תכנית לזככי רישום:</p>	<p>א. התכנית כוללת, בין היתר, הוראות איחוד חדש, עפ"י סימן ז' פרק י' לחוק. ב. האיחוד יהיה בהתאם לטבלת האיחוד שבתשעריט ובכלל תחום התכנית. ג. השטחים המיעדים לצרכיו ציבור יועברו לבועלות עירית ירושלים עפ"י האיחוד החדש, שנקבע בתכנית זו, כאשר פנוים מכל מבנה, גדר וחוף. ד. מיד עם אישורה של תכנית מס' 8565ג' זו תוכנן תכנית לצורכי רישום (תצ"ר) לאישור יו"ר הוועדה המקומית. ה. במידה שלא תוגש התצ"ר. תוך שלושה חודשים, כאמור לעיל, תהיה עירית ירושלים חופשית להוכיח את התצ"ר. בעצמה והוצאותה ההיכנה והרישום בפועל תגבינה מגישי הבקשה להיתר, כתנאי לממן היתר בניה בשטח.</p>
<p>16.</p> <p>רישום האיחוד בפנקסי המקראין:</p>	<p>א. מיד עם אישורה של התכנית לצורכי רישום (ת.צ.ר), ע"י יו"ר הוועדה המקומית, תוגש התצ"ר. למרכו מיפוי ישראל (למנהל מהדורתו בפקודת המודדים), לאישורה כcashroll לרישום. ב. אושרה התכנית לצורכי רישום, תוגש לרשות המקראין לצורך רישום בספרי המקראין.</p>
<p>17.</p> <p>גבית הוצאות התכנית:</p>	<p>הועדה המקומית תהיה רשאית לגבות מהבעליים של מגרשי הבניה, הדירות שבתכנית זו, את כל ההוצאות של הקמת התכנית, לרבות הוצאות לביצוע תכנית מדידה לצרכיו רישום מדידות האיחוד החדש, בהתאם ליחס של שטח נוספת הבניה לשטח הכללי של תוספות הבניה המוצעות בתכנית זו.</p>
<p>18.</p> <p>תחנת שניים:</p>	<p>לא יותר הקמת תחנת טרנספורמציה עלית בשטח התכנית או בשטח הדרכים ולצורך זה יוקצה חדר מיוחד בתוך הבית או מבנה בהתאם לדרישות חברות החשמל ובאישור רשות התכנון. תחנת הטרנספורמציה תסמן בבקשתה להיתר בניה.</p>
<p>19.</p> <p>אנטנות תלוייזיה ורדיו:</p>	<p>בכל בנין תבוצע אנטנה מרכזית אחת בלבד ולא יותר הקמתה של אנטנה נוספת כל שהיא.</p>

20. קולטי שימוש על הגג:

א. בוגדות שטוחים תותר הצבת קולטים לדודי שימוש בתנאי שהיו חלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה.

ב. הפתרון התכנוני טוון אישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

21. היטל השבחה:

א. הוועדה המקומית תגביה היטל השבחה בהתאם להוראות החוק.

ב. לא יוצא יותר לבניה במרקען קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שנינתה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

22. תשתיות:

מגייש הבקשה להיתר יבצעו על חשבונם בלבד, את כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז ואו תא ביוב, ואו דרכ, ואו עמוד תאורה, ואו קו תאורה, ואו מרכזיות תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצועה הנ"ל וכדומה (להלן - עבודות התשתיות) המצוויות בתחום תחומי המקרקעין ובשםו למרקען כפי שיקבע ע"י מהנדס העיר.

מגיישי הבקשה להיתר יעתיקו, או יתקינו עבודות התשתיות וכל המתקנים והאבירוים הכרוכים בהם למקום מתאים, אשר יקבע ע"י עיריית ירושלים.

כמו כן אחראים מגישי התכנית לתקן על חשבונם בלבד, כל תיקון וכל נזק שייגרם לדרכ ולכל מתקן בין על-קרקעי ובין תת-קרקעי לרבות קו מים, קו ביוב, קו חשמל, כבל טלפון וכיו"ב הנמצאים באותו שטח להבטחת ביצוע האמור לעיל יפקידו מגישי התכנית כתוב התחייבות להנחת דעתנו של היועץ המשפטי לעירייה בתנאי לממן היתר בניה.

ביצוע כל העבודות/תיקונים כמפורט לעיל יהיה תנאי לממן טופס 4.

חתימות מagiשי התוכנית :

שם : עיריית ירושלים

כתובת : האגף לתכנון העיר
ככר ספרा 1 ירושלים

אדר' עופר מנור
אדריכל יאני
חמונה על תכנון יוזם

חתימת המתכנן :

שם : שמואל דודסון-אדריכל

מספר רישוי : 66610

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 10 ירושלים

טלפון : 5631385-02

תאריך : 12.10.2004

