

תבנית מס' ד/6/224/14

לשכת החקלאות ופיתוחם  
משרד הפנים – מינהל אדרוזים

ו.ג. 02. 2007

תקבל

דרך מס' 355 זוהר קריית גת



מבואעקרונות התוכן

יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך איזוריית מס' 355 מזוהר לكريית גת, אשר נועדה לקשר בין קריית גת לבין שדרות והישובים שבאזור חלץ ונוהורה, ולשפר את תוואי דרך מס' 352 מחלץ לנוהורה באיזור הצומת עם דרך מס' 355.

תוואי דרך מס' 355 עובר, במידת האפשר, בצמוד למסילת הברזל הקיימת חלץ – קריית גת, כדי לא ליזור שטחים "מתים" ביןיהם.

הדרך מתחברת בצד המערבי לדרך 352 מדרום ליישוב זוהר, בצומת "ד" חדש. הדרך מתחברת בצד המזרחי לדרך 40 בצומת הכניסה הדורומית הקיימת לكريית גת, ומתקובל צומת מסוג "א".

מעברים חקלאיים ומעבירים מים מתוכננים בדרך מול המעבריםקיימים החוצים את מסילת הברזל.



**חוק התכנון והבנייה, התשל"ה – 1965**

מחוז דרום

מרחוב תכנון מקומי: שיקמים

נפה: באר שבע

תכנית מפורטת מס' ד/2/6/224/14

המהווה שינוי לתוכניות מס': 6/3/03/130

145/03/6

199/03/6

רשות מקומית: מועצה אזורית לכיש

רשות מקומית: מועצה אזורית שפיר

**דרכ מס' 355**

**בין זוהר לקריית גת**

**הוראות התוכנית**

יוזם ומגיש התוכנית: מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

רחוב יהודות קנדיה 29 אוור יהודה

טל': 03-7355716

עורך התוכנית: ישראל אדלר – י.א.ה הנדסה אזרחית בע"מ

רחוב זוהר 4, רמת גן

טל': 03-6738206

בעל הקירען: מדינת ישראל ואחרים

תאריך עדכון: 3.1.07

**1. שם התכנית**

תכנית זו תקרא דרך מס' 355 בין זוהר לקרית גת, מס' ד' 14/224/02 המהווה שינוי  
لتכניות 6/130, 6/145, 6/199.

**2. יוזם ומגיש התכנית: מעצ – החברה הלאומית לдорכים בישראל בע"מ**

ישראל קנדת 29 אור יהודה

טל': 03-7355716

**עורך התכנית: ישראל אדר – י.א.ה הנדסה אזרחית בע"מ**

רחוב זוהר 4, רמת גן

טל': 03-6738206

**בעל הקרקע: מדינת ישראל ואחרים**

**3. מסמכים התכנית**

המסמכים שלහן מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית:

**3.1 מסמכים מחייבים:**

א. 6 דפי הוראות לתכנית (להלן: "הוראות התכנית").

ב. תשריט בק"מ 1:2500, 3 גליונות, (להלן: "התשריט").

**3.2 נספחים מנתחים:**

א. תרשימים סביבה ק.מ. 1:20000 (גליון אחד).

ב. תווואו הדורך על רקו תכנית מחוזית ק.מ. 1:50000 (גליון אחד).

ג. תוכנית כללית 1:10000 (גליון אחד).

ד. חתכים טיפוסיים ק.מ. 1:250/1:250 (גליון אחד).

ה. חתך לאורך ק.מ. 1:250/1:250 (3 גליונות).

ו. חתכים לרוחב כביש 355 - שלב א' ק.מ. 1:250 (4 גליונות).

ז. חתכים לרוחב כביש 355 - שלב סופי ק.מ. 1:250 (2 גליונות).

ח. חתכים לרוחב כביש 352 ק.מ. 1:500 (2 גליונות).

ט. חתך לאורך כביש 352 ק.מ. 1:250/1:250 (1 גליון).

י. נספח תנואה - שלב א' ק.מ. 1:2500-1:1:500 (4 גליונות).

יא. נספח תנואה - שלב סופי ק.מ. 1:2500-1:1:500 (4 גליונות).

יב. נספח נופי ק.מ. 1:2500 (חוורת).

כל מסכמי התכנית הם חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנתחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תగבורנה הוראות התוכניות על התשריט. במקרה של סתירה בין הנספחים יגברו הוראות התשריט המפורט יותר.

4. שטח התכנית

1057 דונם בקרוב.

שטח בין קואורדינטות אורך: 171000 - 177500

שטח בין קואורדינטות רוחב: 610000 - 612500

5. ציונים בתכנית

כמסומן במקרא שבתשריט.

גבולות התכנית הם כמסומן בקו כחול עבה בתשריט.

6. רשימת גושים וחלוקת

<u>חלקי חלקות</u>	<u>חלוקת</u>	<u>גוש</u>
10,12,13,15,16,18,19,21	-----	3087
17,25,28,31,33,36,37	19 ,24	3088
3,7,8,9,11,13,19	12	3094
9,12,13,16	-----	3143

7. מטרת התכנית

סלילת דרך אזורית המחברת בין דרך מס' 352 (לייד מושב זוהר) עם דרך מס' 40 (בצומת הכניסה הדרומית לكريת גת), ע"י שינויי ביュודי הקרקע וקבעת הוראות לביצוע הדרך כמפורט להלן:

א. התוויות דרך מס' 355, בין דרך מס' 352 (לייד מושב זוהר) ודרך מס' 40 (בצומת הכניסה הדרומית לكريת גת).

ב. שיפור תוואי דרך מס' 352 באיזור הצומת עם דרך מס' 355 (לייד מושב זוהר).

ג. שינוי ייעוד הקרקע, משטח חקלאי ונחל לדון, כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, התשל"ה – 1965, לרבות מתקני דורך, מעברים חקלאיים ומעברים לבניין חיות.

ד. ייעוד שטח לטיפול נופי ושטח משולב לדורך ומסילת ברזל.

8. יחס לתוכניות אחרות

התכנית תואמת את הוראות תמ"א 3, ומהווה שינוי לתוכניות המפורטות מס' 6/130, 6/145 ו- 6/199 מהושרות, בשטחים הכלולים בגבולות התכנית.

כוחה של תוכנית זו עדיף על כל תוכנית אחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות תוכנית זו.

9. תכליות ושימושים

א. השימושים בדרך יהיו לצורך הדורך וההעברת תשתיות.

ב. בתחום שבין הדרך לקוי הבניין, שבו ייעודי הקרקע הם: שטח חקלאי,

שטח נחל, אזור משולב דרך ומסילת ברזל ושטח למסילת ברזל, יהלו הוראות כל

התכניות התקיפות ויתווסף אליהן מגבלות קויי הבניין של תוכנית זו.

- ג. האיזור המשולב דרך ומסלול ברזל, ישמש דרך וגשר מעל מסילת הרכבת.
- ד. תחום שטח חקלאי ישמש לעיבוד חקלאי.
- ה. תחום נחל ישמש להסדרת הנחל.
- ו. בשטח דרך/טיפול נופי (שטח צבוע בפסים ירוקים ואדומים) יותר לבצע את כל העבודות הנדרשות לשיקום וטיפול נופי, לרבות עבודות עפר, עבודות הנדסיות, ניקוז, תיעול, קירות וגדירות, גינון ונטיות, מעבר תשתיות וכו' – באחריות החברה הלאומית לדרך.
- ז. שימושים שהיו מותרים על פי כל דין בשטח הדורך עבר אישורה של תכנית זו, ימשיכו להיות שימושים מותרים עד לתפיסה בפועל של השטח, למעט תוספת בניית כלשהיא בתחום הדורך.

#### 10. הפקעות לצרכי ציבור

השטחים המועדים לדריכים יופקעו על פי כל דין וירשו על שם המדינה.

#### 11. הוראות לביצוע הדורך

- א. כל בניית בשטח רצועת הדורך אסורה, פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדורך. במקומות בהם חוצה הדורך קווי מים קיימים, יטופלו קווי המים בעת ביצוע התכנית, בתיאום עם חב' מקורות.
- ב. בחזית הדורך על ידי קו מים קיים (בקוטר 24), יבוצע מיגון לקו המים בתיאום עם חב' מקורות.
- ג. דרכים המסומנות לביטול בתוכנית זאת, לא יבוטלו בפועל עד לביצוע הדורך כמתוכנן.
- ד. התכנון המפורט לככישילו בתוכנן הפיתוח הנופי, ובמסגרת סלילת הדורך יבוצע גם הטיפול נופי – בהתאם לעיקרי הנספח הנופי (הכלל בין הנספחים המנחים של התכנית), וכמפורט בסעיף 21 להלן.

#### 12. הנחיות כלליות לתשתיות

- א. הזויה ו/או העתקה ו/או ניתוק של קווי תשתיות קיימים, רשות חשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, מים, ביוב, דלק, גז וכדומה יתואמו על ידי מבצע הדורך עם בעלי התשתיות.
- ב. הנחת קווי תשתיות חדשים: רשות חשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, מים, ביוב, דלק, גז וכדומה בתחום הדורך, תתואם עם מגיש התכנית.
- ג. בשטח שבין קו הבניין לבין גבול השטח המועד בדרך מוצעת ו/או מאושרת, תיאסר בניה, אולם ניתן יהיה לאשר העברת תשתיות.
- ד. התוואי המסומן בצעע צהוב בתשריט מיועד לרצועת הגז הטבעי ויחולו עליו הוראות תמ"א 37/א, תמ"א 37/ת ונגזרותיהן.

ה. נתיעת עצים וענבותות סלילה ובניהם בתחום רצועת הקרקע שבו עוברים קו דלק תחואם עם ח' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, על מנת שלא תהיה פגעה בקו הדלק. כל העבודות הנו"ל בתחום רצועון הדלק תאושנה מראש ובכתב על ידי חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. לא חותר הקמת מבנים אלא במורחך של 5 מ' לפחות מכל צד של צינור הדלק.

#### 13. שלבי ביצוע

התקנית תבוצע בשלבים:

שלב א' - מסלול הכביש והדרומי (הקרוב למסילת הברזל).

שלב ב' - מסלול הכביש הצפוני (הרחוק ממסילת הברזל).

התקנית תבוצע תוך 20 שנה מיום אישורה.

#### 14. שימוש במרקעינו של הרכבת

בשטח המקרקעין של רכבת ישראל המזוי בתחום התקנית, אפשר מגיש התקנית לרכבת ישראל לבצע עבודות שוננות הדרונות לאחזקת מסילת הברזל הקיימת ולהוספת מסילה בעתיד (עבודות ניקוז, כבליים, טוללה), תוך תאום ואישור עם מגיש התקנית, ובאופן שלא יפגע בתכנית לדן.

#### 15. תיאום הביצוע

1. יערך תיאום עם רכבת ישראל בשלב התקנון המפורט ובזמן ביצוע עבודות העפר, תוך מתן פתרון גישה לצורכי אחיזת המסילה.
2. בשלב התקנון המפורט של הכביש, יבוצע תיאום עם חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
3. התקנון המפורט של הכביש יתואם עם חברת נתיבי הנז לישראל, ויקבל את אישורם.

#### 16. מעבר בעלי חיים

על מנת להבטיח מעבר חופשי לבעלי חיים בהמשך למקומות החקלאיים הקיימים מזרות למסילת והברזל, יהונכו בתוואי הדון, מתחת לכביש, מעברים חקלאיים בפתחים מותאים מול המעברים הקיימים. בין המעברים החקלאיים שמתוחת למסילת הברזל והכביש, יבנו "גדרות יוקוט" משיחים ועצים, שנתנוו את חנוות בעלי החיים, וימנוו מהם זנעה בשטח הכלוא שבין מסילת הברזל והדאן. המעברים החקלאיים וה"גדרות היוקוט" יבוצעו ויושלמו במסגרת העבודות לסלילת הכביש.

#### 17. מילוי וחפירה

כל העפר החפור לסלילת הכביש ישמש למילוי, במידת האפשר. במידה שייווצרו עודפים של עפר חפור, יפנו העודפים לאתרם שיושרו על ידי מהנדס הוועדה המקומית ורשות הטבע והגנים.

18. שטח התארגנות

בעת ביצוע עבודות הסלילה, יוכן לקבלן משטח התארגנות שיימצא בתחום רצועת הדורך המתוכננת.

19. פסולת מפירוק כביש קיימ

הפסולת שתתקבל מכਬש אספלט שיפורק או יקורץף, תועבר לאתרי פסולת מוכרים ומאושרים על פי כל דין. פני השטח יוחזרו למצבם הטבעי, במידת האפשר.

20. שטח עתיקות

א. שטח עתיקות מוכרו: אין לבצע עבודות בשטח עתיקות מוכרו, ללא אישור בכתב מרשות העתיקות.

ב. אם יתגלו עתיקות בשטחים שאיןם מוכרים, יש להפסיק את העבודות לאלטר ולחוודיע לרשות העתיקות.

21. עקרונות לטיפול נופי

1 21 שימוש רצף המרחב הפתוח ככל שניתן, כך שאין לטעת שורות של עצים לאורן הכביש. באיזורי חפירה בהן הנוף חסום ניתן לשוטל עצים בודדים או קבוצת עצים קטנה למרחק של ק"מ בין קבוצת עצים אחת לשניה.

2 22 הבלטת הצמחים ע"י נתיקת עצים באיזור הצמחים.

3 23 טיפול נופי במדרכנות תלולים בשולי הכביש על ידי ייצוב מדרכנות בפולימרים וזリעת צמחי בר מקומיים.

4 24 טיפול נופי במדרכנות מתוניות בשולי הכביש על ידי מתן אפשרות לגידולים חקלאיים עד לשולי המדרכנות או התעלות של הכביש.




5 25 טיפול ברצועת הקרקע הכלואה בין הכביש לבין מסילת הברזל:

א. זריעת צמחי בר מקומיים ועידוד התפתחות של צמחייה טבעית בשטח.

ב. אפשרות לגידולים חקלאיים בשטחים הכלואים ליד הצמחים:

דרכ 355 - דרכ 352 ודרך 355 – דרך 40.

22. חתימות

<u>70, ירושלים אדריל - נאה המתכנן - ישראל אדריל - י.א.ה. הנדסה אזרחית בע"מ</u>  	<u>תאריך _____ מגיש התכנית - מע"ר גולדה אפלינגר מנהלת אגף סטטורי ומרקיעין לדריכים בישראל בע"מ</u>  	<u>תאריך _____ נכתי, קראתי בעיון ומאשרת ז"ר גולדה אפלינגר בימם שווה</u>  
---	--	--