

518951



מחוז ירושלים - מרחב תכנון מקומי ירושלים

תכנית מפורטת

תכנית מס' 9965

שני לתוכניות מס' 1971 א', 1971 ב', 1971 ג', 1971 ד', 2617

1. שם התכנית ומיקומה:

1.1. תוכנית זו תקרא תוכנית מס' 9965, שני לתוכניות מס' 1971 א': 1971 ב': 1971 ג': 1971 ד': 2617.

1.2. גבולות התכנית: הקו הכהול בתשריט הוא גבול התכנית.

1.3. שטח התכנית: כ- 2.78 דונמים.

1.4. מיקום התכנית:

1.4.1. שם היישוב: ירושלים שכונה: מרכז העיר.

מתוך בין רחובות הלל, שמאו, וביאנקינו.

רחוב הלל 23

1.4.2. גוש 30049

חלקות 269, 268 ב滴滴ות.

1.4.3. קוודינטות על פי רשת ישראל החדשה:

אורך: בין 220725 לבין 220800

רוחב: בין 631925 לבין 632025

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

2. מסמכים התכנית, היחס ביניהם ומסמכים נלוויים:

2.1. מסמכים התכנית:

5 דפי הוראות בכתב (להלן: "הוראות התכנית")

גilioן אחד של תשריט, העורק בקנ"מ: 1:250 (להלן: "התשריט")
 גilioן אחד של תכנית ביןיה מונחה בלבד (טוף מס' 1) בקנ"מ: 1:200
 המבטא הקמת מדרגות חром.

2.2. יחס בין מסמכי התכנית:

כל מסמך מסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה. המסמכים המנוחים מתווים את עקרונות התכנית לביצוע. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי התכנית יכול המזוזין בתשריט, בהוראות התכנית ובבונשאים שנקבעו כמחי"בים בנספחים. במידה של סתירה ביניהם – יכולו ההוראות המגבילות יותר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

2.3. מסמכים רקע נלוים

لتכנית נלוים המסמכים הבאים, כruk, שאינם חלק מסמכי התכנית:

- א. דברי הסבר.
- ב. תМОנות מכל החזיות.

3. מטרות התכנית:

3.1. התרת הקמת נוספת מדרגות חירום למלאן מגדל ירושלים ע"פ דרישת הרשות המוסמכת.

3.2. קביעת ההוראות המתירות הקמת מדרגות החירום למלאן מעל שטח דורך מאושרת

3.3. קביעת נוספת שטחי שירות בהיקף של 450 מ"ר, למדרגות חירום.

3.4. שימוש קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים למדרגות החירום .

3.5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

4. יחס לתכניות אחרות:

על תכנית זוחולות ההוראות הכלולות בתכנית המתאר מס' 62 (לרובות השימוש) וכן ההוראות שבתכניות 971 א', 971 ב', 971 ג', 971 ד', 2617. במקרה של סתירה בין ההוראות יכולו ההוראות תכנית זו.

יעודי הקרקע

.5

5.1

השטח הצבע בתשריט צבע חול הוא אזרור לדרכן מאושרת.

5.1.1. השימושים המותרים באזורי זה הם כמפורט בתכנית המתאר, בתכנית 2617 ובתכנית 971 ב' לרבות שטחי קומה תת קרקעית קיימת מתחת לרת' הלל.

5.1.2. זכויות הבניה המותרות ע"י תכנית זו הם תוספת של 450 מ"ר- שטחי שירות למדרגות חירום למלאן.

5.1.3. בשטח זה, בתחום קווי הבניה המסומנים באדום בקו נקודת קו תווך הקמת מדרגות חירום למלאן על פי העקרונות כאמור בסוף מס' 1.

5.1.4. הוראות נוספות:

א. מבנה מדרגות החירום יבנה באופן ששטח המדרכה מתחתיה יהיה פנוי והחלק הנמוך ביותר מבנה המדרגות מעלה לא יהיה גובה מ- 2.50 מ' מפלס המדרכה מתחתיה.

ב. תווך הקמת עמוד קונסטרוקטיבי לביסוס המדרגות שהיא המשך לביסוס קו"ם בקומת המרתף, למפלס המדרכה.

ג. הבניה תבוצע בהינפ' אחד.

5.2

השטח הצבע בתשריט צבע אפור הוא אזרור למסחר.

השימושים המותרים באזורי זה הם ע"פ הוראות תכניות 971 ב', 971 ג', 971 ד'.

5.3

השטח הצבע בתשריט מضاف ירוק / ו/or הוא אזרור לסתוין בקומת קרקע השימושים המותרים באזורי זה הם ע"פ הוראות תכניות 971 ב', 971 ג', 971 ד'.

5.4

השטח הצבע בתשריט מضاف ירוק / חול הוא אזרור פסגת' לחניות. השימושים המותרים באזורי זה הם ע"פ הוראות תכניות 971 ב', 971 ג', 971 ד'.

5.5

השטח הצבע בתשריט צבע יחק הוא שטח ציבורי פתוח וחלות עליו ההוראות כמפורט בתכנית המתאר.

5.6 השטח הצבוע בתשריט בצבע חול עם קווים אלכסוניים בטוש אדום הוא שטח לגשר עלי להולכי רגל וחולות עליו הוראות שבתכנית 2617.

תנאים למתן היתר בנייה

- 6.1 לקבלת התcheinות כי ביצוע המדרגות יהיה על ידי ועל חשבו מגישי הבקשה להיתר וכי מדרגות החירות יהיו באחריותם ללא מגבלת זמן וכי כל נזק שיגרם כתוצאה מהבנייה לשטח הציבורי יתוקן מיידית ע"י ועל חשבו מגישי הבקשה להיתר.
- 6.2 המדרגות יתוכנו ויבנו בדרך שתמנע נפילה של אדם או חפץ לשטח הציבורי.
- 6.3 תנאי להיתר בניה יהיה תיאום התכనון החיפויים ועיצוב האדריכלי עם מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 6.4 תואם התכנית עם תוכנית פיתוח המדרגות הציבוריות באחריות חברת "עדן".
- 6.5 לקבלת אישור כבוי אש.

הפקעה

7. מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל - 1960, המיעדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 ב' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, יוחכו לרשות המקומית ע"י מנהל מקרקעי ישראל לפי נוהלי המינהל.

תקופת התכנית

8. תקופה של תכנית זו למשך 5 שנים מיום אישורה.
במידה ולא יאשר היתר בניה עד למועד כאמור – בטלות מכל וכל כל הוראותיה של תכנית זו, יוחזר לחול הוראות התקיפות בתכנית, ביום אישורה של תכנית זו.

חתימות:

מלון מגדל ירושלים בע"מ
JERUSALEM TOWER HOTEL LTD.

מלון מגדל ירושלים בע"מ
JERUSALEM TOWER HOTEL LTD.

פרטים:בעל הקרקע:

מלון מגדל ירושלים בע"מ ח"פ 510523079

זמן ומגש התכנית

מלון מגדל ירושלים בע"מ ח"פ 510523079

עיר התכנית

גולדשטיין אדריכל בע"מ
מיכו אדריכלי אדריכל ת.ז. 5116322
רשיון מס' 00029949 תוקף 15.02.2008
גולדשטיין אדריכל בע"מ אדריכלים
רחוב יפו 222 ירושלים 94383

טלפון: 02-5000236 פקס: 02-5000232

תאריך: 10.3.07

- למתן תוקף 10.8.07

עדכן 23.3.06 - תיקונים טכניים לקרהת הפקדה

doc.10.8.07 TABA\284 (אתקון-תוספת מדרגות חירום - למתן תוקף

