

מרחב תכניון מקומי ירושלים

תכנית מס' 3993 א'

שינורי מס' 1/91 לתוכנית מס' 3993

שיכון תוכנית מפורשת

1. שם התכנית: תוכנית זו תקרא תוכנית מס' 3993 א', שינוי מס' 1/91 לתוכנית מס' 3993 (להלן התכנית).

2. מסמכי התכנית: התכנית כוללת 4 דפי הוראות בכתב (להלן: הוראות התכנית), גלוון אחד של תשריט, העורר בק.מ. 1:250 (להלן: התשריט), וגולוון אחד של תוכנית בייבוי, העורר בק.מ. 1:100 (להלן: נספח מס' 1). כל מסוך פוטומכית התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן הפלנית בשלמותה.

3. גבולות התכנית: הקו החול בתשלית הוא גבול התכנית.

4. שטח התכנית: כ-2.2 דונם.

5. מקום התכנית: ירושלים, שכונת גבעת שאול, שטח מפוזן לרוחב כנפי נשורים ומזרחה לכבריה הבביסת החדש מגבעת שאול. גרש ס 30260 חלקה 48 וחלקים מחלקות 47, 48, 50, 51, 52. הכל על פי הגבולות המוטמנים בתשלית בקו כחול.

6. מטרת התכנית: א. שיכון הבינוי המאושר במגרש מס' 1 על פי תוכנית מס' 3993 וקביעת בינוי חדש בהתאם לנספח הבינוי.

בנ. שיבורי קורי בניבו וקביעת קורי בניבו חדשם
ג. הגדלת שטוחי הבניה המבקרים מס' 3104-2614 מ"ר ל-
מ"ד.

7. כפיפות לתחבנית: של תבנית גבולות הגדאות הפלגות בתבנית המתאר
המקומית כבושים (להלן – תבנית המתאר) לרבות
השבררים כלו שאשרה מזמו לנטו וכן גבולות ההגדאות
שבתבנית מס' 3993 זהה להגדאות שבתבנית מס' א-

8. הגראות התבנית: הוגנתה של התבנית מטרפה מכל האגדים מלבד המצוין
הן בדף הגדאות שכתבה והן בתשובות ובפסקה הבנויה
כלומר פרמי מפן התקע שעלה בעקבות המשורט באם אויבם
צרכו, בנסיבות שתהוו, ובכך לא נאמר אחרת
ואבוי עולות בקנה אחדן החלטה בכל מקרה ההגדאות
המקבילות רחובות.

9. שתח' לבני ציבוררי: השתח' הצבעוני בתשנות בצד ימין מותחים בקווים כהן
דא' שתח לבני ציון בנהריה הולות על שתח ציון ההגדאות
שנקבע בתבנית מס' 3993 לבני שתח לבני ציבוררי
למעט הגראות העזמנות בסתייה להגדאות הבאות:

א. השטח בשתח גדר הוותלמוד מדרה ימואה.

ב. הבודאי גיר בתקאת כנסוף מס' 1 נקבעם לקורי
לבני המסתבים בתשנות בכו-נכידה בוטוש אודם.

ביבון וקורי הבניון המאשרים בתבנית מס' 3993

מבנהים בגדר.

טוחן הבניה המבקרים מס' 3104 מ"ר והם כוללים את
כל השטחים שבתחום מעטפת הבניין.

ד. הובניה תהא באבו טר בעית מרובה ופסותה בשילוב אלמנטים באבו פסורה יבמסגמו בנספח מס' 1.

ה. תנאים סביבתיים: למטרת מתקדי רעש לתלמוד הנוראה מביש הביבס החדש לגעת שואל יכלול הבניין

פתחנות אקוסטיות כמפורט להלן:

ו. הקירות החיצוניים של הבניין יהוו מקוונטודוצרת בטו עובי של 25 – 15 ס"מ בצד הפנימי

ולחילופין מיטה עובי 2.2 ס"מ בצד הפנימי ומצירוף אבן

ו בצד החיצוני בידוד תרמי בעובי 3 ס"מ נציגו אבן

2. הטלבורת היבנה חילונית בńף (כפתיחה עם צירום)

עם אטומה שתבטיח בידוד מעולם

3. דלתות החילופין תבזבז דשת שברת בנות 6 מ"מ

ו – 4 מ"מ ובויה שבת פירוי סופוליה בשובי

0.76 מ"מ הדוכנית תחולב למטרת באגן אמרע

באמצעות פילוח סיילוקא – פרופילי ניאונפר או

שורה שער. בירא מוגרת החלונות מהמקופות יהו

ס. אטומות מסוג "אטמה" או שורה עדרה

4. מתחו הצללה מעלה החלונות יצופו בחלקם התקתנו

בלוחות הקבלת אור שינה עדרה למטרת החדר

קורל.

5. ס. כל מתחזק הגזובי לא רעלת על 40% משטה

הקריה החיצוני זה 40% משטו החלונות בגובה

בחדרות קבועים (שלא בותנים לפתחה).

6. תאי מטבח משתי – שטאפש התקנת מעבות אונגרה מלאכות מרbezitz.

7. בשולץ ביבש היבש לגעת שואל הנמצא ממזרח

לפנוי יקט. יובנה מתחסום אקוסטי בהתאם למפורט בסעיף 9(ה) – שבראות מבנות מס. 3993

8. **תנאי למתן היתר בנייה** הוא בזיקה ואישור
הבקשה להיזמת על ידי האגף לאיכות הסביבה.
ד. לא יבוצע שימוש על קירות חיצוניים בבניין אלא
בהתאם להוראות חוק עדר לירושלים, שימוש, שימוש, החשש"א-
1980.

ד. **תנאי למתן היתר בנייה** הוא ביצוע הפעולות,
העבודות והמתקנים הדרושים כדו לשימושם של נבים.

10. **חניה פרטית:** א. השטח המופיע בתשריט בקוי שני וערב ברקע הוא שטח
של חניה פרטית.

ב. הוועדה המקומית תהיה רשאית לעכב מתן היתר בנייה
בשתי, אלא אם תשובגע כי קיימות מקומות חניה
פרטית הדרושים לדעתה, בהתאם לתקון החניה לבניין
שיקם בשיטה.

11. **הערה:** כל הוראות תכנית מס' 3993 שלא שוכנו במפורש בתכנית
מס' 3993 א' דו, ממשיכות לתחול.



רשות קישון
רמצ' תכנון ויעוד-נכסיים
23.9.92

חתימת בעלי הקרקע:
שם: עיריית ירושלים

תלמוד תורה "מורשה"
ירושלים
עש' ברוך ובלא שפירא זל

חתימת מגישי התכנית:

שם: תלמוד תורה "מורשה" ירושלים.

כתובת: ת"ד 3132 ירושלים

מיקוד: 91031

טלפון: 535787

גילה חיות
ארכיטקטית ובינה ערים
וחוב בנימיו מנדלה 12
ירושלים - טל. 22 660012

חתימת המתכנן:

שם: אדריכליות גילה חיות

כתובת: רחוב רות 4 ירושלים

מיקוד: 91103

ת"נ: 6712496

טלפון: 663929

תאריך:

3.9.93

