

מרחב תכנון מקומי אשדוד




תכנית מפורטת מס. 3/מק/2172

שינוי לתוכנית מפורטת מס 114/03/2014 ולתוכנית מיתאר לתחנות תלוק מס.  
5/101/02/3

执照工場 2

רחוב ההדרים

אשדוד




הועדה האקואית לתכנון ובניה
עיריית אשדוד

## מבוא

מטרת התכנית היא ליצור מסגרת תכנונית חדשה אשר תאפשר הקמת תחנת דלק מדרגה ב'.

תחנת הדלק תיבנה במסגרת הזכיות הקיימת כשינוי לתוכניות המאושרות החלות במקום תכנית מתאר מס' 3/101/5 ותכנית 3/114/03/03  
התקנות הינה בסמכות הוועדה המקומית בהתאם לסעיף 62 א' (א)-(10)-(5) לחוק התקון והבנייה.



1. שם התכנית: התכנית תקרא תכנית מפורטת מס' 3/מק/2172 שינוי  
לתכנית מפורטת מס' 3/3/114 ולתכנית מתאר לתהנות  
תדלק מס' 3/5/101/02/3.

2. מחוז : הדרומ  
נפה : אשקלון  
מקום : אשדוד א.ת. 2 מגרש גובל ברוח ההדרים וshed' בני ברית  
גוש : 2452  
חלקות : 26 , 31 ( חלק ) 36 ( חלק )  
שטח התכנית : 17,845 דונם

3. בעלי הקרקע : בעלי הקרקע הרשומים:  
אותו הייטק א.פ.י. - בע"מ  
ח.פ. 512382722  
12306  
ההדרים 34 א.ת. מערבי – אשדוד ת.ד.  
טל: 08-8522302  
עיריית אשדוד רחוב הגודוד העברי 10  
טל": 08-8545454

4. מגיש התכנית : אותו הייטק א.פ.י. בע"מ  
ח.פ. 512382722  
12306  
ההדרים 34 א.ת. מערבי – אשדוד ת.ד.  
טל: 08-8522302

5. עורחתכנית: חיים ורדה אדריכלים – רח' הבנים 1 - אשדוד  
טל" 7 8671767 - 08

6. מסמכים התכנית : התכנית כוללת את המסמכים שלහן : המהווים חלק  
בלתי נפרד מהתכנית:  
א. 8 דפי הוראות בכתב (להלן "התקנון")  
ב. תשריט הערוך בקנה"מ 1:1,250 (להלן "התשריט")  
ג. נספח בינוי מנהה בקנה"מ 1:500 (להלן "נספח בינוי")  
ד. גילוון אחד של נספח תנועה מנהה בקנה"מ 1:500  
(להלן "נספח תנועה")

## 7. יוס לתקניות אחריות

יחס לתוכניות אחרות: א. תכ' זו מלהווה שינוי לתוכנית מפורטת 3/114 וلتכנית לתחנות תל-חוק.

תכל' זו מהוות שינויי /וגננות ניכוי סופי  
mo. 3/101/02/5 בתחום המגרש המיעוד בלבד וכפופה  
למටיות מיתאר אשדוד על תיקונית לרבות תכניות מס.: 3/62/101/02/2  
20/201/02/3

22/101/02/3

35/101/02/3

33/101/02/3  
1/03/3 E1401

כל חמשה בין הוראות זו לבין הוראות תכניות מס. 3, 2/02/01/5, 3/03/04/11.

מיכרעננה הוראות תכנית זו .

חדלוק ת.מ.א. 18, שינוי מז' 4.

## 9. מטרות הוכננות:

9.1. יצרת מסגרת תכנית שתאפשר הקמת תחנת תלוקה מדרגה ב', בנוסף לתכליות המותירות בmars ובסוגרת זכויות הבניה המותירות עפ"י תכנית ק"מ עפ"י סעיף 62א(א) (10).

29 **שינוי הוראות ביןיהם בדבר**

#### **9.2.1 מיקום תחנת תדלוק.**

### **9.2.2 בינוי עתידי למימוש הזכיות.**

.(5) סעיף 62 א'(א)

## 10. תכליות ושימושים

**א. איזור תעשייה:** עפ"י התכניות התקופות.

**18 –** שינוי מס' 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תלוק, תחנות צירות  
בנוסף לתוך הקמת תחנת תלוק מדרגה ב כואן זון בוגרמן.

ותיקון הוראות. סעיף חמורות מעל עמדות התDSLוק יהיה עפ"י נספח הבניין 410 מ"ר

הריאתית יהיה בהתאם לחלוקת השטחים כמפורט בטבלת צוות  
זכויות הבניין בזיהום ורשות

**ב. שצ"פ:** התכליות המותרות עפ"י תכנית מס' 3/114/03 ותכנית מתאר הבנייה מצב מוצע סעיף 11 להלן.

**ג. דרכים:** התכליות המותרות עפ"י תכנית מס' 3/114/03 ותכנית מתאר אשדוד.

ד. זכות מעבר לציבור: בשצ"פ, ברכזות המסומנות בתשريع, תהיה זכות מעבר לאיוור רוחב של 7 מ' מהדרן שרוחבה 60 מ' אל מגשר 138, זכות המעבר

כאמור תעוגן בפנקו, רישום המקרקעין.



**11. זכויות בנייה**

**א. טבלת זכויות בנייה – מצב קיימן**

האזור	טבלה זכויות בנייה – מצב קיימן	% מינימלי	טבלה זכויות בנייה – מצב קיימן	הערות
מגרש	מבנה	מבנה	מבנה	קויי בניין
אחוורי	צדדי	צדדי	גובה	קויי בניין
תעשייה	2,000	40%	14 מ'	9 מ' לא עלה על 160% משטח המגרש.

הערה: בתכנית לא נקבעו שטחי שירות, אולם חלות לגבי הוראות תקנה 13 לתקנות התכנון והבנייה ( חישוב שטחים ואחוורי בנייה בתכניות והיתרים ), התשנ"ב 1992 .

**ב. טבלת זכויות בנייה – מצב מוצע**

מזהם	מגרש במ"ר	טבלה תכליות	זכויות בנייה ב % / מ"ר	שירות (4)		ס.ה"כ	טבלה תכליות	זכויות בנייה ב % / מ"ר	ס.ה"כ	טבלה תכליות	זכויות בנייה ב % / מ"ר	ס.ה"כ
				עיררי	עיררי + שירות							
עלים												
כפי شمנסומן בתשריט	55%	280%	מעל לקרקע לקרקע לקרקע לקרקע לchanיה chania	100%	20%	(1) 153.8%	תעשייה וה-טק	תעשייה וה-טק	10,310	תעשייה	תעשייה וה-טק	26
תת קרקי												
0 – עד גבולות המגרש												

**הערות:**

(1) לפחות 3000 מ"ר מtower השטח הנ"ל יועד לבניית שטח תעסוקה,

מסחרי, מסדרדים או ה-טק.

(2) מתקנים טכניים לרבות: ביתן שומר, ח' טרנספורמציה, מיכלי דלק  
טמוניים ומתקני רחיצה לרכב.

(3) 130 מ"ר מtower ס.ה"כ השטח עבור:  
מסעדה, בית קפה או קיוסק, חנות, מרכז מוגן וס.ה"כ השירותים המדרשים ישירות לתפעול תחנת

התדלק לרבות חדר מתקלים, מחסן ומשרד.

שירותים סנטריים בגודל המדרש על פי כל דין, לא יבואו מניין השטחים האמורים לעיל.

100 מ"ר מtower ס.ה"כ השטח עבור: מכונה לשטיפת כל רכב.

(4) ע"פ תיקון 3/02/10/01/62

12. **תשתיות:** כל התשתיות תה"ננה תחת-קרקיות.

א. ניקוז: הניקוז יעשה תוך הפרדה בין התשתייפים ממשטח התפעול  
ווצפי התדלק ובין ניקוז גגות ומים ע"מ בתחנה. התשתייפים  
מרצפי התדלק ומרצפי מילוי מיכלי הדלק יונקו אל מפריד מים/דלק תיקני.  
הקלוחים ממפריד השמן יפנו למערכת הביוב העדינה.

**הועדה הארכאית לתוכנן ובנייה**  
**עיריית אשדוד**

שמר שטח מחלחל (לא בניו ולא סלול) בהיקף של לפחות 15% משטח המגרש. שטח זה יהיה מגונן או מכוסה בחומר חדר למים (חצץ, טוף, וכו') ושיפוע המגרש יוליכו אליו. מי מרחבי הגגות יופנו לשטח מחלחל. מערכות הניקוז יתוכננו לקיליטת עוזפי מי הנגר בזמן סופות בעצמה שמעבר ליכולת החלחול של הקרקע המיעודת לקיליטת מי הגשם.

ב. ביוב: תוכניות הביווב יותנו בהתאם ואישור משרד הבריאות ויתחברו למערכת הביווב הירונית. לאIASRFTRNONOT אחרים. יעשו הכנות למתקני קדם טיפול בשפכים לכל עסק בנפרד, לפני החיבור למערכת השפכים המרכזית. מטבחים ועסקי מזון יחויבו בהתקנת מפרידי שומן.

ג. מים: תוכניות המים יותנו בהתאם ואישור משרד הבריאות ויתחברו למקור מאושר לשתייה. בראש מערכת הספקת מים לתהנת התDSLוק יותקן מכשיר למניעת זרימת מים חוזרת. תבוצע הפרדה מוחלטת בין מערכת אספקת המים לשתייה, בין שאר מערכות אספקת המים לצרכים אחרים כגון: שטיפות, כיבוי אש, גינון וכו'...

ד. תברואה:

- תחויב הרחקת אדים וריחות מעסקי המזון, באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין.
- יתוכננו חדרי אשפה סגורים עבור עסקי המזון. בחדרי האשפה יהיה מקום מיועד לדחון אשפה עם כל הסידורים הדרושים לניקוז ולשטיפה, וכן מקום למיכלים ייעודיים לאכזרת פסולת למחזר.

13. חניה: חניה בתחום המגרש עפ"י תוכנית המיתאר אשדוד. החניה לכל השימושים בתחום המגרש עפ"י התקן התקף בעת מתן היתר הבניה.

14. תנאים למתן היתר בנייה: היתר בנייה ינתנו עפ"י תוכנית זו, עפ"י תוכניות מס' 4 מ' 02/3 114/03/5- ועפ"מ"א 18 שניי מס' 4. לא יצאו היתר בנייה בשטח התכנית לפני שמולאו התנאים הבאים:  
א. הבטחת مليוי הוראות תוכנית מס' 3/02/3 101/5 ותוכנית מתאר ארצית לתחנות תלולק ת.מ.א. 18 שניי מס' 4 וכן ההנחיות המתאימות של המשרד לאיכות הסביבה, נציגות המים, משרד הבריאות, משרד התחבורה ומקורות כולל בין השאר:  
ב. הכללת הוראות ופרטים בדבר מתן פתרון לטיפול בשפכים ואספקת מי השתייה.

- ג. פירוט האמצעים לאיתום התחנה וمتקנינה, ובפרט מכל אגירה תת-קרקעית לדלק, למניעת זיהום מי התהום.
- ד. אישור המיקום והאפיק של מתקן לאיצרת פסולת.
- ה. אישור תכניות הסדרי תנועה ע"י רשות התמרור המוסמכת.
- ו. אישור תכנית פיתוח ובינוי סופית ע"י הוועדה המקומית אשדוד על בסיס תכנית הבינוי המנחה המצ"ב.
- ז. היתר לתחנת הדלק יצא לאחר הוצאה ההיתר עבור 3000 מ"ר לטעסוקה בתחום כולל השטח הק"ם.
- ח. לא ינתן היתר בניה אלא, באישור איגוד ערים לאיכות הסביבה. ט. היתר בניה ינתנו לאחר אישור תכניות ע"י משרד הבריאות לעניין ביוב, מים ותנאי תברואה נאותים.
- היתר ינתן רק לאחר חתימה של הסכמי רשות שיאושר ע"י מועצת העירייה. כניסה יציאה יבוצעו ע"י היזמים ויבוטחו על ידם בביטחון צד ג'. השצ"פ ( חלק מחלוקת 31 וכמסומן בתשריט ) שנמצא בכניסה וביציאה יפותח ע"י היוזם עפ"י תוכנית שתאושר ע"י מחלוקת אגף נטיעות.

#### 16. הוראות איכות הסביבה:

- 16.1 כללי
- השימושים המותרים בתחנת הדלק יחויבו לעמוד בדרישות תכניות וטכנולוגיות שיבטיחו עמידה בהוראות דיני איכות סביבה למניעת מגעים סביבתיים וחוותיים לרבות הוראות תמ"א 18 שניי מס' 4, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) – התשנ"ז, 1997.
- תנאי למתן היתר בניה יהיה הממצאת חוות דעת חותמה ע"י מהנדס הרשם בנקס המהנדסים והאדריכלים (מורשה טכנית למתקני התחנה) המאשר כי תכנית הבקשה להיתר מקיימת אחר הנחיות המפרט הטכני של המשרד לאיכות הסביבה לתחנות דלק חדשות, ואחר תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז 1997, וכן דרישות נציגות המים ומשרד הבריאות כמפורט בסוף החידרוגי סביבתי לתוכנית.

## 16.2 מניעת זיהום קרקע ומילוי תהום

- 16.2.1 כל תשתיות התחנה המכילות דלק תוקמנה מעל משטח טיפול וניתור תת-קרקעית.
- 16.2.2 מכלי הדלק התת-קרקעית יהיו בתוך מאיצה תת-קרקעית או בעלי מיכל משני למניעת דליפות דלק לקרקע.
- 16.2.3 משטחי התחנה ואזור פריקת המיכליות יבנו מחומר אטום לחולול ועמיד בפני פחמןנים.
- 16.2.4 בשלב היתר הבניה יפורטו דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע האמור בסעיפים 1 ו- 2 לעיל וכן ידרשו אמצעים נוספים למניעת זיהום מקורות מים לרבות צנרת בעלת דופן כפולה, הגנה קטודית, מתקן למניעת מילוי יתר, שוחות אוטומות מתחת למנקמות דלקים, ירידת ניטור מתחת למיכלים וצנרת. ביצוע איטום שלישוני לחות המיכלים ומשטחי התדלק ומפרט הנדסי לביצוע איטום שלישוני כמפורט:
- באמצעות ירידות HDPE.
  - שיטות בדיקה לגבי ביצוע ריתוחים של הירעות.
  - שיטות התקנת האיטום.
  - התוכנית תוכג ע"ג תרשימים בקנ"מ 100:1.

## 16.3 שפכים וניקוז

- 16.3.1 שפכים סנטיריים ושפכי מפריד דלקים יפונו למערכת ביוב מוסדרת הכוללת פתרון קצה.
- 16.3.2 שפכי מטבח המסעדה יפונו למתקן הפרדת שמן טרם חיבור למערכת הביוב.
- 16.3.3 נגר עליי ותשתייפים אחרים שנזקזו משטחי תחנת התדלק יפונו למתקן קדם לשיקוע מוצרים ושיחובר בהמשך למפריד דלקים ושמנים טרם חיבורם למערכת הביוב.
- 16.3.4 איזור משאבות התדלק יקורה בגגונים לצורך צמצום נגר עליי מזרום.
- 16.3.5 מתקן לשטיפת רכבים (במידה ומתוכן) יכול מערכת מיחזור מים.

## 16.4 ניטור ובקרה

- 16.4.1 אמצעי ניטור לאיתור דליפות דלקים ותשתייפים לקרקע ממכלי הדלק וממשטחי התדלק יותקנו בהתאם להנחיות המשרד לאיה"ס כפי שייקבעו בשלב היתר הבניה.
- 16.4.2 בדיקות אטימות וטיפול בדליפות דלקים יעשו בהתאם להנחיות המפורטות בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז 1977 ובהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה לבניית תחנות דלק חדשות (לענין בדיקות אטימות) כפי שיעודכנו מעט לעת.

**16.5 פסולות**

- 16.5.1 בוצת הדלק, תוצאה מפריד הדלקים תשלח למפעל מייחזר או תפונה לאטר ארצי לסילוק פסולת רעליה.
- 16.5.2 פסולת ביתית (אשפת המסעדה) תיאסף במיכל אצירה שיוצב בשטח התחנה ותפונה לאטר מאושר.

**16.6 איכות אויר**

- 16.6.1 יותקנו האמצעים הנדרשים למניעת זום אויר, כולל מערכת השבת אדי דלק בעת מלאי המכליות (1 STAGE).
- 16.6.2 יותקן מישוב אדים 2 (2 STAGE) בעת תדלק כל הרכיב והשבת האדים אל מכל הדלק.

**16.7 פיתוח סביבתי**

השטחים הפתוחים שאינם מרצפים יגוננו לחזות נאה.

17. **ביצוע התכנית:** התכנית תבוצע תוך 5 שנים מיום קבלת תוקף.

**18. חתימות:**


**עורך התכנית**

ח'ים ורדה אדריכלים בע"מ  
שער הקרייה אשדוד  
טל: 972-8671667-08

**מגיש התכנית**

אוטו הייטק  
א.פ.ג. בע"מ

**בעל הקража**



## 14. תצהירים

### תצהיר עורך התוכנית

אני החתום מטה חיים ורדה, מס' תעודה זהות 051204527 מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני ערכתי את תוכנית מס' 3/מק/2172 שמה שינוי לתוכנית מפורטת מס' 114/03 ולתוכנית מתאר לתוכנות תלוק מס' 2/101/5 (להלן – "התוכנית").
2. אני בעל ידע וניסיון בעריכת תוכניות. בעל הכשרה מקצועית בתחום אדריכלות.  
מספר רישיון 32000.
3. אני ערכתי את התוכנית בעצמי ובסיווע יוועצים נוספים כמפורט להלן:  
שם היועץ תחום מומחיותו והכשרתו הנושאים בתוכנית שנערך על ידי/בסיווע יוועץ  
א.  
ב.  
ג.
4. הנני אחראי להכנת כל מסמכי התוכנית (הוראות, תשריט ונספחים) ולכל החומר שנלווה לתוכנית כחומר רקע או כמידע נוספת.
5. הנני מאשר כי לפחות מיטב ידיעתי המקצועית, נתוני התוכנית שהגשתי, כמפורט בסעיף 4, נכונים ותואימים את החוק, התקנות, מבנה אחד לתוכנית והנחיות מוסדות התכנון.
6. כמו כן, הנני מאשר כי המסקנות וההמלצות שהגשתי, כאמור, הן נכונות לפחות מיטב ידיעתי ושיפוטי.  
אני מצהיר כי שם דלעיל הואשמי, החתימה דלמטה היא חתימתני, וכי תוכן חיים ורדה אדריכלים בע"מ תצהيري זההאמת.  
שער הקרייה אשדוד  
טל 9-867-1767-08

### חתימת המצהיר

הוועדה האקדמית לתוכניות ובניה  
עיריית אשדוד

# הצהרת המודד

מספר התוכנית: 3/מק/2172

(בעת המדידה המקורי)

1. הריני מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית המהוות רקע לתוכנית זו, נמדדה על ידי בתאריך 30.1.08. בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.



שם המודד המוסמך א.פ.ג.ר.ס.ק.י  
מספר רשיון 317

(בעת עדכון המדידה)

2. הריני מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית המהוות רקע לתוכנית זו, נבדקה ונמצאה מעודכנת בתאריך \_\_\_\_\_ והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.

שם המודד המוסמך א.פ.ג.ר.ס.ק.י  
מספר רשיון 317  
חתימה

(בתוכניות איחוד וחלוקת)

3. הריני מצהיר בזאת כי פרטי המגרשים המופיעים בטבלת הקזאה נקבעו על-ידי בתאריך \_\_\_\_\_ בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.

שם המודד המוסמך א.פ.ג.ר.ס.ק.י  
מספר רשיון 317  
חתימה

הסביר :

- סעיף 1 ימולא על ידי המודד המוסמך שערץ את המדידה המקורי של המפה הטופוגרפית.
- סעיף 2 ימולא ככל שנערך עדכון למפה הטופוגרפית, על ידי המודד שערץ את העדכון.
- סעיף 3 ימולא רק עבור תוכניות הכלולות איחוד וחלוקת בהסכמה או שלא בהסכמה בעליים.

הועדה האקדמית לתחנוון ובניה  
עיריית אשדוד