

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965  
משרד הפנים  
המחוזית  
טכניון  
גזר דין  
גזר קובל

הוראות התוכנית

תוכנית מס' 10217

הרחבת שטחי הקבורה בהר המנוחות ובהר תמייר, גבעת שאול, ירושלים

מחוז: ירושלים  
מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
סוג תוכנית: תוכנית מתאר מקומי

אישורים

מתוך תוקף

הפקודה


<p>משרד הפנים מעתה ירושלים 10/11/16 אישור תוכנית מס' הועדה המחוותית החליטה לאשר את התוכניות בibi כיבוי מס' 11/11/16 בימין שערן – מבלון נס ציונה מנהל מינהל הארכאולוגי הו"ר חותם</p>	

--	--

## דברי הסבר לתוכנית

1. התכנית משתרעת על שטח של כ- 580 דונם בהר המנוחות והר תמייר.
2. במשך למעלה מעשרים שנה, ולמעט תוכנית 4336 שהוכנה ובוצעה ע"י מגישי התכנית, לא אושרה הרחבת של בית הקברות. במצב שנוצර, ובעהדר שטחי קבורה, פותחו שטחי קבורה במשך מספר שנים בשטח של כ-100 דונם בשיפולים הצפוניים והמערביים של הר המנוחות והר תמייר עד סמוך לכਬיש מס' 1.  
يُؤكِّدُ في المخطط إشارة إلى تطبيق هذه التوصيات وذلك لـ تجنب تطبيق مرسى 5246 ، الذي لا يناسب حالياً.
3. מטרת התכנית זו היא:
  - א. להסדיר את המצב הנוכחי בתביעו ולבצע טיפול נופי במדרונות הפונים לבניית הכנסייה בירושלים.
  - ב. במטרה לתת מענה מיידי למצוקת שטחי הקבורה - מציעה התוכנית גם توוספת רצועת שטח בחלק הדורות - מערבי של הר המנוחות במדרונות תלולים מאוד שרובם בעלי, שוגר טבעת של הר המנוחות תוך שימוש בתשתיות הקיימות – תא שטח מס' 11 כ- 50 דונם.  
الخطوة المقترنة بالطلب هي إنشاء مساحة إضافية لمقبرة في جبل المנוחات بمنطقة ملائكة، حيث يتم إغلاق جزء من الممرات القائمة.
  4. בהתאם לצרכי הקבורה בעיר וסבירתה לטוחה העשנים המוגדר בתמ"א 19 (לפחות 25 שנים), ובהתחשב בצרכיה الآخרים של העיר, הודיעה מניות התוכנית ליו"ר הוועדה המחויזת במכבת מיום 4.07.2007 כי עם אישור תוכנית זו ניתן יהיה לבטל חלק המערבי של תוכנית 5246'A שטח של כ-100 דונם המיועד לבניית קברות וכן להمنع מכירתה לעיר בוגר ולהשיב כ- 100 דונם לעיר ירושלים .

דף ההסבר מהו זה וקע לתוכניות ואינו חלק ממשמכי הstattotowriim.

## 1. זיהוי וסיווג התוכנית

הרחבת שטחי הקבורה בהר המנוחות ובהר  
תמייר, גבעת שאול, ירושלים

שם התוכנית

1.1. שטח התוכנית  
ומספר התוכנית

יפורסם  
ברשומות

10217

מספר התוכנית

578.181

מילוי תנאים למtan תוקף

שלב

1.2. שטח התוכנית

1.3. מהדורת

1 מס' מהדורה בשלב

תאריך עדכון המהדורה

- 16.11.2011
- תוכנית מיתאר מקומית
    - כן האס מכילה הוראות של תכנית מפורשת מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית לפי סעיף בחוק
    - לא רלוונטי
  - תוכנית שמכוחה ניתן להוצאה יתרים או הרשות.
    - לא איחוד וחלוקת.
    - לא האס כוללת הוראות לעניין תכנון לתלת מימידי

1.4. סיווג התוכנית

יפורסם  
ברשומות

## 1.5. מיקום התוכנית

### 1.5.1. נתוניים כלליים מרחב תכנון מקומי ירושלים

216,800	קוואורדיינטה X
633,900	קוואורדיינטה Y

ירושלים, שכונה: גבעת שאול, שטח הידע כהר המנוחות וכהר תמייר

### 1.5.2. תיאור מקום רשות מקומית

ירושלים	רשות מקומית
• חלק מתחום הרשות	התיחסות לתחומי הרשות

ירושלים	יישוב
גבעת שאול, הר המנוחות והר תמייר	שכונה

### 1.5.3. רשותות מקומיות בתוכנית

יפורסם ברשומות

### 1.5.4. כתובות שבנה חלה התוכנית

1.5.5. גושים וחלוקת בתוכנית				
מספר גוש	סוג גוש	חלוקת	מספר חלקות בשטמוון	מספר חלקות בחילוקן
30186	מוסדר	חלק מהגוש	78	
30227	מוסדר	חלק מהגוש	; 19 ; 17 ; 15 ; 4÷8 ; 40 ; 33÷37 ; 71 ; 51 ; 48 ; 42÷44 . 98 ; 97 ; 78	; 16 ; 1÷3 24 ÷ 26
30228	מוסדר	חלק מהגוש	; 18 ; 16 ; 15 ; 14 ; 5 ; 26 ; 24	; 6 ÷ 11 ; 1 ÷ 4 ; 19÷ 23 ; 17 ; 13 ; 29 ; 28 ; 27 ; 25
30229	מוסדר	חלק מהגוש	; 9 ; 1	; 10 ; 8 ; 7 ; 5 ; 4 ; 2
30254	מוסדר	חלק מהגוש	; 39 ; 31 ; 16 ; 10 ; 5 ; 59	; 20 ; 2 ; 1
30258	מוסדר	חלק מהגוש	; 13 ; 12 ; 9 ; 7 ; 3 ; 2	
30272	מוסדר	חלק מהגוש	23	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

### 1.5.6. גושים ייחודיים

מספר גוש ייחודי	מספר גוש
לא רלוונטי	

### 1.5.7. מגרשים/תאי שטח מתוכניות קוזמות שלא נרשמו בחלוקת

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
לא רלוונטי	

### 1.5.8. מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

לא רלוונטי
------------

## 1.6. יחס בין התוכנית לביו תוכניות מאושרות קודמות

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
62	שני	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>62</u> (לרובות השינויים לה) ממשיכות לחול.	י.פ. 687	שנה עברית"י תמוז התש"ט שנה לעוזית: 16.07.1956
7506	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>7506</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>7506</u> ממשיכות לחול.	י.פ. 5205	שנה לעוזית: 10.07.2003
2016	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>2016</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>2016</u> ממשיכות לחול	י.פ. 2863	שנה לעוזית: 4.11.1982
4336	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>4336</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>4336</u> ממשיכות לחול	י.פ. 4566	שנה לעוזית: 07.09.1997
4108	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>4108</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>4108</u> ממשיכות לחול	י.פ. 3898	שנה לעוזית: 04.07.1991
3494	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>3494</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>3494</u> ממשיכות לחול	י.פ. 3429	שנה לעוזית: 9.12.1987
3097	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>3097</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>3097</u> ממשיכות לחול	י.פ. 2960	שנה לעוזית: 15.09.1983
1913	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>1913</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>1913</u> ממשיכות לחול	י.פ. 2178	שנה לעוזית: 25.12.1976
5999	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>5999</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>5999</u> ממשיכות לחול	י.פ. 5480	שנה לעוזית: 12.01.2005
200 / מי	שני	תכנית זו משנה את תכנית מס' <u>מי/200</u> בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שקבעו בתכנית מס' <u>מי/200</u> ממשיכות לחול	י.פ. 2578	שנה לעוזית: 15.11.1979
תמי"א 22	כפיות	תכנית זו כפופה לתמ"א 22	י.פ. 4363	שנה לעוזית: 19.12.1995

## ל' רשות המים

גנום 9 סט 21.11.2011

שם המים	כתובת	מספר מסמך	תאריך	שם המים	כתובת	מספר מסמך	תאריך
רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:100 1:500	1:20	רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:100 1:500	1:20
(רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:500	1	(רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:11.2011	1:20
(רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:20 1:1250	2	(רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:11.2011	1:20
רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:1250	1	רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:11.2011	1:20
רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	21		רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים	1:11.2011	1:20
רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים			רשות המים (רשות המים)	רשות המים, רחוב הרצל 1, ירושלים		

\* מתקיים הסכם בין רשות המים ורשות המים על גדרה המהווה גדרה אטומית בין רשות המים ורשות המים.

בהתאם לתקנות רשות המים, רשות המים מחייבת רשות המים למסור כל מידע שפירושו או שמשמעותו גדרה אטומית בין רשות המים ורשות המים.

ל' רשות המים

## 1.8. בעלות, זכויות בעלייה מקרקעין ובעליה מקרקעין מטעמו

1.8.1. מגיש ההחונית									
שם פרטי/ שם משפחה	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
דוא"ל	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13

1.8.2. זים בפועל									
שם פרטי/ שם משפחה	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
דוא"ל	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13

1.8.3. בעל, עגנון בקרךע									
שם פרטי/ שם משפחה	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
דוא"ל	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13
HNITZHAK@jerusalem.muni.il	02-6295770	0504117082	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13	02-6297599	כבר ספרा 13

1.8.4. עלן התכנית ובעלן מקרקעין מטעמו									
שם פרטי/ שם משפחה	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
דוא"ל	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם תאגיד / שם שות מקומית	מספר זהות רישוי	שם פרטי/ שם משפחה
marianc@architects ltd.com	025333885	-	-	-	-	-	-	-	מראן אדריכל
arad.eng@gmail.com	025343332	-	-	-	-	-	-	-	ערן דראן
photocad@kraus-eng.co.il	025400430	הקריה לתעשייה מילן גיא אטאלוניק	45174 ירושלים	025400430	הקריה לתעשייה מילן גיא אטאלוניק	025400430	הקריה לתעשייה מילן גיא אטאלוניק	025400430	מראן קראס

## 1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יאה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע לצד הגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

הגדרת מונח	מונח
קבורה מקובלת שבה נטמן הנפטר בAKER בודד מלמעלה.	"קבורת שדה"
שיטת קבורה צפופה מ憑ק השיטות המפורטוות להלן:	"קבורה רויה"
AKER המבוצע בדפנות טرسות או בחללים בהם הטמנת הנפטר נעשית מכיוון דופן הקבר הקצרה.	"כו"ק קבורה"
קבורה המבוססת על כוכי קבורה, זה מעל זה, בטרסות או באולמי קבורה.	"קבורה בקומות"
קבורה המבוססת על משטחי קבורת שדה במבנה קומי	"קבורה רמה"
קבורה רויה במבנה רציף ומדורג כמספרט במספרי התוכנית.	"קבורה בשטחים מקורים"

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

## 2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התוכנית

הרחבת שטחי הקבורה ופיתוח נופי בהר המנוחות והר תמיר, גבעת שאול, ירושלים

### 2.2 עיקרי הוראות התוכנית

#### 2.2.1 שינוי במערך יודי הקרקע כמפורט להלן:

- שני יudo משטח לשמרות טבע, דרך קיימת או מאשרת, משטח פתוח ציבורי, משטח פתוח ציבורי מיוחד, ומאזור חקלאי לבית קברות.
- שני יudo משטח לשמרות טבע ומיער טבעי דרך מוצעת.
- שני יudo משטח שמורת טבע לעיר

2.2.2 קביעת הוראות בניין, פיתוח ועיצוב שיקום נופי, לשם הרחבת בית הקברות בהר המנוחות ובהר תמיר וביצוע פיתוח נופי בשולייו.

2.2.3 התרת הקמת קברים בשיטות קבורה שונות לרבות קבורה בקומות, קבורה בשטחים מקורים, קבורה רמה וקבורת שדה.

2.2.4 קביעת בניין ופיתוח בהתאם לנשפי בניין ופיתוח.

2.2.5 קביעת תנאים למטען היתרי בניה ושלבים לביצוע הבניין והפיתוח בשטח התוכנית.

2.2.6 התווית קטע דרך לצורכי גישה חדשה מדромים לשטח הקבורה בתוכנית.

### 2.3. **נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית**

סה"כ שטח התוכנית – דונם

סה"כ שטח הבית – דונם

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית	מספר מודולרי	מספר מודולרי	ערך	סוג נתון כמותי
	שינוי (+/-) למצב המאושר	ל"ר	ל"ר	ל"ר מ"ר	שטח לבנייה קבורות

הערה: בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 – זכויות והוראות בניה – גובר האמור בטבלה 5.

### 3. טבלאות עזר, קרקע, אראר שטח ושטחים תרבותית

#### 3.1 טבלת שטחים

תאי שטח כפויות		תאי שטח	יעור
		E10 המה אשנה גן דרך לביטול	10A ; 10B ; 10C ; 10D ; 10E ; 11 ; 12A ; 12B
			3 ; 2 ; יער
			4
			זרם מוצעת

לע"ג רשות הטבע והגנים של תאי שטח כפויות בינו הטעות בדוחה זו - יונבר הרשות לא להשתאות בדוחה זו.

#### 3.2 סבירות שטחים

מצב מאושר		יעור	יעור
מצב מזעג		אחוויים	מ"ר
96.24	556,440	44.95	259.900
3,43	19,880	52.63	304.271
0.33	1,860	1.04	6.000
		0.50	2.880
		0.15	0.840
		0.07	0.420
		0.66	3.870
100	578.181	100	578.181
			סה"כ



## 4. יעודי קרקע ו שימושים

שם יעוד: בית קברות	4.1
שימושים:	4.1.1
שטחי קבורה ומבנים נלוים.	א.
הוראות:  השטחים הระบועים בתשריט בבע"חוב עם קוים אלכסוניים שתווערב בעקבו יירוק, הם שטחים לבית קברות, וחולות על שטחים אלה הוראות תכנית המtar לירושלים מס' 62 והכנית מס' 4108 ; 4336 ; 2016 ; 7506 בתהאמה, לגבי שטחים לבית קברות, וכן ההוראות הקובעת בתכנית זו, בשינויים המחויבים הנובעים מלהוראות המפורטות להלן :	4.1.2
(א) תוטר הרבת שטחי הקבורה בהר תמייר ובהר המנוחות, בהתאם למפורט בספקים מס' 1-3, ובכפוף להוראות תכנית מס' 10217 זו.	(א)
<u>שיטות הקבורה:</u> שיטות הקבורה תהיה בהתאם למפורט בסעיף 1.9 (הגדרת תכנית) לעיל, ובכפוף למוגבלות הבאות : 1. בתאי שטח 10 ; 12 שבתים בוצע פיתוח קבורה בשיטה של "קבורת שדה" – תוטר תוספת של שטחי קבורה בשיטה של "קבורת רמה" ו/או "קבורה בקומות" עפ"י תכנית בניין באישור מהנדס העיר. 2. בתאי שטח 11 שבו טرس בוצאה קבורה, חובה לקבור בקבורה רוויה בלבד. יובטח כי ציפוי הקבורה תהיה כ- 1,250 יחידות קבר לדונם Neto. בכל מקרה הציפוי לא תפחית מ- 750 יחידות קבר לדונם, ובכפוף לכך שעקרונות הבניין והשילוב הנופי, הקבועים בתכנית מס' 10217 יתקיימו. 3. לא תוטר "קבורת שדה" בשיטה שהגדר בתכנית זו ו/או בתכנית תקופות קודמות אחרות – ל"קבורה רוויה". 4. יובטח כי 10% מהתא שטח 11, יוקצו לקבורה אזרחית חלופית. שטחים אלה יוקצו בטראסות התחתונות או כפי שייקבע לעת מתן היתר הבנייה.	(ב)
הוראות בניו: 1. תוטר הקמת מבני קבורה רוויה בגובה שלא יעלה מעבר לשושสาม קומות קבורה בכל נקודה שהיא בשטח. 2. לא תוטר הצבת מבנים יבילים בתחום התכנית. 3. תוטר הקמת מבנה לבית הספד וטהרה. שטח המבנה לא יעלה על 300 מ"ר בקומת אחת בלבד שגובהו מפני הקרקע הסופי, לא יעלה על 6.50 מטר עפ"י המסומן במסמכי התכנית. לא ניתן היתר בניה אלא בכפוף לתואום הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו. 4. בשטח בית הקברות תוטר הקמת מבנים הדורשים להפעלה שוטפת שלו. זאת בתנאי שטח כל אחד מהם לא יעלה על 150 מ"ר. מס' הקומות המרבי לא יעלה על שתי קומות. כל אחד מן המבנים יצופה באבן טיבעית מרובעת ומסותתת. לא ניתן היתר בניה למבנה / מבנים אלו, אלא בכפוף לתיאום הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו. 5. כל היתר בניה יכלול קיר / גדר שיתחום את האזור המותר לבניה ולפניות. 6. כל המבנים שיוקמו בשטח התכנית, לרבות מבני הקבורה, יצופו באבן טיבעית מרובעת ומסותתת.	(ג)

7. שלבי הביצוע המיניימאליים לבניוי ופיתוח האזור הדרום מערבי של התכנית (תא שטח 11)  
יהיו כמפורט להלן:

- א. שלב א'1 יכלול את כל השטחים עד לגובה פיתוח של כ- 650+ שנמצאים בין הגבול המזרחי של התכנית ועד לחוף 4-4, המסומן בנספח מס' 2.
- ב. שלב א'2 יכלול את כל השטחים בין הגבול המערבי של התכנית ועד לחוף 4-4, המסומן בנספח מס' 2.
- ג. שלב ב' יכלול את כל שאר השטחים שבתחום האזור הדרום מערבי של התכנית (תא שטח 11).
- ד. ניתן יהיה לאשר במקביל בקשות להיתרים לשטחים שבתחום שלב א'1 ו/או שלב א'2, באופן בלתי תלוי ו/או חלקם, ובבלבד שבקשה להיתר תכלול לפחות 5,000 קברים.
- ה. ניתן יהיה לאשר מספר בקשות להיתרים בתחום שלב ב' ובבלבד שככל בקשה להיתר תכלול לפחות 5,000 קברים.

**הווראות עיצוב/שיםוקס נופי:**

(ד)

**1. כלל:**

א. העיצוב / שיקום הנופי בשטח התכנית יהיה בהתאם למפורט בנספחים מס' 1, 2, 3 ובסכום להנחיות עיצוב/השיקום שנקבעו בתכנית זו ובתכניות מס' 4108 ; 4336 ; 2016 ; 3097 , בהתאם.

ב. על תכנית הפיתוח במסמכי היתר הבניה לכלול:

- 1) הסטרה והצללה של איזורי הקבורה בפנים בית העלמין ככל הנitin.
- 2) צמצום נצפות מבני וקירות בית העלמין מהכובשים הסובבים אותו.
- 3) השתלבות בפיתוח ואופי הטיפול הנופי הקיימים.
- 4) שימור ושיקום מיטבי של אזור שמורת הטבע הגובל בבית העלמין.
- 5) תכנון ופיתוח ברι קיימת של שטחי הקבורה ביחס לשטחים פתוחים.
- 6) תכנון שטחי נתיעות ושיקום נופי, בהתאם למפורט בנספחים מס' 1 , 3

ג. **הנחיות להקמת קירות/טרסות** – הקירות הקיימים המשומנים בקו אדום בנספח 1 וכן הקירות שייבנו בעתיד יחופו באבן שכבות או אבן קליפה או אבן בעבוד טובזה ויאושרו לפניו ביצועם ע"י מהנדס העיר ו/או מי מטעמו. חיפוי האבן ייאושרו לפניו ביצועם ע"י מהנדס ובותום יצירת החיפוי.

ד. **הנחיות לתכנון תאורה** – יקבע סוג ודגם אחד של גוף תאורה, לפי הנחיות ובאישור מהנדס העיר ו/או מי מטעמו.

ה. **הנחיות לתכנון שילוט** – יקבע עיצוב שילוט אחד באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

**ו. הנחיות לתכנון צמתיה:**

- 1) צמיחה מדרכנות תהיה מסווג צמחי החורש הארץ-ישראלית הגדלים באזור.
- 2) יעשה שימוש מירבי בעצים בוגרים בקוטר מימיינלי של "3, על מנת לצמצם את נצפות הבינוי לאורך הכבישים.

ז. הנחיות לטיפול בשפך ועודפי עפר – לא יותר אחסון פסולת בניה ולא יותר לשפוך עודפי עפר ו/או לאחסן חומר למילוי או סלעים מחוץ לאזור התחום לבניה ע"פ היתר. יותר באופן זמני בלבד אחסון חומר למילוי או סלעים באזורי המדרונות בתוך האזור התחום לבניה ע"פ היתר.

**2. הנחיות לטיפול נופי במדרונות הצפוניים של תאי שטח A ; 10**

א. כללי – הפיתוח הנופי יעשה על מנת להשג פיתוחו סביבתי בסטנדרט גבוה אשר ישתלב בסביבתו הטבעית הקיימת, יון עליון, יטשטש את נצפות ונוכחות הבינוי לאורך כביש מס' 1 והוא נאמן לרוח המקומות.

טיפול הנופי יכול שתילת עצים ושיחים, פרטיטים המתייחסים לנקודות קריטיות, טיפול בקרירות תומכים וטרסות, פרטיט חיפוי הבינוי הקיים וביצוע שתילות לטשטוש נצפות ונוכחות הבינוי לאורך כביש מס' 1.

**ב. הנחיות לתכנון צמחיה**

- 1) צמחית מדרונות החגורה הצפונית תהיה מסוג צמחי החורש הארץ-ישראלית הגדלים באוזר.
- 2) יעשה שימוש מירבי בעצים בוגרים בקוטר מינימאלי של 30, על מנת לצמצם את נצפות הקברים לאורך הכביש.
- 3) תאום ואישור תכנון הצמחיה, ע"י מהנדס העיר ו/או מי מטעמו, יהיה תנאי למתן היתר בנייה.

**3. הנחיות פיתוח ושיקום נופי בשטח בית הקברות הדром מערבי (תא שטח 11).**

**א. הנחיות לתכנון נטיות**

- 1) לאורך כביש הגישה יש לטעת עצי רחוב רחבי נוף בהתאם לתכנית נטיות מאושרת ע"י מהנדס העיר ו/או מי מטעמו.
- 2) בחניות לאורך כביש הגישה יש לטעת עץ בערוגות הגינון המיועדות לכך בין החניות. המינון המינימאלי: עץ בוגר בצל 3 חניות.
- 3) לאורך דופן הקיר הטרסה תוכנן רצועת גינון ברוחב של 1-1.5 מטר הכוללת שיחים ועצים קטנים.
- 4) כל הערוגות יהיו מוגע מנוקתק בעומק של לפחות 1 מטר מסוג פרליט או טוף, ומונקוות לצינורות מי גשם.
- 5) הנחיות לתכנון השקיה – כל שטחי הגינון יחויבו למערכת השקיה ממוחשבת לפי תכנון של אדריכל נוף.
- 6) הנחיות לממשק וקו המגע עם בניין הקאים – באוזר קו התperf, בכניסות ולאורך הטרסות יintelו עצים צרייפיים, כדוגמת ברוש טוטם. העצים יintelו במקצתים אחידים ובօפן חוזרתי, גם בתחומי הקבורה עצם.

**ב. הנחיות לתכנון ריהוט חזות –** ריהוט הרחוב יהיה בעיצוב אחיד ומגובש, ספסלים, אשפטונים וכו', מיקום הריהוט וסוגי הדגמים, יפורטו בתכניות הפיתוח ויוגשו לאישור מהנדס העיר ו/או מי מטעמו.

**ג. הנחיות לתכנון שטחים מרוצפים –** השטחים המרוצפים במתחס יהיו על בסיס תכנית עיצוב אחידה ובשימוש בחומרים דומים תוך שמירה על רציפות עיצובית לאורך צירם.

הרצף יהיה מאבן מסותתת ו/או חומר אחר, לפי פרט שיושר ע"י מהנדס העיר ו/או מי מטעמו.

**ד. הנחיות למקומות תאי ביקורת ושוחות –** תקבע העדפה למקומות שוחות של מערכות שונות בתוך שטחי גינון ולא באיזורי מרכזפים. במקרה שהפתרון אינו בר ביצוע, יש לשלב את המכסים של השוחות ואת תאי הביקורת כחלק מדוגמת הריצוף. יש לקחת בחשבון את השפעת המיקום של התאים והמכסים על המראה הכללי של שטחי המדרן.

	<p><b>יב. מתקנים ותשתיות – ארוןנות ו קופסאות לצנרת חשמל, לכבלים ולתקשות/מיכליים/مبرנים/פחיס לאשפה שימוקמו בסמוך לכබיש ואו בחזיות המגרש יוצבו בגומחה סגורה, המשולבת בקיר הטרסה. סגירת הגומחה תעשה ע"י דלת פח צבועה או פרט אחר באישור מהנדס העיר.</b></p> <p><b>יד. <u>שילוב מבני תשתיות</u> – תכנון המבנים יקח בחשבון את השתלבותם על רקע ההר. התכנון המפורט יתן מענה ל'יחסת החמיית' – כגון פיזור ארגנטים. וכדומה. כל היתר בניה בשטח זה יכול פירוט לטיפול/שים קום הנופי שנדרש באזורי המשק וקו המגע עם העיר, והוא בכפוף להוראות שבסעיף 4 להלן.</b></p>
	<p><b>4. הנחיות לטיפול באזורי המשק וקו המגע עם העיר/ שמורות טבע:</b></p> <p><b>א. <u>הנחיות לתכנון צמחיה</u></b></p> <p>(1) שטח עיר זה ישמר במצבו הטבעי. תכנון הצמחיה יהיה מינימאלי וישתלב ברוח המקום, תוך שימוש קו הקרקע והתחשבות בדרך השירות, לאורך צינור המים הראשי.</p> <p>(2) צמחית שיקום מדרכונות ההר, נטיעת עצים ושטיילת שיחים תהיה מסווג צמחי החרוש הארץ-ישראלית הגדלים באזור גבעת שאול, דוגמא: עצים- זיתים, ברושים, שקדים, קליל-החרוש וכו'. שיחים- אלת המسطיק, בר-זית, מורן החרוש וכו'. לא תותר שתילת מינים זורמים ופולשים, העולמים לפגוע בצמחית שמורות הטבע.</p>
	<p><b>ב. <u>הנחיות להגנה על הסביבה הקיימת</u></b></p> <p>(1) לאורך גבול תא שטח 11 יבנה קיר נקיון. גובה המינימאלי של קיר זה יהיה 60 ס"מ. הקיר יבוצע בגבולות המגרש או פנימה לו ויתואם כך למדרונות, קו המים לא יזוק. זאת על מנת למנוע פגיעה בו ובצמחיה הקיימת, לרבות שרכי עפר, חומרי בנייה ופסולת. לא תותר שפיקת עודפי עפר מעבר לקו הקיר, וכל עודפי העפר יפנו לאתרי שפיכה מורשים.</p> <p>(2) קיר הנבנה בגבול תא שטח ביעוד בית עליון, ועיר/שמורת טבע, לא יעלה על 6 מ'. קיר עולה על 6 מ' יש לפחות ל-2', ע"פ נספח הבינוי. המרחק המינימאלי בין קיר לקיר יהיה 1.5 מ' מעור שתילה.</p> <p>(2) ברצואה זו תשתל צמחיה כמפורט בסעיף לעיל.</p>
<b>חניה :</b>	<p>1. החניה בתא שטח מס' 11 תהא בהתאם למפורט בנספח מס' 2. מודגשת בזאת כי תכנון החניה כאמור, הינו מנהה, וייקבע סופית לעת מתן היתר הבניה.</p> <p>2. החניה תהיה ע"פ התקן התקף לעת מתן היתר הבניה בשטח.</p>
<b>(ז)</b>	<p>בדרכים הקיימות פיסית בשולים הצפוניים של התכנית ו/או בסמוך לכబיש מס' 1 ארצי, לא יותר קבורה, והשימוש בהן בדרך לא יבוטל.</p>
<b>(ז)</b>	<p><b>דרך לביטול:</b> הדרך המשומנת בתשריט בקווים אלכסוניים בצע אדום מיועדת לביטול ויעודה יהיה כמסומן בתשריט.</p>
<b>(ח)</b>	<p><b> ניהול ופיקוח:</b></p> <p>1. כל פעולות הבניה והפיקוח מכח תכנית זו יבוצעו ע"י מועצת בתיה העולמי או מטעמה ובפיקוחה.</p>
<b>(ט)</b>	<p><b>תנאים למתן היתר בניה:</b></p> <p>1. <b>שים קום נופי ופיקוח:</b> תנאי להגשת היתר בניה ראשון לביצוע עבודות קבורה בתחום התכנית יהיה הבטחת המשך קיום ההוראות הנוגעות לשיקום הנופי בשטח התכנית, ע"פ המפורט בסעיף 4.1.2-די לעיל, הוראות עיצוב/שים קום נופי, פינוי עודפי עפר משטח התכנית וביצוע התשתיות הנדרשות זאת בהתאם עם מהנדס העיר או מי מטעמו.</p>

2. הקמת גדרות/ קירות והקפים כהגנה על הסביבה הנופית:  
בטרם תחילת עבודות בניין/ פיתוח, יוקמו קירות/גדרות אוטומים ויציבים שיתמכו את האזורי המותר לפיתוח. לא יותר כל חירגה מעבר לקירות/גדרות אלה, לרבות לצורך שיפכת עודפי/שפכי עפר, על מנת למנוע פגיעה בצמחייה ולכמצם נזקי בניה. ניתן להסיר הגדר רק בתום השיקום ופינוי כל סוג הפסולת.

3. תנאי למתן היתר בנייה ראשוני בתא שטח 11:

3.1 הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטחים שבתחום תכנית זו לאישור מהנדס העיר, וכן האגף לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים. התכנון המפורט יכלול, בין היתר, פרוט אופן הטיפול הנדרש בשטח, פרוט גינון ונטיעות, פרוט קירות תמך וגדירות, טرسות והטיפול בהן, פרטי חיפוי הבינוי, תכנון שתילות לטשטוש נצפות ונוכחות הבינוי לאורך כביש מס' 1 ארצי, תכנון הפיתוח לאורך דרכי הגישה ובשתי החתכנותות וחנןיה, תכנון מערכות השקיה ותאורה, פירוט שלבי ביצוע הפיתוח וכדומה, הכל כדרישת האגף לשיפור פני העיר.

תנאי לטופס 4 יהיה ביצוע בפועל של הפיתוח בתיאום ובפיקוח האגף לשיפור פני העיר ומהנדס העיר או מי מטעמו

3.2. תיאום הבינוי עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו, בין היתר בנושאים הבאים: עמידה במוגבלות המפורטות בסעיף 4.1.2 ב-ג לעיל(שיטות קבורה והוראות בניין), קביעת מודולים מינימאלים לכל שיטת קבורה, תכנון דרכי הגישה ונגישות נכימים לאתרי הקבורה, תכנון הפיתוח הנופי והגנוי (לרכובות פרטי נטיעות, קירות תמך, טرسות, גדרות, מסלעות, ריצופים, מעקות, ריחוט רחוב וכדומה), תכנון חלקות/ מבני הקבורה (לרבות העמדת, גבהי בניין ופיתוח, מס' קברים, חומרי בנייה, חתכים, חזיות וכיו'), תכנון פתרונות התאורה והניקוז, תכנון מבני שירותים, קביעת שלבי הביצוע וכדומה, הכל כפי שייקבע על ידי מהנדס העיר.

3.3 הגשת תכנון מפורט לדרכי הגישה, להסדרי התנועה והchanיה המתוכנים בשטח, לשליבי ביצועם (בהתאם להשלבי הביצוע של הבינוי והפיתוח בשטח), לאישור המחלקה להסדרי תנועה ומחלקה הדריכים בעיריית ירושלים.  
התקנון המפורט כאמור יכלול בין היתר, תנות הדרכים, מפלסי בניין ופיתוח, פרטי הפיתוח בתחומן ובשוליהן, תכנון החניה לאורכן, הסדרי תנועה, חתכי רוחב ואורך וכדומה, הכל כדרישת האגף לתחבורה ושירותי הנדסה בעיריית ירושלים

3.4. Yokם ויבוצע טרם תחילת עבודות בניין/ פיתוח, קיר נקיון וטיפול בקו המגע עם העיר החופף לשטח הכלול בהither, באופן שקייר הנקיון יבטיח הגנה על השטח שמדרום לו (עיר/שמורת טבע).

3.5 תנאי לטופס 4 עבור מינוי הקבורה יהיה השלמת תכנון וביצוע כביש מס' 12, שע"פ תכנית מס' 5246; להנחת דעת מהנדס העיר או מי מטעמו.

4. תנאי למתן היתר בנייה, שיש בו חיבורו ביוב ו/או מים לרשותה הירונית:  
הגשת תכנון מפורט של מערכות המים הביבוב והנקזו (אם וכאשר יתוכנו בשטח) וחיבורן למערכות הירוניות הקיימות, לאישור חברת הגיכון.

5. תנאי למתן היתר בנייה הוא תיאום עם משרד הבריאות, לרבות תאום בקשר לרדיויסי מגן.

6. תנאי למתן היתר בנייה הוא תיאום ע"י המחלקה לאיכות הסביבה ועם האגף לשיפור פני העיר בדבר איסוף ופינוי עודפי עפר לאתגר המוסכם על עיריית ירושלים.

7. תנאי למתן היתר בנייה הוא תיאום השילוט והכוונה בשטח התכנית עם המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית ירושלים.

8. תנאי למתן היתר בנייה הוא תאום עם רשות העתיקות.

<p>9. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת סקר עצים בוגרים וקבלת חוות דעת פקיד היערות. בהיתר יוטמעו העורות פקיד היערות.</p>	
<p><b>ניקוז עילי ותת-קרקעי בתא שטח 11</b></p> <p>1. תכנון המבנה יכול לשתי מערכות ניקוז נפרדות אחת לניקוז המבנה והשנייה לניקוז העילי.</p> <p>2. הניקוז העילי יתועל עד לאפיק הנחל (הדרך הרומית) באופן שיובטח שמלס מי התהום יהיה לפחות 3 מטר מתחת לפני הקרקע הסופיים.</p> <p>3. ניקוז המבנה יתועל בצעירות עד לבורות ספיגה כדי להבטיח מניעת זיהום מי תהום.</p>	(ג)
<p><b>סידורים למי שתיה, קו ביוב בתא שטח 11</b></p> <p>1. בכל מפלס המתואר בסוף 2 יותקנו שתי שסתומות למי שתיה.</p> <p>2. קו ביוב, ככל שידרש, יחולך לקו הביוב העירוני העובר בסמוך מדרום.</p>	(יא)

<b>שם ייעוד: יער</b>	<b>4.2</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.2.1</b>
כמפורט בתכנית מס' 5999 לגבי שטח יער נתע אדם.	א.
<b>תשתיות</b>	<b>4.2.2</b>
הווראות הצביעו בתקנות צבעי גבעת יוק הוא שטח יער וחלות על שטח זה הווראות תכנית מס' 5999 לגבי שטח יער נתע אדם וכן ההוראות הבאות:	
הפיתוח בשטח זה היא בהתאם למפורט בספקים מס' 3 ובכפוף להוראות תכנית מס' 10217 זו.	א.
תוර הנחה או העתקה של קו מים עירוני ראשי בשטח זה.	ב.
תכנית צמיחה, לפני ביצוע, תוצאות ותושר ע"י רשות שמורות הטבע.	ג.
לא תונטר שתיליה או נתעה בתוך תוואי הדרך הרומית.	ד.

<b>דרך מוצעת</b>	<b>4.3</b>
<b>שימושים</b>	<b>4.3.1</b>
דרך כהגדורתה בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 למעט מסילת ברזל.	
<b>הוראות</b>	<b>4.3.2</b>
תוואי הדריכים רוחבן והרחבתן יהיו כמפורט בתאריך.	א.
השטח הצבוע בתאריך בצבע אדום הוא שטח של דרך ציבורית מוצעת.	ב.

## טבלה זכויות הראות ביר – מצען

הו"מ כינוי (טלר)	מספר קומות	גובה	גובה גבסו	עטחי ביר מ'/'/אחוור		עטחי ביר מ'/'/אחוור מעל מפלס לבירס		עטחי ביר מ'/'/אחוור מארון לבירס		עטחי ביר מ'/'/אחוור חקונות		סף שטח תא שטח מ'/'/אחוור שטח תא שטח מ'/'/אחוור ערך
				percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	
אחרי, צירוי, גירוי, שמאלין, קידמי,	4 דמי, קומותה הרחכנית הקובעת	גובה גבסו (מטר)	גובה גבסו (מטר)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	percentages (%)	259,900
		HEIGHT (M)	HEIGHT (M)									10A ; 10B ; 10C ; 10D ; 10E ; 10F
												51,940 11
												244,600 12A ; 12B

[ ראה סעיפים 1.1, 2.1, 3.1 ו-4.1.2 (ב) (ג) – כבאות הרחכנית ]

קבורות

## 6. הוראות נוספות

### 6.1. הפקעות לצרכי ציבור

השטחים המועדים לצרכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירשכו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 ובכפוף לכל דין.

### 6.2. שמירה על עצים בוגרים – עצים לעקירה/שימור/העתקה:

1. הגשת סקר עצים בוגרים וחוות דעת פקיד הערים יהיה תנאי לממן היתר.
2. בהיתר יוטמעו העורות פקיד הערים.

### 6.3. חלחול מי נגר

1. בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצויות של שטחים מגוונים סופגי מים וחדרים ויעשה שימוש בחומרים נקבבים וחדרים.
2. תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות שטחים מיוערים, בתחום התכנית בכל האזורים, בטיח, בין השאר, קליטה, השהייה, והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים, או מתוקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמכרים מסביבתם. כל זאת ללא פגעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.
3. בשטחי הקבורה תואסר החדרת מי נגר לקרקע מחשש לויהום מי תהום.

### 6.4. סטיה ניכרת

שלבי הביצוע המפורטים בסעיף 7.1 (שלבי ביצוע) בהוראות התכנית הינם מחייבים, וכל סטיה מהם תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה (סטיה ניכרת מתכנית), התנס"ב-2002.

## 7. ביצוע התוכנית

### 7.1. שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התניןיה
.1	מתן היתר בניה ראשון בתא שטח 11	1. הצגת תוכנית טיפול ניפוי עפ"י ההוראות הנוגעות לשיקום הניפוי בשטח התכנית עפ"י המפורט בסעיף 4-4.1.2 לעיל ("הוראות ייצוב/שים ניפוי") לשביועת רצון מהנדס העיר או מי מטעמו. 2. המשך ביצוע עבודות הטיפול הניפוי בכלל בית העלמי לשביועת רצון מהנדס העיר או מי מטעמו.
.2	שלב ראשון בתא שטח 11, לאחר קבלת היתר בניה, בטרם התחלת עבודות בגין/פיתוח	הקמת קיר הנקיון והטיפול בקו המגע עם העיר, החופף לשטח הכלול בהיתר, באופן שקיור הנקיון יבטיח הגנה על השטח שמדרום לו (עיר/שמורת טבע).


השלמת השיקום הנומי של כל בית העלמיון וביצוע התשתיות בתא שטח 11 לשבייעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמו.	מגן טופס 4 בתא שטח 11	.3
--	-----------------------	----

## 7.2 **IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION**


10 שנים

## 8. חתימות

תאריך:		שם: יצחק הנאו מנהל מנהלת מבני דת עיריית ירושלים	מגיש תוכנית
מספר תאגיד:		תאגיד/שם רשות מקומית: עיריית ירושלים	

תאריך:	חתימה: <b>MRIAN COHEN, ADRIKILIM BA'AM</b> רח' האחים 28, מבשרת ציון ג' טל. 02-5333973 פקס. 02-5333885 	שם: אדרי מריאן כהן	עורך תוכנית
מספר תאגיד:		תאגיד:	
תאריך:	חתימה: <b>ארד. ד. חטבב בע"מ</b> טל. 02-3343332	שם: מהנדס יוסי דrai ארד. ד. הנדסה בע"מ	עורך תוכנית
מספר תאגיד:		תאגיד:	

תאריך:	חתימה: 	שם: יצחק הנאו מנהל מנהלת מבני דת עיריית ירושלים	יום בפועל
מספר תאגיד:		תאגיד: עיריית ירושלים	

תאריך:	חתימה:	שם: <b>מנהל מקרקעי ישראל</b>	בעל עניין בקרקע
מספר תאגיד:	תאגיד:		
תאריך:	חתימה:	שם: <b>עיריית ירושלים</b>	בעל עניין בקרקע
תאגיד:	 <p>הממונה על נכסים העירייה מאשר: חתימתנו על התכנית היא בבעלותם או זכויות בשטחים בתחום התכנית (נכון) 3.11.11</p>		