

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965**הוראות התוכנית****תוכנית מס' מי/999****שם תוכנית: פארק הדרכן אל העיר - אזור נחל כסלון**

**מחוז: ירושלים
מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה
סוג תוכנית: תוכנית מתאר מקומי**

אישורים

מתוך תוקף	הפקדה

1965 חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 משרד הפנים - מחוז ירושלים הוועדה התחזוקתית הממליטה ביטום: <u>16.8.2012</u> לאשר את התוכנית	
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> התוכנית לא נקבעה טעונה אישור השר <input type="checkbox"/> התוכנית נקבעה טעונה אישור השר <u>וועדת התחזוקתית הממליטה</u> <u>וועדת התחזוקתית הממליטה</u> <u>תארין</u>	
--	--

--	--

דברי הסבר לתוכנית

תמי"א 22 מורה על הכנת תוכניות מפורטות לעיר ויעור. תוכנית זו הינה תוכנית מפורטת למתחס היערות באזורי הר הרוח המהווה חלק מפרק הדרך אל העיר.

התכנית מתווה גבולות מדויקים של העיר עפ"י המצב הקיים בשטח ועל פי ההקלות שאושרו במשך שנים מתמ"א 22.

התכנית קובעת הוראות לשוגי העיר השונים עפ"י סיוגם בתמי"א 22 והוראות ממושקיות לטיפול בעיר ולחיזוקתו. כמו כן כוללת התכנית הוראות בנושאי נופש וקליטת קהל בעיר לבילוי ושהיה בחיק הטבע.

אזרה התכנית מיוער ברובו, בעל ערכיות נופית גבוהה לשוהים בו ולצופים עליו. העיר נصفה מכביש מס' 1 – הדרך הראשית לירושלים.

העיר הינה חלק מ"הילבה השומרה" של הר היודה כהגדرتה בתכנית המתאר המחויזת תמי"מ 1/30 ויש בו ארכיטקטורה טבע, נוף ותרבותיות אדם מגוונת ועשירות.

באזור זה שבילי טبول, מסלולי רכיבה על סוסים ומסלולי רכיבה על אופניים, חניוני נופש פעיל ואטררים ארכיאולוגיים רבים, בחלוקתם ראויים לחשיפה ושימור.

את התכנית חוצה נחל כסלו שהינו נחל מרכזי בהרי יהודה.

בעורכו – חורש טבעי עשיר ומגוון נופי חקלאות מסורתית ומעיינות.

כמו כן, מוגן של בעלי חיים. בהם יונקים גדולים.

בכוונת יום התכנית – קק"ל, לפתח ולשלט את מכלול הפרק לטובת המבקרים בו ולשמर את ערכיו.

דף הסבר מהווה רקע לתוכנית ואיןו חלק ממשמיכיה הstattוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית פארק הדרן אל העיר - אזור נחל כסלון
שם התוכנית ומספר התוכנית

מספר התוכנית 999 מ/י

4011 דונם.

1.2 שטח התוכנית

מתן תוקף

שלב

1 מסוף מהדורה בשלב

תאריך עדכון המהדורה 3/6/2012

1.3 מהדורות

- 1.4 סיווג התוכנית**
- ברשותם יפורסם
- תוכנית מתאר מקומית האם מכילה הוראות של תוכנית מפורטת מוסד התכנון המוסמך ועד מהוזוית להפקיד את התוכנית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחולקה

האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימי

1.5 מקום התוכנית

1.5.1	נתוניים כלליים	מרחב תכנון מקומי ירושלים	210000 קואורדינטה X 633000 קואורדינטה Y
1.5.2	תיאור מקומ	הרי ירושלים אבו גוש במערב ובஸרת ציון במזרח, נחל כפירה בצפון וכביש מס' 1 בדרום	
1.5.3	הרשויות המקומיות בתוכנית	רשות מקומית מ.א. מטה יהודה * חלק מתחומי הרשות ירושלים	התיקחות לתחומי הרשות נפה יישוב שכונה רחוב מספר בית לא רלבנטי
1.5.4	התוכנית כתובות שבהן חלק		יפורסם ברשומות
1.5.5	גושים וחלוקת בתוכנית	מספר גוש מספרי חלקיות בחלקן	מספר גוש סוג גוש מוסדר 29520 מוסדר 29534 מוסדר 29537 מוסדר 29538 מוסדר 29539 מוסדר 29705 מוסדר 29741 מוסדר 29846 מוסדר 29847 מוסדר 29848 מוסדר 29849 מוסדר 29850 מוסדר 29851 מוסדר 29958 מוסדר 29960

הכל על-פי הגבולות המسطומים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלבנטי	מספר גוש ישן
לא רלבנטי	

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו בחלוקת

לא רלבנטי	מספר תוכנית
לא רלבנטי	

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

הראל

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
19/12/95	4363	תכנית זו מדיקת את תמ"א 22	• פרוט	תמ"א 22
15/11/79	2578	התכנית מבטל הוראות תכנית מי/200	• ביטול	מי/200
1/9/96	902	שמירה על קו בניין מכביש 1 בהתאם להוראות התמ"א	• כפיפות	תמ"א 3
		התכנית נושקת לגבולות תת"ל 16 להרחבת כביש מספר 1 ובמידה וישנה חפיפה הוראות התת"ל גוברות.	• כפיפות	תת"ל 16
15/9/08		התכנית כפופה להוראות התמ"א המפורטת על שינויה בכל הקשור לקו המים ה-5 לירושלים.	• כפיפות	תת"ל 24
2006		התכנית כפופה להוראות התמ"א המפורטת על שינויה.	• כפיפות	תמ"א 37/ב

כל מסכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, ואשלאותם זה אחד זה יקאו כממשת את. במקורה של סטירה ביו המסתכמות המסיימות מנגנון אוטומטי לאירועים. במקורה של סטירה ביו המסתכמות

תאריך האישור	שם אישור	שם אישר	תאריך אישר	שם אישר	שם אישר	תאריך אישר	שם אישר	שם אישר	שם אישר
18/06/2012	אדריכל אוניברסיטת תל אביב	3/6/2012	1	1:10,000	מחיה	הווארה	תעריט	הווארה	הווארה

1.7 מסכי התוכנית

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנונית ובבעלי מקצוע מטעמו

שם פרטי / שם המשפחה	שם מלא	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי	שם פרטי ושם המשפחה	מוציאו / תאזר
חוליה(*)	ריאייל	02-9905697	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם משפחה	אלן בארי
ilanB@kkl.org.il	ilanB@kkl.org.il	9905694	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי

שם פרטי / שם המשפחה	שם מלא	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי	שם פרטי ושם המשפחה	מוציאו / תאזר
דואיל	פלג	02-9905697	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי
ilanB@kkl.org.il	ilanB@kkl.org.il	9905694	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי

שם פרטי / שם המשפחה	שם מלא	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי	שם פרטי ושם המשפחה	מוציאו / תאזר
דואיל	פלג	02-5318706	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי
oyalruso@mimi.gov.il	oyalruso@mimi.gov.il	9136191361	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי

שם פרטי / שם המשפחה	שם מלא	טלפון	כתובת	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי	שם פרטי ושם המשפחה	מוציאו / תאזר
דואיל	פלג	02-5342788	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי
mail@droriarc.co.il	077-4450445	258	טלפון סלילי	תאג'יר מס'	רשויון קלאט מרחוב מרכז	רשויון מס' רשמי	שם פרטי ושם המשפחה	אלן בארי

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
החוק	חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 - לרבות התקנות שהותקנו על-פיו והתקונים לחוק כפי שתוקנו או שיותוקנו בעתיד
התוכנית	תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות כולל תשריט והוראות
תכנית הבינוי תקבע בין היתר: מיקום מדוק לרובות איתור מבנים, גודלים, גובהם, צורתם החיצונית, חומרו בניה – מעפטת חיצונית וגגות, הכנסה אליהם, יעדים, בינוי בשלושה ממדים, מרוחקים בין בניינים, מפלסי קרקע מתוכניים, דרכי, חניות, גינון ונטיעות, ריצוף ושבילים, מיקום סילוק אשפה, פתרון ביוב – הכל על בסיס מפה מצביה מעודכנת.	תכנית ביןויו ופיתוח
הועדה המקומית	הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז ירושלים
מועצה	מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה מקומית أبو גוש.
אזור	שטח מותחן או מסומן בתשריט בצלע, בקווקו, במסגרת או בסמל כדי להגדיר את ההוראות של השימוש בקרקעות ובבנייה בתחוםו, בתוכנית זו
אזור ניקוז	שטח קרקע מיועד לניקוז מי גשמים ולהסדרת נחלים לפי הוראות חוק הניקוז והגנה בפני שטפונות תש"ח 1975 על תיקונו
אתר טבעי	שטח או אזור בעל רגישות נופית גבוהה
גן לאומי	כהגדרתו עפ"י תמ"א 8 ו/או כהגדרתו עפ"י מי/002 ו/או כהגדרתו עפ"י תוכנית מורכזת
דרך	דרך כמשמעותה בחוק ובפקודת הדרכים וمسילות הברזל 1943 על תיקוניה
דרך אזורית	כהגדרתה בתמ"א 3
ציר דרך - דרך עיר ונוף ראשית	דרך טילות ונוף ברוחב שלא עולה על 5 מ', בסיום מצעים או סלילה. הדרכים תוטונה על בסיס דרכי עיר קיימות, ציר הדרך מסומן בקו אדום מרוסק. גימור הדרכים מאפשר חלול נגר עלי.
דרך מקומית	כהגדרתה בתמ"א 3
דרך לביטול	דרך קיימת או מאושרת או קטע ממנה המבוטלים בתוכנית זו
הועדה המקומית	הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה, וועדה מקומית הראל.
מהנדס	מהנדס הועדה המקומית מטה יהודה, מהנדס הועדה המקומית הראל
מתקן דרך	מתקן הנדייני כגון גשר, גשרון, מעביר מים, גשר אירי עפ"י הגדרתו בתמ"א 22
עיר	מקום המיועד לפיתוח שליטה הוקה והנצחה.
אנדרטה	מבנה עפר, בטון, אבן או שילוב ביניהם שנועד לניקוז ו/או לספק מים ו/או לשולט על מפלסי המים
נחל	ערוץ זרימה של מים בין טבעי ובין מוסדר, ציר הנחל מסומן בקו יrox בהיר רציף.

קק"ל	קרן קיימת לישראל
כניסה לעיר	המקום המסומן בחץ אדום מיועד לכינסה ראשית לעיר מדרך ציבורית
ארכיאולוגיה	שטח עתיקות מסומן בריבוע מוקווקו בצבע כחול. אתר ארכיאולוגי מסומן ב- 3 עיגולים שחורים מלאים.
פעילות יערנית מתוכננת:	
הכנס שטח לניטעה	פעולות הנעשות בשטח הניטעה לשם הבחתת קליטת השטחים והפתחותם
بنיקודות הניטעה	תיחוח של נקודת הניטעה עבור שתיל בודד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבhem משלע קשה וכייסי קרקע קטנים בקרקע عمוקה יחסית ובמדרוןות שבהם יכול להכנס כלי מכני. ביותר המקומות נעשה תיחוח יدني
בעלי אופי חקלאי (בשטחים בעלי אופי חקלאי)	תיחוח שטח באמצעות מחישה או רוטר בשטחים בעלי אופי חקלאי או במשטחי קרקע גדולים עולה על דונם
בנייה טرسות אבן הנוף	בנייה טرسות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לניטעה או לשיפור
ברקע סכרונים וכו'	בנייה מתקני שימוש לצורך שימוש קרקע וניקוז כמו מעבירי מים, תעלות ניקוז, מגשימים,
מתחרה	טיפול בצמחייה (מניעת הצהה, הדבירה כימית, ניקוש, קילטור, חיפוי)
פעולות משק עיר	פעולות הדורות לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחזור חייו, ולשם מתן אפשרות להקל להכנס לעיר
דילול זרעים	הוצאה של חלק מזרעים של עצי עיר שנבטו בשטח בצפיפות רבה אחרי קריתה או שריפה
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרוח מחיה מתאים לעצים הנדרטים ואו הוצאה עצים חולים ומתרם מהעיר
קריתה	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת עיר עקב מחלת, שריפה, חידוש מחזור העיר או שינוי יעוד השטח
גיזום	הורדה של חלק מענפי העצים
טיפול וסילוק גזם העיר	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום / דילול / קריתה בשטח העיר
נטיעה	שתילה של שתילים חדשים בעיר
טיפול למניעת שריפות	יצירת קווים בידוד ו/או דרכי שירות ו/או גיזום וטיפול וסילוק גזם ו/או טיפול בצמחייה היוצרת שכנת שריפות ו/או קריתה של עצים ו/או רעייה
שיקום וחידוש העיר סוף מחזור,	קריתה של העצים הפוגעים וייצור עיר חדש על ידי ניטעה או חידוש עצמי (עקב מחלות, מזיקים, שריפות או סוף מחזור)

שיקום יער טבעי	שיקום יער טבעי
蹉קנות שטחיה פיזיות הדורשים לניהול העיר על פי מטרותינו	蹉קנות שטחיה פיזיות הדורשים לניהול העיר על פי מטרותינו
שבילים להולכי רגל, אופניים, סוסים וכו' בהתאם לסטנדרטים המקובלים לכל סוג	שבילים להולכי רגל, אופניים, סוסים וכו' בהתאם לסטנדרטים המקובלים לכל סוג
דרך עיר למעבר רכבי שירות וכיובי לצרכי העבודה השוטפת בעיר	דרך עיר למעבר כלי רכב של הקהיל המבקר בעיר ורכבי שירות ובתחום לחירות
ו hasilת הברזל	ו hasilת הברזל
שטח הנקי מצמיחה המפריד בין חלקות עיר שונות. יכול להיות גם דרך עיר או בעל	שטח הנקי מצמיחה המפריד בין חלקות עיר שונות. יכול להיות גם דרך עיר או בעל
צמיחה דיליה	צמיחה דיליה
הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח	הקמת גדרות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך מניעת כניסה או יציאה של בע"ח
אל או מהשיטה המגדיר ו/או מתקנים לטיפול בע"ח	אל או מהשיטה המגדיר ו/או מתקנים לטיפול בע"ח
דרך נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, מבני שירותים,	דרך נופש וחניונים, מחנות נוער, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, מבני שירותים,
שלטי הכוונה ומידע, (סעיף 13 א' לתמ"א)	שלטי הכוונה ומידע, (סעיף 13 א' לתמ"א)
הידרנטים, מגדלי תצפית, סככות לצוותי כיבוי ורכבי כיבוי, מחסנים לציוד כיבוי	הידרנטים, מגדלי תצפית, סככות לצוותי כיבוי ורכבי כיבוי, מחסנים לציוד כיבוי
蹉קנות של עצים פגועים, גיזום, הצבת שרוולים	蹉קנות של עצים פגועים, גיזום, הצבת שרוולים

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנדרשה לו בחוק התכון
והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה
אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

- 2.1.1 דיקוק ופרוט של מתחמי עיר מקומיים הכלולים בתמא/22. פרוט התכליות, השימושים והפעולות הייערניות למתחמים אלה.
- 2.1.2 אפיון והגדרת מתחמי עיר קיים שאינם כלולים בתמא/22 וסיווגם עפ"י הגדרות תמא/22.
- 2.1.3 שינוי יעוד שטחים פתוחים המוגדרים כאזור חקלאי (לפי מ/י 200) – למתחמי עיר בסיווג והגדירה תואמת לשטחי תמא/22.
- 2.1.4 מגבלות ועקרונות שימור ופיתוח השטחים הפתוחים הכלולים בתכנית זאת.
- 2.1.5 הגדרה וקבעה של מערכת דרכי עיר, נוף וטיילות למתחמי עיר וכן, שערי כניסה למתחמים מדריכים ציבוריות-ארציות, אזוריות ומקומיות. יעוד שטחים לדרכי רכב לתחזוקה, שירות, בטיחון ובטיחות ועבור חרום והצלחה מסילת הברזל. הנחיות ומגבלות לפיתוח חניות לרכב למתחמי עיר.
- 2.1.6 הגבלה והגדרת תנאים למעבר תשויות ומתקני תשתיות תת קרקעיות וועליות חוותות למתחמי עיר.
- 2.1.7 הגדרה וקבעה של מוקדי הוקраה בעיר.
- 2.1.8 הגדרה וקבעה של פעולות משק מותרונות בשטחי עיר.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- 2.2.1 התוויה מדוקיקת של גבולות שטחי העיר לסוגיו.
- 2.2.2 הוראות לפעולות יערניות מותרונות בסוגי העיר השונים.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – דונם	4011 דונם
-------------------------	-----------

3. צבאות, עוזר, קרקע, תא, שטח ושטחים בתוכנית

3.1 טבלת שטחים

תא, שטח גודלים ל.		תא, שטח גודלים ל.			
ארכויות		ארכויות	ארכויות	ארכויות	ארכויות
405	404,405,401	405	404,405,401	405	404,405,401
1026	1016,1017,1018	1026	1016,1017,1018	1026	1016,1017,1018
	1025		1025		1025
	1019,1020,1021		1019,1020,1021		1019,1020,1021

על אף האמור בסע' 1.7 - במלואה של שטח זה היינו או הסיוו של תא השליטה
בשבירת דיווינקופוט בדכללה 20 - נקבע המשקלים על התיאוריות שבסע' 1.6.

3.2 טבלת שטחים

ארכויות	ארכויות	ארכויות	ארכויות	ארכויות	ארכויות
9.90	397.00	23.19	930.00	930.00	930.00
64.55	2,589.00	4.78	192.00	192.00	192.00
2.77	111.00	48.12	1,930.00	1,930.00	1,930.00
16.35	656.00	11.69	469.00	469.00	469.00
6.43	258.00		4.86	195.00	195.00
			4.39	176.00	176.00
			1.87	75.00	75.00
			0.85	34.00	34.00
			0.25	10.0	10.0
			100%	4,011.00	4,011.00
			c/no	c/no	c/no

4. יעודי קרקע ו שימושים

שם יעוד: יער פארק קיים		4.1
	שימושים	4.1.1
א.	יצירת נוף פארק	
ב.	נופש בחיק הטבע	
ג.	מרעה	
	הוראות	4.1.2
א.	שמירה וטיפוח המגוון הצמחי	
ב.	הרכבת מינים בנطיעה	
ג.	הכנת שטח לנטיעה	
	תיכון ידני או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשתחים בעלי אופי קלאי) וטיפול בצמחיה מתחרה.	
	- בניית טرسות אבן, מתקני שימור קרקע	
	- פעולות משק מותרות:	
	דילול זרעים, דילול וכריתת, גיזום, סילוק גזם, נטיעת, טיפול	
	בצמחיה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, רעה, חריש.	
ד.	שביל טoil, דרכי שירות, דרכי יער ראשיות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני נופש, מתקני טיפול בשרפנות, טרסות אבן, מתקני שימור קרקע.	תשתיות מותרות

שם יעוד: יער נטע אדם קיים		4.2
	שימושים	4.2.1
א.	עיר נטע אדם	
ב.	נופש בחיק הטבע	
ג.	מרעה	
	הוראות	4.2.2
א.	הרכבת מינים בנטיעה	
ב.	הכנת השטח	
ג.	לנטיעה	
ד.	פעולות משק	
	מותרות:	
	דיילול זרעים, חריש, דילול וכריתת, גיזום, טיפול וסילוק גזם, נטיעת,	
	טיפול בצמחיה מתחרה, טיפול למניעת שריפות, שיקום וחידוש העיר	
	שביל טoil, דרכי שירות, דרכי יער ראשיות, רצועות בידוד נגד	
	שריפות. גידור נטיעות ומרעה, מתקני נופש וחניונים, מתקני טיפול	
	בשרפנות, בניית טרסות מאבן לקט מקומית, בניית מתקני שימור קרקע,	
	שילוב הכוונה והדרכה, שירותים סניטריים.	
ד.	תשתיות מותרות	

שם יעוד: יער טבעי לשימור		4.3
	שימושים	4.3.1
א.	שמירת העיר הקיים ומגוון צמחי קיים.	
ב.	מרעה	
ג.	נופש בחיק הטבע.	
	הוראות	4.3.2
א.	פעולות משק	
	מותרות:	
	- שימירת צמחיה קיימת.	
	- רעה ופעולות לטיפוח המרעה.	
	- פעולות למניעת שריפות.	
	- שיקום יער טבעי.	
	- טיפול במזוקים ומלחות.	
ב.	העיר יוותר במצבו הטבעי ללא התערבות חיצונית למעט פעולות משק מותרות.	
ג.	לא תותר העברת קווי תשתיות למים, ביוב, חשמל, תקשורת ודלק.	

שם ייעוד: יער טבעי לטיפוח		4.4
שימושים		4.4.1
יצירת נוף יער טבעי: חורש, יער, בוסטנים, בתה. תצורות צומח טבעי אחרות המורכבות ממינים הצומח של א"י הנמצאים במצב מופר והינם בעלי פוטנציאל השתקמות.		א.
גופש בחיק הטבע		ב.
מרעה צאן ובקר		ג.
הוראות		4.4.2
שמירה וטיפוח המגוון הצימי		א.
עצים ארץ ישראל, עצים רחבי עליים, שיחים ועצים בוסטן, בכל – בהתאם למאפיינים הטבעיים של בית הגידול וכן שמירת המינים של חלקי יער קיימות	הרכב מינים בנטיעה	ב.
- תיווך ידני או מכני בנקודות הנטיעה, חריש (בשטחים בעלי אופי חקלאי) - בניית טرسות אבן, מתקני שימוש קרקע - טיפול בצמחייה מתחרה - פעולות ממשק מותרות : שמירת צמחיה קיימת, חריש, נטיעות, דילול גזעים, הסרת חוטרים, הרמת נוף, טיפול וסילוק גזם, שיקום העיר (עקב מחלות, מזיקים, שריפות). הסרת צמחיה פולשנית, רעהיה, פעולות לטיפוח המרעה, פעולות למניעת שריפות.	הכנת שטח לנטיעת	ג.
שבילי טiol, דרכי שירות, דרכי יער ראשיות, גידור נטיעות ומרעה, מתקני גופש, מתקני טיפול בשפירות, טرسות אבן, מתקני שימוש קרקע, שירותים סניטריים. גימור הדריכים מאפשר חלחול נגר עלי.	תשתיות מותרות	ד.

שם ייעוד: קרקע חקלאית פתוחה		4.5
שימושים		4.5.1
אזור חקלאי כהגדתו בתכנית המתאר המחויזת על שינוייה.		א.
שימוש תיירותי בשבילים החקלאיים.		ב.
הוראות		4.5.2
יתאפשרו גיזולים פתוחים ללא הקמת סככות ומבנים.		א.
יתאפשר שבילי טiol בדרכי עפר קיימות בתחום השטח החקלאי לא ניתן היתר בניה לכל מבנה חקלאי או תיירותי ומובהר כי השימוש בתיירותי הינו לשבילי טiol בלבד.		ב.
		ג.

לאור העובדה שבבזבזת המים מושג שיפור איכותם של המים וטיהרתם מהתאמת הנדרשת על מנת

שם המזהב הנוסף למזהב הנוסף	שם המזהב הנוסף למזהב הנוסף	המזהב הנוסף למזהב הנוסף									
		שם המזהב הנוסף למזהב הנוסף									
כגולה פולקלוד											

5. מתקנים להנאהת מים – מתקנים – נא שפכים

6. הוראות נוספות

6.1. שימושים חקלאיים ורعيיה:

א. יותר המשך שימוש חקלאי שנקבע בתכנית מאושרת קודמת. כמו כן אפשר עיבוד חקלאי בשטחים נוספים הרואים לעיבוד, אישורKK"ל.

ב. יותר מרעה מבוקר ופעולות טיפול המאפשרות מרעה ללא פגעה במשאבי טבע, נוף ומורשת ע"פ תכנית ממשק שתאושר ע"י KK"ל ובאישור משרד החקלאות.

6.2. הוראות בנושא חשמל:

תנאי למתן היתר בניה יהה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטיו קויו חשמל עליים ותת קרקע, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקויו חשמל עליים ותת קרקע קיימים ומתוכנים.

לא ניתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מתחת לקויו חשמל עליים. בקרבת קווי חשמל עליים ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנסי משוך אל הקruk בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך עם תיליםchosופים 2.0 מ'.

ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'.

בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ'.

בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11 מ'.

בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ') 25 מ'.

אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק הקטן :

מ- 3 מ' מכבלים מתח עלין עד 160 ק"ו.

מ- 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.

מ- 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.

ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

המרחקים האנכיים והמינימאליים מקויו חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

6.3. הוראות בנושא עתיקות:

א. יש לקבל אישור רשות העתיקות נוסף ונפרד בשלב ההיסטורי הריש, החפירה, בניה ונטיעות. אישור רשות העתיקות מונתנה בהתחייבותם היזם להזמנת פיקוח ארכיאולוגי צמוד לפני ובזמן העבודה ע"פ תאום מוקדם עם רשות העתיקות לפני תחילת העבודות.

6.4. פיתוח תשתיות:

א. בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דREN, ו/או קו תאורה, ו/או מרכזית תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצוע הניל'ן וכדומה (להלן: עבודות התשתיות) המצויים בתוך תחום המקrukין ובsoftmax למקrukין כפי שקבע על ידי מהנדס הרשות המקומית.

ב. כל קווי התשתיות שבתחום התוכנית, למעט חשמל ומתקנים סולריים, יהיו תת-קרקעיים.

6.5. הוראות כלilioות:

כל עבודות הפיתוח, ההיסטורי הבניה, מרעה ותשתיות בשטחים שבתחום התוכנית יותנו באישור KK"ל. לא תותר פריצת דרכיהם חדשות.

הדריכים תותוננה על בסיס דרכי יער קיימות, ציר הדרך מסומן בקו אדום מרוסק. גימור הדרכים יאפשר חלחול נגר עלי.

6.6. רצועת מתע"ג (חת קרקע)

הרצועה המסומנת בקווים עגולים מוקטעים מיועדת לתוואי רכבת חת קרקע עליה יחולו הוראות תמ"א 23 על שינוייה לרבות תמ"א 23 שניי 9. לכל בניה מעל רצועת מסילת הרכזול תדרש בדיקה גאותכנית טרם הפקצת התוכנית.

6.7. רצועת הגז הטבעי

על התוואי המסומן בתשריט המיעוד לרצועת הגז הטבעי, יחולו הוראות תמ"א 37/ב ונגורותיה. תנאי למתן היתר בניה בתחום קווי הבניין של קו הגז הטבעי עפ"י תמ"א 37/ב, יהיה תיאום עם בעל הרישון להולכת גז טבעי- חברת נתג"ז ואישור רשות הגז הטבעי כי הבקשה להיתר עומדת בדרישות צו הבטיחות. בתחום רצועת הגז הטבעי עפ"י תמ"א 37/ב תיאסר נטיעת עצים.

6.8. חץ להגנה מפני שריפות

בין היישובים והעיר יש ליצור רצועת חץ נגד שריפות בהתאם לתקנות נציב הכבאות וההצלה התקפות

7. ביצוע התוכנית - ל.ר

8. חתימות

שם: אילן בארי תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: אבנר דרורי תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: קרן קיימת לישראל מרכז תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: מנהל מקרקעי ישראל תאגיד: מקרקעין ח堤מה: מקרקעין
תאריך: 4.6.12 מספר תאגיד:	תאריך: 5.6.11 מספר תאגיד:	תאריך: 4.6.12 מספר תאגיד:	תאריך: 5.6.11 מספר תאגיד:
שם: אילן בארי תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: אבנר דרורי תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: קרן קיימת לישראל מרכז תאגיד: קרן קיימת לישראל מרכז ח堤מה: קרן קיימת לישראל מרכז	שם: מנהל מקרקעי ישראל תאגיד: מקרקעין ח堤מה: מקרקעין
מגיש התוכנית	עורך התוכנית	יום בפועל	בעל עניין בקרקע