

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965

הוראות תוכנית

תוכנית מס' מ/ט/961

שם תוכנית: שמורת טבע ועיר כפירה

**מחוז: ירושלים
מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה
סוג תוכנית: תוכנית מתאר מקומי**


אישורים

מoplan	הפקודה	תוקף
--------	--------	------

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 הוכנית אישורה ע"י שר הפנים ביום בינת/שורץ א. מילנו מנהל מינהל התכנון	

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 משרד הפנים - מחוז ירושלים הוועדה המחויזת ה תליטה ביום: / 12 . 3 . 12 לאשר את התוכנית	<input type="checkbox"/> התוכנית לא נקבעה טעונה אישור השר <input checked="" type="checkbox"/> התוכנית נקבעה טעונה אישור השר
<i>אלחנן</i> תאריך: י"ג הוועדה המחויזת יוזר: י"ג הוועדה המחויזת	

--	--



00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000



00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

ביב. הסבר לתוכנית



תכנית שומרת טבע ויער כפירה מומקמת בחלקם הצפוני של הרי יהודה ותחומה בmezoreh ובצפון על ידי גדר ההפרדה, בדרום נושקת לגן לאומי הרי יהודה, ובמערב לעמק איילון.

שטח התכנית 17,431 דונם והיא כוללת:

1. יערות בשטח של 7,915 דונם.
2. שמורות טבע בשטח של 8,783 דונם.
3. דרכיים
4. שטח חקלאי

שמורת הטבע הנטענית נמצאת בין נחל בית חנן בצפון, גדר ההפרדה בmezoreh, פארק קנדה במערב ונחל יתלה בדרום. השמורה בשטח שיפוט מועצה אזורית מטה יהודה, בין קווי אורך 209400-203800 מ' עד 636600-633600 מ'. הרום הטופוגרפי של השמורה הוא מ-714 מ' עד 334 מ' מעל פני הים.

חשיבות השמורה וייחודה:

לשמורת טבע הנטענית היבטים מגוונים. את השמורה חוצים ארבעה נחלים: נחל החמשה, נחל יתלה, נחל כפירה ונחל בית חנן, המשמשים בית גידול עשיר ומגוון, הכוללים נישות אקוולוגיות רבות בגיןן המעניינות: עין כפירה ועין נתף.

השומרה מושווה שטח בתחום גדול ורציף, מהאחוונים בהרי יהודה, וחוליות קישור חשובות מאד ברצף המסדרון האקוולוגי הרי יהודה - שפלת יהודה הצפונית, במיחוד לנוכח קו התפר המהווה חץ ליווקים גדולים ומוטיר להם שטחים מצומצמים למחייה.

שטח שומרת הנטענית עשיר במערכות המשמשים אטרוי קינון לעופות דורסים, כגון החיוויאי והעקב העיטי, מיני דורסים אשר כמעט מעלמו מהרי יהודה, ומהווה שטח מוגןיחסת לאוכלוסיית הצבי.

אופי הצומח הינו של ביתה של סירה קוצנית לצד מינים נדירים כגון ברומית קצרת שיבולת ופילון השדה וצמחי תבלין כמרווה מושלת, זוטה לבנה ואזוב מצוי. צמחייה ביתה זו מהווה בית גידול למגוון ציפורים שיר חובבות ביתה כגון סלעים קיז, פפיון הרים וחנקן אדום ראש.

מטרות השמורה:

1. שימירת אזור הbattle החשובים והנדירים באזור.
2. שימירת רצף המסדרון האקולוגי הררי יהודה – שפלת יהודה.

מטרות משנה לשמרות הCAPEIRA:

1. שימירה על צבי ישראליomin דגל.
2. שימירה על אוכלוסיות הצבوعים.
3. שימירה על אתרי הקינון ושתחי הציג של העקב העיטוי וחיוויאי הנחשים.
4. שימירת עין כפורה ועין נטף, שני מקורות המים היחידים בשמורה.

היערות בתכניות:

תמי"א 22 מורה על הכנת תוכניות מפורטות ליער ויעור. תוכנית זו היא תוכנית מפורטת למתחם יער כפירה ויער איילון. התכנית מתווה גבולות מדויקים יותר של היער וסוגו על פי המצב הנוכחי בשטח.

התכנית קובעת הוראות לסוגי היער השונים והוראות ממשקיות לטיפול ביער ולתחזוקתו. כן כוללת התכנית הוראות בנושא של נופש וקליטת קהל בעיר, כאזרר לבילוי ושהיה בחיק הטבע. רב היער הנטווע נמצא בצפון התכנית ובמערבה (פארק קנדה- איילון), מקו פרשת המים של נחל הCAPEIRA וצפונה ומשער הגיא מערבה.

יערות אלו ניטעו לפני כ-20- 25 שנים ובهم מגוון אורנים: אורן גלעון אורן קנארי המתאיםים לקרקע טרה רוסה ואחרים וכן רחבי עלים המתאימים לאזור כגון: אלון מצוי, אלה א"י, שקד מצוי, וזיתים בטרסות הנינוחות לעיבוד וכו'. זהו השיטה המוצל היחיד באזור ומהוועה מפלט למטיילים ולבעלי חיים.

שתי הגבעות המյערות המערביות הן חלק מפארק קנדה- איילון המצוי בתחום הרכס הירוק, ומהוועת נוף חשוב לככיש מס. 1 הצופה עליהם ומקומם טייל ופיקניקים למטיילים בפארק קנדה- איילון.

דף ההסבר מהוועה רקע לתוכנית ואינו חלק מממסמכתה הסטטוטורית.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

שם התוכנית	שם התוכנית 1-1
שמורת טבע ויער כפירה	מספר התוכנית 1-1

מספר התוכנית 961/מי

סמל 17,431

מילוי תנאים למטען תוקף

ב

מספר מהדורה בשלב

20.05.2012 תאריך עדכון המהדורה

- תוכנית מתאר מקומית

סוג התוכנית

1.4 סיווג התוכנית

ירשומ
טרס

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשות

לא רלוונטי

תוכנית שמקווה ניתן להוצאה יתרים או הרשאות.

- סוג איחוד וחלוקת.
 - לא אם כוללת הוראות לעניין תכנו תלת מימדי

1.5. מיקום התוכנית**1.5.1. נתוניים כלליים**

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה יוש

204800	קווארדינטה X
638000	קווארדינטה Y

בהריה יהודה, במרחב הגיאוגרפי הסובב את נטף
מצפון לכיביש מס ' 1, ממערב לשוב נווה אילן
ומדרום לשוב בית חורון .

1.5.2. תיאוגרפיה

רשות מקומית	1.5.3. רשותות מקומיות בתוכנית
מטה יהודה	
חלק מתחום הרשות	התיחסות לתחומי הרשות
ירושלים	נפה
ל.ר	ישוב
	שכונה
	רחוב
	מספר בית

יפורסם
ברשותות**1.5.4. בתוכנות שהו חלקה בתוכנית**

מספר גוש	שם גוש	חלוקת / כל הגוש	מספר גושים	1.5.5. גושים וחלוקת בתוכנית
4331	מוסדר	חלק	34,37,38	מספריו חלוקות בחלקן
4332	מוסדר	חלק	44-46	מספריו חלוקות בשלהי
5365	מוסדר	חלק	36,89,90,92	
5366	מוסדר	חלק	1	
5367	מוסדר	חלק	1,3,4,6,7	
5368	מוסדר	חלק	1,2,6	
5369	מוסדר	חלק	1	
5370	מוסדר	חלק	1-3,8-14,19,20,36 38-40,42,43	
5371	מוסדר	חלק	1	
5372	מוסדר	חלק	1	
5373	מוסדר	כל הגוש	1-93	
5394	מוסדר	חלק	1-3	
5395	מוסדר	חלק	1-3	
5396	מוסדר	חלק	1-4	
5397	מוסדר	חלק	1	
5398	מוסדר	חלק	1	
5399	מוסדר	חלק	1	
5400	מוסדר	חלק	1	
5401	מוסדר	חלק	1-6	
5764	מוסדר	חלק	5	
5765	מוסדר	חלק	1-8	
5767	מוסדר	חלק	1-4,7-9,12	
5771	מוסדר	חלק	1,10,15,17- 19,22,31,32,34,38,40	
5772	מוסדר	חלק	1-13	
29711	מוסדר	חלק	3	
29712	מוסדר	חלק	1	
29713	מוסדר	כל הגוש	1	
29881	מוסדר	חלק	3,5,6,9	
			1,2,4,7,8,10	

1,2,4,5,7	6,10	חלק	מוסדר	29882
	1-6	כל הגוש	מוסדר	29886
3,4,6,7		חלק	מוסדר	29887
1-3,5,6		חלק	מוסדר	29888
1-4		חלק	מוסדר	29890
	1-6	כל הגוש	מוסדר	29901
	1-8	כל הגוש	מוסדר	29902
1,5,6,8,12-14,16	7,9,10,17,18	חלק	מוסדר	29903
3	1,2,4-6	חלק	מוסדר	29904
5-8,13	1-4	חלק	מוסדר	29905
1-3,10,11		חלק	מוסדר	29906

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקוו הכחול.

מספר גוש יישן	מספר גוש חדש

מספר תוכנית/תא שטח מתוכניות קודמות: שלא נרשמו בחלוקת	מספר מגרש/תא שטח

ירושלים, ירושלים

1.6. יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושזרות קודמות

תאריך	מספר ייקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושזרת
15.11.79	2578	התוכנית משנה כל המפורט בתוכנית, יתר הוראות מ/ה 200 ממשיכות לחול.	שינויי	מ/ה 200
19.12.95	4363	פירוט סוגיה העיר בהתאם לתמ"א/22.	פירוט	תמ"א/ 22
12.2.2004	5272	בהתאם להנחיות נוספות (סעיף 6)	כפיות	תמ"א/23/ 1/
3.2.2010	6059	בהתאם להנחיות נוספות (סעיף 6)	כפיות	תמ"א/23/ 1/
21.9.2010		בתאם להנחיות נוספות (סעיף 6)	כפיות	תמ"א/ 16/23/ 1/1/1/
30.6.96	4423	בתאם להנחיות נוספות (סעיף 6)	כפיות	תמ"א/ 31/ 5/
30.4.1995	4302	תחנת משנה שער גיא	כפיות	תמ"מ/ 21/ 1/
9.4.1989	3648	התוכנית כפופה להוראות תמ"מ/ 11/ 1/	כפיות	תמ"מ/ 1/ 11
9.4.1989	3648	התוכנית כפופה להוראות תמ"מ/ 12/ 1/	כפיות	תמ"מ/ 1/ 12
29.1.09	5908	התוכנית כפופה להוראות תת"ל/ 24	כפיות	תת"ל 24

בגדרה.

תפקידם היה לסייע לשליטה על אמצעים וטקטיקה. כמו כן היה תפקידו שילוב אמצעים וטקטיקה במשחק. בוגר יוניברסיטה היה מושך לארון הידע והשכלתו של השחקן.

שם	גיל	מספר	תאריך	שם נושא	שם מושא
ברנדי	18	1	26.7.2011	אלה נס	
ברנדי	18	2	26.7.2011	אלה נס	
ברנדי	18	3	26.7.2011	אלה נס	

בוגר יוניברסיטה

卷之九

דצמבר 2006

81. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അപകടം ചെയ്യുന്നതാണ്

תא"ר	מזהה / מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	מספר זהות מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	מספר זהות מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע
תא"ר	מזהה / מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	מספר זהות מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע	טלפון	כתובת	מספר זהות מספר מסמך	שם פרטי שם המשפחה שם אמצעי / שם שם מקצוע

18.3 בקרת איזון וטבילה

184 **תְּמִימָה וְתַבְדֵּל** **בְּשֶׁבֶת**

19.

המודדות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד הגדירה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
שמורת טבע	לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אטרים לאומיים ואטרים הנצחה התשנ"ח – 1998 לפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965
עיר טבעי אדם קיים	השטח המסומן בתשריט ברשות קווים אלכסוניים בעקב י록, הוא שטח עיר טבעי אדם קיים כמשמעותו בתמ"א/ 22.
עיר טבעי לשימור	השטח המסומן בתשריט ברשות קווים בצלע כתום במרוחקים של 2 מ"מ, הוא שטח עיר טבעי לשימור כמשמעותו בתמ"א/ 22.
דרך	כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965
כńska ראשית לעיר	השטח המסומן בתשריט במושול אדום הוא הנקישה הראשית לעיר בכל רכב ממנועים.
הכנת שטח לנטיעת	פעולות הנעשות בשטח הנטיעת לשם הבטחת קליטת השטחים ותיחוח של נקודת הנטיעת עברו שתיל בווד. תיחוח מכני נעשה בשטחים הרריים שבנטה מסלע קשה וכייסי קרקע קטנים, בקרקע עמוקה יחסית ובמדרון שביהם יכול להכנס כל מכני. ביתר המkommenות נעשה תיחוח ידני.
חו"ש (בשתיים בעלי אופי רקלאי)	פיתוח הקרקע ע"י כלים מכניים בעורף מחרשה או קולטיוסור, בשתיים בעלי אופי חקלאי או במשתחן קרקע שוגדים על דזנים. בבודות חריש ומישנות יבוצעו בקווים גבוהים, בטרסות תקלאיות או בשיפועים שלא יעלו על 3% ארכי. לא תבוצע עבודת חישוף צומח בכלים מכניים בעלי כפ.
מיישותות (רוטינן)	פיתוח הקרקע ע"י משחת עם טרקטורי חול.
בנייה טرسות אבן לשיפור הנוף.	בנייה טרסות מאבן לצורך שימוש קרקע, יצירת שטחים אופקיים לנטיעת או לשיפור הנוף.
הקרקע	בנייה מתקני שימוש אויריים, מעברי מים, תעלות דרך, מגלשים לפיזור המים.
טיפול בצמחיה מתחה	טיפולים למניעת צמיחה של צמחיה המתחירה עם השטחים על מים, מזון ואור - פעילות המתבצעת סבב עצים נטוועים ע"י ניכוש או הדברה כימית.
פעולות ממשק עיר	פעולות הדרשות לטיפול בעיר לשם גידולו הבריא, הארכת מחוזר חיווי, ולשם אפשרות הכנסת קחל לעיר.
דילול זריעים	הוצאה של חלק מהזרעים של עצי עיר שנבטו בשטח לציפויות הרבה כריתת או שרפפה.
דילול	הוצאה של חלק מהעצים בעיר לצורך יצירת מרווה מהchia מתאים לעצים הנותרים ו/או הוצאה עצים חולמים ומתים מהעיר.
כדיתה	הוצאה של כל/רוב העצים מחלוקת עיר עקב מלחה, שפירפה, חידוש מחוזר העיר או שינוי ייעוד השטח.
גיזום	הורדה של חלק מענפי העץ.
טיפול וסילוק גזם	שריפה ו/או ריסוק ו/או פינוי של הגזם הנוצר בפעולות גיזום/דילול/כריתת בשטח העיר.
נטיעת	נטיעת שטחים חדשים בעיר.
קווי חיצ' נגד שרפות	שטח המשמש לעכירת שרפות בין עיר לישוב קיים ובין חלקיות עיר שונות. קו החיצ' יהיה מרכיב מדריך גישה, 20 מטר נקיקים מצומח ולאחר מכן 30 מטר עצים דלילים גזומים לגובה.
טיפול למניעת שרפות	יצירת קו חיצ' או דרכית שרכת סכנת שרפות ו/או כריתת של עצים ו/או רעיה.
שיקום וחידוש העיר (עלקב מחולות, מזיקים, שרפות או סוף מחוזר)	פעולות לחידושו של העיר לאחר שרפה או כריתת שכבות בין הтир דילול עצים, גיזום, סיליק צמחיה מתחירה, פעילות למניעת שרפות וכן נטיעות עפ"י הצורך ועפ"י המותר בסוגי העיר השונים, או חידוש עצמי.
רעהיה	שימוש בבעל חיים להקטנת הבiomסה הצמחית בשטח העיר.
מתקני נופש	דרכי נופש וחניונים, מתקני ספורט, נופש ומשחקים, שלטי הכוונה ומידע, (סעיף 13 א' בתמ"א 22).
מתקני טיפול בשרפנות	הידרנטים, מגדלי ציפוית.

שיקום יער טבעי	כרייתה של עצים פגועים, גיזום, הצבת שרולרים.
שבילי טoil	שבילים להולכי רגל, אופניים, סוסים וכו' בהתאם לסטנדרטים המקובלים לכל סוג.
דרכי יער משניות	דרכי יער למעבר רכבי שירות וכיובי ולצרכי העבודה השוטפת בעיר.
דרכי יער ראשיות	דרך יער למעבר כל רכב של הקhal המבקר בעיר.
גידור נטיעות ומרעה	הקמת דורות צאן, בקר ואחרות, מניע בקר לצורך כניסה או יציאה של בעלי חיים אל או מהשתח המוגדר, או מתקנים לטיפול בע"ח.
מצפור	נקודות צפייה לנוף הכלול שביל גישה, ריצוף, טرسות וקירות תמך מאבן, מקומות ישיבה, הצללה, שילוט.

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנדרשת לו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמשת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1. מטרת התוכנית

1. לעד ולהכריז על השטח כשמורת טבע.
2. קביעת גבולות מדויקים והשימושים העיקריים ליערות עפ"י תמא/ 22

2.2. עיקרי הוראות התוכנית

1. שינוי יעד מיער טבעי לשימור ועיר פארק מוצע ע"פ תמי"א 22 לשמרות טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח – 1998 ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.
2. שמירה על החיה, הצומח והזדים בשמרות הטבע במצבם הטבעי.
3. הסדרת השטח לביקורי קחל ע"פ כו"ר הנשיאה המתאים לעודדים השונים.
4. שימרת שטחי הבתה מהתפשטות חורש ויערות נטע אדם.
5. שינוי יעד שטח מאוזר קלאי אי ליער נטע אדם ע"פ הוראות תמי"א 22.
6. שינוי יעד משטח למתקנים הנדסיים לשמרות טבע.

2.3. נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית:

17,431 דונם

הערה: נתונים טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתונים טבלה זו לנתוני טבלה 5 – "זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" (עמ' 35), גובר האמור בטבלה 5.

3. כבאות, געדי, קרלע, תאג, שטח ושטחים בתכנון

3.1 סבילת שטחים

תאי שטח בפומים	תאי שטח	עורך
הנורות מיהודה	14,11,8	5,8,11,14,15,16
	9,7	6,7,9,10,12,13
	23,22,20	1
		20-26
		30-37
		40
		50
		תאגורות

על האמור בסעיף 1.7 - במקורה של סתייה בין היוז אן הסיסמו של תאי השטוח בתשייט לבינו המפורט בטבלה זו - יגביר התשישוט על ההוראות בתשלוח.

3.2 סבילה שטחים

אחוויים	מצב מוגן	מ"ר	מ"ר	אחוויים	מצב מאושר	מ"ר	מ"ר	עורך
50.39	8.783	1.58	275					שמורת טנג
35.74	6.231	11.96	2,085.5					שטח לינגו
9.66	1,684	9.12	1,590					שמורת גן נויסים
3	522	12.79	2,229					מתקנים הניסויים
0.19	33	8.19	1,429					שנתה לנוש
0.02	4.5	49.6	8,642					אוור חקלנא
1	173.5	0.25	45					אוור חקלנא'
		1	173.5					זרן גאנשרת
				0.19	34			שעת לביזוע חפירא מאיילוי
				1.57	274			שעת לשימוש צמי
				3.75	654			שעת לא יצור
100	17.431	ס.ה"ג	100	17.431				סה"ג

4. יעדוי קרקע ו שימושים

שם ייעוד: שמורות טבע		4.1
שימושים		4.1.1
A.	<ul style="list-style-type: none"> א. שמורות טבע עפ"י הגדרתה בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע. ב. שימירה על חיי הצומח והדומם ג. ביקורי קהל ד. הצבת שלטי הסבר והכוונה, סיימון שבילים ואטרסים יהודיים. ה. ביצוע פעולות ניטור ומשק להשתתת המטרות: <ul style="list-style-type: none"> • שימירה על נוף הבתיהMSGNGRת החורש וירע נטע האדם. • שימירה על המסדרון האקולוגי הרי יהודה - שפת יהודה. • שימירה על אזורי הקינון של עופות דורסים. • שימירה על המעיינות עין נטף ונען כפיר. • שימירה על אוכלוסיית צבי ישראלי וצבוע מפוזפס כמיינדי דגל. ו. ביצוע סקרים ומחקרים. ז. עיבודים חקלאיים ורעהיה מבוקרת 	
A.	יותרו סיון ושלוט שבילים ואטרסים יהודים ע"י הרשות המוסמכת.	4.1.2
B.	ביצוע פעולות ממשק לשנת מטרות השמורה, ניטור סקר ומחקר	
C.	תותר רעהיה מבוקרת עפ"י הסכם רעהיה באישור רט"ג ובתיאום מול משרד החקלאות.	

שם ייעוד: יער נתע אדם קיים

שם ייעוד: יער נתע אדם קיים		4.2
4.2.1		4.2.1
A.	פעילות יערנית ממופרט בטבלה בסעיף 6.8 להלן.	
B.	דרכים למעבר כל רכב והולכי רגל.	
C.	טיול ונופש בחיק הטבע	
A.	טיפול הירני בשטחי יער נטע אדם קיים יהיה כמפורט בטבלה להלן 6.8.	4.2.2
B.	יותרו מתקני דרך למיניהם וכל הנדרש לתפקוד הדרך ושמירת הבטיחות.	
C.	תוואי הדריכים יהיה מצוי בתשריט. רוחבן לא יעלה על 5 מ"ר.	
D.	דרך הירק יותאמו לסוגי עבירות רכב שונים, לאופניים ולהולכי רגל בהתאם לתנאי השטח.	
E.	בנוסף לשטחים אלה תותר התוויות שבילים להולכי רגל/נתבי עפר לטווילים בתיאום עם מגיש התכנית, לא תותר פריצת דרכי עפר חדשות.	
F.	לא יותר שפכי עפר ודרדרת לצד תוואי הדרך כתוצאה משיטוח וטיפול תקופתי.	
G.	מעבירים מים ייבנו מאבן לקט מוקומית עם אבני פינה, קלבות וארכות כשבובי האבן בפניות ובחשך לא יקטן מ- 15 ס"מ.	
H.	מערכת הניקוז תיבנה לפי עיקרונות פיזור המים ומונעת ריכוזם לאורוך הדרך.	
I.	מעברים איריים ייבנו מאבני לקט.	
J.	חץ האורך של הדריכים יכול הנמכות לסלוק מיהנרג לצד הדרך, כמעברים איריים קטינים.	
K.	מקטעי תעלות ניקוז בהן קיימת סכנת סחיפה ידופה.	

שם ייעוד: יער נתע לא שימוש

שם ייעוד: יער נתע לא שימוש		4.3
4.3.1		4.3.1
A.	פעילות יערנית ממופרט בטבלה בסעיף 6.8 להלן.	
A.	טיפול הירני בשטחי יער נתע לשימושו יהיה כמפורט בטבלה 6.8 להלן.	4.3.2

שם ייעוץ: תרבותה	4.4
הווראות	4.4.1
עפ"י תמא/16/23/A/1	
שם ייעוץ: שטה משותף למסילת ביהול ודרק	4.5
הווראות	4.5.1
עפ"י תמא/16/23/A/1	
שם ייעוץ: גבול מישור הגבולות בניה	4.6
הווראות	4.6.1
עפ"י תמא/16/23/A/1	
שם ייעוץ: מסילה/מנרתת	4.7
הווראות	4.7.1
עפ"י תמא/16/23/A/1	
שם ייעוץ: דוד אונשרט	4.8
שימושים	4.8.1
דרך כהגדرتה בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965	
הווראות	4.8.2
עפ"י תמא/16/23/A/1/1 ותמי"א 31/A/5	
לא תותר כל בניה או חניה בתחום קווי הבניין שקבעו בתמ"א 3 ובתמ"א 23 על שיינריהם.	
שם ייעוץ: מתקן הנדסי	4.9
הווראות	4.9.1
עפ"י תמי"מ 1/21	

18 תעלת יאנת

20/05/2012

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՒՅՆ

卷之三

כתר, י' 2006

לכוד דודו 196

6. הנחיות מיוחדות
<p>א. שטחי התחארגנות יקבעו, לאחר סיום עבודות הרכבת לפי תמא/ 23 / 16 / א/1, ביעוד יער נטע אדם קיים או שטח חקלאי פתוח בהתאם למסומן בתשריט.</p> <p>ב. ככל שיוחלט על שימוש במרקם הדריכים שבתchos התכנית כאמור חלופי לדרכי החקלאז וההצלה בשעת חירום הקבועות בתמא/ 16/ א/ 1 על כל שינויה תאפשרה הגשת תוכנית עתידית ליישום מטרה זו אשר לא תהווה סתירה לתכנית הקיימת.</p>

6.1. שימושים חקלאיים ותיעייה
<p>א. שימושי חקלאות קיימים, לפני אישור תוכנית זו, בתחום שטח התכנית ישמרו. עיבוד מטע זיתים, טראסות חקלאיות וכו'.</p> <p>ב. יותר מרווח מבוקר ופעולות טיפול חסאיות מרווח לא גישה במשאבי טבע, נוף ומורשת ע"פ תוכנית ממשק שתאושר ע"י רט"ג בשירות הטבע ובק"ל בעיר ובתיום משרד בחקלאות.</p>

6.2. הוראות בנושא עתיקות
<p>א. כל עבודה בתחום עתיקות מוכרז, תואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח – 1978.</p> <p>ב. יש לקבל אישור רשות העתיקות נוספת ונפרד בשלב ההיסטורי הריסה, חפירה, בניה ונטיעות. אישור רשות העתיקות מותנה בהתחייבות היזם להזמנת פיקוח ארכיאולוגי צמוד לפני ובזמן העבודה ע"פ תאים מוקדם עם רשות העתיקות לפני תחילת העבודה.</p>

6.3. פיתוח תשתיות
<p>א. כל קווי התשתיות שבתchos התכנית יהיו בתיאום רט"ג זוק"ל, והוא תחת-קרקעיות ובצמוד לדרכי עפר ותשתיות קיימות.</p> <p>ב. התוכנית תאפשר התוויות התשתיות זמניות על פני הקרקע.</p> <p>ג. ככל שיתאפשר העברת תשתיות החוץ מרחבים, תאפשרה תשתיות עילית ובכללה עמודים.</p>

6.4. שימוש עצים
<p>כל העצים העתיקים והאחרים המצוים בשטח התכנית יטופלו ויישמרו בהתאם לחוק. אין בכוונה תוכנית זו לעקור או להעתיק עצים אלא להוסיף עליהם בלבד.</p>

6.5. הוראות כלליות
<p>1. כל פעילות שתעשה בשטח התכנית לאחר אישורה כוון: שיקום/טיפול בדרך, תשתיות, מרווח תותנה באישור ופיקוח רט"ג בשירות הטבע ובק"ל ביערות. לא יותר פריצת דרכים חדשות.</p>
<p>2. ככל עבודות הפיתוח בשטחים שבתchos התכנית יותנו באישור קק"ל ורט"ג.</p>
<p>3. לא יותר פריצת דרכים חדשות.</p>
<p>4. לא יותר כל פיתוח בשטח אש. הכינסה לשטח שמורת טבע שבתchos שטח האש בתואם מרأس עם צה"ל, לפי תנאי פעולה אזורים בתחום אש. לא ניתן בינוי או פיתוח במרחק 200 מטר מגובל גדר ההפרדה אלא באישור משרד הביטחון</p>

6. חשמל

קווי חשמל - קווי החשמל שהוקמו עדין לא יתפסו לחורגים או בלתי חוקיים. יש לתאם את העבודות בתחום רצעת קווי החשמל מול ח"י, כמוון הוראות המתיחשות לקיום אירוע רב משתפים; פעילות והתקהלות אנשים בסמוך לקווי החשמל.

6.1.1. **איסור בנייה מתחת לקווי חשמל עיליים**
 לא ניתן היתר בניה לבנייה או חילק ממנו מתחת לקווי חשמל עליים קיימים או מאושרים, אלא במרקם המפורטים להלן, מקום המשובץ אל הקרקע מהתיל הקיזוני של הקו או מציר הקו, בין החלק הבולט או הקרוב ביותר לבניין, פרט לבניינים המותרים בשטח מעבר לקו

חסמל. (זאת על פי הוראות, להלן וכן על פי חוק הקירינה הבלטי מיננת שבתוכה משנת 01.2007).

סוג קו החסמל	מרחק מציר הקו	מרחק מתייל קו
קו חסמל מתח נמוך	2 מטר	2.25 מטר
קו חסמל מתח גובה עד 33 ק"ו: בשטח בניי בשטח פתוח	5 מטר	6.5 מטר 8.5 מטר
קו חסמל מתח עליון - 110 ק"ו: בשטח בניי בשטח פתוח		20 מטר 20 מטר
קו חסמל מתח על 400 ק"ו.	--	35 מטר

6.7. שמירה מפני שריפות

שטחי החיץ בין היערות ושמורות הטבע ליישובים הגובלים בשטחים אלו יקבעו בהתאם לתקנות נציבות הכבאות והצלה כפי שייעודכנו מעט לעת.

8.6. פעילות עירנית/מותרת/לפיגסוגי/הייערות בתמ"א 22

סוג העיר בתמ"א	מטרות העיר	הרכב המינימלי בנטיעה	לנטיעה	הנחת השטח	בעולות ממשק	מושבות	תשתיות מותרות
עיר נטע אדם קיים	יצירת נוף עיר, לונפוש וטיילות בחיק הטבע, יצירת צל למטיל ולמרעה.	מחטני, עצי א"י, עצי bosman.	תגיהוח ידני לכל שניטון או מכני בקודות הנטיעה.	חריש (בשיטחים בעלי אופי חקלאי).	חריש הסרות חוטרים. גיזום.	טיפול וסילוק הגזם.	שבילי טول. דרכי יער משניות. דרכי יער ראשיות. קווי חישך נגד שריפות. פינוי פיקניק נקודות קטנות עם עבוזות עפר מיינימליות בכל שטח העיר. בנייה ושיקום של טרסות אבן טבעית. שיקום מעיינות. ומערכות מים חקלאיות. בנייה מתקני שימור קרקע ומתקני השקטה לטיפול בגנג העיל בשטח הבניי. תשתיות מים.

8.9 פעילות עירנית: מותרת לפי סוגיה היערות בתמ"א 22


יער טבעי לשימור	שמירת המגוון הטבעי - חורש, ברוסטן, בתה ותוצרות צומח אחרות המורכבות ממיני הצומח של ארכ' ישראל באזורי זה. נופש בחיק הטבע	שמירות הצמחייה הקיימת.	שיקום טרסות אבן קיימות. בנייה מתקני שימוש קרקע.	ג'דרו)	שבילי טיול. דרכי יער משניות. בנייה ושיקום של טרסות אבן טבעית. שיקום מעיינות וממערכות מים חקלאיות. בנייה מותקני שימוש קרקע. תשתיות מים.

7. ביצוע התוכנית**7.1 שלבי ביצוע**

מספר שלב	תאור שלב	התניות
	לא רלוונטי	

7.2 מימוש התוכנית

לא רלוונטי



8. חתימות

שם:	חתימה:	תאריך:	מספר תאגיך:	התוכנית	מגיש
תאגיד/שם רשות מקומית: מטה יהוה					
שם: רשות מקומית והגנים תאגיד: 48101, ר.HEAD, 238, נס ציונה טלפון: 03-9024362, פקס: 03-9150400	רשות חסובן הפקידות לישראליות מחוז מרכז	21.6.2012	מספר תאגיך: 22.5.2012	התוכנית	עורך
שם: רשות מקומית והגנים תאגיד: 48101, ר.HEAD, 238, נס ציונה טלפון: 03-9024362, פקס: 03-9150400	רשות חסובן הפקידות לישראליות מחוז מרכז	21.5.2012	מספר תאגיך: 22.5.2012	התוכנית	יזם בפועל
שם: רשות מקומית והגנים תאגיד: 48101, ר.HEAD, 238, נס ציונה טלפון: 03-9024362, פקס: 03-9150400	רשות חסובן הפקידות לישראליות מחוז מרכז				בעל עניין בקשר
שם: רשות מקומית והגנים תאגיד: 48101, ר.HEAD, 238, נס ציונה טלפון: 03-9024362, פקס: 03-9150400	רשות חסובן הפקידות לישראליות מחוז מרכז				בעל עניין בקשר
שם: רשות מקומית והגנים תאגיד: 48101, ר.HEAD, 238, נס ציונה טלפון: 03-9024362, פaxes: 03-9150400	רשות חסובן הפקידות לישראליות מחוז מרכז				בעל עניין בקשר

ר.HEAD מדיניות
 בן-חיים רמי
 מודד מוסטך 729
 03-963720, 050-6865137

1. 1000000
2. 2000000
3. 3000000
4. 4000000
5. 5000000

6. 6000000
7. 7000000
8. 8000000
9. 9000000