

1039712-1

**מחוז ירושלים
מרח' תכנון מקומי ירושלים
תכנית מס' 7613
שינוי לתוכנית מס' 3456 א'
(שינויים בתאריך מוקומית)**

- (2) שינוי ייעוד שטח מדרך לאזרור מגורים 2 ולבניין ציבורי.
- (3) שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח לאזרור מגורים 2.
- (4) שינוי ייעוד שטח מבניין ציבורי לשטח ציבורי פתוח ולאזרור מגורים 2.
- (ג) קביעת אחוויי הבניה המרביים, מספר הקומות המרבי וקווי הבניין המרביים בכל אחד משטחי התאי שטח החדשם המועדים לבניה.
- (ד) קביעת הוראות בגין ותנאים למועד היתריי בניה בשטח.
- (ה) קביעת הוראות בגין בניינים להריסה.

על תכנית זו חלות הוראות הכלולות בתכנית המתאר המקומית לירושלים, (להלן : תכנית המתאר) לרבות השינויים לה שאושרו מזמן לזמן וכן חלות הוראות שבתכנית מס' במ/ 3456 וא' וההוראות שבתכנית 7613 זו.

7. ביפויות לתכנית:

הוראותיה של התכנית מצטרפות מכל האמור ומכל המצוין והבדיי ההוראות שבכתב, הן בתשريع (להוציא פרטיה מפת הרקע שעליה נערך התשريع, באם אינם מצויים במרקאא שבתשريع).

אם יש סתירה בין מסמכי התכנית המפורטים לעיל, חלות ההוראות המגבילות יותר, אלא אם כן נאמר אחרת.

8. הוראות התכנית:

השטח הצבע בתשريع בצבע תכלת הוא אזרור מגורים 2, וחלות על שטח זה ההוראות הקובעות בתכנית זו וכן ההוראות שנקבעו בתכנית מס' במ/ 3456 א' לגבי אזרור מגורים 1 Miyohd, בשינויים המחויבים הנובעים מההוראות המפורטות להלן :

9. אזרור מגורים 2:

(א) תותר הקמת בניין מגורים בכל אחד מהຕאי שטח החדשם המסומנים בתשريع בהתאם להוראות המפורטות להלן .

(ב) אחוויי הבניה :

אחוויי הבניה המרביים בכל תא שטח חדש שupy'i תכניות זו יהיה 112.5% משטח התא שטח נטו. לא תותר כל תוספת אחוויי בניה מעבר לאמור לעיל בגין תא שטח פינתי, השלמת דירת גג וכיו'ב. אחוויי הבניה כאמור לעיל, כוללים את כל השטחים שבתחום מעטפת הבניה למעט השטחים המפורטים להלן :
 (1) מחסנים לרבות חדר הסקה, חדר מכונות ועוד, עד 8% משטח הבניה המרבי.

- (2) שטחי חדרי מדרגות משותפים (בהתאם לתקנות התכנון והבנייה חשוב שטחים בתכניות ובהיתרים – התשניב 1992).
- (3) חניה תת-קרקעית בהתאם לדרישות התקן לעת מתן היתר הבניה.
- (4) מקלט / ממיד' בהתאם לתקנות הג"א.
- (ג) מס' יחידות הדיוור המרבי:
מס' יחידות הדיוור המרבי בתא שטח לא יעלה על 8 יחידות דיוור לדונם מגורים נטו.
- (ד) מס' הקומות:
מס' הקומות המרבי יהיה ארבע קומות.
- (ה) קוווי הבניין:
(1) קוווי הבניין המרביים לבניה מעל מפלס הכניסה הקובעת יהיו כמסומן בתשריט בקו נקודה בטוש אדום.
(2) קוווי הבניין המרביים לבניה מתחת מפלס הכניסה הקובעת יהיו עפ"י המסומן לבניה מעל מפלס הכניסה.
(3) ראה סעיף ו' להלן.
- (ו) בניית על בניינים קיימים:
למרות האמור בסעיף קטן (ה) לעיל, בכל מקום בו קיימים בניין, תותר השלמתו במס' הקומות המותר עפ"י תכנית זו, אופון שקו הבניין לתוספת הקומה, יהיה בהתאם לקוונטור של הבניין המקורי ובתנאי שלא תהא חריגה מוגבלת אחויזי הבניה המותרים.
- (ז) גגות רעפים:
תוור בנית גג רעפים בתנאי שישיפוע הגג לא יעלה על 30 מעלות ממשור פני התקורה העליונה וכל שטח בחלל הג הרעפים שגובהו 1.8 מ' ייחשב במניין זכויות הבניה, כאמור לעיל.
- (ח) הבניה תבוצע באבן טבעי מרובעת ומסותתת, בבניין קיים תנכוץ הבניה באבן טבעי מרובעת ומסותתת מאותו סוג גוון סיירות וכיוחל אבן הבניין המקורי. הבניה באבן נסורה חלקה שאינה מסותתת אסורה.
- (ט) תנאים למתן היתר בניה בשטח:
(1) תיאום עם מפקדת הג"א בדבר פתרון המיגון בשטח.
(2) תיאום עם המח' להסדרי תנועה בדבר פתרון החניה הנדרש בשטח כל תא שטח, ובדבר הסדרת הגישה לתאי שטח.

- (3) תיאום עם רשות העתיקות.
- (4) תנאי למתן היתר בנייה יהא הכשרה גישה מוטורית לתא שטח.
- (5) לא יינתן היתר בנייה בשטח תא שטח אשר בו עוברת דרך קיימת בטרם נסללה דרך חלופית.
- (ו) הוראות בנייה כלליות:

אופיו של מרוחך קדמי:

בשטחים בהם נקבע בהוראות התכנית מרוחך קדמי, יהא השטח של המרוחך הקדמי מיועד ברובו לגינון ולא ישמש לשטחי תמרון או לחניית מכוניות.

בנייה אבן:

כל הקירות החיצוניים של הבניין וכן עמודים וכל קיר אחר הגובל בדרך יבנו ויצופו באבן טبيعית, מרובעת ומסותתת. הבנייה באבן נסורה חלה ללא סיתות אסורה.

גידור תא שטח לבנייה:

תאי שטח לבניין יוגדרו, והגדר בחזיות הקדמית תהא גדר אבן עם קורפיקג בעובי שלא יפתח מ- 10 ס"מ. גובה הגדר לא יפתח מ- 1.20 מ'. לכל גדר ייבנה מבנה שער כניסה שגובהו לא עליה על 2.5 מ' ורוחבו לא עליה על 2.0 מ'. תכנית הגדר ופרטיה יצורפו לבקשת היתר בנייה.

השטחים הצבעיים בתשריט בצבע חום מותחים בקו חום כהה הם שטחים לבניין ציבור וחולות על שטחים אלה ההוראות שקבעו בתכנית מתארא לבני שטחים לבניין ציבור וכן ההוראות הבאות:

- (א) השימושים המותרים בתא שטח חדש מס' 201 יהיה לבית ספר תיכון.
- (ב) מס' הקומות המרבי יהא שלוש קומות.
- (ג) קוי הבניין המרביים יהיו כמפורט בתשריט בקו נקודה בטוש אדום.
- (ד) שטחי הבנייה המרביים בתא שטח כאמור יהיו 150% משטח התא שטח נטו. שטחי הבנייה כאמור כוללים את כל השטחים שבתחום מעטפת הבנייה.
- (ה) הבנייה תבוצע אבן טבעית מרובעת ומסותתת. הבנייה באבן נסורה חלה ללא סיתות אסורה. לא יבוצע שימוש על קירות חיצוניים לבניין אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שימוש, התש"י' 1980.

שטח לבניין ציבור:

.10.

(ו) יותרו שימושים רב תכליתיים בתיאום עם מחלוקת
תכנון עיר.

השטח הקבע בתשריט בצבע ירוק הוא שטח פתוח ציבורי
וחלות על שטח זה ההוראות שנקבעו בתכנית המתאר לגבי
שטחים פתוחים ציבוריים וכן ההוראות הבאות:

(א) השימושים המותרים להלן יותרו בשטח זה: מתקני
משחקים, נטיעות וגינון, שירותים ציבוריים, מבני תא
דוור ומבנים לטרנספורטורים ומקטני לחץ בתנאי
שיישולבו בפיתוח ולא יעדכו כבניינים נפרדים.

(ב) תנאי מותן היתר לפיתוח השטח הפתוח הציבורי הוא
תיאום עם מה' הגנות בנושא הנטיעות, גינון, השקיה
וכו'.

(א) הוועדה המקומית תהיה רשאית לעכב מותן היתר בניה
בשטח אלא אם תשוכנע כי קיימים מקומות חניה
פרטיה הדורשים לדעתה בהתאם לתקן החניה
לבניינים שיוקמו בשיטה.

(ב) החניות מתוכננה בתחוםי תא שטח לבנייה.

(ג) ראה סעיף 9 (אזור מגורים 2) (ט) 2 לעיל.

הבנייה המתווחמים בתשריט בקו צהוב מיועדים ויירשו ע"י
בעלי הזכויות בשטח התא שטח החדש ועל חשבונם לפני כל
תחילת בנייה בשטח התא שטח כאמור או לפני העברת השטח
ע"ש העירייה במועד המוקדם שבינויים.

(א) השטחים הקבעים בתשריט בצבע חול הם שטחים של
דרכים ציבריות קיימות ו/או מאושרות.

(ב) השטחים הקבעים בתשריט בצבע אדום הם שטחים
של דרכים חדשות ו/או הרחבת דרכים.

(ג) הדרכים הקבעות בתשריט בקווים אלכסוניים בצבע
אדום מיועדות לביטול, ויעודן יהיה כמסומן בתשריט.
לא יונטו היתר בנייה בשטחים של דרך קיימת המועדת
לביטול, אלא אם טובתך דרך חלופית קודמת למותן
היתר.

(ד) בתא שטח מס' 112 תבוצע דרך בדגש על פיתוח נופי.

השטחים המיועדים לצרכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה
הLocale וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות
פרק ח' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965.

11. שטח פתוח ציבורי:

12. חניה פרטית:

13. בנייה להריסה:

דרכים:

15. הפקעה:

- 16. חלוקה תכניתית:**
- (א) התכנית אינה תכנית לאיחוד וחלוקת לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965. החלוקת לתאי שטח המבוצעת מכוח התכנית היא חלוקה תכנית בלבד. רישום הזכויות בתאי השטח יעשה רק לאחר השלמת הליך הסדר המקראיין ובכפוף לו.
- (ב) מיד עם אישורה של תכנית זו תוקן ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם תכנית לצרכי רישום (מצ"ר) שתתייחס לתאי השטח התכנוניים ותוגש בתחום שלושה חודשים מיום אישור תכנית זו, לאיישור הוועדה המקומית. לאחר אישורה תועבר התכנית לידיעת פקוד ההסדר בלשכת הסדר המקראיין.
- (ג) השטחים המיועדים לצרכי ציבור יועברו לבועלות עיריית ירושלים עפ"י החלוקת החדשה, שנקבעה בתכנית זו, כשם פנויים מכל מבנה גדר וחפק.
- (ד) לאחר השלמת הליך הסדר המקראיין ובכפוף לו יירשמו בידי השטח התכנוניים ובעלי הזכויות בהם במרשם המקראיין.
- 17. גביה הוצאות התכנית:**
- (א) הוועדה המקומית תהיה רשאית לגבות מהבעליים של תא שטח לבניה שבתכנית זו, את כל החוצאות של הכנת התכנית, לרבות ביצוע מדידות החלוקת התכנונית החדשה, בהתאם ליחס של שטח תא שטח לבניה לשטח הכללי של התכנית.
- (ב) בעלי הזכויות בתאי שטח שבתכנית זו ישאו בהוצאות התכנית לרבות הוצאות ערכיתה וביצועה (כולל תכנית מדידה לצרכי רישום).
- 18. עתיקות:**
- על פי חוק העתיקות, התשל"ח - 1978, אם יתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מיד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הזדעה אחרת מרשות העתיקות.
- 19. תחנות שנאים:**
- לא תותר הקמת שניי על עמוד בשטח התכנית. תנאי לממן היותר בנייה הוא קבלת חוות דעת מחברת החשמל לעניין הצורך בשנאי. שניי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבניין בתואם עם חברת החשמל ובאישור רשות התכנון.
- 20. אנטנות טלוויזיה ורדיו:**
- בכל בניין או מבנה מבנים תבוצע אנטנה מרכזית אחת בלבד ולא תותר הקמתה של אנטנה נוספת כלהsie.
- 21. קולטי שימוש על הגג:**
- (א) על גבי הגגות תותר הצבת קולטים לדודו שימוש בתנאי שהיו חלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה.
- (ב) הפטرون התכנוני טעון אישור מהנדס העיר.

- 23. היטל השבחה:**
- (א) הוועדה המקומית תגבה היטל השבחה בהתאם להוראות החוק.
- (ב) לא יוצא יותר לבניה במרקען קודם ששולם היטל השבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערכות לתשלום בהתאם להוראות החוק.
- 24. תשתיות:**
- מגישי הבקשה להיתר יבצעו על חשבונם בלבד את כל עבודות התשתיות לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרין, ו/או עמוד תארה, ו/או קו תאורה, ו/או מרכזית תאורה וכל העבודות הכרוכות ביצוע הניל וכדומה ובסמו"ק למרקען, כפי שיקבע על ידי מהנדס העיר.
- מגישי הבקשה להיתר יעתקו או יתקינו עבודות התשתיות וכל המתקנים והאבירים הכרוכים בהם במקום מתאים, אשר ייקבע על ידי עיריית ירושלים.
- כמו כן, לאחרים מגישי הבקשה להיתר לתקן על חשבונם בלבד, כל תיקון וכל נזק שייגרם בדרך ולכל מתקן בין על-קרקעי ובין תת-קרקעי, לרבות קו מים, קו ביוב, קו חשמל, כבל טלפון וכיו"ב הנמצאים באותו שטח.
- להבטחת ביצוע האמור לעיל יפקידו מגישי הבקשה להיתר כתוב התחייבות להנחת דעתו של הייעץ המשפטיא לעירייה בתנאי לממן היתר בנייה.
- ביצוע כל העבודות/תיקונים כמפורט לעיל יהיה תנאי לממן טופס 4.

חתימות:**מגליי התכנית:**

עיריית ירושלים
משרד מהנדס העיר – אגף תכנון העיר
ביבון ספרא 1
מיקוד 91007, ירושלים
טל': 02-6297777
עופר גדרזינגר
מנהל אגף תכנון עיר

עורך התכנית:

קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים
אדריכל אחראי אמיר קולקר
מס' רישון 19154
המלך ג'ורג' 27
מיקוד 94261, ירושלים
טלפון: 02-6254603

~~kolker kolker apsteini~~
~~אדריכלים (אפשטיין) בע"מ~~
~~ח.ב. 51-157025-1~~

11 ביוני 2017

תאריך: