

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

1000220667-1

**הוראות התוכנית**

תוכנית מס' 14310

שם תוכנית: תוספת שתי קומות על בנין מגורים קיים בשייך ג'ראח. סה"כ 4 קומות ו-4 יח"ד.

מחוז: ירושלים  
 מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 סוג תוכנית: תכנית מתאר מקומית

**אישורים**

מתן תוקף	הפקדה
<p>חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965                      משרד הפנים - מחוז ירושלים                      הוועדה המחוזית החליטה ביום:  <u>                    </u>                      לאשר את התכנית</p>	
<p> <input checked="" type="checkbox"/> התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר  <input type="checkbox"/> התכנית נקבעה טעונה אישור השר  <u>                    </u> <u>                    </u>                      יו"ר הוועדה המחוזית      תאריך                 </p>	

**דברי הסבר לתוכנית**

מקום התכנית : שיך גראח.  
שטח התכנית : 0.422 דונם.  
הרקע להגשת התכנית הוא הצורך בהגדלת שטחי הבנייה למגורים.  
התכנית ממוקמת באזור מגורים 1 על פי תכנית 2969 .  
בשטח קיים בית מגורים ישן בן 2 קומות.  
על פי התכנית הבית הקיים מיועד לשימור. עליו מתוכננת תוספת בת שתי קומות. המדרגות והמעלית ייבנו  
כמבנים חיצוניים הצמודים לבניין הקיים.  
אחוזי הבניה המרביים יהיו 160%  
התכנית משלבת את מקומות החניה בתוך תחומי המגרש.

**דף ההסבר מהווה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכי הסטטוטוריים.**

<b>1. זיהוי וסיווג התוכנית</b>
--------------------------------

תוספת 2 קומות על בנין מגורים קיים בשיך ג'ראח. סה"כ 4 קומות ו-4 יח"ד.

שם התוכנית

1.1 שם התוכנית ומספר התוכנית

יפורסם ברשומות

14310

מספר התוכנית

422 מ"ר

1.2 שטח התוכנית

• תוקף

שלב

1.3 מהדורות

01

מספר מהדורה בשלב

10/02/2014

תאריך עדכון המהדורה

• תוכנית מתאר מקומית

סוג התוכנית

1.4 סיווג התוכנית

יפורסם ברשומות

• כן

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת

• ועדה מחוזית

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית

• לא רלוונטי

לפי סעיף בחוק

• תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

היתרים או הרשאות

• ללא איחוד וחלוקה.

סוג איחוד וחלוקה

• לא

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי

**1.5 מקום התוכנית**

- 1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי ירושלים
- קואורדינטה X 221/705  
קואורדינטה Y 633/370
- 1.5.2 תיאור מקום בתחום גבול שיפוט ירושלים
- 1.5.3 רשויות מקומיות בתוכנית רשות מקומית רשות לתחום הרשות ירושלים  
• חלק מתחום הרשות
- 1.5.4 כתובות שבהן חלה התוכנית ברשומות נפה יישוב שכונה רחוב מספר בית ירושלים שייך גראח שמעון הצדיק

**1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30505	• מוסדר	• חלק	18	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

**1.5.6 גושים ישנים**

מספר גוש	מספר גוש ישן
לי"ר	לי"ר

**1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות**

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
לי"ר	לי"ר

**1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית**

לי"ר
------

**1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות**

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
תכנית מתאר ירושלים 62	• ביטול	תכנית זו מבטלת את הוראות תכנית מתאר ירושלים 62.	687	16/07/59
2969	• ביטול	תכנית זו מבטלת את הוראות תכנית 2969	3616	16/01/89
תכנית חניה 5166 / ב'	• כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית החניה. הוראות תכנית החניה תחולנה על תכנית זו.	6052	12/01/10
תכנית מעליות מק/5022א	• כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית החניה. הוראות תכנית החניה תחולנה על תכנית זו.	4393	22/3/96

## 1.7 מסמכי התוכנית

תאריך האישור	גורם מאשר	עורך המסמך	תאריך עריכת המסמך	מספר גיליונות	מספר עמודים	קנ"מ	תחולה	סוג המסמך
	ו. מחוזיות	דודסון שמוליק חסן עבד אלקאדר	9.02.2014	ל"ר	13	ל"ר	מחייב	הוראות התוכנית
	ו. מחוזיות	דודסון שמוליק חסן עבד אלקאדר	9.02.2014	1	ל"ר	1:250	מחייב	תשריט התוכנית
	ו. מחוזיות	דודסון שמוליק חסן עבד אלקאדר	9.02.2014	1	ל"ר	1:100	מחייב חלקית	נספח בינוי

כל מסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלמים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המסמכים המחייבים להגדרה ההוראות על התשריטים.

• מחייב לעניין גובה בנין, מספר יח"ד, קווי בניין מרביים, שטחי בניה, מספר קומות והריסה.

## 1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע / עורך התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו

### 1.8.1 מגיש התוכנית

גוש/ חלקת(י) 4/ 30279	דוא"ל	פקס	סלולרי	טלפון	כתובת	מס' תאגיד	שם האגיד / שם רשות מקומית	מספר רישיון	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	מקצוע / תואר
		02-6734311		02-6734303	שיך גראח ירושלים	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מותרת דיא סוב לבן

### 1.8.2 יזם כפועל

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רישיון	שם האגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	סלולרי	טלפון	סלולרי	פקס
לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר	לי"ר

### 1.8.3 בעלי עניין בקרקע

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר זהות	שם האגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
לי"ר	לי"ר	לי"ר	027659853	לי"ר	לי"ר	• בעלים				

### 1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רישיון	שם האגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
עורך ראשי	אדרכל	שמואל דודסון	55630578	66610		ת.ד. 53446 מלקוד 91533	02-6734303	0522-874057	02-6734311	d_son@netvision.net.il
מודד	מוסמך	נאור אבו רגיב	33238536	1168		בית תינה כביש ראשי ירושלים	02-6567605		02-6567604	Musa3@bezeqint.net

**1.9 הגדרות בתוכנית**

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
הוועדה המקומית	הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים
הוועדה המחוזית	הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים וכל ועדת משנה שתוקם לצורך זה

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

**2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה****2.1 מטרת התוכנית**

תוספת שתי קומות על בניין מגורים קיים בשייך ג'ראח. סה"כ 4 קומות ו-4 יח"ד.

**2.2 עיקרי הוראות התוכנית**

- שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ב'.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד.
- קביעת בינוי ל-4 יח"ד בשטח התוכנית. מהן 2 יח"ד קיימות.
- הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל-600 מ"ר, מתוכם 507 מ"ר שטחים עיקריים ו-93 מ"ר שטחי שירות.
- קביעת הוראות להריסת מבנים וגדרות קיימים ולהריסת תוספות בניה מאוחרות במבנה המיועד לשימור.
- קביעת הוראות לחניה בתחומי המגרש.
- קביעת הוראות לשלבי ביצוע.
- קביעת הוראות בדבר מס' קומות.
- קביעת הוראות בדבר מספר יח"ד.
- קביעת הוראות בדבר קווי בניין.
- קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.
- קביעת הוראות בדבר תוספת 2 קומות מעל 2 קיימות.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- קביעת הוראות בדבר שימור

**2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתוכנית**

סה"כ שטח התוכנית - דונם	0.422
-------------------------	-------

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-) למצב המאושר	מצב מאושר	ערך	סוג נתון כמותי
	מפורט	מתארי				
המצב המאושר על פי תכניות 2969 איזור מגורים 1	507		192 +	315	מ"ר	מגורים
	4		2+	2	יח"ד	

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 - "זכויות והוראות בניה - מצב מוצע", גובר האמור בטבלה 5.

**3. טבלאות יעודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתוכנית**

**3.1 טבלת שטחים**

תאי שטח כפופים	תאי שטח	תאי שטח	יעוד מגורים ב'
עצים לשימור	גדרות ומבנים להריסה	1	
1	1		

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

**3.2 טבלת שטחים**

מצב מוצע		מצב מאושר	
מ"ר	יעוד	מ"ר	יעוד
422	מגורים ב'	422	מגורים 1
100		100	
422	סה"כ	422	סה"כ



**4 יעודי קרקע ושימושים**

4.1 שם ייעוד: מגורים ב'		4.1
שימושים		4.1.1
מגורים		א.
חניה		ב.
הוראות		4.1.2
א.	הבניה תעשה באבן מרובעת ומסותתת. הבניה באבן נסורה חלקה שאינה מסותתת אסורה.	עיצוב אדריכלי
ב.	א. בגגות שטוחים יוצבו קולטים כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה. ב. הפתרון התכנוני או ההנדסי טעון אישור מהנדס העיר.	קולטי שמש על הגג
ג.	א. תיאום התכנון והעיצוב האדריכלי של הבניין עם מהנדס העיר או מי מטעמו וקבלת אישורו. ב. הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטח בקני"מ 1:100, לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. התכנון יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים: העמדת הבניין, מפלסי בינוי ופיתוח, מפלס חצר, קירות תומכים, חתכים, חזיתות, תכנון חניה נדרשת ותכנית שיוך חניה. ציון מיקום יחידות מיזוג אויר פנימיות וחימוניות ואופן הסרתן, מיקום מתקני אשפה, צוברי גז, ארונות למערכות תשתית ואופן שילובם בחזיתות. הגדרת חצרות פנימיות שתוצמדה ליחידות הדיור, גינות ונטיעות, פרטים מחייבים לביצוע פרגולות באופן אחיד לכל הבניין, סימון פתרון מעלית, פרטי בנייה, מיקום וצורה של מסתורי הכביסה. ביצוע כל האמור לעיל יהא על ידי מגישי התכנית. ג. תאום תשתיות עם מהנדס העיר או מי מטעמו: קביעת דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קווי ביוב ו/או דרך ו/או עמוד תאורה ו/או קווי תאורה ו/או מרכזיית תאורה וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להל"ן: עבודות תשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין. כל מערכות התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולאריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת קרקעיות. מגיש התכנית יעתיק, במידת הצורך, את התשתית וכל המתקנים והאביזרים הקיימים, הכרוכים בהם, למקום מתאים אשר יקבע ע"י הרשות המקומית. ד. הגשת תכנון מפורט לפיתוח השטח ולפתרונות החניה המבוקשים בשטח לאישור המחי' לשיפור פני העיר ולאישור אגף תושייה בעיריית ירושלים, ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם. ביצוע בפועל של התכנון המפורט כאמור יהא ע"י מגישי הבקשה להיתר כחלק בלתי נפרד מביצוע הבניה בשטח ובפיקוח עיריית ירושלים. ה. צירוף אדריכל שימור מלווה. ו. תיאום פרט סיוס מעקה הגג עם מחלקת השימור. ז. הצגת תכנית לפיתוח גנני מחייב של החצר הפנויה בבניין. ח. תיאום הדברים הבאים עם מחלקת השימור: פרטי בניה, חלונות, מסגרות, צבעים וסוג עיבודי האבן. ט. הפקדת כתב התחייבות וערבות בנקאית במחלקת השימור בדבר הסרת החוטיים, הארובות והתוספות הקלות. י. קביעת הנחיות ממחלקת השימור בעיריית ירושלים לביצוע הריסה של תוספות בניה במבנה לשימור ותיקונים נדרשים במבנה לאחר ביצועם, כולל תיקוני אבן במידה וידרשו. יא. אישור המחלקה לשירותי כבאות. יב. קביעת מיקום מיתקן האשפה בתוך המגרש וגודלו, בתיאום עם אגף תברואה. יג. פירוק גדר העץ הקיים לאורך רח' שמעון הצדיק, על מנת לחשוף את הבניין האופייני להולכי הרגל. יד. תנאי להיתר בניה הינו הגשת תכנית חניה מפורטת בתוך המגרש על פי התקן התקף ועל פי מידות תקניות.	תנאים להיתר בניה
ד.	א. אישור מחלקת שימור על ביצוע הנחיות השימור. ב. נציג מחלקת הגנת יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס איכלוס.	תנאים לטופס איכלוס

ה.	החדרת מי נגר	על פי סעיף 23.3.1 בתמ"א 34, היקף התכנית הפנויה להחדרת מי נגר לא יפחת מ-25% משטח המגרש. השטח הפנוי אפשר שיהיה מגוון או מרוצף בחומר חדיר כגון חצץ או חלוקים.
ו.	חניה	א. מאחר ומדובר בבניין המיועד לשימור ניתן לתת פתור של עד 50% ממקומות החניה הנדרשים על פי התקן. ב. פתרון החניה ומספר מקומות החניה יתואמו עם אגף תושי"ה.
ז.	בנין/גדר בניה להריסה	א. המבנה והגדרות המסומנים בתשריט/נספח הבינוי מס' 1 בצהוב להריסה, יהרסו כתנאי להיתר בניה, ע"י בעלי הזכויות בחלק המבנה המיועד להריסה. ב. גדר העץ הקיימת לאורך רחוב שמעון הצדיק תפורק על מנת לחשוף את הבניין האופייני להולכי הרגל.
ח.	סטיה ניכרת	א. גובה הבניה, שטחי הבניה ומספר הקומות המירביים כמצויין בנספח מס' 1 הינם מחייבים וכל סטיה מהם תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. ב. מס' יחידות הדיור המירבי בתכנית זו הינו מחייב וכל הגדלה שלו תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. ג. קוי הבנין המפורטים בתשריט התכנית הינם מחייבים, צמצום השטח שבין גבול המגרש לבין קו הבנין יחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. ד. בנית מעלית חיצונית לא תהווה סטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. ה. גובה הגדרות המוצע כמצויין בנספח מס' 1 הינו מחייב וכל סטיה ממנו תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002. ו. הריסת המבנים והגדרות כמצויין בנספח מס' 1 הינם מחייבים וכל סטיה מהם תחשב כסטיה ניכרת בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002.
ט.	שמירה על עצים בוגרים - עצים לשימור:	א. חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים. ב. העצים המסומנים בתשריט באדום מיועדים לשימור ואסורה עקירתם ו/או הפגיעה בהם. ג. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת ההשקיה כתנאי לטופס איכלוס.
י.	בתוספת בניה על גג בנין משותף:	א. כחלק בלתי נפרד מהיתר הבניה יעתיקו מגישי הבקשה להיתר לתוספת הקומה המוצעת בתכנית זו, את המתקנים המשותפים הקיימים על גג הבנין הקיים, אל גג הבנין החדש, לרבות דודים וקולטי שמש, אנטנות וכד'. ב. תישמר גישה חופשית לכלל הדיירים אל גג הבנין.
יא.	חיזוק מבנים - תמ"א 38	א. למבנים שהיתר הבניה ניתן לפני 01.01.1980, וואו שנבנו שלא בהתאם לתקן הישראלי ת"י 413, תנאי למתן היתר בניה מילוי הוראות תמ"א 38 לעניין חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה. ב. היתר לתוספות בנייה למבנה קיים אשר נבנה שלא בהתאם לתקן הישראלי ת"י 413, יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחד עם התוספת, בפני רעידות אדמה, עפ"י דרישות ת"י 413 ומילוי אחר התנאים הבאים: ג. הגשת חו"ד המתבססת על אבחון עפ"י תקן ישראלי ת"י 413 (הנחיות לעריכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה. ד. על בקשה להיתר כאמור יחולו הוראות נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38 ואמצעים נוספים" מיום 23 ביוני 2008). ה. היתר לשינוי יעוד או שימוש במבנים קיימים, יותנה בהתאמת השימוש המוצע במבנה לדרישות העמידות לכוחות סיסמיים כפי שנקבע בתקן הישראלי ת"י 413 בהתאם ליעודו החדש של המבנה.
יב.	הוראות שימור	א. לא תותר הריסת בנין לשימור. ב. לא יותר שינוי בצורתו החיצונית של הבנין, לא יותר שינוי בצורתו החיצונית של הבנין למעט התחברות לצורך תוספת בנית חדר מדרגות כמפורט להלן, ולא תותר פגיעה באופיו האדריכלי ופרטי בנין הקיימים בו לרבות סוג האבן, פתחים, כתובות, תבליטים, סיתות, כיחול, סורגים, גדרות ושערים. ג. תותר תוספת בנית חדר מדרגות חיצוני לבנין לשימור ובתנאי שתעשה בתאום מלא עם אדריכל בעל ניסיון מוכח בתחום השימור. ד. תותר תוספת בניה בקיר משותף ובקו בנין 0 בתזית המערבית. לא יותרו פתחים בקיר זה. ה. שיקום וחיזוק הבניין ההיסטורי והריסת תוספות הבנייה הארעיים יהיה מלווה באדריכל שימור

**5. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע**

אחורי	קווי בנין (מטר)		קדמי	מספר קומות		גובה מבנה מרבי (מטר)	צפיפות (יח"ד לדונם נטו)	מספר יח"ד	תכנית (%) משטח תא השטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה סה"כ	שטחי בניה מ"ר		גודל מגרש (מ"ר)	מס' תא שטח	יעוד	
	צידו- שמאלי	צידו- ימני		מתחת	מעל							מתחת לקובעת	מעל לקובעת				עיקרי שרות
כמסומן בתשריט			-	4	15.56	9.5	4	40	142	600	-	-	93	507	422	001	מגורים ב'

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו ומחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבניה, לרבות שטחי חניה ושטחים למרחבים מוגנים.  
 \* לא כולל מבנה טכני, חדר יציאה לגג ומעקה תקני.

**6. הוראות נוספות**

<b>6.1. פסולת בנין:</b>
יש לפנות פסולת בנין לאתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) התש"ל-1970.
<b>6.2. רשות העתיקות:</b>
על פי חוק העתיקות, התשל"ח - 1978, עם יתגלו בשטח התכנית עתיקות יש להפסיק מיד את העבודות, להודיע על כך לרשות העתיקות ולא להמשיך בעבודות עד לקבלת הודעה אחרת מרשות העתיקות.
<b>6.3. היטל השבחה</b>
הוועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק. לא יוצא היתר בניה במקרקעין קודם ששולם היטל ההשבחה המגיע אותה שעה בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערבות לתשלום בהתאם להוראות החוק.

**7. ביצוע התוכנית****7.1 שלבי ביצוע**

הבניה תבוצע בהינף אחד לא תותר בניה בשלבים.

**7.2 מימוש התוכנית**

זמן משוער לביצוע תכנית זו - 5 שנים מיום אישורה.

**8. חתימות**

תאריך: 10.2.14	חתימה:	מוחמד דיא סוב לבן	מגיש התוכנית
-------------------	--------	-------------------	-----------------

תאריך: 10.2.14	חתימה:	שם: שמואל דוידסון חסן עבד אל קאדר	עורכי התוכנית
-------------------	--------	---	------------------

תאריך: 10.2.14	חתימה:	מוחמד דיא סוב לבן	בעל עניין בקרע
-------------------	--------	-------------------	-------------------