

45554

משרד הפנים
מחנהל ניירן גן רצוי - רמלה

מס' 11-5-9

ב' 4

טחונת המרכז

מוחרב תכנור מקומי אפיקי הרדקוון

תיכונת שיבודי מטה מס' 1-AF/2000 - שיבורי לתוכננות מתאר פט/83 830 1-AF/2000

משרד הפנים
גמלה מינהל

10-03-1991

תיק ב

משרד הפנים

23-01-1981

תיק ב


חתימת רשות 24.

חתימת המטבחן: י. פירבצקי, ש. דורה
אדראיכלים ומטבחני עדרום בע"מ.

חתימת הרעדה המתחדשת:

חתימת הוועדה המקומית:

פתקן המהו



25. תאריך:
 10.05.88 לדיוון בוועדה המקומית.
 6.12.88 לדיוון בוועדה המתוודת.
 5.01.89 לדיוון בוועדה המחוודת - עדכון.
 31.10.89 להפקדה.
 12.12.90 למתו תוקף.

נו. 10000000000000000000
חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

198/k מ.פ. תכנית 198

הועדה המחוודת לתכנון ובניה החלטה

ביום 22.7.95 אשר את מבנה.

סמן"ל לטקסן י"ר העודה וחותמי

1.	<u>שם התכנית:</u> תכנית שירות מТАר מס' אפ/1981 - שירות לתכנית מТАר מס' 830 ו-אפ/2000.
2.	<u>מספר התכנית:</u> מספר א' - תכניות התכנית. מספר ב' - תאריך יעדוי קרקע - מרב קרין ומצב מושג בקב"ט 1000:1.
3.	<u>תשרט:</u> התשרות המצויר לתכנית זו, העורך בקב"ט 1000:1 מוחווה חלק בלתי נפרד מזו התכנית בכל הענינים הנוגעים לתכנית ולתשרט גם יחד.
4.	<u>גבולות התכנית:</u> גבולות התכנית סומבים בקו כחול כהה בתשרט.
5.	<u>שטח התכנית:</u> 7.66 דונם.
6.	<u>חלות הקרקע:</u> תכנית זו חורל על השטח המותחים בקו כחול כהה בתשרט.
7.	<u>הנקום:</u> ראש העיר, בין הרחובות רשיון שולח וסנהדרין.
8.	<u>גושים וחלקות:</u> גוש 4272 - חלק 135-132 גוש 4274 - חלק מ-199. גוש 5507 - חלקות 15, 36-15, 118, 119. גוש 108-110. גוש 5508 - חלקות 5-8, 123 חלק מ-109.
9.	<u>הירוז וטגורש התכנית:</u> הטוענה הפקומית ראש העיר.
10.	<u>בעל הקרקע:</u> שונאים.
11.	<u>עורך התכנית:</u> ו. פרנץ - ש. רוח - אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.
12.	<u>טורת התכנית:</u> א. קביעת איזור מגוריים א-2. ב. קביעת שטח לבנייני ציבור. ג. קביעת שבירלים. ד. קביעת דרכיהם. ה. קביעת דרך משולבת. ו. קביעת זכות מעבר.

13. יחס לתוכניות: א. קטע תכנית מפ/038 שבתחום תכנית זו יבוצע והוראות תוכנית זו תהירנה הוראות.

ב. בכל מקרה של סתירה בין תכנית זו ובין תוכנית המתאזר של ראש עירון אפ/2000 תקבעה הוראות תוכנית זו.

ג. בכל מקרה של סתירה בין תכנית זו ותוכנית מאושרוות אחריות תקבענה הוראות תוכנית זו.

14. האזורים והוראות הבנויות
בשנת התוכנית תחולנה הוראות הבאות ביחס לחלוקת איזוריים והוראות הבניה:

הארוזה	הערות			קורוי בנין			סה"כ % בנייה בכל הקרומות	מספר מаксימלי מаксימלי	תקסיה בר-%	שטח מגדר במ"ר	דוחת חדית מיינימלית	הסימון בחשראת במבנה	הארוזה בחשראת במבנה
	קדמי	צדדי	אחררי	קדמי	צדדי	אחררי							
א-2 מגוריים	4 י"ד למגרש מקסימום 12 י"ד למגרש מקורי של 3 ד' 1-6 י"ד למגרש מקורי של 1.5 דונם.	6	4 5	60	3	30	700	עפ"י החשראת הארוזה	בחול עם קוורים אנכיאים				
ציבור לבנייני כהה	היתרי בנייה לפוי תכנית בינוי או תכנית קודמת.				4	30							שם לבנייני ציבור

הערות:

א. באיזור מגוריים א-2 מותרת בנייה בקומה השלישית של 15% בלבד ולא יותר מ- 30 מ"ר לדירה. קו בנייה בקומה של 15%, בקומה זו, יהיה לפחות 6 מ' יותר פקי הבניין בקומה הקראע.

ב. באיזור מגוריים א-2 מותר שדרות צדי 0 בהסכמה השבון. בבניינים שבנו בפועל לפי היתרים שהוצעו לפי תוכנית קודמת רשות הרעה והפקות להתייר שדרות עד שהירה מותר בתוכנית קודמת.

ג. תישמר זכות מעבר לבתי מספר מוחך. שילה דרך חלקות 3+123.

ד. יש לחזיב התכנית שעירום בטור הגדרות המחלקות את השטחים השוניים בטור השטח לבניינו ציבור, כדי לאפשר מעבר מתחום מוסד אחד לשני.

ה. הבית הקוים בחלקת 27 יתאשר בכו.

.15.

חישוב אחוֹזֶה הבנִיה:

א. כלליו - אחוֹזֶה הבנִיה וחוֹשְׁבוֹ מחשוף נטו, דהירנו, משטח מגארש הבנִיה לאחר ההפרשות לצרכו ציבורי.

ב. באיזור מגורדים A-2 הבנִיה כוללת לפחות מפלט מקלים ומבנה עזר נפרד לחביה, בשטח של 25 מ'ר לכל וח"ד.

.16. הפקעות ודרישות השטחים הציבוריים:

השטחים בתכנית זו המרudedים לצרכו ציבורי יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירידשו על שם הוועדה הפוקומית על פי חוק.

.17. תבניות:

א. תנאי החניה והרנו על פי תכניות המתכוון והבנִיה (התקנות שקבעו תכנית 1983).

ב. החניה מהיה בתחום מגדשי הבנִיה.

.18. תכנית פרותוח:

לא ניתן הימור בניה אל אם מהנדס הוועדה המקומית אישר תכנית פרותוח לאותו השטח. תכנית הפרותוח כולל פתרון חניה, אינסטלציה סבירותית ומים, גדרות, קירות תומכים, סידורי אשפה, מתקנים לאספקת גז, שבילים ושטח מוגן.

תכנית הפרותוח תורכו על רקע של מפה מצבית הכללת טופורוגרפיה, ציבורי טלפוני וחשמל לבטים יהוו תחת קדקעים.

.19. קווי חשמל:

לא ניתן הימור בניה מתחת קווי חשמל עילויים קיימים, מאושרים או מותכנים אלא ב经查רים המפורטים להלן מקום המשור אל הקruk מהטייל החיצוני או מציר הקו לבניין החלק הבולט ו/או הקרוב בירוח לבניון, פרט לבניום דמותרhom במעבר קווי חשמל.

שטח פתרום:

שטח בנוי:

קו חשמל בפתח כניסה

מתרול קיצובי	2.00 מ'
מציר הכו	2.25 מ'

קו חשמל בפתח גבורה

מתרול קיצובי	5.00 מ'
מציר הכו	6.50 מ'

קו חשמל בפתח עליון

מתרול קיצובי	9.50 מ'
מציר הכו	13.50 מ'

קו חשמל בפתח עליון

מתרול קיצובי	20.00 מ'
מציר הכו	35.00 מ'

עטורי חשמל שיופיעו בטור שטח הדדר לאחר הרחבתה ורוצבו לכו רחוב חדש
וזאת על חשבון היזמי ובתיואם עם חברת החשמל.

20. הוטל השבחה
הועדה המקומית תגבה הוטל השבחה בהתאם לחוק.
21. תחנות טרנספורמציה
תחנות טרנספורמציה תהיינה במבנים בלבד (בביה קasha).
22. חרישוב שטחים
חרישובי השטחים בתכנית זו נעשו בהתאם למדייה גרפית.
ההפקעות ודרושים השטחים ירעשו בהתאם לחוק. אי התאמות כמפורט משירות
הרישוב לא יוחשבו לפניה.
23. שלבי ביצוע
התכנית תבוצע תוך 10 שנים.
ביצוע ההפקעות של השטחים הציבוריים יבוצע תוך שנה.