

משרד הפנים
מינהל ניהול תכנון ובנייה
15-10-1991
ג.ג.ג.ג.ג.ג.
מ.מ.מ.מ.מ.מ.

ט' 4646

מחוז ח' מרכז

הועדה המקומית לתכנון ובניה

"דروم השרון"

חוק הלכתי תכנון ובניה (הוראת שעה) התש"נ 1990

תכנית שינוי מתאר מקומית שד/במ/104/9

ישוב יריחיב ב'

כ/ת/

שינוי לתוכנית מתאר שד/1000

שינוי לתוכנית מפורטת שד/104/9

- על התוכנית חלות: א. כל הוראות החוק הנ"ל.
 ב. כל הוראות תוכנית שד/1000 שלא שונות
 ע"י תוכנית זו.
 ג. כל הוראות תוכנית שד/5 שלא שונות
 ע"י תוכנית זו.

נבדק וניתן להפקץ / לאשר

5.9.91
ס.ב.ב.ב.ב.ב.
 מתכנן ומתקין

27.10.91
 תאריך

1991 יולי



מרחב תכנון מקומי - "דרכים השرون"

1. מרחב תכנון: דרכם השرون
2. שם ומספר התכנית: תכנית שנינו מתאר מקומית שד/במ/104/9/104/9
3. שינויים בתכניות:
 - א. תכנית מתאר שד/1000 1000/5/104/5
 - ב. תכנית מפורשת שד/104/5
4. מרכז: ירחיב
5. נפה: פתח תקווה
6. תחום שימוש: מועצה אזורית: דרכם השرون
7. מקום: מושב ירחיב
8. חלות:
 - א. השטח המותחים בקו כחול בתשריט מס' שד/במ/9/104/9 מהוועדה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.
 - ב. גוש 7632 חלקות 55, 54, 53, 52, 51, 15, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 16-חלקות גוש 7638 גוש 7639 גוש - 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 15-חלקות גוש 7640 גוש 6, 5, 4, 3 (חלק)
9. שטח התכנית: כ- 340 דונם.
10. משמעות התכנית:
 - א. הוראות התכנית (תקנו)
 - ב. תשריט התכנית בק"מ 1:2500
11. יעזמי התכנית:
 1. המועצה האזורית דרכם השرون
 2. הוועדה המקומית לתכנון ובניה "דרכים השرون"
 3. מושב ירחיב
 4. משרד הבינוי והשיכון
12. המבצע: משרד הבינוי והשיכון.
13. בעל הקרקע: מינהל מקראי ישראל
14. המתכנן ומגיש התכנית: אדריכל שחר יהושע
15. מטרת התכנית:
 1. שינויי יעוד קרקע
 - א. שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לאיזורי מגוריים.
 - ב. שינוי יעוד קרקע מאיזור חקלאי לדרכים

- ג. שינויי יעוד קרקע מאזרור חקלאי לאזורי לבנייני ציבורי
- ד. שינויי יעוד קרקע מאזרור חקלאי לאזורי שטח ציבורי פתוח.
- ה. שינויי יעוד קרקע מאזרור חקלאי לאזורי ספורט.
- ו. שינויי יעוד קרקע מאזרור חקלאי לאזורי מסחרי.
2. בסיס לתשريع איחוד וחלוקת עפ"י סימן ז' לחוק ביחסמת בעליים. איחוד וחלוקת החלקות הישנות וחלוקתן מחדש.
3. קביעת אזוריים והשימושים המוגדרים בהם.
4. קביעת זכויות בניה לכל איזור ואיזור.
5. קביעת הוראות להוצאה היתרים ולהפעלת התכנית לרבות שלבי פיתוח.
6. קביעת תנאים להבטחת חזית שכונתית מתואמת.

16. פירוש מונחים והגדרות

- 1.16. כללי: פירוש המונחים בתכנית זו יהיה לפי הפירושים הניתנים ב"חוק", אלא אם הוגדרו במפורט אחרת בתכנית זו.
- 1.2.16. החוק: חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 על תיקוניו ועל התקנות שנקבעו לפיו, לרבות תקנות בדבר הכנת תרשיטים.
- 2.2.16. הועדה: הוועדה מקומית לתכנון ובניה למרחב תכנון בו נמצאת התכנית.
- 3.2.16. אזרור: שטח קרקע המסומן בתשריט בצלע, בוקו או במסגרת תחומיים מיוחדים במינם, בין באחד מהם ובין בצروفיהם, כדי לצרין את אופן השימוש המותר בקרקעם ובבניןיהם שבאותו אזור ואת ההוראות שנקבעו לכך לפי תוכנית זו.
- 4.2.16. תוכנית חלוקה: תוכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר, מבוססת על תוכנית מפורטת זו, מאושרת חוק.
- 5.2.16. קו בניין: קו סגור בmgresh התוחם את השטח המותר לבניה.

- 6.2.16. תכנונית ביןוי:** תשריט התואמת תוכנית מתאר מפורטת זו, ובו הוראות מילוליות וחכולל העמדה ותכלית בינויים, מבנים ומתקנים, בין קיימים ובין מוצעים, מידותיהם ונוגבותם, הבניינים, סיומו התואית ורוחב דרכי שירות הבניינים פנימיים באזורי השונאים ובין האזוריים ושטחי חנייה לרכב ותחנות אוטובוסים. יסומנו בו שטחי גינון ונטיעות, מתקנים הנדסיים (מערכות מים, ניקוז, תעול, ביוב, חשמל ומתקני אשפה). מפלסים, גדרות ותחניות לפתח של כל אזור ואזור וכל נתון נוסף לפוי שיקול דעת של הוועדה המקומית ומהנדס. תכנונית בינוי תחול על כל השטח המבוקש לבינוי או על מקצתו בהתאם להיקף הנדרש לתכנון ולפי החלטת הוועדה המקומית. לא תבוצע כל עבודה בשטח עלייה חלה חובת הכנת תוכנית בינוי לפי המסתמן בתעריט, אלא בהתאם לתכנונית בינוי לאחר שתוכן ותאושר ע"י הוועדה המקומית ובחסכת הוועדה המחויזת.
- 7.2.16. מהנדס:** מהנדס הוועדה וכל אדם שההנדס העביר אליו מכתב סמכויותיו כולם או מקצתו.
- 8.2.16. בינוי:** כפי שהוגדרו בחוק ובתקנות.
- 9.2.16. יחידת דירות:** מערכת חדרים על חדרי השירות שלה, שנועדה לדעת הוועדה המקומית לתכנון ובניה לדירות משפחתיות אחת, או למגוררי יחיד. המרפסות מהווות חלק מיחידת הדירות.
- 10.2.16. מבנה:** עזר: מחסן, המשמש לצרכי הבית וייהי חלק בלתי נפרד מהבית. מבנה עזר לא ישמש למגוררים ו/או לכל פעילות שאינה דרושה לצרכי מגוררים.
- 11.2.16. מרتف:** מרتف יהווה חלק בלתי נפרד מהבית ולא יבלוט מעבר לקומה שמעלינו. הכניסה למרטף תותר מתח שטח פנים הבית. גובה המרטף לא יעלה על 2.20 מ'. תחתית תקרת מרטף לא תבלוט יותר מ- 1.3 מ' מפני קרקע סופיים.
- 12.2.16. חנייה:** מקום חנייה ישמש לחניית רכב פרטי בלבד.
- 13.2.16. פרגולה:** מתקן מושען על עמודים או נתמך ע"י קו נסטרוקציה המהווה חלק קונגסולי מהבנייה, מרכיב מלאמנטים לינאריים (קורות) שהמרח בינויהם לא יפחת מ- 0.40 מ' ללא מכסה כלשהו ובלי סגירה צדדיות כלשהי. רוחב הקורות מכל חומר שיחיה לא יהיה על 0.10 מ'. הפגנולה תהווה חלק איטגרלי מהמבנה.
- 14.2.16. דרך:** כפי שהוגדרו בחוק ובתקנות.
- 15.2.16. בנייני ציבורי:** כפי שהוגדרו בחוק ובתקנות.
- 16.2.16. הנדסיים:** מתקנים מערכות ומתקנים עיליים ותת-קרקעיים למים, ביוב, ניקוז, טיפול, חשמל, טלפון, נפט וציקיקים, טהור שפכים, אגירת מים וקולחים, עיבוד פסולת וכל היוצא באלה.

גדר בנויה בחזית או בגבול מגשר בתנאי שגובהה לא עולה על 1.50 מ' מפנוי הקרקע הנמוכים ביותר, תוך עיצוב ארכיטוני בשני צדיה שיואר ע"ז הוועדה המקומית. באזרחי חמיכים לא עליה גובה הגדר על 0.6 מ'. הוועדה המקומית רשאית לאשר ע"פ שיקול דעתה הקמת גדרות בניויים בגובה אחר. לא יותר הקמת גדר תיל דוקרני, פרט לצרכים בטחוניים, בהמלצת שלטוניות צה"ל ובאישור מפורש של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

17.2.16. גדר:

מצב ו/או פוליה הנורם זהום אויר, רוש, זיהום קרקע, זיהום מים תהום ומים עיליים, מפגע חזותי וכל מטרד אחד, בכפיות לחוקים ותקנות בתוקף ו/או ע"פ חוות דעת מומחי הרשות המוסמכות הנוגעת בדבר. חוות דעת מהנדסי הוועדה והרשויות.

17. תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכנית

היוזם ו/או המבצע ימציאו בכל עת שידרשו לעשות כך, לוועדה המקומית ולועדה המחויזת כל חומר רקי, סקררים ופירוט תכניות לשם דיון בתכנית ביןוי או בתכנית ביצוע או בכל תכנית מפורטת בשטח. כמו כן יכולת הוועדה המקומית לדרש חומר הבהיר וכיירות טכני כפי שתמצא לדורש, בבואה לחזיא היותר לבניה או לעבודת פיתוח כלשהו. לא תעsha כל עבודות פיתוח בשטח, אלא לאחר קבלת היותר כחוק.

1.17. הנחת מסמכים:

לא ישמשו שום קרקע או בנין הנמצאים באזרה המסומן בתשייט, לשום תכליות פרט לתכליות המפורטות ברשימת התכליות לגבי האзор שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

2.17. תכליות ושימושים:

כוחה של הוועדה יהיה להתייר פעולות בניה בשטח התכנית, לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:

- 1) תוכן, ביחס לכל שטח הכלול בגבולות התכנית, תכנית חלוקה (פרצלציה) מבוססת על מדינת השטח עפ"י תשייט ע"י מודד מוסמך וסימונו המנורשים בשטח אחרי הכנת תוכנית מדידה.

3.17. אופן ביצועה של תכנית מפורטת

2) תאושרנה תכניות ביןוי, כולל עיצוב ארכיטקטוני לגביהם שתחכנית מחייבת זאת.

3) יקבעו התנאים ויובתו הסידוריים לבוצע ניקוז הקרקע, סלילת הדריכים והגינות, הנחת קווי חשמל, מים ביוב, טלפון וכו', לשביות רצונה של הוועדה והרשויות הנוגעות לכל אחד מהשרותים דלעיל.

4) יקבעו התנאים ויובתו הסידוריים ליישור ומילוי הקרקע הדרושים לביצוע התכנית לשביות רצונה של הוועדה.

5) יקבעו התנאים ויובתו הסידוריים להסדרת מקומות חניה ובמיוחד בקרבה לאטרים הנורומיים לריכוז רכבם בסביבתם, בהתאם לתנאי תכנית זו להנחת דעתה של הוועדה.

. 18.

. 18. A.

הוראות התכנית

רשימת השימושים להתקליות:

כללי:

לגביו תכליות שלא הוזכו בראשימת התקליות, תחילה הוועדה ע"פ השוואת תכליות מהותיות באוצר הנדנו.

18. A. 1. אזרחי מגוריים:

ישמש לבניית בנייני מגורים ובנייני עזר הוועדה המקומית רשאית לתת היתר לשימוש בשטח בבני מגורים עד ל - 25 מ"ר לצורן המוצע הפרט/אייש של בעל ההיתר או בן/בת זוגו בתנאים ובמגבלות שיקבעו בהיתר הבניה או בהיתר השימוש בכיפיות למניעת המתרדים סבבתיים, בוגרש ובמגרשים הסטוביים.

18. A. 1. 1. אזרחי מגוריים א' ישמש לבניית בנייני מגורים חד משפחתיים. 18. A. 1. 2. אזרחי מגוריים ב' ישמש לבניית בנייני מגורים דו משפחתיים. 18. A. 3. אזרחי מגוריים ג' ישמש לבניית בנייני מגורים טוריים.

18. A. 4. שטח צבורי פתוח ישמש לנכסים ציבוריים, מגרשי משחקים, מעברים למערכות תשתיות, מתקנים הנדסיים ואופציה למיקלוט ושבילי גישה.

18. A. 5. אזרחי לבניין ציבורי ישמש לבניית מוסדות חינוך ודת, תרבות, מועדונים מתנ"ס וכו'.

18. A. 6. אזרחי מסחרי ישמש לבניית מבנים למסחר. 18. A. 7. אזרחי למרכז ישמש לבניית מנהל משרדים, מרפאה ומעברי תשתיות כולל מתקני אשפה.

18. A. 8. אזרחי ספרט ישמש לבניית מתקני ספרט. 18. A. 9. שטח לדרכים ותכניות תחנות אוטובוסים, מדרכות, נתיעות ומעבר תשתית כולל מתקני אשפה.

זכויות בניה 18.ב.

תנאים לבנית מגורים: 18.ב.1.

- שטח המגרש המינימלי ע"פ החלטה לפי אゾורי מגורים. 1.1.ב.18.
מספר יחידות דיור בכל מגרש ע"פ החלטה לפי אゾורי מגורים. 2.1.ב.18.
לא יותר בנית יותר משתי קומות לבניין (ראם מרתק, - מסד, להלן). 3.1.ב.18.

גובהם המירבי הכלול המותר מפלס תחתון כרשות בתוכנית ועד לגובה הסופי של החלק הגבוה ביותר של הבית: 18.ב.1.4. גובה בניין

א) בגנות משופעים: 8.5 מ' עד קו הרכס העליון. שיפוע הגג לא יעלה על 30.

ב) בגנות שטוחים: 7.5 מ' עד קצת עمقا הגג העליון. בנוסף לאמור לעיל יותר מבנה יציאה לגג בגובה שלא יעלה על 2.5 מ' (ברוטו) מפני הגג העיקרי, ובשתח שלא יעלה על 10.0 מ"ר וישמש לצורך מדרגות יציאה לגג בלבד ולמסתור קולטי שימוש. סה"כ גובה הבניון כולל מבנה הייצאה לגג לא יעלה על 9.0 מ'.

בהתאם למצוין בתשייט. מיותר יהיה להתייר סיטה מגובה המצויין עד כדי 0.50 מ'

שתי קומות (גם מפוצלות) סה"כ שטח בניה ע"פ החלטה לפי אゾורי מגורים בנוסף יותר בנית מרתק כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 בשתח עד 50 מ"ר, וחניה מקורה (כאמור להלן בסעיף 14.8.1.18) מיותר בשתח 15 מ"ר מבני עזר עד 12 מ"ר.

השלכה אופקית של הרצפה, לרבות הקירות הפנימיים והחיצוניים, כולל מרפסות מקורות וקורמת מסד בגובה 2.20 מ' כולל מחסן, חדר השקיה ומקלט, כולל בניה בחלל הגג מגובה 2.00 מ' ומעלה. שטחי מרפסות לא מקורות לא יובאו בחישוב השטח. מדרגות יחושו פעמי אחת עבור שתי הקומות.

ב) חישוב שטח הבניה 18.ב.5.1. א) שטח בניה מותר:

ע"פ המפורט בטבלה לפי אゾורי מגורים. קו בניין: קו בניין קדמי - 5.0 מ' או לפי סימון הדרך. קו בניין אחורי - 4.0 מ' (למעט מגרשים שבמוץאים אחרית). קו בניין צדי - 3.0 מ' ו-0.0 מ' בין שני תשתות החלקות של אותו מגרש.

הבנייה

קווי בניין: 18.ב.1.6.

הוועדה לא תאשר החקלאות הנקיובות בחוק התכנון והבנייה. לא יותר כל בניה בחריגת שהיא בכל קו'י הבניין למעט קירות ומעקות גנוגים, מתקנים לתלית כביש, מיכלי גז ודלק וחניה מקורה כאמור להלן.

. 7.1.18. הקלות:

- . 8.1.18. הנחיות ועיצוב לבתי המגורים
- . 1.8.1.18. נגונות שטוחים: מעקות בניויים. מותר לבנות מרפסות גג אשר מעקותיהם הבנויים הם המשך קיר הבניין בגובה כמוווין.
- . 2.8.1.18. נגונות משופעים: כאמור, בשיפוע עד 30, ובתנאי שהחומר כיסוי הגג יהיה רעפים.
- . 3.8.1.18. בליטות: מותר להבליט אלמנטים ארכיטקטוניים עד 50 ס"מ לתחום מרוחבי קו'י בניון, כגון: ארגז פרחים, כרכובים וכו'.
- . 4.8.1.18. דודים שימוש: יש לשלב מתקן חימום המים ע"י השימוש בצורה נאותה.
- . 4.8.1.18. ב. 4.8.1.18. ב. נגונות שטוחים - יותר ע"י הוועדה בנית מסתור מותאם ובגובה כאמור בסעיף 18.1.4.ב.
- . 18.1.4.8. ב. גגות משופעים - ישולבו הקולטים בשיפוע הגג, והדוד יוסתר בחלל הגג.
- . 18.1.5.8.1.5. חיבוריות מערכות תשתיות: כל החיבורים למערכות המים ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכוכ'ו', יהיה ע"פ ההוראות המפורטות של החברה המפתחת. ניתנת הזכות מעבר צנרת המערכות במגרשים שכנים, (כגון - חיבור ביוב חלקות עליאנות דרך חלוקות תחתונות וכו').
- . 18.1.6.8.1.6. אין לבנות את הבתים על עמודים. ניתן להקים מסד בתנאי שלא יהיה גובה מ- 1.20 מ' מעל מפלס הקרקע, ושולב בקירות הבניין. קומת עמודים תחשב כקומת מגורים לכל דבר ותכלל בחישוב השטח, פרט למקרקם ששיפוע המגרש עולה על 10% בין הקוים המסתננים "קו' בניון".
- . 18.1.7.8.1.18. מותר להקים מרתף כהגדתו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ח או קומת מסד בתנאי שלא יתנשא מעל 2.20 מ', שיכלול מחסן, חדר הסקה, מקלט ושטחים עד 50 מ"ר בנוסף לשטח הבניה המותר כאמור בסעיף 18.1.4.ב.
- . 18.1.8.8.1.8. תלית כבישה: מתקן תליית כביסה במבנה יוסתר ע"י מסתור מכיסוי קל או מחומר הבניה ובאישור הוועדה. מתקן תליה נפרד מהמבנה ימוקם במגרש באופן שאיננו נראה מהכביש, ושאינו בחזיטת המגרש, בכל מקרה מתקן תליה נפרד מהכביש קיבל אישור הוועדה. עפ"ג תכנון מפורט שייהי חלק מהיתר הבניה.

מיכלי גז וזלק ישולבו בעיצוב הבניין ובפיתוח המגרש ובאופן שאינט נראים מהכבייש. עבור מיכלי גז וזלק שאינט תת קרקעיים ייבנה מסטור עפ"י תכנון מפורט שהוויה חלק מהיתר הבניה. אם הפתرون איננו משתלב בצורה המנicha את הדעת מבחינה עיצוב הבניין ופיתוח המגרש - תחביב הוועדה המקומית חתנת מיכלים תת קרקעיים.

אבן טבעית עם גב בטון חשוב שהגימור הוא לכל גובה הקיר. גובה הקיר לא יעלה על 90 ס"מ מפנוי הקרקע הגבוהים (הנתמכים). גובה קיר תומך ברצף אחד לא יעלה על 2.50 מ' במידה ויש צורך בגובה גדול יותר יחולק הקיר ע"י מדרגות אופקיות תוך נסיגת אופקית.

יש לבנות גדרות אבן גב בטון בגבול המגרש לאורך קו הרחוב. ראש הקיר יהיה אופקי בגובה מינימלי של 50 ס"מ מעל המדריכה. המערות יהיו בגובה בהתאם לחוק ויבנו מאבן, מתכת או עץ - חכל באישור הוועדה המקומית. בنبולות המגרש הצדדים והאחוריו, עם השכנים, ייבנה קיר תומך מאבן כאמור לעיל, בהפרשי גובה קרקע סופיים, כאשר המגרש הגבוה תומך את פני הקרקע הסופיים בתחום השטח שלו. תונר הקמת גדרות בין מגרשים מחומר קל או שקור בתנאי הסכמת השכנים. יותר מעקה מחומר קל או שקור מעלה קירות תמיכה בהסכם שכנים.

ממתכת או עץ בדומה לגדרות.

מאבני האיזור, עם כיסוי אדמה גינון וצמחיים.

בכל מגרש יובטח מקום חניה משולב בבניין בתחום קו הבניה, או במגרש, מיקום חניה במגרש يكون בקו צדי 0 מ' ובקו קדמי 0 מ'. במגרשים בהם מסומנת חניה בתשריט, יהיה מיקומה בהתאם לתשריט. בניית חניה מוקורה ישתלב בקירות הפיתוח מאבן, וחגיג יcosa ברעפים. בכל מקרה בניית חניה מוקורה מחייב קבלת אישור הוועדה. עפ"י תכנון מפורט שהויה חלק מהיתר הבניה.

תורשה הקמת אנטנה אחת לכל בניין. אנטנות ואروبוט ישולבו בבניין ויקבלו אישור הוועדה - למשמעות הפרעות לשכנים ביחס לגובה ולמרקם אליהם.

מיכלי גז וזלק: 18.8.1.9.

קירות תומכים: 18.8.1.10.

גדרות: 18.8.1.11.

שער כניסה: 18.8.1.12.

מסלעות: 18.8.1.13.

חניה מקורה: 18.4.1.4.14.

אנטנות וארובות: 18.8.1.15.

תמיכת מילוי הכביש המבווץ ע"י
משרד השיכון תהא ברובה במלעות
ובקירות לפיה הצורן. חמלעות
יבוצעו בצורה מקצועית, כולל אדמה
חקלאית. חלקם הכלולות בתחום המגרש
יועברו לבעלות של בעל המגרש.
מלעות אלא לא יהוו כל מקור
لتביעה מצד בעל המגרש - כגון
הגדלת אחוזי הבניה, גישה, מדרגות
וכו'. אין זכות לבעל המגרש לשנות
את המלעות בכלל צורה ומטרה שhei,
אלא לעיבוד הכביש בלבד, תוך קבלת
אישור הוועדה על כן.

כבישים: 16.8.1.ב.ג.

תנאים לאזר שטח צבורי פתוח: 18.ב.2.
мотרים השימושים עפ"י הרשימה הבאה בהמשך (סעיף
ב.2.2) ללא צורך לחלוקת למגרשים נפרדים. 1.2.ב.2.18

תכליות ושימושים מוגדרים: 2.2.ב.2.18

- א) מקלטים ציבוריים
- ב) שבילי שירות, גישה, הבטחה וכן' ברחוב 6 מ'.
- ג) מתקנים הנדסיים
- ד) מישורי חניה ציבוריים
- ה) מתקנים לאיסוף אשפה
- ו) עבירות פתח גינון וריצוף, נטיות, קירות,
תומכים, מלעות וכן', מתקני משחקים לילדיים,
וכדומה.

אחויזי בניה וקווי בניה:
עפ"פ תכנית בגין באישור הוועדה המקומית ובאישור
הועדה המחווזית. 3.2.ב.2.18

זכות מעבר: 4.2.ב.2.18

יסומנו ויפורטו בבקשתה להיתר לבניינים ומגררים הללו.
ואושרו ע"י הוועדה המקומית וירשו.

תנאים לבניינים ציבוריים 3.ב.3.18

אין חובה לחלוקת מגרשים. 1.3.ב.3.18

תותר בניה מבנים עד 3 קומות בנוסף למרף. 2.3.ב.3.18

מכסימים הבניה בכלל המגרש: 40% לקומה (לא כולל
מרטפים). 3.3.ב.3.18

<u>קווי בגין:</u>	קידמי	-	5.0	או לפי תשייט.
	צדדי	-	3.0	
	אחרי	-	4.0	

תכנית בגין חיתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית
בגוני באישור הוועדה המקומית ובאישור
הועדה המחווזית. 5.3.ב.3.18

תכליות ושימושים מוגדרים 6.3.ב.3.18

ישמש לבנית מוסדות חינוך ודת, תרבות מועדונים,
מתנ"ס וכו'.

<u>ازור מסחרי</u>	4. ב. 18
תוטר בנית מבנים עד 2 קומות בנוסף למרთף. מיסים בניה בכל מגרש % 40 לקומת (לא כולל מרטופים).	1. 4. ב. 18 2. 4. ב. 18
<u>קוי בניין</u> קדמי 5.0 או לפי תשייט 3.0 צדי 4.0 אחורי	3. 4. ב. 18
<u>תכנית בניין</u> - היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית ביןוי באישור הוועדה המקומית ובהסכמת הוועדה המחויזית. שימוש מותר לבניינים מסחריים.	4. 4. ב. 18
<u>אזור למרכז אזרחי</u>	5. 4. 18
תוטר בנית מבנים עד 2 קומות בנוסף למרתף. מיסים בניה בכל מגרש % 40 לקומת לא כולל מרטופים).	1. 5. ב. 18 2. 5. ב. 18
<u>קוי בניין</u> קדמי 5.0 או לפי תשייט 3.0 צדי 4.0 אחורי,	3. 5. ב. 18
<u>תכנית בניין</u> - היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית ביןוי באישור הוועדה המקומית ובהסכמת הוועדה המחויזית. שימוש מותר לבניית מבני מנהל, משרדים, מרפאה.	4. 5. ב. 18
<u>אזור ספורט</u>	5. 5. ב. 18
תוטר בנית מבנים עד גובה 2 קומות בנוסף למרתף . מיסים בניה בכל מגרש % 20 לקומת (לא כולל מרטופים) גובה בניין מותר מכיסימי, 9.0 מ' . תכנית ביןוי - היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית ביןוי באישור הוועדה המקומית ובהסכמת הוועדה המחויזית. ישמש לבניית מתקני ספורט.	1. 6. ב. 18 2. 6. ב. 18 3. 6. ב. 18 4. 6. ב. 18 5. 6. ב. 18
<u>שטח לדריכים וחניות</u>	6. ב. 18
לא ניתן היתר בניה, שימוש ופעילות אלא לאחר שבקשה להיתר יפורטו מיקום מספר וצורת החניה לרכב, ע"פ תקני משרד התחבורה העדכניים למועד פרסום תקנון זה, כמתחייב מתקני החניה ותחנוקות, תשמ"ג - 1983.	1. 4. ב. 18
פתרונות החניה הפרטית ניתן בשטח המגרשים.	2. 4. ב. 18
לכל שני מגרשים סמוכים, תהיה גישה אחת משותפת לרכב, במידת האפשר.	3. 4. ב. 18
תנתן פתרון חניה ציבורית לאזורי לבניין ציבורי.	4. 4. ב. 18
תכון מפורט של צמתים, יתואם עם משרד התחבורה לפני ביצוע הסלילה.	5. 4. ב. 18
רוחב הכבישים יהיו כדלקמן: א. כביש ברוחב 16.0 מ'. ב. כבישים ברוחב 12.0 מ'. ג. דרך משולבת ברוחב 10.0 מ'.	6. 4. ב. 18

נטיעות וקירות גבול

סילוק מפגעים

.19.

.1.19

.1.19

הוועדה רשאית להוראות בהודעה למבצעי התוכנית או לבני, קרקען הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקען ותיהם קירות גבול או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו ייבנו, אופן בנייתם וגובהם, כמו כן לקוץ או לזרום עצים ושיחים או לסלק כל מפגע אחר בין קו הבניה וכן הדרך שעלה להיות בו משומס סיכון למשתמשים בדרך.

לא י מלא מי שנמסרה לו ההודעה לפי סעיף א' אחר ההוראות במשך התקופה שנקבעה, רשאית הוועדה או הרשות המקומית, לבצע את העבודות שנקבעו בהודעה - על חשבוןנו.

.1.19

.2.19

נטיעת עצים ושמירתם
הוועדה רשאית להוראות בהודעה בכתב למבצעי התוכנית או לבני, קרקען בשטח התוכנית, לנטו עצים, שיחים או גדר חיה, לארכן של דרכים או בשטחים פתוחים במקומות שיקבעו ע"י הוועדה ולהגן עליהם מכל נזק שועל להיגרם להם.

תשתיות, ניקוז, תיעול, אספקת מים וaicות הסביבה

.20.

.1.20

קביעת שטחי קרקע לצרכי ניקוז, ביוב ותיעול ההוועדה רשאית לחייב את המבצעים להקצות הקרקע הדרישה למעבר מי גשמים או מי ביוב, ואין להקים על קרקע זו בגין או לעשות עליה עבודה, חוץ מהעבודות לביצוע הניקוז, הביוב והтиיעול.

.2.20

שמירה על הבריאות
יזובצעו הסידורים הדרושים למלחמה בקדחת בהתאם
לדרישות משרד הבריאות.

.3.20

.3.20

פעולות ניקוז, תיעול וὴגנה מפני שיטפוניות לאזורי השוננים בתוכנית זו, יוסדרו ע"פ חוק הניקוז והὴגנה מפני שיטפוניות, תש"ח - 1957, על תיקוניו ותקנותיו. הוועדה רשאית להוראות כתנאי למثان היתר בניה, שיובטח ניקוז של אותה קרקע עליה מוגשת תוכנית מפורטת או בקשה לבניית בית או לסלילת דרך.

.3.20

כל בקשה להיתר בניה, פעילות ושימוש לגבי אזור, שטח קרקע או מגרש בעל טופוגרפיה המחייבת ניקוז, תיעול או הὴגנה בפני שיטפוניות, תכליות פתרון נאות אשר לדעת הוועדה המקומית ימנע כל פגיעה בקרקע, מבנים ופעילויות בשטחים סמוכים. הפתרון יכול להיות בדרך של מתקני חלחול, תעלות פתווחות או מערכות סגורות, בתנאי שימושם לאפיק מים עיליים, תעלת ניקוז או תעלת דרך, יהיה בהסכמה הרשוות הנוגעות בדבר. יש להבטיח השתלבות במערכת הניקוז הטבעי תוך קיום הפרדה מלאה מערכת השפכים וחבתת פתרונות למניעת זיהום קרקע, מים עיליים ותحتתיים.

הועדה המקומית מורה למחזיקי הקרקע בדבר ביצוע פעילויות אחיזה שוטפות או תקופתיות של מערכות ומתקנים כאמור לעיל. בהעדר קיום הוראותיה, רשאית הועדה המקומית לבצע על חשבו בעלי או מחזיקי הקרקע.

ג.ג. 3.20

שפכים . 4.20

לא יוצאה היתר בניה, היתר לשימוש ופעילות, אלא בתנאי שבבקשה להיתר תפורת ותסמן השיטה, מערכות החיבור והמתקנים לסילוק הביוב או החיבור למערכת מרכזית - שחובט חיבור וקליטתה לטיפול בשפכים. המתקן לטיפול בשפכים יועד בתקנים ובחנויות בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
לגביו מבני מלאכה, מבני ציבור וספורט, רשאית הועדה המקומית להתנות היתר בניה, שימוש ופעילותם בפרטן, סילוק הביוב, אשר על-פי שיקולו הבלעדי ימנע מטרדים סביבתיים.

ג.ג. 4.20

היתרי בניה למתקני טהור וביוב, מאגרי ביוב וקולחים, מערכות סילוק וכיוצא בהלה, יינתנו באישור משרד הבריאות, הועדה המקומית רשאית להתנות שימוש ופעילות המתקנים והמערכות המפורטים לעיל, במניעת מטרדים סביבתיים ושמירת מרחק לבניינים ופעילותם סמכות.

ג.ג. 4.20

התוכנית תתקבל תוקף בתנאים ובתיקונים המפורטים:
א) ההיתרים לבניה יוצאו לאחר הצגת תוכנת אבטחה.
התוכנית תכלול מערכת הולכה, טיפול וסילוק בהתאם לדינים ולתקנים הנדרשים לאבטחה אבטחה בסביבה.
ב) חצי שנה מיום הוצאת ההיתרים בהתאם לנ"ל תוגש תוכנית מפורטת למתקן הטיפול בשפכים לאישור הועדה המחויזית, בכפוף להתחייבות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מיום 1.11.91.
ג) טופס 4 יינתן בכפוף להשלמת הביצוע של מערכת ומתקן הטיפול בשפכים על פי התוכנית המאושרת.

ג.ג. 4.20

היתרי בניה לבניין מגורים, משחר או למוסדות ציבור יינתן בכפוף לאישור תוכנית מפורטת למתקן הטיפול בשפכים כנ"ל, ובצירוף תספיר השפעה על הסביבה בהתאם לתקנות החוק. איכלוס בניין מגורים, מוסדות או משחר מותנה ביצוע המתקן לטיפול בשפכים כנ"ל ופעולתו התקינה.

ג.ג. 4.20

שימושים היוצרים שפכים שאיכותם שונה משפכים ביתיים יחויבו בהתאם מתקני קדם - טיפול לטיהור השפכים, טרם חיבורם למערכת המרכזית.

ג.ג. 4.20

פסולת 5.20

יובחו דרכי טיפול בפסולת שימנו היוצרים ריחות, מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים. המתקנים לאציג פסולת יימצא בתחום המgrassים או בהתאם למערך איסוף אזרוי, שתקבע הרשות המקומית ובלבד שיבוטח סילוק לאתר מוסדר ובהתאם לכל דין.

ג.ג. 5.20

aicilos בניין מגורים או מוסדות ציבור לא יושר אלא עד להסדרת פתרון לסילוק פסולת לאתר אזרוי לסילוק פסולת המוסדר כדין.

ג.ג. 5.20

- 5.5.20 פסולת רעליה ומסוכנת תפונה לאתר רמת חוברה.
- 5.5.20 באזור מסחרי יקבע שטח לריכוז פסולת לסוגיה השונות ולשינועה לאתר מוסדר.
- 5.5.20 בתחום התוכנית יקבע שטח עבור מתקנים לטיפול בפסולת טרם שינויה לאתר מוסדר. פיתוח השטח יותר בהתאם לתוכנית מפורטת וביצירוף מסמך סביבתי.

6.20 רעש

בכל מקרה שהפעילות עלולה לגרום "לרעש בלתי סביר" (כהגדתו בחוק) יידרש תכנון אקוסטי וכוחלי הפעלה שיבתו עמידה במפלסי רعش המותרים במיוחד.

7.20 איכות אויר

תידרש התקנת אמצעים תכנוניים וטכנולוגיים הטובים ביותר למניעת פליטה לאוויר של מזחמים וריחות מכל מקור שהוא ועמידה בתקנים ובהוראות החוק.

8.20 תסקרי השפעה על הסביבה ובדיקה השפעות סביבתיות

- 8.20.1. מוסד תכנון ידרוש תסקיר או כל מסמך בדבר השפעות סביבתיות צפויות. כאשר לדעתו ו/או לדעת המשרד לאיכות הסביבה, השימוש המוצע עשוי ליצור מפגעים סביבתיים או לחרוג מדיני איכות הסביבה.
מוסמך כנ"ל יוגש לבדיקת המשרד לאיכות הסביבה וממצאיו יהוו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.

8.20.2. תוכניות מפורטות הכוללות תחנת אוטובוסים מרכזית, תחנת רכבת, מנחת מסוקים, מכון לטיהור שפכים, מתקני ספורט ובידור כלל-עירוניים, בית חולים או כל שימוש אחר ברמה או בהיקף דומה - ילו בtaskeir השפעה על הסביבה בהתאם לתקנות החוק.

9.20 מים

9.20.1. הוועדה מאשרת תוכניות פיתוח לאספקת מים מתאימות עם תכניות התשתיות.

9.20.2. הקמת והפעלת מתקנים ומערכות לאספקת מים, מאגרי מים וջולחים מותנית בקיום הוראות חוק המים, תש"ט - 1959 על תיקוני ונהניות הוועדה המקומית בכל הנוגע לשמירת בריאות הציבור ומניעת מטרדים סביבתיים.

10.20 חשמל

10.20.1. הוועדה המקומית תננה מתן היתר בניה, שימוש ופעילות בקיום הנחיות חברת החשמל לישראל בדבר בטיחות.

10.20.2. לא תבוצע כל פעילות גיזום עצים מכל סוג שהוא ע"י חברות החשמל לישראל, אלא לאחר קביעת צורת וחיקף הגיזום, באישור הוועדה המקומית ותוך תאום עם ועד היישוב.

- לא יוקם כל בניין מתחת לקו חשמל קיימים, ולא יוקם כל בניון ולא יבלוט כל חלק ממנו למרחק שהוא קטן מ- 5 מ' מקו מאונך הנמתח לאדמה מהחותן החיצוני הקרוב ביותר של קו חשמל, אם הקו הוא של מתח עליון, של 66 ק"ו: למרחק קטן מ- 3 מ' אם הקו הוא של מתח גבולה, של 22 ק"ו או למרחק כ- 2 מ' אם הקו הוא של מתח גבולה.
- תקשורת
- . 10.20. מערכת תת קרקעית בהתאם לתקנים ולפרטים של משרד התקשורת, באזוריים שיקבעו. תוכנן אנטנה מרכזית לכל היישוב. באופן זמני תותר באישור הוועדה התקנת אנטנה ביתית.
- זכות מעבר
- . 11.20. הוועדה רשאית לאשר מעבר צנרת התשתיות בכל מגרש לרבות מגרש פרטי, מחוץ לקו הבניין, וגישה לצורכי התקנה ומחזיק.
- הזראות בנושא איכות הסביבה
- . 12.20. שימושים מוגבלים - בתחום התקנית יותרו השימושים המפורטים ובתנאי שיעמדו בדרישות תיכוניות וטכнологיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בהזראות ובדינמי איכות הסביבה.
- . 13.20. מפגע סביבתי - מצב בו חומר או אנרגיה גורמים או עלולים לגרום לשינויו איכות הסביבה (האוויר, הקרקע, וחמים - עליים ותحتיים), או העולאים לחזור מן ההזראות של דיני איכות הסביבה או העולאים להזות מטרד או לפגוע בערכי טבע ונוף או להוות מפגע חזותי. הגדרת מצב ממפגע סביבתי תישנה בהתאם לנארם לעיל וע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- aicoot ha-sabibah
- . 14.20. תקנית מпорשת לכל מתאם תלואה במסמך הערכה של השפעות סביבתיות.
- . 1.14.20. למראות האמור בסעיפים השונים של התקנית זו, יהיה זה מסמכות הוועדה המקומית להימנע מההוצאה יתר בניה או לתת בתנאים שייראו לה בכל מקרה בו לדעתה (לאחר התייעצות עם מומחים הנוגעים בדבר), וחווות דעת וועדת היישוב, קיים סיכון למטרד סביבתי או سيكون לביריאות חיבור.
- . 2.14.20. כל הנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, כגון: ביוב ושימושים חורגים יתואמו עם המשרד לאיכות הסביבה בעת אישור תוכניות הבינוי והפיתוח.
- . 3.14.20.

ר.ק.מ. – א.ת.מ.

תאום .15.20

בכל העניינים הנדוניים בפרק זה בהתאם הוועדה את פעילותה עם הרשותות החוקיות הנוגעות בדבר.

.21 מגבלות וחריגים

הועדה המקומית לא תיתן היתר בניה, שימוש ופעילותם לגבי כל שטח שהוכרז כתוצאה על-פי חוק מתיקות, תשל"ח - 1978, אלא על-פי התנאים שיקבעו על-ידי מינהל אף העתיקות או מי שמורשה על ידו, בכל מקרה ומקרה.

הועדה המקומית תקבל בקשה למתן היתר בניה ו/או תנאי הוצאהה בקיום התנאים הבאים:

.2.2.2.a. אישור שלטוניות הג"א לגבי בניינים המחייבים אישור כנ"ל, ע"פ חוק החתוגנות האזרחתית, תש"א - 1951 על תיקוניו ותקנותיו.

.3.21 בכל בקשה לשימוש חורג, בין במסגרת חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 ובין במסגרת חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, על תיקוניהם טובא לדיוון הוועדה המקומית רק לאחר קבלת המלצות ו/או חוות דעת ועד המושב ותשקל על-ידי הוועדה המקומית במסגרת שיקוליה.

.4.21 כל בניין או שימוש קיים בעת מתן תוקף לתוכנית זו, אשר אינו תואם הוראות בתוכנית ייהชา חורג לתקופת ביצוע תוכנית זו, או אחרת, על דעת הוועדה המקומית. הוועדה המקומית רשאית להתייר בינוי לבניינים חורגים תוך שיקול מידת התאמתה להוראות תוכנית זו. סטיות מהתוכנית המפורטת יועברו לאישור הוועדה המחויזת ולידיעת מגיש התוכנית.

.22 שונות

1.2.2 שלבי ביצוע

.1.1.22 תחילת ביצוע התוכנית תוך שנתיים מיום אישורה. כתחלת ביצוע התוכנית יחויבו התנאים הבאים:

- א. ביצוע % 50 מכלל התשתיות.
- ב. ביצוע % 20 שלדי מבני המגורים.
- ג. תחילת ביצוע מתן הטיפול האזרחי לשפכים.
- ד. ביצוע מוסדות הציבור באופן פרופורציונלי לאכלאס מבני המגורים.

2.1.22 הרצועה הצפונית של התוכנית אשר מצפון מערב למגרש 1072, תבוצע בשלב ב'.

2.22 רישום

כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור כמפורט בסעיף 2/188 בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ירשמו על פי הסעיף 26/א לחוק.

טבלת שטחי ח千古 וחדות בינה - יחד ב'

שם מגרש בhettoit	הערות	טחן ג-%	טחן ב-%	טחן בנוי	טחן ב-%	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה	טחן בג"ה					
500-715	מ"י *** מ"ג. מ"י רוחב *** מ"ג.	215	30	180	2	4	3	5	0.450	קדמי קדמי	אחורית אחורית	לוי נגנו נגנו													
1001-1062	מ"י כ-2' ייח' מ' מ"ג. מ"י רוחב מ"ז.	124	30	150	2	4	(0)3 **	5	0.600	ביה בית ד-משב' 2	ביה בית ד-משב'														
1201-1227	מ"ש מ"ז מ' ייח' מ' מ"ג. רוחב רוחב רוחב רוחב רוחב רוחב	130	30	150	2	4	(0)3 **	5	0.675	ביה סורי 3															
לפי והתרcrit	טחן מבנים מאובטחים בטיחותם * מתקנים	—	—	—	—	—	—	—	—	גנים ציבוריים מתקנים															
2022	חgesch הבניה בנייה	—	40	80%	2	4	—	—	—	מוכר מתקנים מתקנים															
2002,2018,2021 2028,204,2025 .2033,2026	תגש הרכבת בינה	—	40	120%	3	4	3	5	5	במתקנים בתשתיות															
2023	חgesch הבניה בנייה	—	40	80%	2	4	3	5	5	במתקנים בתשתיות															
2019	תגש הרכבת בינה	—	20	40%	2	—	—	—	—	מוכר מתקנים סורט'															
לפי והתרcrit	—	—	—	—	—	—	—	—	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה	תחרובה פרטיה		
לפי והתרcrit	ככל חניה, אמלה שביל אוניות.	—	—	—	—	—	—	—	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום	אזרום אזרום		
לפי והתרcrit	מ' או ע"ג סימן הרוד.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	סרך'	470																							

* ע"ג תכנית בימת מאושרת.
** קו 0 רם לוך המתוכנן בתקנית (בין שני תות חלקות של אותו מגרש).
*** מרשים לא רגולרים - רוחב מ' מ' או ע"ג סימן הרוד. קו בני קדם יראה מ' או ע"ג סימן הרוד. תוכית בני תגהנה לאישור הגדה המקומית ובסכמת הוועדה המחוקיקת.

ירחיב ב'

טבלת מוסדרות ציבור

<u>שטח בדונמים</u>	<u>יעוד</u>	<u>מס. מגרש</u>
1.0	גן ילדים	2002
3.5	מ坦בייט	2018
1.5	שוניות	2021
8.2	בית-ספר	2024
1.4	גן ילדים	2025
1.6	מעון	2026
1.6	בית כבשת	2028
1.2	גן ילדים	2033
<hr/>		
<u>20.0</u>	סה"כ	

חתימות - ירחב ב' - יולי 1991

אין לנו מושג מהו מושג, אך מושג, במשמעותו שזו תקופה מתואמת עם
נירוי המבנה המוסכמת.

אב כפוי

הנראה לנו כי ניתן לבנות בלבב, אין בה כדי לרתקנות כל זכות ליום מהנדס מוחז מראברהם אואל בעל עגנון אור גיטית פונט-אל-עדר-התקה והשתה
זהותם עטנו וסבב מינאים בגוון ואין החיבורנו זו גאו, במקומם **היוזמים**

הסכמה כל בעל זכותו הגדון ו/או כל רשות פוטומכת, לפיכך
זהותה וופי כל דין,
בלען הסדר ספק שנותה בה רציתנו **התקה על ידינו הסכם**
בגינוי העיטה הכלול בה: יוו, אין לנו מושג מהו מושג, במשמעותו שזו התקה
בקיום הסכם צואיר ו/או וווען על זכותנו עלייה, בתקה זו הוודאות
מי שרכש פנתנו על פיו זכויותו כלשהן בשפטו עלייה, על כל זכות
אחרת והענודה לנו פקיד-הפקיד קלאה-וופי כל דין שכך חתימתנו
ניתנת אור ורך מנוקות מabit תכנונית.

13.10.91

מינהל/עירקען ישראל
מחוז ארכון

שחר יהושע-אזרדי
רוי הוואש ק"א 63 575
טל. 247998, 247410

מתכנן ומגיש התכנון