

4000953

מדינת ישראל - משרד התכנון והבניה - "שדרות"


משרד הפנים  
 חוק התכנון והבניה חש"ב-1965  
 מס' 437/1  
 מס' 35/2  
 מס' 21.3.73  
 מס' 1943 סא  
 מס' 13.9.73  
 מס' 2312

חוק התכנון והבניה חש"ב-1965  
 מס' 437/1

מס' 1943 סא  
 מס' 13.9.73  
 מס' 2312

מס' 437/1  
 מס' 35/2  
 מס' 21.3.73  
 מס' 1943 סא  
 מס' 13.9.73  
 מס' 2312

1. המנהל - המרכז
2. המנהל - המרכז
3. מנהל - מנהל
4. מנהל - מנהל
5. מנהל - מנהל
6. מנהל - מנהל
7. מנהל - מנהל
8. מנהל - מנהל
9. מנהל - מנהל
10. מנהל - מנהל
11. מנהל - מנהל
12. מנהל - מנהל
13. מנהל - מנהל
14. מנהל - מנהל
15. מנהל - מנהל



חתימת בעל-הקרקע :  
 חתימת המגיש :  
 חתימת התכנון :

מבטוח פורדאון סליליט:

- א. הקמת מבנה (במבטוח 300 מ"ר של מגורים) לפני הבנייה יחד תורשה רק למשיר, בהמלצת ועד הכפר בבקשה לחתיד בנייה באשור הועדה המקומית, במשיר - פדושו לפי המלצת ועד הישוב, וזם הורים או המשיר.
- ב. מרחק בין בית לנית-במבטוח אחד, מינימום 5 מסר. בניה אך ורק בחזית.
- ג. המרחק בין מבנה מגורים ללאחו לבין הלול או בית אמוץ יהיה לפחות 8 מסר.
- ד. בנין לול יכול כור רקב וכור ביוב בהתאם להמלצת משרד התקלואת ואישור משרד הבריאות.
- ה. המרחק בין מבנה מגורים ללאחו לבין הרפת יהיה לפחות 15 מסר.
- ו. הקמת טכני משק או עזר על הגבול-רק בהתכנת בכתב טעם השכן.
- ז. מלאכה בניתה מותרת בהמלצת ועד הכפר בהנאי שלא יהווה מפרד צבור, באשור ובהגבלות שיקבעו ע"י הועדה המקומית.
- ח. מלמכה לא תורשה במבטוחי המגורים: פרט לחינות, סנדלרות.
- ט. לא תורשה הקמת גדרות כיל וקניני בחזית החלקות המיוקדות למגורים.
- י. הקמת מוסטי כבנינות פרטיות על קו הבנין אסר (0) בחזית המבנה, באשור הועדה המקומית לבנין. כ"כ בקו בנין (0) בהתכנת השכן יא. מלאכה ותעשייה המנויים מפרד ומשיציס ריתות רעים, גזים, הרעלה, חומר נמץ-אסורה.

חתימת בעל הקרקע:

\_\_\_\_\_

חתימת המגיס:

\_\_\_\_\_

חתימת המוכר:

\_\_\_\_\_

תחילת התכנית והמבטוח - 1965 ותקנתה כמין גזיות ל התכנית ותלפנית 58 5 5	תמונת המסר/המבטוח פישתה ע"י 23 58 5 5 58 5 5	חתימת המגיס חתימת המוכר
---	---	----------------------------

8

