



מקור מי שתיה יהא: הסלק ג' אום אלול (באר, מעין, נחל זכרי)  
הנמצא ב ג' אום אלול פרטים נוספים

מ"מ:-

שיטת הביוב תעלה באופן המניח את דעת שר הבריאות או בא  
כחו הפורשה לכך ג' אום אלול ג' אום אלול

.7 ביוב:-

שיטת הנקוז תהא הסלק ג' אום אלול (באמצעות צינורות נקוז  
תעלות פתוחות).  
מי הנקוז יזרמו הסלק ג' אום אלול

.8 נקוז:-

שטח הרחוקת האשפה יהיה ג' אום אלול כל בית באופן נפרד. מטרת  
העבודה לקבלן ע"י גוף מדוני ציפאלי וכו' ג' אום אלול שטח השפול  
באשפה יהא ג' אום אלול (ע"י שיפה-ע"י קביטה באדמה ובשנת  
קומפוסטר ע"י מכון לחשיכת אשפה לחמד אורגני לחלואת  
וכד' ) .7

.9 אשפה:-

הבעלים הגובלים יסללו על חשבונם כבישים ומדרכות וישאו  
ככל ההוצאות של הקמת מפעלי הטיים והביוב כפי שיקבעו  
ע"י הרשות המקומית במקרה שהבעלים לא יוציאו לפועל את  
העבודות האמורות תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה על  
כך תהיה הרשות המקומית מוסמכת להוציא לפועל עבודות  
אלה על חשבון הבעלים.

.10 שונות:-

מס שפור יכולים לגבות עבור תכנית זו כמתאם לתנאי  
סעיף 82 מהתקנים לבנין ערים 1936.

.11 מס שפור:-

*ג' אום אלול*  
*הסלק ג' אום אלול*  
*4- תארי 1936*

פקודת בנין ערים, 1936	
שנת היכנון ערים	נמורה
מכניה	מ"ס (16) 354
חודש המחזור	22
תאריך	24 יולי 1936
מחלקת התכנון והבנייה	
מנהל המחלקה	

4- תארי 1936

פקודת בנין ערים, 1936	
שנת היכנון ערים	נמורה
מכניה	מ"ס (16) 254
חודש המחזור	16
תאריך	29 יולי 1936
מחלקת התכנון והבנייה	
מנהל המחלקה	

הודעה המוקדמת לבנייה ולתכנון עיר ותחנה	
התכנית העברה לועדה המחוזית לאשור	
מועדם בישיבה ה... שנתקיימה ביום...	
מנהל המחלקה	