

19/8/91

4003931

119 of

30710

המרכז אתניות

ארהט תכון רקום טהרות / שיקום היחסים

וועדה למפקומיות לפיכונן ובניהם
ע.א.ז.א.ז / צפון ת'יזון
גולדשטיין וויז שטראוס 5 טל. 43573
21-4-1961
גתקבץ
חתימת
נמרן גראן

נבדק ווינו להפקה/לאיזר
החלטת הוועדה הצעירה/ענינה מיבן
24.7.91.....
מאתן המהוו 16.9.91
תאריך

~~הנחיות למכירת אמצעי לחימה וטילים~~

מרחב חכניון. מקומי יישורי ניס/גפין השבון"

טחון טברן

מספר

הצ'ק 34/1-3 (34/1-3)

חתורית האזרען לחכניון זו. חזרה בקנו"ם 12560
טחונה חלק כלתי נפרד מהחכניון בכל אעוגניות הנרגזים לחכניון
ולחזרות גם יזרו.

בפטוטן חמורי בקד כחול עבה,
9679 רזום בערך.

חכניון זו חחול על חטוח המוחת בקד כחול כח בחתורית
חמצורף לחכניון.

392-377 (חלק) 638-238, 8002 גודל
חלקו"ה גודל
חלקו"ה גודל
חלקו"ה גודל

פלסיד

אב. "רשות התיירות בגדה" גולן

חכ. "רשות התיירות בגדה" גולן

ט. "וילסמן - אדריכל

טלריהב גולן דוק אטלנטיס לילא

טראיטים כסותן בגדה לילא וילסמן

בגדה

על חכניון זו. החולנה מורהות וחבלות בטיחות בחכניון

חכניון חמחרה המקומית מס' 11.

כל חיקרנית, במידה ולא אונדו בחכניון 11.

חכניות ספורטאות בתוך גבולות חכניון זו אשר קבלו חזקן לפני

חכניון זו. חסאניה בחקון, מלבד הפרשנות נוספת לאירועים אכזרי,

או שירויים אדריכלים הסוציאניים לסתור חכניון זו.

כל חאטדים המזוערים לצרכי ביכור, ספורט בט"ח 800(ב)

לחוק חכניון והבנייה, חכ"ה - 1965 יורשת כפנסיס חמקרען

ע"ש הרשות המקומית לט"ז סעיף 26 לחוק חכניון והבנייה, חכ"ה

- 1965 -

בהתאם לLOT האזריות חמחרה לחכניון חכניון, ובהתאם ליזעורי

חקוק חמפורטיס בחשראיש.

סקוזות חכנייה לכל סבר דיקבשו בהתאם להוראות חכניון-חכניון

וחכניון החקנית סקומה חכינה 1983.

יזול ויזבצח בחוק על ידי חזרה עמקומית.

לא יזאזר חיחדי בנייה על סגרניט בתם ספרטניט סכניות לחדריהם

אלא לאחד פינורי ותריסת כל חכניון-אג"ל חאטאניס להריסת,

מחדריס. חזרה חתירית יחולו על סבך חיתר חכניון.

אור 5. סכום סיום אישור של החכניון כחוך,

חוק התכנון והבנייה, ת"י"ה - 1965	
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה: שדרנים / בל-שרון	
תקנית מפורטת / מתאר מס' 3/3	תקנית מפורטת / מתאר מס' 3/3
נדונה בישיבה מס' 9/90	מארס 1965
זהולם להערכה לעוזה ומוחות שאמלה פטמאן גיאור הומן	

~~גבעץ וגיון לחוקן/פטמאן~~
הרשות הועדה המקומית/בנטה מושב
24/3/1965 מתקן הבינוי
תאריך

24/3/1965
מתקן הבינוי

חכניות מפורט/שינבי למחר

1. סמ' חכניון

2. מושרין

3. גובלות חכניון

4. שטח חכניון

5. מוחלות חכניון

6. גושים וחלקות

7. מזוקה

8. חיזוק

9. גליי קרען

10. טחן ומחנן

חכנייה

11. מושת חכניון

12. מושת לחכניון

אסתר

13. מושת לחכנייה

ספורטאות חמוקן

14. דיוווט שטחים

אכזרי

15. אדריכות בנייה

וחבלות

16. חכנית ספונדיות

17. אדריכל חמתקה

הרישום סכניון

18. אדריכל ביצוע

לוח אזרדיים להבניה בניין עירית, הכביה פורחה/פינוי לתחאר מכבר ה-38

לומדו טבנין ור' בר נון

卷之三

יעורן האזרור	סימון בעבב	אטא. כטננימלי אל סברס במ"ר	סיגיומלי רוחב תז'יח/מגרש.	ספח בגינה מורה ברוסו ב-% או במ"ר	ספח בגינה פקניטום ספח מבני אדר במ"ר	גובה מסקינטום של בניין	ספח בגינה פקניטום ספח מבני אדר במ"ר לכוונה ב-% או במ"ר בולל שכחה חניה פרביה במ"ר או ב-%	סכח מרתף בכ"ר ליה, דירור אחת
מארזים א'	סהום			18.0 קילומ	190.0 קיל-ג-2	140.0	2 קומות (קוט' ג) או 8.5 מטרים מסיא וגו רעפים ועד מפלס מרוץ של קרקע טבעית התחאה היפואית או סופית, מה שפחות.	תרטיר בניית מרתף בשטה של עד 50 מ"ר, ובתבואה רידוצצנו בו כל חדרי העזר כבון: חדר הסヶה לחאן לכלבי בית ובכלי בינה, חדר בכיסת, סלסלס וחניה פרטיה או 30 מ"ר לפחות החניה בברחת
מארזים א-1.	סהום חותם. סטום		220.0 600.0	150.0 מ"ר לוחט יין, טען, גז-2 קילומ	90.0 ג"ר		(בלעטן מקלחן סכך חנין) כלולים בסמה התחאה היפואית או סופית, מה שפחות.	
מארזים א-2.	סהום מותחן יין	220.0 140.0	220.0 140.0	100.0 מ"ר קילומ	90.0 ג"ר			מארזים א-2.

~~24.7.91~~ נזקק וו' הילך
החלתת הירעון והטראות מושבם מושבם
~~16.9.91~~ תאריך

העדות	קדמי בניין			מספר ייחידות مبודדים לקומת	מספר ייחידות مبודדים למבואה
	אחררי	גד	חוות		
1. קור בפין לפבנה תנינה פרטיה בחזיות הבנייה יהיה 2.00 מ', או כבכובן בתעריט 2. פבוני עזר יהיה בבריטסן בנין מבודדים או לפי סקל דעת מהנדס הוועדה. 3. הקמת בדרכות תרער אך ורק בגבולות חקלוקות, היוצרת הבדרכות ותחמורי הבניה יהיו לפי הוראות מהנדס הוועדה המקומית. ברובה מקומותם בדרכות בגביות בחזית המבדים רלקירנות טריבובים יהיה 1.20 מ', או לפי סיקול דעת מהנדס הוועדה. ברובה מוחדר בדרכות בגביות בצד הבנש או מאחור 0.50 מ'; לפולה מזה - בהביבה הסמן הרכבל. ברובה בדרכות בגביות ביחס לאורך של 30 מ' בצדיה הבבושים יהיה 0.60 מ'. 4. קומת המרתף תוביל מעלי פני הקראע 0.50 מ' מקומותם. 5. ברובה פקחה הבנו יהיה 1.10 מ' בקומותם מעלי פני הריצוף, מינימום 1.00 מ'.	5.0	3.0	כמסדרן בתקלאן		1
	4.5	0.0	כמסדרן בתקלאן		2
					1

הוותחים פגעה לטמענים אלו לאפשר גנטיס ביכן
-סאטלרים בזקודה מזמין הטווחה על רקע כדיין
טכנית לטבול המהלך בז