

לוח אזוריים למכנייה מפורטה מס' 4/323/ממ 2/ג'1

12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2	1
		קני בנין	חזיון צדדי									
ה ע ר ו ת	הקלות ו/או תנאים מיוחדים	אחורי	חזיון צדדי	מבנה עזר במ 2%	מקסימום קטח בניה כולל מרפנות וח' מדרגוב במ 2% או כ-1%	מספר יחידות	מספר הקומות	רוחב חזיה מינימלי	מינימום סטח, סטח, בגרט במ 2%	מגרוסי מטפר	צבע האזור	זרר
	מ' 5.00	מ' 4.00	מ' 3.50	מבנה עזר במ 2% חדר הסקה, מחסן, יחידות	30% במפלס ולא יותר 15 חניה מא% שני המפלסים ליחידה דיוקבתשריט 2	1 יחידה	1 קומה או קוטג' למגרש	כמסומן בתשריט	500 מ' או בהתאם לתשריט	199/1	כתום	אזור דלים
	מ' 5.00	מ' 4.00	מ' 3.50	מחסן, יחידות בקומת מרתף	30% במפלס ס"ה	4 יחידות	1 קומה או קוטג' דיוק	כמסומן בתשריט	1000 מ' או בהתאם לתשריט	199/2	כתום	זרר גדולים
				בפרוימטר הבנייה בתשריט 2/3 מהמפלס המותר	60% בשני המפלסים							

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
 הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר
 ה פ ר כ ו

תכניה מס': 4/24/323/ממ
 להפקדה בישיבה מס' 8/4
 סיום 4/11/1980

יורג ראש הועדה
 מהנדס הנגרה

משרד הפנים
חוק החכנון והבניה תשכ"ה - 1965

מחוז _____

מרחב ונהגון מקומי _____

חבנית _____

הודעת המחוזית בשיטתה ה _____

מיום _____ החליטה לתת חוקק

לחכנון הנכונה לעיל.

סגן מנהל מל"ל לחכנון _____ יושב ראש הוועדה

מק"מ 154/323
 267