

תבנית מס' סב/

23/560 + 25/560

תקון לבניה מazar מס'

א. מחרז : המרפץ

גפיה: השראן

מוצגת מקומית: טيبة

גוש: 7846

חלה: 2/20

שנה הבנייה: 668 מ"מ

שם המבון והבנייה תשכ"ה - 1965
הועדה המקומית למכבון ולבניה אל-סיבנה
"הען לאן" נסלאם ויבנא - אלטבי
בנין מס' פבר פבר 23.1.6
המלצתה להפקודה בישיבה מס' 8/81 ג' מיום 23/8/81
<i>[Signature]</i>
תבנית הוועדה
מכבון ולבניה

ב. גבולות הרכבת: מטרדיים בקר חול בתשריט המאות

ג. בעל הרכבת: ע. אלפרים محمد מצרי

ד. יוזם הרכבת: " "

ה. מחבר הרכבת: גבאי רבאח

ו. מארת הרכבת: קביעת קו בניין חזית בהתאם לקונסוטר הבניין הקיים

ז. קביעות הרכבת: קביעת קו בניין חזית בהתאם לקונסוטר הבניין הקיים

ח. רשום דרכיהם כל הדרך שבטוחה הרכבת צועד להפעלה ונורשמה ע"ש הרשות המקומית.

ט. רשום טחחים אגדיריה: השטחים המירעדיה לארכוי איבור (לגביזי איבור או שטח ציבורי פתוח)
יראקו וירישנו ע"י הרשות המקומית בהתאם ל蔚וק.

ג. שלבי ביוזם המבניות: אחדות אישור התכנית

ד"א. הוראות כליליות: כל הוראות של מנגנון של מנגנון 23/560 + 25/560 צו חולות על מנגנון זו
וכל ההוראות בקשר לשימוש האזרדרין מפדרם בלוח האזרדרים הסגורף והסגורוף
חלק בלתי נפרד מנגנון זו. הוראות מנגנון זו יהיו עדיפות על הוראות
騰בויות מאושרים שקדמו לתוכנית זו ודצון במקורה של סתירה בין הוראות תוכנית
זו לאלו שקדמו לה.

ד"ב. תקנות כליליות לבניית הצבורי


א. נקוד: ע"י חלול או באמצעות תעלות בי קוץ לשביבות דאון משרד הבנייה ורשות הגז
וasdori.

ב. ניוב: לכל בגין או כבודה בגיגיה יסודרו בורות רעם ובורות מחלילית, בהתאם לטאגודריה
המוגבלים במקומות שיש ביוב מרכזי יתוגדרו לבירוב המרכזי לפי דרישת משרד הבנייה

ג. אסיקת מים: נספקת מים תהיה להגחת דעתו ושרות הבנייה ומגישי הרכבת מתחייבית למצע את
כל הטדוריה אשר יידרש ע"י משרד הבנייה להבטחת איכות המים ממחיגות פיזית
כימית ובטמודולוגית.

ד. בריאות: מנשי הרכבת מתחייביה למלא את דרישות משרד הבנייה ובאי כרוח המוסמיכת וב"כ
עליהם לבצע את הטויריה הסביברית, ואגדי מלריית אשר משרו הבליות דודש לביצם.

ד"ג. סס השבחה תל על תבנית זו בהתאם לחרק.



2316/20 - מילר, יונתן וויליאם