

56435

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אפק"ל - הילקון" רח' שבזי ראש - העיגן

תכנית מפורטת מס' אפ/ 109

תקון לתוכנית מתאר מס' אפ/ 1050

א. מוחז : המרכז

נפה : השרון

מועצה מקומית: כפר קאסם

גוש : 8878

חלוקת: 32, 38, 41, 42, 43, 44 (חלק)

ב. גבולות התכנית: מסומנים בקו כחול בתריטט המודפס.

ג. בעל הקרקע : שוביים

ד. יוזם התכנית: מ.מ. כפר קאסם

ה. מחבר התכנית: דוד עיסא מהנדסים

ו. מטרת התכנית: 1. הקמת שטח לבנייני ציבור והפיקוח לשטח מוגדרים

2. קביעת קו בניין ואחווי בנייה למبنאים קיימים

לפי הקאים בשטח.

3. הtorsית שביל חדש.


ז. רשות דרכי: כל הדרכים שבסطח התכנית נועדו להפקעה ותרשםנה ע"י הרשות המקומית  
ו/או מדינת ישראל.

ח. רשות שטחים צבוריים: השטחים המיועדים לציבור (בנייני ו/או שטח צבורי פתוח)  
זופקו וירישמו ע"י הרשות המקומית בהתאם לחוק.

ט. שלבי ביצוע: 10 שנים

י. הוראות כליזות כל הוראות של תוכנית מפורטת 207/1 חלות על תוכנית זו למעט  
ההוראות בלוח האזרורים. בתכנית זו.

חותמת מחבר התוכנית  
דוד עידן הילקון  
ט' רשות צבאות  
כפר קאסם




חותמת וחתימות ועדת מקומית

משרד הפנים כuthor מרכז  
וחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965

אישור תוכנית מס. אפ/ 109

הועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה  
ביום 28.4.99 לאשר את התוכנית.

ר' יוסי הועדה המקומית  
סמכ"ל לתכנון



יא: תקנות כלליות לבטיחות הציבור

1. נקיון : ע"י חלחול או באמצעות עלות ניקוז לשביעת רצון משרד הבטיחות ורשות הניקוז ובאישורם .
2. בידוג : לכל בניין או קבוצת בניינים יטוזרו בורות דקב ובבורות מחלחים בהתאם לסטנדרטים במקומות שיש ביבוב מרכזי יחויבו לביבוב המרכזי לפי דרישת משרד הבטיחות ובאישורם .
3. אספקת מים : אספקת מים תהיה להנחת דעת רשות הבטיחות ומגישי התכנית מתמחיכים למעא את כל הטידורדים אשר יידרשו ע"י משרד הבטיחות להבטחת איכות המים מבחינה פיסית , כימית ובקטרוביולוגית .
4. בריאות : מגישי התכנית מתחיכיכים למלא את דרישות משרד הבטיחות ובאי כוחו המוסמכים וכ"ב עליהם לבצע את הטידורדים הסנטיטרים ואנטי מלריום אשר משרד הבטיחות ידרשו לבצע .
- יב. מס השבחה חל על תכנית זו .

הערות / הקלות	אחרר	קורע כניל	חומר צדדי	בנין	מיסים. שטח	הקרנות	מספ"ר	לראובן חזית	מלגנימלן	לארור
1. קובל' בניה ואחרוזי בניה למוגבים קיימים לפי החלטם.	5	3	לפי תרשיט	30 מ"ר	30%	1	חוות קומוח או 3 קומות על אמצעדים	81 מ"ר או שירות	400 מ"ר או שירות	אלה זעיג מוגרים
2. מבני עץ צדדי החותמת עמודדים נפרדת ולבוניה סככה הטאאנאל בניה השכך למכורית בשטח מקסידלי,	6	3	לפי תרשיט	-	-	2	3 קומות או 3 קומות על אמצעדים	לפי תרשיט 81 מ"ר או שירות	650 מ"ר על אמצעדים	אתון זעיג
3. כל גזיה חדרה לפי הוראות תכנינה זו.	0	0	0	0 מ"ר. מהחיזקה של 5 מ"ר ומעלה ולבוניה השכך הטאאנאל בניה למכורית בשטח מקסידלי.	35%	30	לפי תרשיט 3 קומות על אמצעדים	לפי תרשיט 3 קומות על אמצעדים	650 מ"ר על אמצעדים	חוט זעיג תבניתה תורת רצף ותוכל באישור הוועדה המקומית.
4. מותרגן יצאה לאגן מעקה בגובה 3.1 מ', בוסף בנסילה כ-15%	1.5 מ' מהחיזקה של 6 מ' לערך הבניין לחזיתה בניה עד משתח המגרש ולא יותר מן 30 מ"ר	1	1	1 מ"ר. מהחיזקה של 5 מ"ר ומעלה ולבוניה השכך הטאאנאל בניה למכורית בשטח מקסידלי.	30%	לפי תרשיט 3 קומות על אמצעדים	לפי תרשיט 3 קומות על אמצעדים	לפי תרשיט 3 קומות על אמצעדים	650 מ"ר על אמצעדים	חוט זעיג תבניתה תורת רצף ותוכל באישור הוועדה המקומית.