





1229/570 סעיף 1229/570  
 לוח אזוריים לתכנית מס' פרוסת מס' 1229/570

12	11	10		9	8	7	6	5	4	3	2
		קלות ו/או תנאים מיוחדים	קנייני								
תעריף	תנאים מיוחדים	קנייני	קנייני	מבנה קנייני	סקינים שטח בניה	מספר יחידות	מספר הקומות	רוחב חזית	מינימום שטח מרבי	מגבלות שטח	צבע האזור
		אזורי	חזית	או ג-כ	מדרגות כמ' או 5-7%	דיוור		מינימום	מס' מרבי	מספר	צבע האזור
418222											
418222											
418222											
418222											
418222											
418222											
418222											

1938/10/10

לוח אזוריים

אזור מפורטים צבע אפור

א. חוקר חוסמת בניה למבנים קיימים בשיעור של 240% קומות ובלבד ששטח המבנה לא יעלה מ-250 מ"ר.  
 ב. במבנים המבניים חותך בניה של עד 240% קומות ובלבד ששטח המבנה הוא 400 מ"ר לפחות.

ג. חובשתה דרכים (שבילים) עורקים ברוחב של פ"מ 2 עם קו בניה של 2 מ"מ ודרכים נוספים כמסומן במסלולים.

ד. המרווחים במבנים המבניים יהיו באיזור היעדרת הקומות.  
 ה. המרווחים האזורים והאחוריים במבנים המבניים פ"מ 0 באם קיים קיר משותף במגרש השכן.

ו. במבנים ששטח קפץ מ-250 מ"ר חותך בניה רק לצורך שימור תנאים טבעיים תייעץ מקלחות ונחיות בלבד.

1279/13

29.5.78

68/3

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes: 418222, 418222, 418222