

2. איכות אויר:

א. אינרגיה מותרת לשימוש -סולר.
 מיכלי סולר יותקנו בתוך מארצות למניעת דליפות מזהמים לקרקע ולמערכת הניקוז.
 ב. ארובה: גובה הארובה יהיה פי 2 לפחות מגובה מבנה המפעל.

ג. תקן פליטה: ריכוז החלקיקים בגזי הפליטה לא יחרוג מ- 80 מ"ג/מ"ק.
 ד. כל שינוי בתנאים הנ"ל ייעשה לאחר בדיקת המשרד לאיה"ס ובהתאם להנחיותיו

3. פסולת:

א. בחצר המפעל יוקצה שטח למתקני פסולת. יש להבטיח דרכי טיפול ותנאים תברואתיים ואסטטיים למניעת מפגעים סביבתיים וחזותיים.
 ב. יוצבו מתקנים נפרדים לפסולת אורגנית, לפסולת אריזות ולפסולת אחרת ברת-מיחזור.
 ג. הפינוי והסילוק ייעשה לאתר מוסדר על פי הוראות הרשות המקומית.
 ד. פינוי פסולת אורגנית ייעשה מדי יום למניעת מפגעים תברואתיים סניטריים ומפגעי ריחות.

4. היתרי בניה:

טרם הוצאת היתר יוגשו תכנית הבינוי, תכנית התשתיות והמתקנים ההנדסיים לבדיקה ולחוות דעת המשרד לאיה"ס.

19. בריאות ותברואה: לא ינתן היתר בניה אלא לאחר המצאת אשור משרד הבריאות המים לצרכים סניטריים ותעשיתיים של המפעל יהיו ממקור מאושר ע"י משרד הבריאות לשימוש כמי שתיה.

חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
 הועדה המקומית לתכנון ובניה
 אל טירה
 תאריך

תכנית מס' 60 גזע הומלצה
 להפקדה בישיבה מס' 119
 מיום 10.1.97

קשב ראש הועדה
 מרצס הועדה

בדיקת תוכן להפקד לאשר
 ה המנהיגות / משנה מיום
 מתכנת המבחן

חתימת המתכנן

חתימת היוזם/ הבעל
