

20

8895

4006823
4006823

משרד הסנים
מנהל מחוז המרכז - רמלה
25-7-1994
נ ו ת ק ב ל
תיק מס'

סימוכין: 318016

המנהל

מסמך א'

תקנות התכנית

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

תכנית מתאר מקומית מס' פת/במ 15/1216
שינוי לתכנית מתאר פת/ 2000
תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק

חוק הליכי תכנון ובניה (הוראות שעה) התש"ן - 1990

- תאריך: 28.1.92
- דכון: 28.10.92
- דכון: 3.11.92
- דכון: 4.2.92
- דכון: 3.11.93

חוק הליכי תכנון ובניה (הוראות שעה) התש"ן-1990	
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה	
תכנית פת/במ/15/216	
כשייבא מס' 134	מיום 8.3.92
הוחלט להמליץ בפני הועדה לבניה למגורים ולתעשייה	
מנהל אגף תכנון	יו"ר הועדה

משרד הסנים מחוז המרכז
חוק הליכי תכנון ובניה (הוראות שעה) התש"ן 1990
משרד התכנון מס' 15/1216/4/20
הועדה לבניה למגורים (מס' 95)
החליטה ביום 23.5.94 לאשר את התכנית.

1. שם התכנית:
תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומית מס' פת/במ 15/1216 שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' פת/ 2000 חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) התש"ן 1990. תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
2. מסמכי התכנית:
מסמך א' - דפי הוראות בכתב - להלן "התקנות".
מסמך ב' - תשריט הערוך בקנ"מ 1:1000 - להלן "התשריט".
מסמך ג' - נספח בינוי בקנ"מ 1:500 ו-1:50 - להלן "נספח הבינוי".
מסמך ד' - נספח תחבורה בקנ"מ 1:500 - להלן "נספח תחבורה".
מסמך ה' טבלאות הקצאה, שומה ואיזון.
מסמך ו' - התייחסות לסעיף 5.3 לתמ"א 31.
כל מסמך ממסמכי התכנית מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
3. תחולת התכנית: תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט.
4. גבולות התכנית: מצפון - רח' ליאון בלום
מדרום - רח' העצמאות
ממזרח - רח' ויצמן
ממערב - רח' בן גוריון
5. גוש וחלקה: גוש 6712 חלקות 21 - 30
6. שטח התכנית: 81.574 דונם
7. בעלי הקרקע: בעלים שונים
8. היוזם: הועדה המקומית לתכנון ולבניה פ"ת
9. עורך התכנית: כרמי ושות' אדריכלים
10. מטרות התכנית:
 - א. שינוי יעוד של קרקע חקלאית לבנית מגורים ורווחה ציבורית
 - ב. קביעת אזור מגורים ג'.
 - ג. קביעת אזור מגורים מיוחד.
 - ד. קביעת שטח פרטי פתוח.
 - ה. קביעת שטח ציבורי פתוח.
 - ו. קביעת שטח למבני ציבור.
 - ז. התווית דרכים חדשות.
 - ח. קביעת הוראות למערכת תנועה.
 - ט. קביעת זכויות והוראות בניה.
 - י. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
 - יא. הריסת מבנים קיימים.

11. התכליות המותרות:

- א. באזור מגורים ג': 1. בניני מגורים
 2. חללים שימושיים לרווחת הדיירים כגון חדרי כושר
 חדרי הובי, מחסנים ומקלטים דו-תכליתיים שירשמו על
 שם דיירי הבית המשותף.
 ב. באזור מגורים מיוחד: 1. בניני מגורים.
 2. משרדים, סטודיו, גלריות לאמנות וסדנאות לבעלי
 מקצועות חופשיים ואמנים בקומת קרקע הפונה
 לכיוון הכיכר המרכזית. עפ"י הוראת סעיף 3.1.2 א
 בתכנית המתאר פ"ת 2000.
 3. חללים שימושיים לרווחת הדיירים כגון חדרי כושר
 חדרי הובי, מחסנים ומקלטים דו-תכליתיים שירשמו
 על שם דיירי הבית המשותף.
 ג. בשטח פרטי פתוח: 1. גינות פינוח משחק, פינוח שהייה, בריכת שחיה פרטית,
 מתקנים אחרים שאינם מבנים ומיועדים לרווחת כל
 הדיירים.
 ד. שטח ציבורי פתוח: תכליות עפ"י תכנית מתאר פת/2000.
 ה. שטח למבני ציבור: תכליות עפ"י תכנית מתאר פת/2000.

12. טבלת יעודי השטחים והוראות הבניה. (מצורפת במסמך נפרד בסוף התקנון)

13. הוראות התכנית:

13.1 אזור מגורים ג': (מסומן בחשריט בצבע צהוב)
 א. זכויות בניה: 70 דירות ג-2 בנינים.

ב. גודל דירה ממוצע: גודל דירה ממוצע יהיה 120 מ"ר.

ג. גובה הבנינים: גובה הבנינים יהיה בהתאם למסומן בתשריט.
 9 קומות מלאות מעל קומת עמודים.
 מעל גובה זה תותר הקמת חדרים על הגג, מתקנים טכניים
 וסולריים וחדרי מכונות.

ד. גגות: גגות המבנים יהיו שטוחים בלבד ובהתאם להוראות חוק התכנון
 והבניה.

ה. מרחפים: תותר הקמת קומת מרתף בכל שטח המגרש.
 (1) שימושים - מקלטים, חניה, מתקנים טכניים וחדרי מכונות,
 מחסנים בשטח של עד 6 מ"ר ליח' דיור.
 (2) גובה - גובה המרתף נטו לא יעלה על 2.20 מ'.

ו. קווי בנין:

הערות	קווי בנין				מס' מגרש
	מערב	מזרח	דרום	צפון	
יותר חיבור בין שני הבנינים אך ורק מעל גובה 4 קומות ליצירת שער.	8	11	4	7	8
	4	7	8	11	9

ז. מזגנים: בכל דירה תבוצע הכנה ליח' מיזוג אויר מרכזית או יח' מיזוג אויר בשיטה המפוצלת. יתוכנן מקום להעמדת יחידות המעבה בצורה מוסתרת בהתאם לשיטת המיזוג שתבחר. בכל מקרה ללא פגיעה בשום חזית. בדירה בשטח של עד 90 מ"ר תבוצע הכנה ליח' מזגן אחת הכוללת צנרת חשמל ופתחי ניקוז. בדירות מעל 90 מ"ר תבוצע הכנה ל-2 יח' כנ"ל. תאסר התקנת מזגני חלון.

ח. קולטי שמש: יח' קולטי השמש תהיה מרכזית אחת לכל בנין ומתוכננת ע"י מהנדס אינסטלציה כשהעיצוב מהווה חלק אינטגרלי של עיצוב הבנין.

ט. אנטנת טלוויזיה: אנטנת הטלוויזיה תהיה מרכזית אחת לכל בנין.

י. חומרי גמר: כל חזיתות הבנינים, הגדרות והקירות התומכים יצופו בטיח חלק או בציפוי אבן.

יא. תישוב שטחים: עפ"י תקנות התכנון והבניה (חשוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב - 1992.

13.2 אזור מגורים מיוחד: (מסומן בתשריט בצבע כתום מוחסם בכתום)
א. אזור מגורים מיוחד כולל בנינים מדורגים בעלי חצר פנימית משותפת שיעודה שטח פרטי פתוח (שפ"פ).

ב. זכויות בניה: 224 דירות ב-9 בנינים.

ג. גודל דירה ממוצע: גודל דירה ממוצע בדירות קומה א'-ב'-ג' - 120 מ"ר. גודל דירה ממוצע בדירות קומה א' הפונות לכיכר - 200 מ"ר. (דירות שכוללות גלריות, סטודיו ו/או משרדים לבעלי מקצועות חופשיים)

ד. גובה הבנינים: גובה הבנינים יהיה בהתאם למסומן בתשריט ובנספח הבנוי על החתכים שבו. הסימון בתשריט מתיחס למספר קומות מלאות מעל קומת עמודים (2 עד 3 קומות על עמודים או מעל ארקדה בצורה מדורגת). מעל גובה זה ועל הגג העליון בלבד תותר הקמת חדרים על הגג, מתקנים טכניים וסולריים וחדרי מכונות.

ה. גגות: גגות המבנים יהיו שטוחים בלבד וישמשו כמרפסות של היחידות שנמצאות בנסיגה מעליהן למעט הגג העליון אשר ישמש כגג של הבנין כולו ויהיה גג רעפים גובהו, כמסומן בנספח ג' בחתך.

ו. מרתפים: תותר הקמת קומת מרתף בכל שטח המגרש.

(1 שימושים - מקלטים, חניה, מתקנים טכניים וחדרי מכונות, מחסנים בשטח של עד 6 מ"ר ליח' דיור.

(2 גובה - גובה המרתף נטו לא יעלה על 2.20 מ'.

(3 גבול - תותר הקמת קומת מרתף עד לקו המגרש.

ז. קווי בנין:

קווי בנין				מס' מגרש
מערב	מזרח	דרום	צפון	
0	0	0	5	1
0	0	0	5	2
0	0	0	5	3
5	0	0	0	4
5	0	0	0	5
5	0	0	0	6
5	0	0	0	7
0	0	5	0	10
0	0	5	0	11

ח. מזגנים: בכל דירה תבוצע הכנה ליח' מיזוג אויר מרכזית או יח' מיזוג אויר בשיטה המפוצלת. יתוכנן מקום להעמדת יחידות המעבה בצורה מוסחרת בהתאם לשיטת המיזוג שתבחר. בכל מקרה ללא פגיעה בשום חזית. בדירה נשטח של עד 90 מ"ר תבוצע הכנה ליח' מזגן אחת הכוללת צנרת חשמל ופתחי ניקוז. בדירות מעל 90 מ"ר תבוצע הכנה ל-2 יח' כנ"ל. תאסר התקנת מזגני חלון.

ט. קולטי שמש: יח' קולטי השמש תהיה מרכזית אחת לכל בנין ומתוכננת ע"י מהנדס אינסטלציה כשהעיצוב מהווה חלק אינטגרלי של עיצוב הבנין.

י. אנטנת טלוויזיה: אנטנת הטלוויזיה תהיה מרכזית אחת לכל הבנין.

יא. חומרי גמר: כל חזיתות הבנינים, הגדרות והקירות התומכים יצופו בטיח או ציפוי אבן למעט:

(1) חזית קיר החניה והמרפסת שמעליה שמהווה את החזית החיצונית הפונה לכבישים של המבנן כולו.

(2) חזית הארקדה והמרפסת שמעליה שמהווה את חזית הכיכר המרכזית.

חזיתות אלו מפורטות בנספח בינוי (נספח ג') ואינן מחייבות.

יב. חישובי שטחים: עפ"י תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992.

- יג. חזיתות: (1) ככדי להבטיח את אחידות והמשכיות החזית התוחמת את הכיכר המרכזית המורכבת מחזיתות בנינים שונים, יש לסיים את חזית הבנינים המדורגים לכיוון הכיכר המרכזית בארקה (המסומנת בתשריט בקווים אלכסוניים שתי וערב) אשר פרטיה מפורטים בנספח הבינוי ג' 2 שהינו מחייב.
- (2) ככדי להבטיח את אחידות והמשכיות החזית החיצונית של המבנים הפונה לכיוון הכבישים והמורכבת מחזיתות בנינים שונים, יש לסיים את חזית הבנינים המדורגים לכיוון הכביש כמפורט בנספח בינוי ג' 3 שהינו מחייב.

יד. רישום: כל חלקה לבניה מדורגת תרשם כבית משותף.

13.3 שטח פרטי פתוח: (מסומן בתשריט בצבע ירוק בהיר תחום בקו ירוק כהה) לא תותר הקמת כל גדר או אמצעי חסימה אחר בשטח זה.

פרוט הבניינים להם שייכים השטחים הפרטיים הפתוחים:

מס' ש"פ	מס' בנין
17	1
18	2
19	5
20	6
21	7
22	10
23	11
28	8
33	9

13.4 שטח ציבורי פתוח: (מסומן בתשריט בצבע ירוק בהיר) כל המתקנים ההנדסיים ומבני האחזקה והשרות אשר יותרו לבניה יהיו תת-קרקעיים בלבד.

13.5 שטח למבני ציבור: (מסומן בתשריט בצבע חום בהיר תחום בקו חום כהה) א. לכל מבנה ציבור תוגש תכנית בינוי ופיתוח לאישור הועדה המקומית בשלב שלפני הגשת בקשה להיתר בניה. הועדה המקומית תהה רשאית לשנות ולהחליף את תכליות המגרש מתוך רשימת התכליות המותרות בהתאם לצרכיה באותה עת.

ב. טבלת שטחים ותכליות למבני ציבור:

האזור	מס' המגרש	תכליות מותרות
שטח לבניני ציבור	12	בי"ס, מתנ"ס, ספריה, בי"ס למוזיקה.
	14	3 כיתות מעון, 3 כיתות גן, גנון.
	15	3 כיתות מעון, 3 כיתות גן, גנון.
	16	בית כנסת, אולם מופעים. גן, גנון.

13.6 דרכים:

א. (סימנתשריט בצבע אדום) דרך חדשה.

13.7 דרך משולבת:

(סימון בתשריט בצבע ירוק עליו קיים אלכסוניים אדומים) יהוו דרך מרוצפת למלא רוחבה ויעודה כניסוח לחניות, ציבורית ופרטית.

14. נספח תחבורה:

לתוכנית זו מצורף נספח תחבורה, נספח התחבורה בנושאי החניה הינו מנחה בלבד; שינויים לא מהותיים בסידור סופי של החניה והנגישות באישור מהנדס העיר לא יהוו שינוי לתכנית ולא יחייבו הגשת נספח בינוי.

15. מעבר להולכי רגל:

השטחים המסומנים בתשריט בקווים שתי ערב על הרקע הינם מעברים להולכי רגל מקורים או לא מקורים, מתחת לשטח פרטי או מתחת לשטח למבני ציבור, עם זכות מעבר לציבור וחלות על שטחים אלו ההוראות שיקבעו בתכנית המתאר לגבי זכות מעבר לציבור וכן ההנחיות בנספח בינוי (חתכים).

16. חניה:

א. החניה תהיה עפ"י תקנות התכנון והכניה (התקנת מקומות חניה) 1983 תשמ"ג. או על פי תקן החניה שיהיה תקף בעת הוצאת היתרי הבניה.

ב. מקומות החניה הפרטית והציבורית אשר בתחום המגרשים יהיו מקורים כולם בקומת עמודים או בחניונים תת-קרקעיים - לא תותר חניה פתוחה בשטח התכנית למעט בשטח המיועד למבני ציבור.

17. תנאים למתן היתר:

א. הבינוי המופיע בתשריט מהווה בינוי עקרוני בלבד.

ב. נספח הבינוי: נספח זה הינו מנחה ואולם מחייב בכל הקשור למספר הקומות מעל או מתחת למפלס הכניסה, ביחס לאופי הבנינים וכן ביחס לחזיתות המבנים סביב הכיכר המרכזית ובהיקפם החיצוני. מילוי הוראות נספח הבינוי הינו תנאי למתן היתר.

ג. תכנית עיצוב: לכל אחד מן המגרשים שיוקצו משטח התכנית תוגש תכנית עיצוב אדריכלי אדריכלי לאישור הועדה המקומית כתנאי למתן היתר. תכנית העיצוב האדריכלי תוגש בקנ"מ 1:250 או 1:200 ותערך ע"י אדריכל רשוי.

ד. הריסת מבנים בחלקה ע"י מבקש ההיתר.

ה. תכניות פיתוח ועיצוב נופי: לכל המגרשים שהוקצו לחלקת המקור תוגש תכנית פיתוח ועיצוב נופי, לאישור הועדה המקומית כתנאי למתן היתר. תכנית זו תכלול את כל השטח סביב הבנינים כולל שטחים ציבוריים הגובלים במגרש כגון שבילים להולכי רגל, גינות ציבוריות, מדרכות בחזיתות המגרשים וכו'. התכנית תפרט את כל מפלטי הפיתוח, מרכיבי התשתית התת-קרקעית והעל-קרקעית, מיקום ועיצוב שבילים להולכי רגל, חניות לרכב, פתרונות ניקוז, סילוק אשפה, אספקת גז, חשמל ותקשורת, גדרות וקירות תומכים, רהוט רחוב, תאורה, גינות ומערכות השקיה וכו'. התכנית תוגש בקנ"מ 1:250 על רקע מפת מדידה וערוכה ע"י אדרי נוף. כל מערכות התשתית העירוניות תהיינה תת-קרקעיות כגון: חשמל, תקשורת, ביוב, ניקוז וכד'.

18. ביוב:

- א. לא יותרו פתרונות של בורות ספיגה וכיו"ב.
- ב. יובטח חיבור וקליטה במערכת מרכזית ומתקן טיפול אזורי.
- ג. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה, וברמה שלא תפגע בצנרת ובתקנים.
- ד. טופס 4, יינתן ו/או שימוש והפעלה יותרו רק לאחר ביצוע בפועל של פתרון הביוב בהתאם להנ"ל.

19. הסכמי פיתוח:

עבודות הפיתוח של השטחים הציבוריים חלקן או כולן תבוצענה ע"י היזמים במסגרת הסכם פיתוח בין היזם לבין עיריית פ"ת.

20. רישום שטחים ציבוריים:

השטחים בתכנית זו המיועדים לצרכי ציבור ירשמו על שם עיריית פ"ת.

21. היטל השבחה:

הועדה המקומית תשום ותגבה היטל השבחה עפ"י התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה - 1965.

22. הוצאות תכנון:

העירייה תיגבה מבעלי הקרקע את הוצאות התכנון עפ"י הוראות סעיף 69 א' לחוק התכנון והבניה. הוצאות התכנון ייגבו מבעלי החלקות עפ"י חלקם היחסי מכלל הזכויות בתחום התכנית.

23. יחס לתכניות תקפות:

תכנית זו מבטלת כל תכנית מפורטת בתחום תחולתה. הוראות תכנית המתאר פ"ת/2000, שלא שונו בתכנית זו, יחולו בתחום תחולת התכנית.

24. זמן ביצוע:

- א. תחילת ביצוע התכנית - תוך שנתיים מיום מתן תוקף לה.
- ב. כתחילת ביצוע התכנית יחשבו מילוי התנאים הבאים: סיום בנית 30% משלדי הבנינים וכן ביצוע 100% תשתיות הכוללות ביצוע בפועל של המחנן לטיפול בשפכים והחיבור אליהם.

25. איחוד וחלוקה מחדש:
התכנית כוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש ע"פ הוראות פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה.
וכן טבלאות הקצאות ואיזון המהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית.

26. נספח הבנוי:

נספח הבינוי כולל:

1. 4 חתכים עקרוניים דרך הבינוי בקנ"מ 1:500

2. פרטים מחייבים בקשר לארקדה המסומנת בתשריט בקווים אלכסוניים שתי וערו

(זכות מעבר לציבור) בקנ"מ 1:50

הפרטים כוללים: חתך

חזית

תכנית

חומרי גמר

3. פרטים מחייבים באשר לקיר החניה המקיף את המחתם בקנ"מ 1:50

הפרטים כוללים: חתך

חזית

חומרי גמר

נספח זה הינו מנחה ואולם מחייב בכל הקשור למספר קומות מעל או מתחת
למפלס הכניסה, לאופי הבניינים. כל הגבהים המידות והפרטים של המעברים
להולכי הרגל (הארקדות) וחזית החניה הינם מחייבים וזאת בכדי ליצור שפה
משותפת לחזית הכיכר ולחזית כלפי הכביש.

27. חתימות:

היוזם: הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת.

המתכנן:  אדריכלים.

ד"ר ברמי ושות' אדריכלים

75% חתימה (48 בעלים)
(מתוך 2 סטים)











בעל הקרקע: בעלים שונים.
מציב טבלאות: חלקות - בעלים

חתימה	בעלים	חלקה
א. קריג (ש. א. א.)	קריג דבורה	21
היינריך קראו	הירשפלד שולמית	
היינריך קראו	הירשפלד עמירם	
מ. א. א.	מסנברג חיים	22
מסנברג דינה	מסנברג דינה	
מ. א. א.	מרקוס יגאל	23
מ. א. א.	מרקוס נחנאל	
מ. א. א.	מרקוס דניאל	
מ. א. א.	דימונט צביה	
א. א. א.	אוליפקי דרורה	
ו. א. א.	וויאקובסקי גדעון	24
ו. א. א.	וויאקובסקי מרים	
א. א. א.	איחני חיים	
מ. א. א.	משיח אברהם	
מ. א. א.	מרטיי אהרון	
מ. א. א.	מרטיי נחמה	
מ. א. א.	שמוביץ מיכאל	
מ. א. א.	שמוביץ פולה	
פ. א. א.	פרקש נפחלי	
פ. א. א.	פקש שושנה	
ר. א. א.	רוזנטל שמואל	
ר. א. א.	רוזנטל רבקה	
ש. א. א.	שורצבלט דימונד	

בעל הפרסע: בעלים שונים.
מציב טבלאות: חלקות - בעלים

חתימה	בעלים	חלקה
	קריל דבורה	21
	הירשפלד שולמית	
	הירשפלד עמירם	
	מסנברג חיים	22
	מסנברג דינה	
	מרקוס יגאל	23
	מרקוס נחנאל	
	מרקוס דניאל	
	דימנט צביה	
	אוליצקי דרורה	
	וויאקובסקי גדעון	24
	וויאקובסקי מרים	
	איתני חיים	
	משיח אברהם	
	מכטיי אהרון	
	מכטיי נחמה	
	שמוביץ מיכאל	
	שמוביץ פולה	
	פרקש נפתלי	
	פרקש שושנה	
	רוזנטל שמואל	
	רוזנטל רבקה	
	שורצבלט ריחונד	

שורצבלט יצחק		
טאובר מקס		
טאובר ליה		
מרשי אנרהם		
עגמי בנימין		
אגמי דיוה		
כרס איחן		
כרס בח שבט		
פוקס שמואל		
דניאל משה		
לוי גליה לאה		
לוי סלומון		
חילשטיין חני		
אטינגר יורם		25
אטינגר רוח		
אטינגר דב		
פלג ארנונה		
אבן חן דליה		
בר חמא אורית		
כהן דחל		26
חני חלקה 26 כגוש 6412 בעימ		
כהן יצחק		
כהן אריה		
כהן רחמים		
כהן חיה		
ורזנר שמחה		

	שורצבלט יצחק	
	טאובר זקס	
	טאובר ליה	
	מרשי אברהם	
	עגמי בנימין	
	אגמי זיוה	
	כרם איחז	
	כרם נח שבע	
	פוקס שמואל	
	דניאל משה	
	לוי גליה לאה	
	לוי סלומון	
	מילשטיין חני	
	אטינגר יודם	25
	אטינגר רות	✓
	אטינגר דב	✓
	פלה ארנונה	✓
	אבו חו דליה	✓
	בר חמא אורח	✓
	כהן רחל	26
	חבי חלקה 26 כגוש 6412 בטי"ח	
	כהן יצחק	
	כהן אריה	
	כהן רחמים	
	כהן חיה	
	ורזנר שמחה	

י"ז	אברהם דוד	
י"ח	אברהם דניאל	
י"ט	ילין רחל	27
כ'	שרון רחל	28
כ"א	שרון שלמה	
כ"ב	וויאקובסקי עודד	
	וויאקובסקי שי	
	מקלב (אברהם) סלי	29
כ"ג	זלפה יעקבי	
כ"ד	מקלב לאה	
כ"ה	מקלב דוד	
כ"ו	בו ענת זהבה	
כ"ז	כרמי חיה	
כ"ח	גרינבוים ברכה	
כ"ט	טלישנסקי נחמו	30

	אברהם דוד	
	אברהם דניאל	
	ילין רחל	27
	שרון רחל	28
	שרון שלמה	
934. ויליאם	וויאקובסקי עודד	
לי. וויאקובסקי	וויאקובסקי שי	
נחמן	מקלב אברהם	29
	זלפה יעקבי	✓
	מקלב לאה	✓
	מקלב דוד	✓
	בן ענת זהבה	✓
	כרמי חיה	✓
בייכרניק	גרינבוים ברכה	
ט	טלישנסקי נחמן	30

48 אה"א