

5256 מפה

מזור מלכטספח תכנון היעלה מקומות שדרקנותתכנית פורטט ספ" 389/ 49
לענין מפה/ 389למושב עובדים כפר הנגידנפת לוד אקטfine חלקותחלקותדוחים3773377435043507389ספות בעלי הקרקע - ק.ק.ל. - אכלה מקומני המזינהספות מבצעי התכנון הרכבות היהודיתספח הקרקע הכלול בתכנון 1440 דונם.תקנתחלק א' - כללי1. תכנית זו תיקרא "תכנית פורטט ספ" 389/ 49
ספ' וחלותלמבנה תס' 1962 - תכנון המותאם בקו כחול בתאריך המצורף
ותחול על הטעמם המותאם בתקנית זו.2. התאריך בקנה מידה 1:6000 והגוזא ספ"ר 145/50
התחריטמתאריך 24.6.62 המצורף לתכנית זו יזרו חלה
בלתי נפרד מהתכנון בכל העינייה הכלולין
בתכנון ובתירוץ.

אייזור
או "אייזור" פרוישו סטח קרקע המפטון בתחריס בזבב או בקו-קו
או בהתחמלה או ע"י סימני היכר אחרים. כל סימן לחוד או
בצורותיהם, כדי לציין אם השטח המפטון באוטו אייזור
וחתכנות שנקבעו לגבי שטחים אלה בתכנית זו;

אייזור חקלאי "אייזור חקלאי" פרוישו סטח קרקע המפטון אך ורק לעבוד חקלאי;

"אייזור בנייני צבורי" פרוישו סטח קרקע המפטון לבניינים לסתורות
פולחן, תורה, איספוג, הבראה, נפח, פינאל, תרבות, בידור
ספרס, שרויות זרוכניות או חרוטיות ביוזאים כאלה המפטושים
את הצبور;

ד ר ד
"דרכ" פרוישה כל דורך-פלך, רחוב, סימטה, חביב, טברא
מדרגות, מזבר, דרך לכלי רכב, דרך להולכי רגל, רחבה,
בכר או גדר, בין שחיה וסוט הרבים, בין שחיא דרכ ספולחת
ובין שחיא סופה, בין שחיא קיטמת ובין שחיא מוצעת בתכנית
כל שחיא, לרבות תלות, הפלרים בלביהם למיל' גומדים, מעבריהם
 מתחת לדריכים, מדורכות, איז-תאבורת, עזים וஸוכות שכידי
דרים, קירות תומכים, דרכות, מהירות ומקות,

ועליה מחויזית
עדית, שחיז אלק

וואדה מקומית
וואדה מקומית אלק

חוית מנימלית
חוית מנימלית של בנייה ותכנון עיר

סגרה בנייה
סגרה בנייה המהנדס הקטן ביותר של חוות הסגרה
סתורשה עליו בנייה;

סנהדרה
סנהדרה המחויזה להקמה עליו בית;

מבנה חז
מבנה חז פרוישו מושך או כל בניין אחר שהוקמו על מגרש
באוצר הוועדה המקומית נוחף על כל בית מגורים או בנייני
סטם על אותו מגרש;

טרווח
טרווח פרוישו ה למרחק שבין הבניין לבניין גבול הסגרה או בין
הבניין לבין קו גבול הדרכ הגובל בתמגרה;

קו בנייה
קו בנייה פרוישו קו ביחס לכל דרכ מוצעת, טענבר לו אין
בית יכול לבלווס;

קו דרכ
קו דרכ פרוישו קו המגדיר את גבולות צירי הדרכ.

רחוב דרכ
רחוב דרכ פרוישו ה למרחק בין קו הדרכ הנגדיר במגרש
לקו של אמצע הדרכ.

שטח מינימלי
מגרש שבתחומו מותר לבנות לפי התכנית;

שטח מכסימלי
מגורים שמותר להקים על מגרש.

ספח פתוח צבורי. "ספח פתוח צבורי" פירוטו קרקע המוקעת לציבור לסם
גן, אדרה, סגרס בירוד או ספורט,

חלק ג' - ציוגים בתאריכם.

הציוגים המופיעים בתאריכם, יהיה פירוטם כפירות חניתן להם בפרק
בגוף התאריכים.

חלק ד' - חלוקה לאיזוריים וקביעת התכליות.

הסבירו בקרקע 1. לא יפטשו קרקע או בנין לתכליות הבונה מהתכליות
ובבניינים לה נועדה הקרקע או הבניין לפוי התאריכים, אלא אם כן
אשרה את חנוי הוועדה המקומית, בהסכמה הוועדה המחוקקת.

היתרי בנייה 2. למרות כל האמור בחוקי העזר להיתרי בנייה, מותר לה'יה
לצורך לבקשת להיתר בנייה תכנית אחת של בנין טפום
לצורך כלה גורטיס, בתוארו סיוזנו בבקשט'טפער' המגדשים
מספר אחד שוליהם עומדים להקים את הבניינים הספושים,

3. מוקם הבית בקרקע סגורה מוגדרים על תכנית בנייה.

4. לא ייבנה בית אלא במקום שנועד לו בתאריכם, אולם אם בغال תנאי הקרקע או כל סיבה אחרת לא ניתן לבנות את הבית במקום שנועד לו, תהיה הוועדה המקומית רחאית לאטרדו בקרבת מקום, בתנאי שאופיה של התכנית לא ייפגע ע"י כן.

5. לא יוקם כל בניין בחטא פתוח צבורי פרט לבניינים
המשמעותם את הספח באיחור הוועדה המקומית,

סקום הבית

בנייה-בສפח
פתוח צבורי

מוגדרי בנייה, 6. מוגרי הבניה, הבתים, מבני החוץ, הספח המינימלי
בתים, מבני חוץ, של מוגרי, אחורי הבניה המכטימים, המרחקים בין
ספח מינימלי, בין בניין קוי הבניין, מסרווחים בין הבניינים, מספר הקומות
אחורי בנייה, מכםילאים, מרחקים בין קוי בניין, סרווחים בין
הבניין, מספר הבונות ורוחב מינימלי
של חזית המוגרים יהיו לפי לוח האיזוריים להלן:

לוח האזוריים

טוקי-צ'יבור	בנייה ניימן ציבורית	טוקי עזר	חקלאי	אזור
בהתאם לטפורט בתשריט	בהתאם לטפורט בתשריט	115,125-130 136	1-18,20-27 32-98,101-104 137-138	מספרים המודדים בתשריט המודדים לא יוזר
		9	99	מספר כולם סל מודדים באיזור שטח מינימלי סל מנדרס גודל חזד המט
25%	25%	150,- מ"ר בכל קואה	150,- מ"ר בכל קואה	שטח מינימלי לבנייה במגרש
2	2	2	2	מספר קומות מקסימלי בנויה חו"א מינימלית סל מנדס קווי הבנייה: בתו"ת : בגדדים = באות : 8,-
		30,-	30,-	
		30,-	30,-	
		5,-	5,-	
		2,-	2,-	
		8,-	8,-	

חלק ח' - דרכי.

1. מקומות הדריכים ורחובן יהיו ממוקם בתשריט,
ורוחבן

2. לא יוקם כל בנין ולא תיעשה כל עבורה בקריעת
טהראם לדרך פרט לעבודות הקירורות עם סילילת
הדרך, החזקה ותיקונה.

3. לא יונח מעל לדרך או מתחתיה כל צנור, כבל, ביב
תעלת או כל קו אופחה או סלוק אחר, אלא אם כן
ניתנת רשות לכך על ידי המהנדס.

4. הדריכים המפורמנים בתשריט בטימן תבוטלה.

חלק ו' - ניקוז, ביוב, הספקת מים ובנייה בארבת קווי חשמל.

1. באמצעות סל הוועדה המחו"זית, רכאית הוועדה המקומית
ליח"ד כל קרקע הדרווחה להעדר מי גשמים, מי שופכים
או להספקת מים, ולא יוקם על כל קרקע מיוחדת
כג"ל כל בנין ולא תיעשה בה כל עבורה, פרט
לעבודות הדרכות לביצוע הניקוז, התיקול או
הספקת המים.

יחסור קרקע
לארכי ניקוז
תיעול והספקת
מים

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ג'יקוז | <p>2. לבצע את הניקוז ע"י חלחול או באמצעות תעלות ניקוז לפי דרישת מסדרן הבריאות.</p> <p>3. לכל בניין או קבוצת בניינים יסודר בורות רקב ובורות מחלליום בהתאם לסטנדרטים ולדרישות מסדרן הבריאות.</p> <p>4. תסודר לפוטו דרישות מסדרן הבריאות לפם הבשתה איכות המים מבחינה פיזית, חיימית ובקריאולוגית,</p> <p>5. לא יוקם כל בניין מתחת לקו חAMPL קיימים, ולא יוקם כל בניין ולא נבלוט כל חלק תימנו במרחב שהוא קטן מ-5 מ' סקו סאונך הנמתה לאדמה מהחוט החיצוני הקדוב ביותר של קו חAMPL אם הקו הוא של מתח גובה של 66 ק' או במרחב קטן מ-3 מ' או הקו הוא מתח גובה של 22 מ' ק' או 63 ק' או במרחב קטן מ-2 מ' אם הקו הוא של מתח גובה.</p> |
| ቢואב | |
| הספרמת מים | |
| בנייהים מתחת | |

חלק ז' - הוראות נוטפות.

- הברחות המקומותית שטרוקם במקום, תוך 3 חדשיה מיום הקמתה, הברהת הרכבים המהוות דרכיהם תועברנה ללא תמורה על שם העברת הרכאים 1.

הברהת הרכאים פתרותם צבוריים תועברנה או בחכרת הרכאים 2. מהוות חסמים פתרותם צבוריים תועברנה על ידי בעלן הקדוך לדוחות המקומותית שטרוקם במקום, תוך 3 חדשיה מיום הקמתה.

חלוקת הנכסים של הרכאים הכלולות בתכנית תיעטה לאחר מדידה, וכל סטיה מתכנית עקב מדידה זו תהיה טעונה איסור הרעדת המקומותית. החלוקה למגרטים 3.

לא יהיה תוקף לאישר מהאיסור הדרושים לפי תוכנית זו אלא אם כן ניתנן בכתב ובגוף התחריט. איסור בכתב 4.

דסוטנות היהודית * הפטולקה הפטולית * **אנפ' יישובים**

כל מקורה יפה

ת. 6. 62. ג. 7.

תאריך 13.9.62

הועדה המקומית לבניה וلتכנון נ
שידוך חנויות נס. ב.ג.ג. 389
הערכה לייעודה האחוות לבניה וلتכנון ציר
וגם המלצה להתקורת.
אתה משלם בשיעור מה 77 ימים
מוניטין גנדי יער נס ציון
6/11/62

136

1700 mm max. 1. 20.2.63

וועסב דראט מזעון

ב-ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'