

תנאים מיוחדים/ הקלות	אגודים	קרי בבנין	חזית	מקסימום שטח בניה	מס' יח' דיור	מס' הקומות	רוחב חזית מינימאלי	מינימום שטח המגרש ב-מיור	צבע האזור	האזור
1. קרי בבנין לנביינים קיימים לפי המצב הקיים. כל תוספת חדשה תהיה לפי תקנות תכנית זר.	5	3	כמסומן בתשריט	30% לקומה סה"כ 90% לכל הקומות	יחידה לקומה סה"כ 3 יח' דיור	3 קומות או 3 עמודים מפולשת	18 או המסומן בתשריט	מ-400 עד 599	צהוב	מגורים ג'
2. אזור וחלוקה שלא בהסכמה יהיו לפי איחוד וחלוקה מחדש עפ"י סימן ז' סעיף 122 לחוק התכנון והבניה 1965.	5	3		35% לקומה סה"כ 105% לכל הקומות	2 יחידות דיור לקומה סה"כ 6 יחידות דיור	כ ב י ל	20 מיור או המסומן בתשריט	מעל 600 מיור	צהוב	מגורים ג'
3. קרי בבנין במגרשים פנימיים כמסומן בתשריט.									חום תחום בחום כהה	בניני ציבור
									ירוק	פנתח

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
 הועדה המקומית לתכנון ובניה
 א"ל - סידרה

מס' תכנון: 8/2922/18/79
 תאריך: 18/8/79
 חתום: [Signature]

מנהל תחום: [Signature]
 יושב ראש הוועדה: [Signature]