

418-2 / 196 / n

4007560

3196

פרחב אכברן פקומי - רחובות

אכג'יה מס' 196/ רם/ 55/ מ.מ.מ

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| משרד הפנים | |
| חוק החכונון והבנייה חשביה - 1965 | |
| מחוז | (הארך) |
| מרחוב חכון פקומי | ח' (ג) (א) |
| תכנית | לרכ' (ב) |
| הועדה המחויזת בישיבתה ה | |
| החלטיטה למת התקן | 25.4.63 |
| ימי | |
| לתוכנית הuczocחת לעיל. | |
| יושב ראש הוועדה | סגן מנהל כללי אוחכון |

שחוב תכון סטמי - רוחבות.

מכנין מזורת מס/ר/ה/196/

1. סס הרכבת
מכנין זו אסורה מכנין מזורת מס/ר/ה/196/
2. מס' ססית
הארוך עורך בקמ"ס 1:1250. התאריך מזורך
למבנה ומשותם חלק בלתי נפרד מההה, בכל
העבויות הנדרשות לפכיה ולמזריט גם יחר.
3. מפעום ואלהות המכנית

| מספר | מחוז | שם |
|------|----------|---------|
| 1 | גאה | רחל בות |
| 2 | מקו | רחל בות |
| 3 | 3703 | ברא |
| 4 | .282,472 | חלוקה |
4. גודלוות המכנית
בנולות המכנית מזורת בקמ"ס 1:1250.
5. סס הרכבת
21.357 דינר.
6. היוזם וטביש המכניות
הועדה רקומה למיכון ובניין שדים.
7. בעל-הערך
"יפ-זרה" בע"מ, דלאבוב.
8. המנכז
". שץ ונום" איזדיללים וסוכני שדים בע"מ
ר"ה, אלטזיאן נמלת 1, מל-אניב.

6. מפרט הארכזיה

- מפרט הארכזיה פירא 2
- א. קביעה איזור חטודים וטאות.
 - ב. קביעת מסדר ויקומות על ביצי המבוריות ופנסר נימידות הנשאות.
 - ג. איזור פון לבניין גנייני ציבורי.
 - ד. איזור שמי אגיה.
 - ה. המוויה דרכי ציבוריות, קביעת רוחב הדריכים, קו' בניין וכו'.

וכל בהתאם לפונט נספחים המוגדר.

10. איזור בפנויים

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| גיאן גאנדריס | גירוט האיזון |
| סמן סולמות כחול כהה | גבולה הארכזית |
| סימון אגדען איזוב פאנט | איזור מוגדרים מיוחד. |
| חום כהה | גניינים להריגת |
| סימון גוועחים איזוב כהה | סימון אגדען הום פונטם חום |
| סימון אגדען הום פונטם חום | איזור לבנייניהם גבוריים |
| סמן | דורך ציירם |
| סימון אגדען הום ביריד | דורך מדרעת |
| סימון אגדען איזוב מוקומים | אגיה צבוריים |
| סמי וצרכ | סימון אגדען איזוב מוקומים |
| סמי וצרכ | סימון אגדען עלילון אל מעגל |
| סמי וצרכ | על דורך |
| סמי וצרכ | סמי וצרכ אל דורך |
| סמי וצרכ | מעגל על דורך |
| סמי וצרכ | סמי וצרכ אל מעגל |
| על דורך | על דורך |

מגרש 1: יש להזכיר את המבנויות הפסזוניות לחרישות
בשנת מגרש פס' 1 ומגרש 1 (בשנת
לבניין ציבורי).

היחידי בניתו בשנה מגרש 1 יונחו רק לאלה
הניטות המבנויות הנס'.

מגרשיים - 2,3,4,5
יש להזכיר את כל המבנויות הפסזוניות ברכניות
בולם,
היחידי הבניה בשנה זה (מגרשיים 2,3,4,5
יונחו רק לאלה הניטות המבנויות הנ"ל.

המבנה כולל את האדריכלים הקיימים ובכל איזור חומרה
המכליות הבאות:
א. איזור מגוריות מיוחד - חמ"ן מגוריות חמ"ן 7 קומות
+ קומות פטודים כל חמ"ן בניינים מגורים.
2 איזורי מדרגות, 4+4 דירות לקומה, 1-2+2 דירות
בג. חמ"ן מגוריות 7 קומות + קומת פטודים, איזור
מדרגות אחד, 4 דירות לקומה וצמי דירות בג.
ב. איזור לבנייה בניינים ציבוריים.

13. דיאGRAM השטחים האזרחיים
א. כל האדריכלים בשטח תרכזים ירפסו על שטח מדרגות
טמפלרים ללא איזורה. שמי איזורי הבבזורי
עוצמו ללא איזורה לטבעה שלא יהפכו במוגרת
השיטים פטודקים לפרטיהם ציבורי אלא בזעף
ללא.

ב. השטחים הפסזוניים ברכניות ונטאות לבניין ציבורי
ירפסו על שטח מדרגות המקודמת ללא איזורה.

14. דיקט, מילול, פים ובירב
לפי דרישת פדר הרכזיות בקשר הזעדה המקומית
לאכגן ובניה.

15. מ.ג.ד.ה
האגיה בPsi חסנית - כמוסוף בתודיט ובהתאם
לדרישות פדר הרכזות.
שאוי האגיה האיבוריות יופצעו ללא חזרה ולא
ייחשובו במסגרת השוחה הבלתי סדרם איבור.

16. עבודה פיזות
להענין מעוזות נאר לבנייניס עד לביצוע
ובזוזות היפות.

17. מכינה לאכבי רישום
לגורך רישום בספרי האחזקה אורך מכינה שרישום
לאכבי רישום, במכוון פרידה זו עלולים להגנות
שינזים בקשרו הזעדה המקומית.

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |
| 5.3 | 24.7 | 14.97 | 5.250 | 6.400 |
| 5.5 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 5.6 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 5.7 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 5.8 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 5.9 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 6.0 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 6.1 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 6.2 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 6.3 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 6.4 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 6.5 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 6.6 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 6.7 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 6.8 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 6.9 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 7.0 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 7.1 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 7.2 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 7.3 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 7.4 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 7.5 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 7.6 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 7.7 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 7.8 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 7.9 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 8.0 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 8.1 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 8.2 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 8.3 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 8.4 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 8.5 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 8.6 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 8.7 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 8.8 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 8.9 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 9.0 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 9.1 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 9.2 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 9.3 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 9.4 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 9.5 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 9.6 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 9.7 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 9.8 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |
| 9.9 | 1.150 | 1.150 | 5.377 | 10.0 |
| 10.0 | 24.0 | 14.97 | 5.250 | 30.0 |


- 6 -

19. תגלות מתקנות והכליות

| מספר קומות | מספר קומות עד דיר | מספר קומות מינימום | מספר קומות מינימום דיר | מספר כבידות | מספר הולאות |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 7+2+2+7+2+2+7 | 2 | 28 | 2.014 | 1 | |
| 7+2+2+7+2+2+7 | 4 | 56 | 3.385 | 2 | |
| 7+2+2+7+2+2+7 | 4 | 56 | 3.425 | 3 | |
| 7+2+2+7+2+2+7 | 4 | 56 | 4.068 | 4 | |
| 7+2+2+7+2+2+7 | 2 | 28 | 1.660 | 5 | |
| | 16 | 224 | | | סה"כ דיר |
| | 240 | | | | |

20. מחייכת מיזים וטביה הרכבת

21. מחייכת טבר הרכבת י. הרק ושות' - אוליג'ס ומחנני ערים בע"מ
רוח, שלומציון המלכה 1, תל-אביב, טל. 4459 62



הרכבת מינהל סמי 1973.