

418-9/מ/ח 7008028
22/5/96

10
פיקוד
מילואים

מ ח ו ז ה מ ר כ ז

מרחב תכנון מקומי - רחובות

תכנית שינוי מתאר מס. רח/במ/9
שינוי לתכנית מתאר מקומית R-6
חוק הליכי תכנון ובניה. (הוראת שעה) התש"ן - 1990
תכנית לבניה למגורים
תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמך א' - התכנית (תקנות).

משרד הפנים
מינהל מחוז המרכז - רמלה
1-8-1994
נ א ק ג ל
תיק מס

נפה : רחובות
המקום : רחובות
גוש : 3699 ✓

חלקות : 20 (חלק), 28, 29, 30, 40, 41, 47, 48.

שטח התכנית : 149.102 דונם

ק.מ. : 1:1250, 1:2500

היוזמים : הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות.

בעלי הקרקע : שונים.

המתכנן : עודד קפלן - אדריכלים ומתכנני ערים.

חתימת הועדה לבניה למגורים מחוז המרכז.

חתימת היוזם ומגיש התכנית

משרד הפנים מחוז המרכז
חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) התש"ן 1990
אישור תכנית מס. רח/במ/9
הועדה לבניה למגורים (מס. 97)
החליטה מיום 9.6.94 לאשר את התכנית.
מנהל מינהל התכנון
קצין תעודת הבניה
כפופים

חוק התכנון והבניה תש"ח - 5708
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות
ישיבת מנהל/מחוזות א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט'
תאריך: 18.3.93
חתימה: [Signature]

תאריך : 14.3.93
עדכון : 20.4.93
עדכון : 5.5.93
עדכון : 13.5.93
עדכון : 24.11.93
עדכון : 17.1.94
עדכון : 8.3.94
עדכון : 15.7.94

1. שם התכנית:
תכנית זו תקרא תכנית שנוי מתאר מס. רח/במ/ 9
תכנית בהסכמת בעלים.
שינוי לתכנית מתאר R/6
2. מסמכי התכנית:
מסמך א' - התכנית (תקנות)
מסמך ב' - תשריט בק.מ. 1:2500, 1:1250 הכולל ביאורים. תרשים סביבה.
מצב קיים. מצב מוצע. טבלאות וטבלת הקצאות.
מסמך ג' - בינוי למגרשים מס. 8 ו- 38.
מסמך ד' - התיחסות לסעיף 5.3 בת.מ.א - 31. התכניות עברו לאישור בוועדת
משנה לתמא/31 לענין ספציפי וקבלו את אישורה.
3. שטח התכנית : 149.102 דונם
4. גבולות התכנית: גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה.
5. תחולת התכנית : תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריטים.
6. מחוז : המרכז.
7. נפה : רחובות.
8. המקום: מצפון לשכונת קרית ההגנה, רחובות.
9. גושים וחלקות:
גוש: 3699.
חלקות: 20 (חלק) 28, 29, 30, 40, 41, 47, 48.
10. בעלי הקרקע: שונים.
11. היוזם ומגיש התכנית: הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות.
12. עורך התכנית: עודד קפלן - אדריכלים ומתכנני ערים,
רח' לוי אפשטיין 10, רחובות, 76460. טל: 08-466148, פקס: 08-463872
13. מטרת התכנית:
 - א. קביעת אזורי בניה כדלקמן:
 1. קביעת אזור מגורים א'.
 2. קביעת אזור מגורים ב' מיוחד.
 3. קביעת אזור מגורים ג' מיוחד.
 4. קביעת אזור מגורים ג' מיוחד I.
 5. קביעת שטח למסחר.
 6. קביעת שטחים לבניני ציבור.
 7. קביעת שטח ציבורי פתוח.
 8. קביעת הוראות בדבר שמירת איכות הסביבה.
 - ב. קביעת שטח לדרכים (כולל דרכים משולבות).
 - ג. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת שלבי הביצוע.



14. יחס לתכניות מאושרות:
א. הוראות תכנית זו יגברו על הוראות כל תכנית קודמת.
ב. התכניות רח/2000/ב רח/2000/ג' רח/2000/ה לא יחולו בתחום תכנית זר.

15. תכליות ושימושים:
בשטח התכנית יותרו התכליות והשימושים על פי סיווג האיזורים כדלקמן:

א. באיזור מגורים:

1. בניני מגורים.
2. בבתי המגורים תותר חניה תת קרקעית ומבני עזר - לדיירים בלבד.

ב. שטח לבניני ציבור:

1. בניני חינוך, תרבות, דת ובריאות.
2. מוסדות קהילתיים.
3. כל המותר בשטח ציבורי פתוח.

ג. בשטח ציבורי פתוח:

1. גנים, חורשות שדרות, אמפיתאטראות וככרות מגוננות למיניהן.
2. מתקני גן נופש וספורט.
3. מגרשי משחקים ושעשועים ושבילים להולכי רגל.
4. מרחבים מוגנים.
5. מתקנים הנדסיים וגישרונים.
6. חניון ציבורי תת-קרקעי. מקומות חניה וגישה אליהם.
7. בתי שימוש ציבוריים.

ד. דרכים וחניונים:

1. כבישים, דרכים משולבות, מדרכות, איי תנועה, פסי ירק, מעברים תת קרקעיים מתחת לכבישים או גשרים עיליים.
2. תחנות לתחבורה ציבורית.
3. ריהוט רחוב לרבות סככות המתנה לאוטובוסים.
4. דוכני מפעל הפיס.
5. גינות.
6. שילוט פירסום, הסברה והכוונה.
7. חניה על-קרקעית ותת-קרקעית.
8. שרותים ציבוריים בחניה תת-קרקעית.

16. תשתית:

מערכות תשתית: חשמל, טלפון, טלויזיה בכבלים וכו' תהיינה תת-קרקעיות בכל האזורים, אלא אם הועדה המקומית, באישור מיוחד התירה להתקין מתקנים על קרקעיים.

ב. הוראות מיוחדות:

1. גובה הבנין - לפי תקנות הבניה.
- ג. הוראות בדבר קוי בנין:
קוי בנין על פי התשריט והוראות הבניה.

17.א.טבלת אזורים והוראות בניה - רח/במ/ 9 /ת-1

| האזור | מגרש מינימלי במ"ר | רוחב חזית מינימלי | מס. קומות מכסימלי | מס. יח"ד לדונם נטו/ למגרש | שטחי בניה מכסימליים לקומה | סה"כ שטחי השימושים העיקריים | סה"כ שטחי שרות וכולל מחסן. | קוי בנין | זרישות מיוחדות והערות |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|
| מגורים א' | 350 מ"ר-חד משפחתי | 13 מ' | עד 2 ק' | 1 יח"ד למגרש מינימלי 350 מ"ר | עד 30% לקומת קרקע | 175 מ"ר חד-משפחתי | 1. מרתף בקונטור ק.ק. כולל מחסן. | קדמי - לפי תשריט | 1. גגות רעפים בלבד. |
| ***** כתום | 500 מ"ר-17 משפחתי. | 16 מ' | | עד 2 יח"ד למגרש מינימלי 500 מ"ר | | 150 מ"ר - דו-משפחתי | 2. מחסן 7 מ"ר בק.ק. אם אין מרתף. 3. ממ"ד לפי תקן הג"א, 4. ניתן להקים טכנת חניה ומחסן/מבנה עזר עד לקוי המגרש הקדמי והצדדי. | אחורי-5 מ' צדדי-3 מ' | 2. שיפועי גג הרעפים יחלו לא גבוה מפני תקרת הקומה האחרונה קוי הבנין לסככת החניה ולמבנה העזר יותר מ-30°. יתיר: קדמי 3 גובה וצדדי-0 מ' |
| מגורים ב' | 1400 מ"ר | 24 מ"ר | בהתאם לתשריט | בממוצע 8 יח"ד לדונם נטו ולכל מגרש כמצויין בתשריט | עד 30% לקומה | 100 מ"ר לדירה מוכפל במספר יח"ד | 1. מרתף בקונטור המגרש המיועד לחניה לדיירים וחדרי מכונות. 2. מתסנים-4 מ"ר לכל יח"ד במרתף או בק.קרקע. 3. מרחב מוגן לפי הג"א. 4. לובי בק"ע לפי 3 מ"ר ליח"ד. 5. החניה המקורה בקומת הקרקע או במרתף. 6. תותר חניה לא מקורה משולבת בגיבון. 7. יוקצה שטח גינה במגרש לפי תחשיב של 30 מ"ר ליח"ד. | לפי תשריט. | 1. לפחות 30% מהדירות תהיינה דירות בנות עד 3 חד' 2. לפחות 30% מהדירות תהיינה דירות בנות 3½ עד 4 חדרים. 3. יתר הדירות תהיינה בגדלים שונים. 4. בתים מדורגים בהזזה עד לפחות 3 מ' בין קומה לקומה. 5. חומדי הגימוד יהיו עמידים כגון: פסיפס קרמי, אבן נטורה שיש וכד'. 6. גגות המבנים יעוצבו בעיצוב מיוחד אחיד לאזור זה |

| האזור | מגרש מינימלי במ"ר | רוחב חזית מינימלי | מס. קומות מכסימלי | מס. יח"ד לדונם נטו/ למגרש | שטחי בניה מכסימליים לקומה | סה"כ שטחי השימושיים העיקריים | סה"כ שטחי שדות | קרי בנין | דרישות מיוחדות והערות |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| מגורים ג' מיוחד | 1400 | 30 מ' | גובה בנינים בהתאם לתשריט | בממוצע כ-12 יח"ד לדונם ולכל מגרש בהתאם לתשריט. | עד 30% לקומה. | 100 מ"ר | 1. הכל כמו באזור מגורים ב' מיוחד אבל כאשר לפחות 25% מקומות החניה יהיו במרתף. | קדמי, צדדי ואחורי - על פי תשריט | 1. לפחות 35% מהדירות תהיינה דירות בנות עד 3 חדרים. 2. לפחות 35% מהדירות תהיינה דירות בנות 4-3½ חד' יתר הדירות תהיינה בגדלים שונים. 4. חומרי גימור כמו באזור מגורים ב'. 5. גגות המבנים יעוצבו בעיצוב מיוחד אחיד לאזור זה. |
| מגורים ג' מיוחד I | 1600 מ"ר | 35 מ' | בהתאם לתשריט | בממוצע כ-15 יח"ד לדונם ולכל מגרש כמצוין בתשריט | עד 28% לקומה. | 100 מ"ר | הכל כמו באזור מגורים ב' מיוחד אבל כאשר: (א) לפחות 40% מקומות החניה יהיו במרתף. (ב) יוקצה שטח של 40 מ"ר גינה ליח"ד. | קדמי, צדדי ואחורי - על פי תשריט | הכל כמו באזור מגורים ג' מיוחד. |

צהוב תחום
חום כהה

צהוב תחום
חום+קרי
אלכסון
חומים

| האזור ***** צבע | מגרש מינימלי במ"ר | רוחב חזית מינימלי | מס. קומות מכסימלי | מס. יח"ד לדונם נטו/ למגרש | שטחי בניה מכסימליים לקומה | סה"כ שטחי השטחים העיקריים | סה"כ חלקי שרות | קוי בנין | דרישות מיוחדות והערות |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|
| מסחרי ***** אפור | לפי התשריט | כמפורט בתשריט | 1 ק' - ומרתף. | | למגרש 43: מ"ר 489 | סה"כ ל-2 המגרשים: מ"ר 2000 | 1. למגרש 43 יותרו השטחים הבאים: מרתף בשטח 489 מ"ר, במרתף יוקצו 365 מ"ר לחניה ו-124 מ"ר לחדרי מכוונות, מדרגות ומחסנים. בקומת קרקע וקומה א' יותרו 146 מ"ר לחדרי מדרגות, מעליות ומעברים מקודים לציבור 2. למגרש 44 יותרו השטחים הבאים: מרתף בשטח 1511 מ"ר. במרתף יוקצו 1135 מ"ר לחניה ו-376 מ"ר לחדרי מכוונות, מדרגות ומחסנים. בקומת קרקע וקומה א' יותרו 454 מ"ר לחדרי מדרגות, מעליות ומעברים מקורים לציבור. 3. סה"כ שטחי שרות במגרש מס. 43: 635 מ"ר 4. סה"כ שטחי שרות במגרש מס. 44: 1965 מ"ר 5. מרחבים מוגנים לפי דרישות/תקן הג"א. *המחסנים יוצמדו לשטחי המסחר שבקומת הקרקע ויהיו קשורים אליהם ישירות | קדמי וצדדי לפי התשריט. קו בנין צדדי בין מגרש מס. 43 למגרש מס. 44 יהיה 0 = . | 1. ניתן לבנות גלריה הכלולה באתר הבניה 2. המרתף ישמש רק לחניה, איחסון, מרחבים מוגנים, ומתקני עזר לחנויות. |
| ציבורי (צ.י.ש.) ***** חום תחום חום כהה | 700 | לפי תשריט | 3 ק' | | עד 30% | 90% | 50% לכל מגרש הכוללים גם מרתף בקונסור המבנה מעברים, ח. מדרגות, מחסנים ומרחבים מוגנים. | קדמי - לפי התשריט. צדדי - 4 מ' אחורי - 6 מ' | יש לקבל אישור הועדה המקומית לבינוי כנ"ל. |
| ציבורי פתוח (פ.צ.פ.) ***** ירוק | לפי תשריט | לפי תשריט | בהתאם לתשריט | לא תותר הקמת | כל מבנה פרט למתקני ספורט ונופש לשימוש הציבור. | | | | |

18. גביית הוצאות תכנון :
על פי סעיף 69 סעיף קטן 12 בחוק.

19. תכנית גימור ופיתוח:

לא ינתן היתר בניה אלא אם הועדה המקומית אישרה תכנית גימור ופיתוח לאותו השטח. אשר תוכן על רקע של מפה מצבית הכוללת טופוגרפיה. התכנית תכלול המרכיבים הבאים:

- א. פירוט מלא של חומרי גימור הבנינים.
- ב. פתרונות להסתרת כביסה.
- ג. פתרון ארכיטקטוני לשילוב מתקני מיזוג אוויר בקירות המבנים.
- ד. פתרון ארכיטקטוני למתקני אנרגיה סולארית.
- ה. פתרון ארכיטקטוני למיקום אנטנות רדיו וטלוויזיה.
- ו. פתרון נאות לשילוט מבחינת מיקום תאורה גודל צורה צבע וסוג הכתב.
- ז. פיתוח מדרכה, השצ"פ והשבילים הגובלים בין אם הינם בבעלות העיריה או הופקעו ממבקש ההיתר.
- ח. פתוח גנני לרבות מערכות השקיה, שתילה ונטיעה בשטח הפרטי והציבורי.
- ט. התקנת ריהוט רחוב, לרבות מיקום דגם וגימור. ריהוט רחוב יכלול את האביזרים הבאים: עמודי תאורה, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כסאות, ספסלים ושולחנות, עציצים, אדניות, מיכלים לשתילה ונטיעה, ערוגות שטוחות ומוגבהות. לוחות מודעות ולוחות פירסום, שלטי הכוונה, תיבות דואר, מזרקות ובריכות נוי, פסלים, ציורים עיטורים וסימונים גרפיים.
- י. פתרונות לחניה לרבות פרטי קירוי, ניקוי, איורור, תאורה ושילוט חניה.
- יא. פרט מחייב לחלונות ראווה.
- יב. גדרות, קירות תומכים, משטחים משופעים (רמפות).
- יג. פתרונות למתקנים לאספקת חשמל וגז. בריכות מים ושעוני מים. חדרי מכונות מסוגים שונים במקומות פתוחים.

* הערה: כל חיבורי החשמל והתקשורת לבנינים יהיו תת-קרקעיים. כל מערכות הצנרת לסוגיה לרבות מים קרים וחמים, ביוב, ניקוז, מרזבים וכיו"ב יהיו מוסתרים ולא ייראו.
יד. פתרונות לאצירה וסילוק אשפה.

20. חניה: כל הבונה בתחום התכנית חייב להתקין בתחום מגרשו מקומות חניה, מקומות החניה יהיו על פי התקן למקומות חניה המפורט בתוספת לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג 1983 על עדכוניו מעת לעת. אלא אם נקבעו בתכנית זו במפורש הוראות אחרות.

21. חלוקת מגרשים:
כמפורט בטבלאות המצורפות לתשריט.

22. שטחי ציבור:

- א. השטחים המיועדים לצרכי ציבור על פי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה יועברו לרשות המקומית ויירשמו על שמה ללא תמורה בין מכח הפקעה ובין בכל דרך אחרת.
- ב. הועדה המקומית תהא רשאית להתנות היתר בניה בחלקה אשר חלק ממנה מיועד לצרכי ציבור או במקרה של אחוד וחלוקה במגרש התמורה לשטח - בסילוק המחברים (כולם או חלקם) מהשטחים הציבוריים האמורים ע"י הבעלים ומסירתם לידי הרשות המקומית כשהם נקיים מכל מחובר או חפץ. רשימת מבני ציבור:
מגרש מס. 66 א' - חלק מקרית חינוך
מגרש מס. 66 ב' - חלק מקרית חינוך
מגרש מס. 65 - בית ספר, מעון יום ומרכז קהילתי.
מגרש מס. 74 - גן ילדים או מעון יום.
מגרש מס. 71 א' - גן ילדים או מעון יום.

23. דרכים:

רדיוסים בין דרכים (גודל מינימלי לצורך קביעת גבול הפקעה במגרשים פינתיים):

- 1-? יהיה בהתאם לנספח התחבורתי לתכנית זו.
2. רדיוס בין דרכים מקומיות 8 מ'.
3. רדיוס בין דרך מקומית ודרך מאספקת או עורקית (מעל 18 מ' ויותר), 12 מ'.
4. רדיוס בין דרכים מאספות - 18 מ'.
5. רדיוס בין דרכים עורקיות - 25 מ'.

24. גימור בחומרים עמידים:

- א. גימור הבנינים בתחום התכנית יהיה בחומרים עמידים כגון: אבן נסורה, חומרים קירמיים, בטון גלוי, טיח גרנוליט וכד' באישור הועדה המקומית
- ב. לאזור מגורים א' ניתן יהיה לאשר טיח אקרילי (דוגמת טמבורטקס או שווה ערך).

25. מזגנים:

א. בכל דירה יותקנו סידורים למיזוג אויר מרכזי או להצבת מזגני תלון כדלקמן:

- ב. מיקום מתקני מיזוג אויר ו/או מזגנים ייקבע כך שפליטת רעש, אויר חם ו/או מי ניקוז על ידם לא יפריעו לציבור.
- ג. הסידורים הנ"ל יהיו אסטטיים באופן שישתלבו בעיצוב הבנין ועיצוב זה יהיה חייב לקבל אישור הועדה המקומית.

26. בניה על גגות:

- א. על גגות המבנים תותר הקמת אנטנות. מתקנים סולאריים לחמום מים, מיכלי מים. חדרי מכונות למעליות, חדרי מכונות לחימום, קירור ומיזוג בלבד.
- ב. הבניה הנ"ל לא תהיה כלולה באחוזי הבניה.
- ג. כל הבניה על הגגות תהיה חייבת להיכלל בתכנית גימור המבנה כתנאי למתן היתר בניה.
- ד. כל גגות המבנים יקבלו עיצוב מיוחד אשר ישתלב באופי השכונה ובאופי הבנינים ויהיה חייב באישור הועדה המקומית.

27. איכות הסביבה הוראות כלליות:

בתחום התכנית יותרו שימושים העונים על דרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות דיני איכות הסביבה.

כל שימוש קרקע וכל פעילות יחויבו לעמוד בתנאים הבאים:

- א. ניקוז ותיעול: השתלבות במערכת הניקוז הטבעי, תוך קיום הפרדה מלאה ממערכת השפכים והבטחת פתרונות למניעת זיהום קרקע, מים עיליים ותחתיים.
- ב. ביוב:

1. לא יותרו פתרונות של בורות ספיגה וכיו"ב.
2. יובטח חיבור וקליטה במערכת מרכזית, ומתקן טיפול אזורי.
3. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה, וברמה שלא תפגע בצנרת ובמתקנים.
4. טופס 4, יינתן ו/או שימוש והפעלה יותרו רק לאחר ביצוע בפועל של פתרון הביוב בהתאם להנ"ל.

מים - מערכת אספקת מי שתיה תהיה באישור משרד הבריאות.
ג. פסולת: יובטחו דרכי טיפול בפסולת שימנעו היווצרות ריחות, מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים.
המתקנים לאצירת פסולת יימצאו בתחומי המגרשים או בהתאם למערך איסוף אזורי, שתקבע רשות מוסמכת ובלבד שיובטח סילוק לאתר מוסדר ובתהאם לכל דין.
ד. רעש: בכל מקרה שהפעילות עלולה לגרום ל"רעש בלתי סביר" (כהגדרתו בחוק) יידרש תיכנון אקוסטי ונוהלי הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי הרעש המותרים כדין.

28. אחזקה:

הועדה המקומית תהא רשאית לקבוע בהיתרי בניה תנאים להנחת דעתה אשר יבטיחו תחזוקתם השוטפת. ושמירתם במצב נאות של השטחים הציבוריים במגרשים ובמבנים אליהם מתיחס ההיתר.

29. הנחיות חב' חשמל:

כל תשתיות החשמל תהיינה תת קרקעיות. לרבות קו מתח גובה. תחנות טרנספורמציה תהיינה במבנים תת-קרקעיים בלבד, או לחלק בלתי נפרד מבנין אשר ייבנה על פי הוראות תכנית זו.

30. היטל השבחה:

ישולם על פי החוק.

31. שלבי הביצוע:

ביצוע התכנית תוך שלש שנים מאישורה של תכנית זו. כתחילת ביצוע התכנית יחשבו התנאים הבאים:
א. ביצוע 100% התשתית.
ב. ביצוע 20% מהמבנים.
ג. ביצוע בפועל של המתקן לטיפול בשפכים והחיבור אליו.

חתימת המתכנן:

תאריך:

חתימת היוזמים:

18.7.94

~~ליידר הלן - אדריכלים ומתכנני ערים
ליון אפשטיין 10, רחובות, טל: 08-466143~~

חתימת היוזמים:

שמות הבעלים:

ליגד השקעות ובנין בע"מ

חלקות 28, 29, 30

חלקה 47

"משכנות" חברה ליסוד שכונות דתיות
מנוחין שלמה
צ'ייל דינה
מנוחין נאווה
מנוחין עירית
מנוחין שלומית
מנוחין אוריאל

חלקה 48

מנוחין שלמה
מנוחין נאווה
מנוחין עירית
מנוחין שלומית
מנוחין אוריאל

חלקה 40

גוטמן יעקב

חלקה 41

פרליס אבנר
פרליס צבי
ברנדווין דינורה
ברנדווין חיים
אפרתי דוד
עציון רחל
שכטמן גדעון
שכטמן עדנה
וישקין מלאכי
וישקין תמר
שפרינצק אדיב
שפרינצק רבקה
גונדרס מלכה
קליימן יעקב
קליימן בלה

חתימות:

ליגד השקעות ובנין בע"מ
משכנות דתיות

Handwritten signatures and notes on lined paper, including names like "אוריאל", "שלומית", "עירית", "נאווה", "שלמה", "גוטמן יעקב", "פרליס אבנר", "פרליס צבי", "ברנדווין דינורה", "ברנדווין חיים", "אפרתי דוד", "עציון רחל", "שכטמן גדעון", "שכטמן עדנה", "וישקין מלאכי", "וישקין תמר", "שפרינצק אדיב", "שפרינצק רבקה", "גונדרס מלכה", "קליימן יעקב", "קליימן בלה".