

13-97 9/33

פְּרָזֶרֶסְטְּרָמָן

פְּרָזֶרֶסְטְּרָמָן מִקְוָמִים - דַּרְחוֹבָה

מִכְנִית שִׁינְנוֹן מִתְאָרֵם, דַּח/0/550/א/9.

שִׁינְנוֹן לִמְכָנִית דַּח/0/550/א.

שְׁמַיְתְּרָמָן

מִכְנִית שִׁינְנוֹן מִתְאָרֵם, דַּח/0/550/א/9.

הַגְּשָׁרוֹת

הַגְּשָׁרוֹת הַמִּצְוָדָר כִּימְנִית שִׁינְנוֹן, הַשְׂדוֹן בְּקֶן יְמִינָה 250:1  
מִהְזָוֹה וְלֹק בְּלֹגִי נִפְרָד מִמְּכָנִית בְּכָל חָמֵנִים  
הַגְּשָׁרוֹת לִמְכָנִית וְלִגְשָׁרוֹת גַּם יְמִינָה.

תְּחֻלָּתְמִינְתְּרָמָן

מִכְנִית שִׁינְנוֹן מִתְאָרֵם, דַּח/0/550/א/9.

מִמְּפָנָן, תְּמִינְתְּרָמָן

כְּבָדָלָתְמִינְתְּרָמָן : כְּמִסְמֵן בְּגַשְׁרוֹת הַמִּצְוָדָר.

שְׁמַתְמִינְתְּרָמָן

: 751 מ"ר.

גְּשָׁמוֹן וְתְּלִקְוֹת

: מִלְקָם 467 בְּגַשְׁוֹש 3703.

כְּרִזְבָּתְמִינְתְּרָמָן

: רַחֲם, הַנְּשָׂוא הַדָּשָׁן 45, דְּמָבוֹת.

יְזָםְמִינְתְּרָמָן

: הוּא דָם וְמִקְוָמִים לִמְכָנִית, לְכָבֵיה וְלְמִזְבְּחָה.

בְּעֵל וְקָרְקָע וְהַפְּכָקָה

: בְּעֵל דָּתָן פְּנִינָה - דְּמָבוֹת.

מִתְבָּרְתְמִינְתְּרָמָן

: מִזְרָח אַשְׁכָּנָז - אַדְרִיכְלִיס, הַרְצָק 303 דְּמָבוֹת.

מִפְּרָרְתְמִינְתְּרָמָן

: 1. שִׁינְנוֹן וְלֹזֶד נִגְרָשָׁמָן סְמָגוֹרִים בָּה, לְמִגְדָּלִים פִּינְהָס  
2. 10 מ"ד בְּפֶלֶן בְּ 5 קְוֹצָה.  
3. קְבִיעָת מִפְרָשׁ לְזִיהְבָּה רַחֲם, הַנְּשָׂוא הַדָּשָׁן.מִשְׁרָד הַפְּנִים מִחוֹז הַמִּרְכָּז  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965אַישּׁוּר תְּכִנִית מִסְגָּה/בְּסָס/  
9/6/65הַתְּכִנִית מְאוֹשָׁת מִמְח  
סעיף 108(ג) לְחוֹק

יְזָםְמִינְתְּרָמָן

נִכְדָּק וְיִרְאָה  
הַחֲלָתָה  
לְאַשְׁתָּוֹת  
9/6/65תְּאַרְיךָ  
כְּרִזְבָּתְמִינְתְּרָמָן  
חוּק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965  
הַוּדָה המִקְומִית לְתָכִנָה וּלְבָנָה  
רְחוּבּוֹתוְכָנִית מִתְאָרֵם/מִפְוּרָתָה מִסְיָרָה/בְּסָס/  
בִּשְׁיבָה מִסְיָרָה מִוּסָה 8.8.93... הַוּחָלֶט  
לְהַעֲבֵיר תְּכִנִית-וְלִיאָזָה הַסְּעוֹדָה לְתָכִנָה וּלְבָנָה  
מִחוֹז הַסְּעוֹדָה כְּרִזְבָּתְמִינְתְּרָמָן  
יְזָםְמִינְתְּרָמָן  
הַמְּהֻנָּס

**הנראות כביה:**

: בשיטה מאגרש 2 הצלב בצלב כחול גיחום אדוות  
בונדריט ומצורף, ניתן יהיה לבנות בית גגוזים  
המכיל 7 יח"ד ב- 5 קומות מעל לקומת עמודים  
פוקלשת. קוי הבניין יהיו עפ"י המסתמן בתשריט  
מצורף. בבניין תבנה 6 יח"ד בשיטת ממוצע של  
C-105 מ"ר ודייה גג בשיטת של C-135 מ"ר.

**טבלת זכויות והווראות כביה:**

עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%	עמ"נ	%
180.5	1235	65.0	470	115.5	765	115.5	765	115.5	765	115.5	7	עמ"נ	7	עמ"נ	7
180.5	1235	65.0	470	115.5	765	115.5	765	115.5	765	115.5	7	עמ"נ	7	עמ"נ	7
<b>עמ"נ</b>															

**שפטוי השדרות וככלו:**

**תקינה קדעת:** ליבן כריסטה, חדד - מדרגות, מתקנים טכניים, חדד -  
עלות, מוגדרות וקיים פוקלשת בשיטת של C - 280 מ"ר.

**תקינה שיפועים:** מדרגות פוגן בשיטת של C - 7.50 מ"ר, חדד מדרגות ומטפסות  
בשיטת של C - 25 מ"ר לקומה ומטפסות בלבד פקודות.

**קיי כביה כמגדלים והוו עפ"י מסותן בתשריט התקני.**

: 1. המשחית בתכנית זו המירועים לצרכי ציבוד בהתאם לסעיף 188 לחזק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965, יופקעו ע"י הרשות המקומית וירשםו ע"י הרשות ע"פ סעיף 26 לחזק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965, או ירשם ע"ש הרשות בדרך אחרת.

תקן חניה : בתחום המגרש תוסדר חניה עפ"י תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) תשמ"ג-1983.  
פתרון החניה יתואם עם מהנדס העיר.

תכנית פתוח וחוזות  
הבנייה

: לא ניתן יותר בניה אלא אם מהנדס הוועדה אישר תכנית פתוח וחוזות הבניינים. התכנית תכלול:  
פתרון אינסטלציה סניטרית ומים, גדרות, קירות,  
חווטכים, סיודרי אשפה, מתקנים לאספקת גז,  
שכליים ושטח מגונן, וכן מטהורי כביסה, סיודור  
למזגנים, עיצוב מתקני אנרגיה סולרית וגימור  
חוויותת המבנה.  
תכנית הפתוח תוכן על רקע מפה הכללת  
טופוגרפיה.

שלבי ביצוע : יש לבצע הבניה תוך שלוש שנים ממתן תקף לתכנית  
חתימות :

חתימת בעל הפרויקט :

חתימת מחבר התכנית :

תאריך :

ת.ז.ע.: