

4011556

8/5/00

משרד הפנים
סינגל מחוז מרכז-רמלה
29-05-2000
תיק מס' 1722

**חוק התכנון והבנייה  
תשכ"ה - 1965**

**מחוז מרכז**

**מרחוב תכנון מקומי:  
דרום השרון, ראש העין**

נבדק וניתן להפקוד **לאישור**  
החלטת הוועדה**הטכנולוגית** / פסקה מס' 59/  
טכניון הדרמן  
**גאותי**

**תכניות מתאר מקומיות ומפורטת מס' מה/125/ג'**  
**שינוי לתוכניות מתאר מקומיות: אפ/199, שד/1000,**  
**אפ/2000, משם/68(shed)**

משרד הפנים מחוז המרכז
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
<b>אישור תוכנית מס. 125/ג</b>
התכניות נושאו בדיקת מכח סעיף 80(ג) לתקיק
יועץ הוועדה הטכנולוגית

23.05.2000

## מחוז המרכז

### מרחב תכנון מקומי: דרום השרון, ראש העין

#### שם התכנית: 1.

תכנית זו תקרא, תכנית מתאר מקומית וmps' מפה/125/ג' שינוי לתוכניות  
מתאר מקומיות: אפ/199, אפ/2000, שד/1000, משמ/68(שד) (להלן - "התכנית").

#### יוזם ומגיש התכנית: 2.

משרד התשתיות הלאומיות, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

#### עורך התכנית: 3.

חברה למדידות והנדסה אזרחית (1985) בע"מ.

#### בעל הפרויקט: 4.

מדינת ישראל ואחרים.

#### מסמכים התכנית כוללים: 5.

##### א. מסמכים מחיברים:

- .1. הוראות בכתב 8 עמודים (להלן - "הוראות התכנית").
- .2. תשריט הערוך בק.מ. 1:10,000, מצב מאושר ומצב מוצע ("תשריט מס' 1").
- .3. תשריט הערוך בק.מ. 1:2,500, מצב מאושר ומצב מוצע ("תשריט מס' 2").

במקרה של סטירה בין הוראות התכנית לבין התשריטים - יגברו הוראות התכנית.

במקרה של סטירה בין תשריט 1 לתשריט 2, יגבר תשריט 2.

כל מסמך ממסמci התכנית מהווה חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

##### ב. מסמכים נלווים:

- .1. תציג עם סימון התוואי בקנ"מ 1:11,000 ("נספח ג - 5")
- .2. תרשימים סביבה בקנ"מ 1:10,000 ("נספח ג - 6")
- .3. נספח ניקוז ("נספח ג - 7")
- .4. פרשה טכנית ודרכי הסבר ("נספח ג - 8")

.6.

גבולות התכנית:

הקו הכהול בתשריט הוא גבול התכנית.

.7.

שטח התכנית:

13.72 דונם.

.8.

מקום התכנית:

מחלי כסט צומת הדריכים 5-6-444  
מחוז המרכז, נפה פתח תקווה, מ.א. דרום השרון, עירית ראש העין

קוואורדייניות אורך :  
169500 - 168400

קוואורדייניות רוחב :  
143600 - 144300

גושים, חלקות וחלקי חלקות במרחבי תוכנו דרום השרון וראש העין

במרחב תוכנו מקומי דרום השרון :

גוש 6317

ן ש ש ש ש  
חלקי חלקות : 11, 10, 2, 1

גוש 8877

ן ש ש ש  
חלקי חלקות : 1, 8

גוש 8876

ן ש ש ש  
חלקי חלקות : 22, 18, 1

גוש 4249

ן ש ש ש  
חלקי חלקות : 8

במרחב תוכנו מקומי ראש העין :

גוש 8877

ן ש ש ש  
חלקי חלקות : 8

הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

## 9. הגדרות ופרשנות:

בתכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות, המשמעות שיש לו ב'תכנית המיתאר הארץ לדרcis', כהגדרתה בסעיף זה להלן, ובHUDER הגדרה כאמור, המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 (להלן - "החוק"), והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת בתכנית.

- בתכנית זו יהיה למונחים שלහן הפירוש המופיע לצדם:
- א. **"דרך"** - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
  - ב. **"מתקני דרך"** - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.
  - ג. **"זעדה מקומית"** - הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - דרום השרון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - ראש העין, לפי העניין.
  - ד. **"זעדה מחוזית"** - הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז המרכז.
  - ה. **"רשות מוסמכת"** - משרד ממשלתי או רשות ציבورية שעניין מענייני התכנית נמצאים בתחום אחריותם.
  - ו. **"מועצה ארצית"** - המועצה הארץ לתוכנית ולבנייה.
  - ז. **"צווות מלאוה"** - הצוות המלאוה יהיה הצוות המלאוה שהוקם עפ"י פרק ב' סעיף הי' לתמ"א/31/א/13.
  - ח. **"מפקח"** - חבר מחברי הצוות המלאוה או מי שמונה מטעם הצוות המלאוה.
  - ט. **"מסמכים ביצוע ל민יעת מפגעים סביבתיים"** - מסמכים הכוללים הוראות בדבר הפחחתת מפגעים סביבתיים. מסמכים הביצוע ייערכו עם הכנסת תכניות העבודה לביצוע של הדרך והואו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים להפחחתת מפגעים סביבתיים, דרך בתיירטם, בדיקתם, אישורם והפיקוח על ביצועם, הכל כמפורט בסעיף 14 להלן.
  - יא. **"תכנון הנדיי מפורט לביצוע"** - כלל מערכת המסמכים והתשריטים המפורטים המשמשים לביצוע הדרך על כל מרכיביה.
  - יב. **"תכנית מתאר ארצית לדרcis מס' Tam"IA/3."** - תכנית מתאר ארצית לדרcis מס' Tam"IA/3.
  - יג. **"תכנית מתאר ארצית למסלولات ברזל מס' Tam"IA/23."** - תכנית מתאר ארצית למסלولات ברזל מס' Tam"IA/23.
  - יד. **"תעלת מים"** - שטח להסדרת נחל, הטיתת תעלת ניקוז כדרوش לסלילת הדרך בתכנית.
  - טו. **"מתקני תשתיות"** - מתקני וקווי מים, גז, תקשורת, חשמל, דלק, ביוב וניקוז.

**10. מטרות התכנית:**

- א. ליעד רצואה בבעקבות אפור למסילת רכבת ולמתקנים נלוים.
- ב. ליעד רצואה בדרך, בהתאם להוראות סעיף 14(ו) לתוכנית המתאר הארכית לדרcis.
- ג. לקבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
- ד. לסגור ולבטל דרכיס, בהתאם להוראות סעיף 14(ו) לתוכנית המתאר הארכית לדרcis.
- ה. להסדיר ניקוז.
- ו. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לבני יudeי קרקע קיימים ומאושרים שיוציאו עקב סילילה ושימושה של המסילה ושל הדרכן על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

**11. יחס לתוכניות אחרות:**

התכנית מהווה שינוי לתוכניות כמפורט להלן:

שינויי לתוכניות מקומיות: אפ/1999, אפ/2000, שד/1000, שד/68 (שד).

במקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין הוראות התכניות הנזכרות לעיל, או איזו מהן, תגברנה הוראות התכנית.

על התכנית יחולו הוראות תמי"א/31/א//13, בהתאם ובשינויים כמפורט בתכנית זו.

**12. תכליות ושימושים:**

בשטח המועד בדרך יותר השימושים הבאים:

דרך, מסילת ברזל, תעלות מים וניקוז, מתקני תשתיות ומתקני דרך, גשרים, גשרוניים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, טיפול ושיקום נופי ואמצעים למניעת מפגעים סביבתיים ורעש.

השתחמים המיועדים לbijtol ומסומנים בקוים אלכסוניים אדומיים יבוטלו, ויעודם יהיה כמסומן בתשריט.

**13. הוראות לדרcis:**

- א. תוויאי הדרכיס לרוחבן והרחבתן יהיו כמצוין בתשריט.
- ב. כל עוד לא הושלם הביצוע או לא הובטחה גישה חילופית לא תבטולנה הדרכיס ומסילות הברזל יחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות קווי בנין.

- ג. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעוד השתרעים בהן מצויות הדריכים ומסילות הברזל המסומנות לביטול בתשריט ובנספחיו, יהיה לאחר ביטולן כמסומן בתשריט.
- ד. לא תימנע גישה לנכסים קרקעיים מדרך קיימת כל עוד לא ניתנו פתרונות חלופיים להנחת דעתה המלאה.
- ה. מיקום סופי של מעברים קלאלאים ודריכים קלאליות יקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תנאיום עם הרשויות המוסמכות.

#### 14. מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע:

##### א. הוצאות המלאה:

הוצאות המלאה יקיים בקרה ומעקב אחר התכנון המפורט של הדרך ויעמיד לצד עיניו, בין שיקוליו, קויים מנחים תכוניים וסביבתיים במקומות ובתנאים שיימצא כי ניתן להגביר את ההשלכות החשובות של הדרך ולמזער את הפגעות ממנה בנושאים הבאים:

1. אופטימיזציה - בדרך ובבני הדרך - בኒזול משאבי הקרקע ובשילוב מערכות תשתיות.
  2. מיזעור מפגעי הנוף ומתן אפשרות לשיקום נופי.
  3. התיאחות למפגעי רעש וזיהום אויר מן הכביש.
  4. שימוש באמצעים הנדסיים, לרבות שילוב קירות תמך בסוללות, קטיעי גישור ואמות דרך, אמצעים לטיפול נופי ופתרונות להפחחת מפגעי רעש.
- ב. מסמכי הביצוע יכללו את מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע ומסמכי הביצוע לминית מפגעים סביבתיים, ויפרטו בין היתר את הנושאים הבאים: מיקום סופי של מעברים ודריכים קלאליות וטיפול נופי (תשरיט ומלל) (להלן ביחד - "מסמכי הביצוע").
- ג. לא יוכל ביצוע עבודה לפי תכנית זו, אלא לאחר שניתן אישור הוצאות המלאה למסמכי הביצוע.
- ד. מסמכי הביצוע יוכנו לכל הדרך שעל פי תכנית זו בשלמותה. תחילת עבודות עפ"י תכנית זו מותנית, בנוסף לתנאים הקבועים בסעיף 261(ד) לחוק, במתן הודעה בכתב, זמן סביר לפני מועד תחילת העבודה, ליום התכנית ולנצח בוצאות המלאה.
- ה. סטייה מהוראות מסמך תכנון הנדסי או מסמך ביצוע שאושר, דין דין אי קיום הוראות התכנית.
- ו. פיקוח על ביצוע ייעשה במתכוון שתואשר על ידי הוצאות המלאה ועל פי הנסיבות. המפקח רשאי בכל עת מתחילה הביצוע להריכנס לשיטה התכנית ולפקח על העבודות הקשורות למסמכי הביצוע. המפקח ידווח לצוות המלאה על כל סיטה ביצוע מסמכי הביצוע וכל מחלוקת בין המבצע למפקח טובא להכרעת הוצאות המלאה. אין בהוראות סעיף זה, כדי לפגוע בסמכויות הפיקוח עפ"י החוק.

.  
הצotta המלווה רשאי לאשר שינויים בחתכי הרוחב והאורך אם השתכנים  
שהדבר מתחייב מהתכןון המפורט לביצוע של המסמכים למניעת מפגעים  
סביבתיים.

.  
עדות משנה לנושאים תכוניים עקרוניים של המועצה הארץית, לאחר קבלת  
חוות דעת הצotta המלווה, רשאית לאשר שינוי לסקימה התנוועתית, אם  
השתכנע שהדבר מתחייב מהתכןון המפורט לביצוע.

.  
ט.  
ביצוע האמצעים שמטרתם מניעה והפחיתה של מפגעי רעש לאורך תוואי הדרן  
והמחלפים, עפ"י יוזדי וশמושי הקרקע הקיימים בתכניות מאושרות או  
מופקדות, במועד אישור התכנית, יבוצעו באחריות מגיש התכנית ובמימונו.

#### טיום מסמכיו התכנון ההנדסי לביצוע:

.  
1.  
לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו התכניות ההנדסיות עם רשות  
הניקוז הרלוונטיות.

נהל רבה - הצotta המלווה יודא כיומה של תכנית סטטוטורית  
להסדרת הניקוז ממזרח לרצועת דרך מס' 6.

.  
2.  
קווי חשמל ועמודי חשמל קיימים, הכלולים בתחום התכנית,  
יאובטו בהתאם לדרישות חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן -  
"אוח"י"). אלה מהם שייהי צורך להעתיקם מתחום הדרך יועתקו  
למקום החדש לאחר תיאום עם אוח"י.

לפני ביצוע יפנו מבצעי התכנית אל אוח"י לשם תיאום וקבלת הוראות  
בקשר העתקה, שינויים, הגנה או חפירה בקרבת עמודי החשמל ובקשר  
מרחקי הבטיחות האנכיים מתיל הקו אל הכביש.

.  
3.  
שיםום שטחים הנדרסים לאחר הסלילה למטרת עיבוד חקלאי  
והעתיקת תשתיות ומתקנים תקלאיים קיימים או הגנה עליהם תבוצע  
על ידי מגיש התכנית על פי הנסיבות המחייבות בשטח.

#### שלבי ביצוע:

הצotta המלווה יאשר תחילת השימוש בדרך לאחר ששוכנע כי התכןון המפורט  
שבוצע על פי התכןון המפורט לביצוע ראוי מבחינה סביבתית.

#### קווי בניין: 15.

מרחק קווי הבניין מציר רצועת הדרך יהא כמפורט בתשريع.

#### תשתיות: 16.

שינויים בקוים קיימים של מים, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשות  
המוסמכות, המופקדות על קו התשתיות.

**17. הוראות מעבר:**

כל עוד לא בוצעו עבודות עפ"י תכנית זו, או שלב משלבי הביצוע שלהם, יותר שימוש חקלאי בקרקע שהיתה חקלאית טרם אישור התכנית, והכל בתיאום עם יום התכנית.

**18. הפקעה ורישום:**

השטחים המועדים לדריכים יופקעו על פי דין וירשםו על שם מדינת ישראל.

**19. זמן משוער לביצוע:**

יכול בביצוע התכנית תוך 6 שנים מיום אישורה.

*[Large handwritten signature]*

חתימת מגיש התכנית: חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

חתימת מנהל החברה: אורן לבואן  
מנהל ראשי  
ח"כ כביש חוצה ישראל בע"מ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ  
נח מוזס 13, תל-אביב 67442  
טל': 03-6961193 פקס: 03-6969889

**ח' ז' א'**  
חתימת המתכנן: למודיות והנדסה  
*[Handwritten signature]*  
בח"מ (פ.ז.) בע"מ

חברה למודיעות והנדסה אזרחית (1985) בע"מ  
רחוב המצודה 27, א.ת. אзор, 58001.  
טל': 03-5565744 פקס: 03-5565717