

גנ. נ.

ר. ס.

מזהב 125 שינוי מס' 1/א לחתמ"א /31/א/13

4-11891


מחלף בן-שםן: שינויים בקו כחול

פרשה טכנית - דברי הסבר.

1. מחלף "בן שםן" אושר במסגרת חמ"א 13/א דרכיס' - בקטע 13.
2. במחזור הומן שעבר מהאישור להיום, התברר כי עקב נסיבות פוליטיות ואחרות, מימוש כביש 45 כוס לא אפשרי ועקב כך משופר כוון כביש 443 לדו-מסלולי, כתחליף לכביש 45 המקורי.
3. לפיכך, מתחייב כוון חברור ת"א/מודיעין וירושלים דרך כביש 443, כשהו לתכנון המקורי.
4. השינוי המוצע והמתבקש לאישור הוא השטח הנדרש ליישום חברור זה, בתוספת לקו הכהול המקורי והמאושר.
5. בפגישות עם גורמי קק"ל, להם הזכות על השטח המזובר, הנושא חברור והוסכם ומתחייב כוון שינוי סטטוטורי של השטח הנדרש לחברור זה.



ב. ס.



ר

חוק התקנון והבנייה
תשכ"ה - 1965

מחוז מרכז

מרחוב תכנון מקומי:
לודים

משרד המים
מנהל מחוז מרכז-רומלה
29-12-1999
בקב
תיק מס

תכלית מתאר מקומית ומפורטת מס' מה/125/א'

משרד המים מחוז מרכז רומלה
חוק התקנון והבנייה תשכ"ה - 1965

אושווינצקי יגאל
הועדה המחוקקת ללבנות החלטתה
ביזנש 1.3.99
סמכיל לתכנון וירטועה הריאלית

ב.ג.ה

עדכון: 23.11.99

מחוז המרכזמרחב תכנון מקומי: לודים1. שם התכנית:

תכנית זו תיקרא, תכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מ/125/A (להלן - "התכנית").

2. יוזם ומגיש התכנית:

משרד התשתיות הלאומית, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

3. עורך התכנית:

חברה למיפוי והנדסה אזרחית (1985) בע"מ.

4. בעל הקרקע:

מדינת ישראל ואחרים.

5. מסמכים בתכנית כוללים:א. מסמכים מחייבים:

1. הוראות בכתב 7 עמודים (להלן - "הוראות התכנית").

2. תשריט העורך בק.מ. 1:10,000, מצב מאושר ומצב מוצע ("תשריט מס' 1").

3. תשריט העורך בק.מ. 1:2,500, מצב מאושר ומצב מוצע ("תשריט מס' 2").

ב. מסמכים מוחדים:

1. סכמה תיעודית העורכה בקניים 1:2,500 (נספח א - 1).

2. נספח ניתוב העורך בקניים 1:2,500 (נספח א - 2).

3. חתך אורך - רמפה מס' 19 העורך בקניים 1:100/1000 (נספח א - 3) (גלוון 1).

4. חתך אורך - רמפה מס' 33 העורך בקניים 1:100/1000 (נספח א - 3) (גלוון 2).

.5. חתכי רוחב אופייניים העורכים בקניהם 1:200 (נספח א - 4).

במקרה של סטירה בין הוראות התכנית לבין התשייטים - יגברו הוראות התכנית.

במקרה של סטירה בין תשייט 1 לתשייט 2, יגבר תשייט 2.
כל מסמך מסמכי התכנית מהויה חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

ג. מסמכים נלוויים:

- (1) תצל"א עם סימון התוואי העורך בקניהם 1:8,000 (נספח א - 5).
- (2) תרשימים סביבה העורך בקניהם 1:10,000 (נספח א - 6).
- (3) דברי הסבר (נספח א - 7).

.6. גבולות התכנית:

הקו הכתול בתשייט הוא גבול התכנית.

.7. שטח התכנית:

38.7 דונם.

.8. מקום התכנית:

מחלף בן שמן חיבור דרכי 45-443
מחוז המרכז, נפה רמלה, מ.א. חבל מודיעין

שטח בין קו אודינטוות אורך:
151000 - 151400

שטח בין קו אודינטוות רוחב:
144800 - 145900

גושים וחלקות וחלוקתן במרחב תכנון לודים

גוש 4140

חלקי חלקות: 89, 65, 64, 63, 62, 60

גוש 4151

חלקי חלקות: 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 102, 101

גוש 5558

חלקי חלקות: 1, 2

.9. הגדרות ופרשנות:

בתכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות, המשמעות שיש לו ב"תכנית המתאר הארכית לדרcis", כהגדרתה בסעיף זה להלן, ובעהדר הגדרה כאמור, המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 (להלן - "החוק"), והכל כשיין כוונה אחרת משתמש בתכנית.

בתכנית זו יהיה למונחים שלහן הפירוש המופיע לצדם :

- א. "דֶּרֶךְ" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- ב. "מַתְקָנִי דֶּרֶךְ" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.
- ג. "וּעֲדָה מִקְומִית" - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – LODIM.
- ד. "וּעֲדָה מִחוֹזִית" - הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה – מחויזה המרכז.
- ה. "רְשׁוֹת מִוסְמָכָת" - משרד ממשלתי או רשות ציבורית שעניין מענייני התכנית נמצאים בתחום אחריותם.
- ו. "מוֹעָצָה אַרְצִית" - המועצה הארכית לתכנון ולבניה.
- ז. "צְוּוֹת מְלוּוֹה" - הצוות המלאוה יהיה הצוות המלאוה שהוקם עפ"י פרק ב' סעיף ה' לתקמ"א/31/א/13.
- ח. "מִפְקֵחׁ" - חבר מחברי הצוות המלאוה או מי שמונה מטעם הצוות המלאוה.
- ט. "מִסְמָכִי בִּיצֻוע לְמִנְיעָת" - מסמכים הכלולים הוראות בדבר הפתחת מפגעים סביבתיים. מסמכים הביצוע ייערכו עם הכנסת תכניות העבודה לביצוע של הדרך ויהוו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים להפחחתת מפגעים סביבתיים, דרך בחירותם, בדיקתם, אישורם והפיקוח על ביצועם, הכל כמפורט בסעיף 14 להלן.
- י. "תְּכִנוּן הַנְּדִסִּי מִפּוֹרָט לְבִיצֻוע" - כלל מערכת המסמכים והתשريعים המפורטים המשמשים לביצוע הדרך על כל מרכיביה.
- יא. "תְּכִנִּית המתאר הארכית לדרcis" - תכנית מתאר ארכית לדרcis מס' תמ"א/3.
- יב. "תְּעַלֶּת מִיסָּס" - שטח להסדרות נחל, הטיתת תעלת ניקוז כזרוש לסלילת הדרך בתכנית.
- יג. "מַתְקָנִי תְּשׁוּתִית" - מתקני וקווי מים, גז, תקשורת, חשמל, זלק, ביוב וניקוז.

10. מטרות התכנית:

- א. ליעד רצואה חדשה לדרך, בהתאם להוראות סעיף 14(ו) לתוכנית המתאר הארציות לדריכים.
- ב. לקבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
- ג. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יudeי קרקע קיימים ומאושרים שיוכרו עקב סילתה ושימושה של הדרך על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

11. יחס לתוכניות אחרות:

על התכנית יחולו הוראות תמ"א/31/א"3, בהתאם ובשינויים המפורט בתכנית זו.

12. תכליות ו שימושים:

בשיטה המיעוד בדרך יותרו השימושים הבאים:

דרך, מסילת ברזל, תעלות מים וניקוז, מתקני תשתיות ומתקני דרך, גשרים, גשרוניים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תמכו, טיפול ושיקום נופי ואמצעים למניעת מפגעים סביבתיים ורעש.

13. הוראות לדריכים:

- א. תוואי הדריכים לרוחבן והרחבתן יהיו כמצוין בתשריט.
- ב. לא תימנע גישה לנכסים קרקעיים בדרך קיימת כל עוד לא ניתנו פתרונות חלופיים להנחת דעת הוצאות המלווה.
- ג. מיקום סופי של מעברים חקלאיים ודריכים חקלאיות ייקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום עם הרשותות המוסמכות.
- ד. אם וככל שיבוצע כביש מספר 45, באופן שייחובר לכביש מספר 1, ישוקם ויתופל אזור העיר אשר יהרס עקב תכנית זו.

14. מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע:**א. הוצאות המלווה:**

הוצאות המלווה יקיים בקרה ומעקב אחר התכנון המפורט של הדרך ויעמיד נגד עניינו, בין שיקולי, קויים מוחדים תכונניים וסבירתיים במקומות ובתנאים שיימצא כי ניתן להגביר את ההשלכות החיויבות של הדרך ולמזער את הפגיעה ממנה בנושאים הבאים:

1. אופטימיזציה - בדרך ובבני הדרך - בניתוח משאבי הקרקע ובשילוב מערכות תשתיות.
2. מיזעור מפגעי הנוף ומטען אפשרויות לשיקום נופי.

- .3. התיחסות למפגעי רعش וזיהום אויר מן הכביש.
- .4. שימוש באמצעים הנדסיים, לרבות שילוב קירות תמק בסוללות, קטיעת גישור ואמות דרכן, אמצעים לטיפול נופי ופתרונות להפחחת מפגעי רعش.
- .ב. מסמכים הביצוע יכולו את מסמכים התכנון ההנדסי המפורט לביצוע ומסמכים הביצוע למניעת מפגעים סביבתיים; ויפורטו בין היתר את הנושאים הבאים: מיקום סופי של מעברים ודריכים תקלאיות וטיפול נופי (תשरיט ומלל) (להלן - **"מסמכים הביצוע"**).
- .ג. לא יכול ביצוע עבודה לפי תכנית זו, אלא לאחר שניתן אישור הצוות המלאה למסמכים הביצוע.
- .ד. מסמכים הביצוע יוכנו לכל הדרך שעלה פי תכנית זו בשלמותה. תחילת עבודות עפ"י תכנית זו מותנית, בנוסף לתנאים הקבועים בסעיף 261(ד) לחוק, במתוך הודעה בכתב, זמן סביר לפני מועד תחילת העבודה, ליום התכנית ולנצחgo בצוות המלאה.
- .ה. סטיה מהוראות מסמך תכנון הנדסי או מסמך ביצוע שאושר, דין כדין אי קיום הוראות התכנית.
- .א. פיקוח על ביצוע יעשה במתקנות שתאושר על ידי הצוות המלאה ועל פי הנחיותיו. המפקח רשאי בכל עת מתחילה הביצוע להיכנס לשטח התכנית ולפקח על העבודות הקשורות למסמכים הביצוע. המפקח ידועה למפקח תובא על כל סטיה ביצוע מסמכים הביצוע וכל מחלוקת בין המבצע למפקח תובא להכרעת הצוות המלאה. אין בהוראות סעיף זה, כדי לפגוע בסמכויות הפיקוח עפ"י החוק.
- .ז. הצוות המלאה רשאי לאשר שינויים בחתכי הרוחב והאורך אם השתכנים שמדובר מתחייב מהתכנון המפורט לביצוע של המסמכים למניעת מפגעים סביבתיים.
- .ח. ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארץית, לאחר קבלת חוות דעת הצוות המלאה, רשאית לאשר שינוי לסקימה התונעתית, אם השתכנים שמדובר מתחייב מהתכנון המפורט לביצוע.
- .ט. ביצוע האמצעים ש�示רתם מניעה והפחיתה של מפגעי רعش לאורך תוואי הדרכ ומחלפיים, עפ"י יעדוי וশימושי הקרקע הקיימים בתכניות מאושרו או מופקדות, במועד אישור התכנית, יבוצעו באחריות מגיש התכנית ובמימונו.
- .ו. **תיאום מסמכים התכנון הנדסי לביצוע:**
1. לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו התכניות הנדרסיות עם רשות הניקוז הרכליות.
 2. קווי חשמל ועמודי חשמל קיימים, הכלולים בתחום התכנית, יאובטחו בהתאם לדרישות חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - " ייחי"). אלה מהם שייהיה צורך להעתיקם מתחום הדרך יועתקו למקום החדש לאחר תיאום עם ייחי. | |

לפני ביצוע יפנו מבצעי התכנית אל חח"י לשם תיאום וקבלת הוראות בדבר העתקה, שינויים, הגנה או חפירה בקשרת עמודי החשמל ובדבר מרחקי הבטיחות האנכיים מתיל הקו אל הכביש.

3. שיקום שטחים הנוטרים לאחר הסלילה למטרת עיבוד כללי והעתקת תשתיות ומתקנים כלכליים קיימים או הגנה עליהם ובוצע על ידי מגיש התכנית על פי הנסיבות המחייבות בשיטה.

15. קווי בניין:

מרחק קווי הבניין מציר רצועת הדרך יהיה כמסומן בתשריט או לפי תמי"א/3.

16. תשתיות:

שינויים בקווים קיימים של מים, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשותות המוסמכות, המופקדות על קו התשתיות.

17. הוראות מעבר:

כל עוד לאבוצעו עבודות עפ"י תכנית זו, או שלב משלבי הביצוע שלהם, יותר שימוש כללי בקרקע שהייתה כללאית טרם אישור התכנית, והכל בתיאום עם יום התכנית.

18. הפסקה ורישום:

השטחים המועדים לדריכים יופקעו על פי דין וירשםו על שם מדינת ישראל.

19. זמן משוער לביצוע:

יוחל בביצוע התכנית תוך 6 שנים מיום אישורה.

20. תחולת:

סעיפים 14 ז' ו- 14 ח' יכנסו לתוקף ביום אישורו של שינוי מס' 1 להוראות תמי"א/31/א.

ואבן לבואו:

הנדס דאסטי

חתימת מגיש התכנית: ח'ב' כבש חוצה ישראל בע"מ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
נח מוזס 13, תל-אביב 67442; טל': 03-6969889 פקס: 03-6961193

חתימת המתכנן: הנדסה וטקטיקה אדריכלית בע"מ
(1985)

חברה למדידות והנדסה אזרחית (1985) בע"מ
רחוב המצודה 27, א.ת. אזור, 58001; טל': 03-5565717 פקס: 03-5565744