

4-12420

(5)

מחוז המרכז

ג'ועדה המקומית לתכנון ולנגaggio
מִזְבֵּץ תכנוֹן מִקּוֹמִי - חוף השרון

20.01.2002


מושב בני ציון

תוקףקביל

תכנית שינוי מתאר מס': חש / מק / 2 / 26

תכנית שינוי לתכנית מתאר מס': חש / 2 / 3, חש / 2 / 4

תאריך: יולי 2001



1. שם התכנית:

תכנית זו תקרא תכנית שינוי מתאר מס' : חש / מק / 2 / 26 , שינוי לתכנית מתאר מס' חש / 2 / 3
ו- חש / 2 / 4 .

2. מסמכי התכנית:

תקנון הכלול 5 עמודים. התשריט כולל : תרשימים סביבה בקנה"מ 2500:1, מצב קיימם בקנה"מ 500:1
ומצב מוצע בקנה"מ 500:1.

3. המקום:

מושב בני ציון

4. גוש, חלקה, מגרש:

גוש : 8042, חלקה : 73, מגרש : 18 מש"מ, 6 תב"ע

5. שטח התכנית:

11,285 דונם

6. יוזם התכנית:

בוחק רות, בני ציון, 60910
טלפון : 09-7484978

7. בעלי הקרקע:

מ.מ.ג.

8. עורך התכנית:

עדיה כרמי-מלמד ושות' אדריכלים
רחוב קפלן 17, תל-אביב, 64734
טלפון : 03-6912112
fax : 03-6912108

9. מטרת התכנית:

1. לקבוע הנחיות להקמת בריכות שחיה פרטיות בתחום התכנית.
2. להבטיח תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת בריכות השחיה.

חו"ה חסן ובניו
חו"ף ח'רנו

3. לקבוע הוראות תפעול לביריות השחיה הפרטיות על מנת למנוע הפרעות סביבתיות ולעמו בתנאי התבואה.
4. קביעת מבנים להריסה ותנאים להריסה.

10. הגדרות:

- 10.1 "התקנות לבירית שחיה" - התקנות רישי עשיים (תנאי תבואה נאותים לביריות שחיה התשנ"ב - 1992)
- 10.2 "שפט הבריכה" - קו המים המשיק לקיר הפנימי של הבריכה.

11. הוראות והגבלוֹת בניה לבירית שחיה פרטית:

- 11.1 בירית השחיה תוקם באזורי המיעוד למגורים בנחל.
- 11.2 בקשה להיתר בניה להקמת בירית תלולה במפה מצבית אשר תציין:
 - א. כל בניין הנמצא במרחק של 50 מ' משפט הבריכה ויעדו.
- 11.3 הבריכה תשמש לצרכים פרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.
- 11.4 שולי הבריכה ירוזפו בחומר המונע החלקה, ברוחב 1.0 מ' לפחות.
- 11.5 המרחק המינימלי מבית המגורים בmgrש יהיה 4.0 מ'.
- 11.6 שטח מבנה העוזר לבירית ואשר יכול רק מתקנים הדרושים להפעלת הבריכה יהיה עד 5.0 מ'ר וגובהו לא יעלה על 1.8 מ'.
- 11.7 עומק מקסימלי של הבריכה יהיה 2.0 מ'. שיפוע מקסימלי של הקרקעית הבריכה יהיה 5%.
- 11.8 לא תותר הקמת מקפות מכל סוג שהוא.
- 11.9 נפח הבריכה לא יעלה על 150 מ"ק ושטח לא יעלה על 12% משטח המגרש הפוני (ולא מבנים).
- 11.10 רעש - רמת הרעש המקסימלית מן הבריכה ומתקינה תעמוד בתקני הרעש הקבועים בתקנות תזק הקפדה על שעות המנוחה המקובלות.
- 11.11 גדרות: מבקש ההיתר יחויב בהקמת גדר אוטומא במקביל לבירית, מחמרם עמידים ובעיצוב נאות, בגבול החלקה או בקי הבניה החוקיים עפ"י תכנית חש / 3. הגדר תגן על הבריכה מפני ריסוס של גידולים חקלאים סמכים ותהווה בידוד אקוסטי.
- 3.0 אורך הגדר האוטומא יהיה כאורץ צלע הבריכה הסמוכה לגבול עם החלקה הגובלת ועוד מ' לכל כוון. גובה הגדר הבנויה יהיה 2.0 מ'. כמו כן תנטע גדר חיה סמוכה בגובה 1.8 מ' שארכה לפחות 5.0 מ' יותר מקומות הבריכה.
- 11.12 מרוחחים מבני משק: מרוחחים מבני משק כגון לול, חממה, רפת, אורווה, דיר ואוואזיה יהיה בהתאם לטבלת משרד החקלאות הרצופה בזה ומהוות חלק בלתי נפרד מתכנית זו,

כפי שנקבע המרחק של מבני המשק מבתי המגורים. הוראות אלו יהיו הדדיות הן לגבי בניית מבנים חקלאיים והן לגבי הקמת בריכות שחיה.

מרוחחים בין מבני משק לבין בריכות שחיה ומבני מגורים ייקבעו על פי הטבלה המצורפת בזאת.

מרוחחים בין מבני משק מאותו הסוג או שונים ובין מבני משק ומבני עזר ייקבעו על פי אישור משרד החקלאות.

מספר סידורי	סוג המבנה	מרוחך מבתי מגורים במטרים
1	lolim لمטיילות	20
2	lolim לעופות על רפד (באור טבעי או מבוקר)	40
3	lolim פרגיות והודוניות	40
4	lolim הודיים לפיטום	40
5	lolim רבייה וטיפוח (קל כבד והודיים)	40
6	lolim הסגר	40
7	מדגריות	40
8	lolim לאווזים	40
9	בתאי אימון לעופות	20
10	מבנה או סככת רפת	20
11	מבנים לצאן	30
12	אורווה	20
13	מכון רדיה (*)	15
14	בתים צמחית, פרחים וירקות	20
15	בתים צמחה מחוממים באוויר (**)	50
16	בתים רשות צל	20
17	בתים גידול לפטריות	20

(*) בניית המכון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעדדו בהנחיות למניעת דליפת דברים שקיים בחלוקת לדבורים.

(**) התנור – 50 מ' ; המבנה – 2 מ'.

12. הוראות משרד הבריאות:

12.1 יידרש אישור משרד הבריאות ונציבות המים לכל בקשה להיתר בניה לבריכה ודרישותיו יהיו תנאי הביתר.

12.2 בניית הבריכה הפרטית תהיה ע"פ פרק גי "הבריכה" לתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים

חו"ה חטיקומית לתגשוי
חו"ף השרו

לבריכות שחיה, סעיפים 12-1.

- 12.3 המים יכולים או יהיה בהם חומר חיטוי מאושר אחר.
- 12.4 בבריכה יותקן ציוד למיחזור מים (רה-צירקולציה) פירוט טכני עפ"י פרק ז' סעיף 21 לתקנות משרד הבריאות.
- 12.5 בין מערכת צינורות הספקת המים לבין מערכת צנרת המים לבריכה יהיה מרוחח אויר של 25 ס"מ לפחות שימנע ניקזה חוזרת של מים אל רשות צינורות האספקה.
- 12.6 לא יהיו חיבורים מצולבים בין צינורות הספקת המים לבין צינורות הבריכה, ציוד הטיהור והחיטוי של מי הבריכה.
- 12.7 פתחי הורקה יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה, באופן המונע מערבולות ומוגן באופן בטיחותי.
- 12.8 פתרון לסילוק המים, במקרה של תקלת, הורקה חזק במיוחד, ניקוי המנסנים ועופדים מההתקללות.
- 12.9 יידרש חיבור למערכת הניקוז כדי להבטיח מניעת לחוף.
- 12.10 לא יותר הקמת מקorzות מכל סוג שהוא.
- 12.11 רعش - רמת הרعش מקסימלית מן הבריכה ומתקניה תעמוד בתנאי הרעש הקבועים בתקנות תזק הקפזה על שעות המנוחה המקובלות.

13. הגשת בקשות להיתר בניה לבריכות שחיה פרטיות:

הבקשה להיתר כולל תכנית אופקית, חתכים לאורך ורוחב של הבריכה, בציון חומרי הבניין, וחומרי הריצוף מסביב לבריכה, כל תכניות המבנים הנלוים, כל הגידור כמפורט בסעיף 11.11 עם פרטי חalk הגדר ופרטים אחרים אשר ידרשו ע"י הוועדה המקומית.

14. תנאים להיתר בניה:

- 14.1 תוכן תכנית בניין, פיתוח ותאום תשתיות לאישור הוועדה המקומית.
- 14.2 אשר כולל העמדת מבנים, בריכה, מתקנים שונים, פיתוח נופי ופתרון ניקוז.
- 14.3 היתר לבריכת שחיה מותנה בהתאם להתקנות הבריכה וסבירתה להוראות משרד הבריאות בנושאי מניעת רعش ו אישורו.

15. חס לתקנות אחרות :

על השטח חלות הוראות תכניות חש / 2 / 1- חש / 2 / 4 למעט אלה אשר שונו בתכנית זו.

חו"ף שרון
יוסי יונזומינג שטרן ולבניא

16. יוזם תכנית ישפה את הוועדה המקומית בגין כל הוצאה אשר תגרם עקב תביעות ע"פ סעיף
197 לחוק תכנון ובנייה.

17. היטל השבחה ייגבה וישולם על פי חוק.

18. כל המבנים אשר סומנו להריסה יחרשו ע"י בעלי הקרקע או החוכרים ועל חשבונם. לא יותר
שימוש בבריכה טרם הריסת המבנים אשר סומנו לכך.

וועדה מקומית לתכנון ובנייה
חומר שרוני

תאריך:



חתימות:

בעל הקרקע:

בג' נסא נסא
זה כרמי - מלמד ושות' איזריכליות

עורך התכנית:

הוועדה המקומית:

הוועדה המחויזית:

הוועדה המקומית מרכזנו עכברנו
חוץ חשוון